



K
C
O
R
M

ZUORDNUNG / FITMENT GUIDE 2012



100% MADE IN EUROPE

 **Rock**

RC
DESIGN



B30 HGVP
Himalaya Grey Voll-Poliert



B30 KS
Kristallsilber



B29 SGVP
Schwarz Glanz Voll-Poliert



B29 SKM
Schwarz Klar Matt



B28 SGVP
Schwarz Glanz Voll-Poliert



B26 SGVP
Schwarz Glanz Voll-Poliert



B26 TMVP
Titan Matt Voll-Poliert



B26 SMVP
Schwarz Matt Voll-Poliert



B25 SGVP
Schwarz Glanz Voll-Poliert



B25 CSS
Chromsilber



B24 SGR
Schwarz Glanz Rot



B23 SMVP
Schwarz Matt Voll-Poliert



B22 SMVP
Schwarz Matt Voll-Poliert



B22 CSS
Chromsilber



B21 SMVP
Schwarz Matt Voll-Poliert



B18 SLC
Surface like chrome



B17 KS
Kristallsilber



B16 SLC
Surface like chrome



B15 SMVP
Schwarz Matt Voll-Poliert



B14 CSSVP
Chromsilber Voll-Poliert



B7 KS
Kristallsilber



B6 CSS
Chromsilber



B5 CSS
Chromsilber



B4 CSSHP
Chromsilber Horn-Poliert



B3 KS
Kristallsilber



B28 SGHP
Schwarz Glanz Horn-Poliert



B28 CSS
Chromsilber



B27 HGVP
Himalaya Grey Voll-Poliert



B27 SGVP
Schwarz Glanz Voll-Poliert



B27 CSS
Chromsilber



B24-GP SGHP
Schwarz Glanz Horn-Poliert



B24-GP CSSHP
Chromsilber Horn-Poliert



B24 SGVP
Schwarz Glanz Voll-Poliert



B24 SG
Schwarz Glanz



B24 SCS
Super Chromsilber



B21 CSS
Chromsilber



B21 WPVP
White pearl Voll-Poliert



B21 SLC
Surface like chrome



B20 SMVP
Schwarz Matt Voll-Poliert



B19 SLC
Surface like chrome



B13 CSS
Chromsilber



B12 SLC
Surface like chrome



B10 CSS
Chromsilber



B9 CSSHP
Chromsilber Horn-Poliert



B8 SLC
Surface like chrome



B2 KS
Kristallsilber



B1 KS
Kristallsilber

FARBSPEZIFIKATION

Kristallsilber
Chromsilber
Titan-Metalic
Schwarz-Glanz
Schwarz Klar Matt
Schwarz Glanz Rot
Super Chromsilber

KS
CSS
TM
SG
SKM
SGR
SCS
Surface like chrome
Titan Matt Voll-Poliert
White pearl Voll-Poliert
Schwarz Matt Voll-Poliert
Schwarz Glanz Voll-Poliert
Himalaya Grey Voll-Poliert
Schwarz Glanz Horn-Poliert

SLC
TMVP
WPVP
SMVP
SGVP
HGVP
SGHP



RC23 SGVP
Schwarz Glanz Voll-Poliert



RC23 KS
Kristallsilber



RC22 SGVP
Schwarz Glanz Voll-Poliert



RC22 SGHP
Schwarz Glanz Horn-Poliert



RC22 SCS
Super Chromsilber



RC19 SG
Schwarz Glanz



RC19 KS
Kristallsilber



RC18 SMVP
Schwarz Matt Voll-Poliert



RC18 TM
Titan-Metallic



RC17 SGVP
Schwarz Glanz Voll-Poliert



RC14 SGVP
Schwarz Glanz Voll-Poliert



RC14 6S KS
Kristallsilber



RC14 KS
Kristallsilber



RC13 CSS
Chromsilber



RC11 SMVP
Schwarz Matt Voll-Poliert



RC01 KS
Kristallsilber



RC Drive KS
Kristallsilber



RC Matrix 6L KS
Kristallsilber



RC Matrix KS
Kristallsilber



RCA3 CSS
Chromsilber



RCD13 KS
Kristallsilber



RCD12 KS
Kristallsilber



RCD11 KS
Kristallsilber



RCD10 KS
Kristallsilber



RCD4 KS
Kristallsilber



RC21 TM
Titan-Metalic



RC21 KS
Kristallsilber



RC20 SGVP
Schwarz Glanz Voll-Poliert



RC20 KS
Kristallsilber



RC19 SGVP
Schwarz Glanz Voll-Poliert



RC17 WPVP
White pearl Voll-Poliert



RC17 CSS
Chromsilber



RC16 KS
Kristallsilber



RC15 SGVP
Schwarz Glanz Voll-Poliert



RC15 KS
Kristallsilber



RC11 CSS
Chromsilber



RC09 CSS
Chromsilber



RC07 KS
Kristallsilber



RC05 CSS
Chromsilber



RC04 KS
Kristallsilber



RC Delta CSS
Chromsilber



RCD15 KS
Kristallsilber



RCD14 KS
Kristallsilber

NEU!

FARBSPEZIFIKATION

Kristallsilber	KS	Surface like chrome	SLC
Chromsilber	CSS	Titan Matt Voll-Poliert	TMVP
Titan-Metalic	TM	White pearl Voll-Poliert	WPVP
Schwarz-Glanz	SG	Schwarz Matt Voll-Poliert	SMVP
Schwarz Klar Matt	SKM	Schwarz Glanz Voll-Poliert	SGVP
Schwarz Glanz Rot	SGR	Himalaya Grey Voll-Poliert	HGVP
Super Chromsilber	SCS	Schwarz Glanz Horn-Poliert	SGHP




BROCK B29

7.5x17 | 8.0x18 | 8.0x19
Schwarz Glanz Voll-Poliert (SGVP)



BROCK B29

7.5x17 | 8.0x18 | 8.0x19
Schwarz Klar Matt (SKM)



BROCK B30 - HIMALAYA GREY VOLL-POLIERT



BROCK B29 - SCHWARZ KLAR MATT (SKM)

BROCK B30

7.5x17 | 8.0x18 | 8.0x19
Himalaya Grey Voll-Poliert (HGVP)



ALFA ROMEO	9
AUDI	9-19
BMW	19-25
BMW MINI	25
CHEVROLET DAEWOO	25-27
CHRYSLER / JEEP	27-28
CITROEN	28-31
DACIA	31-32
DAIHATSU	32-33
DODGE	33
FIAT	33-36
FORD	36-41
HONDA	41-45
HYUNDAI	45-50
INFINITY	50
JAGUAR	50-51
KIA	51-55
LANCIA	55-56
LANDROVER	56
LEXUS	56-58
MAZDA	58-64
MERCEDES	64-77
MITSUBISHI	77-79
NISSAN	80-83
OPEL	83-88
PEUGEOT	89-91
PORSCHE	91-92
RENAULT	92-97
SAAB	97
SEAT	98-101
SKODA	101-105
SSANGYONG	105-106
SMART	106
SUBARU	106-107
SUZUKI	108-110
TOYOTA	111-117
VOLVO	117-121
VW	121-134

QUALITÄT

Durch die Dokumentierung unserer enormen Qualitätsstandards und der Erfüllung vieler Normen, können wir den hohen Ansprüchen unserer Kunden in jeder Hinsicht gerecht werden.

Um diese Standards zu garantieren, sind wir durch den TÜV nach DIN EN ISO 9001:2008 und unsere Produktion und Entwicklung nach strengen Normen der Automobilindustrie (ISO/TS 16949:2002) zertifiziert.

Das hausinterne Design & Entwicklungszentrum ermöglicht es über die digitale FEM-Berechnung eine optimale Konstruktion und schafft dadurch eine verkürzte Entwicklungszeit. Dies spart Ressourcen und macht unsere Räder besonders leicht und damit energiesparend in Produktion, Transport und auf Ihrem Fahrzeug.

Mit unserer bewerten Acrylpulver-Lackierung werden die Felgen nicht nur gegen die alltäglichen Umwelteinflüsse wie Streusalz, Steinschlag und Bremsstaub geschützt, sie sind zudem auch noch besonders pflegeleicht und langlebig. Mit einer 3-jährigen Herstellergarantie auf alle komplett lackierten Felgen* wird unsere Qualität garantiert!

Durch das große Logistikzentrum an unserem Stammsitz in Weilerswist, verfügen wir über eine Lagerkapazität von über 300.000 Felgen und können so einen best- und schnellstmöglichen Versand gewährleisten.

QUALITIES

By documenting our enormous quality standards and by fulfilling many standards, we can the high demands of our customers in every way to meet.

In order to guarantee these standards, we are certified by TÜV according to DIN EN ISO 9001:2008 and our production and development according to strict standards of the automotive industry (ISO / TS 16949:2002).

The in-house design & development center allows an optimal design because of the digital FEM calculation and furthermore it creates a shorter development time. This saves resources and makes our bikes very light. For this reason it saves energy in production, transportation on your vehicle.

With our famous acrylic powder coating the rims are not only protected against everyday environmental influences such as road salt, brake dust and rocks, they are also still very easy to clean and durable. * With a 3-year manufacturer's warranty on all completely painted rims our quality is guaranteed!

Due to the large logistics center at our headquarters in Weilerswist, we have a storage capacity of over 300,000 rims and could therefore assure the best and fastest transport as soon as possible.

* auf alle komplett lackierten Felgen (Kristallsilber, Chromsilber, Super Chromsilber, Titan Metallic, und Schwarz Glanz)

100 % MADE IN EUROPE
3 JAHRE GARANTIE*

Anwendungsliste Sommer 2012

Weitere Fahrzeuge und Designs finden Sie auf unserer Internetseite www.brock-alloy-wheels.de

Fahrzeug	kw	Größe	Design	LK	ET	Zubehör	optimale Reifengrößen		Hinweise			
ALFA												
Alfa 145/146	bis 95 kw	6,5x15	RC18/RC19/B25	4x98	30	ZP 402 F	195/50*	195/55*	*TÜV			
Typ 930		7,5x17	RC19	4x98	30	ZP 402 F	215/40*		*TÜV			
	bis 114 kw	6,5x15	RC18/RC19/RC22/B25	4x98	30	ZP 402 F	195/55*	205/50*	*TÜV			
		7x16	B21/B24/RC18	4x98	35	ZP 402 F	205/45*	215/40*	*TÜV			
		7x17	B23/B24/RC18	4x98	38	ZP 402 F	205/40*	215/35*	*TÜV			
		7,5x17	RC19/RC22/B21	4x98	30	ZP 402 F	205/40*	215/40*	*TÜV			
Alfa 147	bis 110 kw	7,5x17	B21	5x98	35	ZP 500 F	215/45*		*TÜV			
Typ 937	bis 125 kw	7x16	B21	5x98	35	ZP 500 F	205/50*	205/55*	215/50*	*TÜV		
Alfa 155	bis 121 kw	7x16	B21/B24/RC18	4x98	35	ZP 400 F	205/45		ABE			
Typ 167	bis 140 kw	7x17	B23	4x98	38	ZP 400 F	205/40*	215/40*	*TÜV			
			B24/RC18	4x98	35	ZP 400 F	205/40*	215/40*	*TÜV			
Alfa 156	bis 141 kw	7x16	B21	5x98	35	ZP 500 F	205/50*	205/55*	215/50*	*TÜV		
Typ 932		7,5x17	B21	5x98	35	ZP 500 F	205/50*	225/45*	205/50*	*TÜV		
Alfa 147/156	184 kw	7x16	RC15	5x98	27	ZP 500 F	205/55		ABE			
Typ GTA		7,5x17	B21	5x98	35	ZP 500 F	215/45	225/45		ABE		
159 / Brera / Spider	bis 125 kw	7x16	RC17/RC18	5x110	35	ZP 552 F	205/55		ABE			
		7,5x17	B24/B25	5x110	35	ZP 552 F	205/50		ABE			
Typ 939, auch Sportwagon	bis 136 kw	7x16	RC14	5x110	35	ZP 552 F	215/55		ABE			
			RC15	5x110	34	ZP 552 F	215/55		ABE			
			RC17/RC18/RC19		5x110	35	ZP 552 F	215/55	225/40	ABE		
			7x17	RC15	5x110	38	ZP 552 F	215/50	225/45	225/50	ABE	
	7,5x17	B21/RC11/RC18/RC19		5x110	38	ZP 552 F	215/50	225/45	225/50	ABE		
		RC22/B27/B28		5x110	35	ZP 552 F	215/50	225/45	225/50*	ABE ; *TÜV		
		8x17	B23	5x110	35	ZP 552 F	225/45*	225/50*	235/45*	*TÜV		
		8x18	B21/B22/B23/B24/B25/B26/B27/B28/RC17/RC18		5x110	35	ZP 552 F	215/45*	225/40	225/45	ABE ; *TÜV	
		8x19	B21/B22/B24/RC17		5x110	35	ZP 552 F	225/40*	235/35*	235/40*	*TÜV	
		8,5x20	B23/B24/RC17		5x110	35	ZP 552 F	225/35*	245/30*	255/30	*TÜV	
	bis 147 kw	7x16	RC19	5x110	35	ZP 552 F	215/55	225/50*		ABE ; *TÜV		
		7,5x16	B24	5x110	45/47	ZP 552 F	215/55*	225/50*		*TÜV		
		7,5x17	B21/B25		5x110	38	ZP 552 F	215/50	225/45	225/50	ABE	
		8x18	B21/RC22		5x110	35	ZP 552 F	215/45*	225/40	225/45	ABE ; *TÜV	
		8x19	B24		5x110	35	ZP 552 F	225/40	235/35*	235/40*	ABE ; *TÜV	
		8,5x19	B23/B26/B27/B28		5x110	35	ZP 552 F	225/40*	235/35*	235/40*	*TÜV	
	147, 191 kw	7,5x17	RC14 SUV		5x110	41	ZP 552 F	225/50	235/45		ABE	
			8x18	B25		5x110	35	ZP 552 F	225/45	235/40*	235/45*	ABE ; *TÜV
	Alfa GT	bis 122 kw	6,5x15	RC15	5x98	27	ZP 500 F	195/60	195/65		ABE	
	Typ 937	bis 125 kw	7,5x17	B21	5x98	35	ZP 500 F	205/50	215/45	225/45	ABE	
6,5x15			RC15	5x98	27	ZP 500 F	195/60	195/65	205/55*	ABE ; *TÜV		
		7x16	B21/B24	5x98	35	ZP 500 F	195/55	205/50	205/55	ABE		
	176,5 kw	8x18	RCA3	5x98	22	ZP 500 F	225/40			ABE		
Giulietta (Milano)	77-88 kw	7x16	B21	5x110	35	ZP 554 F	195/55	195/60	205/55	ABE		
	Typ 940	77-125 kw	7x16	RC14	5x110	35/41	ZP 554 F	195/55	195/60	205/55	ABE	
RC15				5x110	34/38	ZP 554 F	195/55	195/60	205/55	ABE		
RC19/RC22				5x110	35	ZP 554 F	195/55	195/60	205/55	ABE		
7x17			RC15/RCD10		5x110	38	ZP 554 F	205/50	215/45	225/45	ABE	
			7,5x17	RC19/B26		5x110	38	ZP 554 F	205/50	215/45	225/45	ABE
				RC22/B27/B28		5x110	35	ZP 554 F	205/50*	215/45	225/45	ABE ; *TÜV
8x17		RC18		5x110	38	ZP 554 F	205/50	215/45	225/45	ABE		
		RC14 SUV		5x110	41	ZP 554 F	205/50	215/45	225/45	ABE		
		8x17	B23		5x110	35	ZP 554 F	215/45*	225/45*	235/45*	*TÜV	
			8x18		B21/B27/B28/RC18//RC22		5x110	35	ZP 554 F	215/40*	225/40*	235/35*
		8,5x19	B27/B28		5x110	35	ZP 554 F	225/35*	235/35*		*TÜV	
Quadrifoglio	169-173 kw	7,5x17	RC14	5x110	41	ZP 554 F	225/45	235/45		ABE		
		8x18	B25	5x110	35	ZP 554 F	225/40			i.V.		
Mito	bis 80 kw	7x17	B23	4x98	38	ZP 402 F	205/45	215/40	215/45	ABE		
Typ 955	bis 99 kw	6,5x15	B24	4x98	35	ZP 402 F	205/45	215/40	215/45	ABE		
			RC14/RC22	4x98	30	ZP 402 F	185/65	195/60	195/65	ABE		
	58 - 114 kw	7x16	RC14	4x98	39	ZP 402 F	195/55			ABE		
			B21/RC18		4x98	35	ZP 402 F	195/55	205/50	215/45	ABE	
			7x17	RC15	4x98	39	ZP 402 F	205/45	215/45	215/40	ABE	
		7,5x17	RC18	4x98	35	ZP 402 F	205/45	215/45	215/40	ABE		
			B21/RC19		4x98	30	ZP 402 F	205/45	215/40*	215/45*	ABE ; *TÜV	
			7,5x18	RC18	4x98	35	ZP 402 F	205/40	215/35	215/40*	ABE ; *TÜV	
	bis 125 kw	7x16	RC14	4x98	35	ZP 402 F	205/40*	215/35*	215/40*	*TÜV		
			7,5x17	RC14	4x98	35	ZP 402 F	195/55	205/50	215/45	ABE	
				B21/RC22	4x98	30	ZP 402 F	205/45	215/40*	215/45*	ABE ; *TÜV	
	AUDI											
A1	63-90 kw	6,5x15	RC14	5x100	34	Serie	185/60	195/55		ABE		
Typ 8X		6,5x16	RC15/RC19	5x100	38	ZP 516	195/50	205/45	205/50	ABE		
		7x16	RC14	5x100	34	Serie	195/50	205/50	215/45	ABE		
			RC14/RC19/RC22/B21		5x100	38	ZP 516	195/50	205/45	205/50	ABE	
		7x17	RCD10	5x100	40	ZP 516	205/40	205/45	215/40	ABE		
		7,5x17	B24/B25/B26/B27/B28/RC18/RC22		5x100	38	ZP 516	205/40	205/45	215/40	ABE	
			B21		5x100	35	ZP 516	205/40	205/45	215/40	ABE	

Anwendungsliste Sommer 2012

Weitere Fahrzeuge und Designs finden Sie auf unserer Internetseite www.brock-alloy-wheels.de

Fahrzeug	kw	Größe	Design	LK	ET	Zubehör	optimale Reifengrößen			Hinweise		
AUDI												
A1 Typ 8X	63-90 kw	8x17	B23	5x100	35	ZP 516	205/40	205/45	215/40	ABE		
		8x18	B21/B26/B27/B28/RC22	5x100	35	ZP 516	205/40	215/35	225/35	ABE		
	63-136 kw	6x15	RCD10	5x100	38	Serie	185/50	195/55		ABE		
		6,5x15	RC14/RC19/RC22	5x100	38	ZP 516	185/60	195/55	205/55	ABE		
		6x16	RCD10	5x100	30	Serie	195/50			ABE		
		7x16	RC22	5x100	38	ZP 516	195/50	205/45	205/50	ABE		
		7,5x17	B27/B28/B29/B30	5x100	38	ZP 516	205/40	205/45	215/40	ABE		
			RC17	5x100	35	ZP 516	205/40	205/45	215/40	ABE		
		8x18	RC17/RC18	5x100	35	ZP 516	205/40	215/35	225/35	ABE		
			B29	5x100	38	ZP 516	205/40	215/35	225/35	ABE		
A2 Typ 8Z	bis 81 kw	6x15	RCD10	5x100	38	Serie	175/60	185/55	195/50	ABE		
		6.5x15	RC14	5x100	38	ZP 516	175/60	185/55		ABE		
			RC14/RC15	5x100	38	Serie	175/60	185/55		ABE		
			RC16	5x100	38	Serie	175/60	185/55	195/50*	ABE ; *TÜV		
			RC18/RC22/B25	5x100	38	ZP 516	175/60	185/55	195/50*	ABE ; *TÜV		
			RC19	5x100	38	ZP 516	165/65*	175/60	185/55	ABE		
		6,5x16	RC19	5x100	38	ZP 516	185/50	195/45	205/45*	ABE ; *TÜV		
		7x16	B21/B25/RC14/RC17/RC18/RC19/RC22	5x100	38	ZP 516	195/45*	205/45*	215/40*	*TÜV		
		7x17	B23	5x100	38	ZP 516	205/40*			*TÜV		
		7,5x17	B21/RC17/RC18	5x100	35	ZP 516	205/40*			*TÜV		
			RC19/RC22/B24/B25/B26/B27/B28/B29/B30	5x100	38	ZP 516	205/40*			*TÜV		
		7,5x18	RC11	5x100	35	ZP 516	215/35*			*TÜV		
		A3 Typ 8P / 8PA, 8PB	77 kw	6x15	RCD10	5x100	47	Serie	195/65	205/60		ABE
					RCD10	5x100	45	Serie	195/65	205/60		ABE
6,5x15	RC14			5x112	44	ZP 560 D	195/65	205/60		ABE		
	bis 147 kw		RC14	5x112	50	Serie	195/65	205/60		ABE		
RC19				5x112	44	ZP 560 D	195/65	205/60		ABE		
6,5x16				RC19/RCD10	5x112	42	Serie	205/55	225/50		ABE	
RC19			5x112	50	ZP 560 D	205/55	225/50		ABE			
			7x16	RC22	5x112	47	ZP 560 D	205/55	225/50*		ABE ; *TÜV	
RC14/RC19				5x112	35	ZP 560 D	205/55*	225/50*		*TÜV		
RC14				5x112	47	ZP 560 D	205/55	225/50*		ABE ; *TÜV		
RC14/RC19/RC22				5x112	42	ZP 560 D	205/55*	225/50*		*TÜV		
7x17			RC15	5x112	43	ZP 560 D	205/50*	215/45	225/45*	ABE ; *TÜV		
			RCD10	5x112	39	Serie	205/50*	215/45*	225/45*	*TÜV		
7,5x17			B27/B29/B30/RC17/RC18	5x112	35	ZP 560 D	205/50	215/45*	225/45*	*TÜV		
			B27/B28	5x112	42	ZP 560 D	205/50*	215/45*	225/45*	*TÜV		
			RC23	5x112	47	ZP 560 D	205/50*	215/45	225/45*	ABE ; *TÜV		
			B27/B29/B30/RC23	5x112	45	ZP 560 D	205/50*	215/45	225/45*	ABE ; *TÜV		
			RC14EL	5x112	45	Serie	205/50*	215/45	225/45*	ABE ; *TÜV		
			8x17	B23	5x112	47	ZP 560 D	205/50*	215/45	225/45*	ABE ; *TÜV	
8x18			B29/B30/RC17/RC18/RC23	5x112	45	ZP 560 D	215/40*	225/35*	225/40*	*TÜV		
			B28	5x112	42	ZP 560 D	215/40*	225/35*	225/40*	*TÜV		
8x19			B21	5x112	42/45	ZP 560 D	225/35*	235/35*		*TÜV		
8,5x19	B23		5x112	42	ZP 560 D	225/35*	235/35*		*TÜV			
A3 Typ 8P / 8PA Lim. / Sportback / Cabrio	bis 147 kw		6x16	RC10	5x112	45	Serie	205/55			ABE	
			6.5x16	RC15/RC19	5x112	42	ZP 560 D	205/55			ABE	
				RC15	5x112	45	Serie	205/55			ABE	
				RC15/RC19	5x112	50	ZP 560 D	205/55			ABE	
				RCD10	5x112	42	Serie	205/55	225/50*		ABE ; *TÜV	
				RCD10	5x112	50	Serie	205/55	225/50		ABE	
			7x16	RC19	5x112	45	ZP 560 F	205/55	225/50*		ABE ; *TÜV	
				RC16	5x112	48	Serie	205/55			ABE	
				RC14	5x112	42	Serie	205/55*	225/50*		*TÜV	
		B21/B25/RC14/RC17/RC18/RC19		5x112	35	ZP 560 D	205/55*	225/50*		*TÜV		
		B21/B25/RC14/RC17/RC18/RC19		5x112	47	ZP 560 D	205/55	225/50*		ABE ; *TÜV		
		7,5x16	B24	5x112	38/45	ZP 560 D	205/55*	225/50*		*TÜV		
		7x17	B23	5x112	54	ZP 560 D	205/50	215/45	225/45	ABE		
		7,5x17	B21/B26/B28/B29/B30	5x112	35	ZP 560 D	205/50*	215/45*	225/45*	*TÜV		
			B28/B29/B30/RC23	5x112	45	ZP 560 D	205/50*	215/45	225/45*	ABE ; *TÜV		
			RC14EL	5x112	45	Serie	205/50*	215/45	225/45*	ABE ; *TÜV		
			RC22	5x112	42	ZP 560 D	205/50*	215/45*	225/45*	*TÜV		
		8x17	B23	5x112	42	ZP 560 D	205/50*	215/45*	225/45*	*TÜV		
		8x18	B21/B22/B26/B27/B28/B30/RC17	5x112	45	ZP 560 D	215/40*	225/35*	225/40*	*TÜV		
			B27/B28	5x112	42	ZP 560 D	215/40*	225/35*	225/40*	*TÜV		
			RC23	5x112	37	ZP 560 D	215/40*	225/35*	225/40*	*TÜV		
			RC22	5x112	48	ZP 560 D	215/40	225/35*	225/40*	ABE ; *TÜV		
			B21/RC22	5x112	35	ZP 560 D	215/40	225/35*	225/40*	*TÜV		
		8,5x19	B27/B28	5x112	42/45	ZP 560 D	225/35*	235/35*		*TÜV		
		8x19	B24/B29/B30	5x112	45	ZP 560 D	225/35*	235/35*		*TÜV		
		8,5x20	B23/B24	5x112	42	ZP 560 D	235/30*			*TÜV		
		184-195 kw	7x17	RC15/RC19	5x112	45	ZP 560 D	205/50	215/45	225/45	ABE	
				RC15	5x112	50	Serie	205/50	215/45	225/45	ABE	
				RCD10	5x112	39	Serie	205/50*	215/45*	225/45*	*TÜV	
			7.5x17	B21/B24/B25/B26/B27/B28/B29/B30/RC17/RC18/RC19/RC22	5x112	35	ZP 560 D	205/50*	215/45*	225/45*	*TÜV	
	RC22			5x112	42	ZP 560 D	205/50*	215/45*	225/45*	*TÜV		

Angaben sind ohne Gewähr, für den konkreten Anwendungsfall sind die jeweiligen TÜV-Gutachten maßgeblich! Die Radabdeckung und die Übereinstimmung der EU-Genehmigungsnummer mit Fahrzeugpapieren ist in jedem Einzelfall zu prüfen!

Anwendungsliste Sommer 2012

Weitere Fahrzeuge und Designs finden Sie auf unserer Internetseite www.brock-alloy-wheels.de

Fahrzeug	kw	Größe	Design	LK	ET	Zubehör	optimale Reifengrößen			Hinweise	
AUDI											
A3 Typ 8P / 8PA Lim. / Sportback / Cabrio	184-195 kw	7.5x17	RC14EL/RC23	5x112	45	Serie	205/50*	215/45	225/45*	ABE ; *TÜV	
			B21/B24/B25/RC14/RC17/RC18/RC19	5x112	47	ZP 560 D	205/50*	215/45	225/45*	ABE ; *TÜV	
			B29/B30	5x112	45	ZP 560 D	205/50*	215/45	225/45*	ABE ; *TÜV	
			RC11	5x112	50	ZP 560 D	205/50	215/45	225/45	ABE	
		8x17	B23	5x112	35/42	ZP 560 D	205/50*	215/45*	225/45*	*TÜV	
			B23	5x112	47	ZP 560 D	205/50*	215/45	225/45*	ABE ; *TÜV	
		8x18	B21/B23/B27/B28	5x112	42/45	ZP 560 D	225/40*			*TÜV	
			B21/B24/B25/RC22	5x112	35	ZP 560 D	225/40*			*TÜV	
			RC23	5x112	37	ZP 560 D	225/40*			*TÜV	
			B22/B24/B25/B29/B30/RC17/RC18/RC23	5x112	45	ZP 560 D	225/40*			*TÜV	
			RC22	5x112	48	ZP 560 D	225/45	235/40	245/40	ABE	
		8x19	B21	5x112	42/45	ZP 560 D	225/35*	235/35*		*TÜV	
			B22/B29/B30/RC17	5x112	45	ZP 560 D	225/35*	235/35*		*TÜV	
			B24	5x112	35/45	ZP 560 D	225/35*	235/35*		*TÜV	
			8,5x19	B23/B26/B27/B28	5x112	42/45	ZP 560 D	225/35*	235/35*		*TÜV
	75,85, 110 kw	8x19	RC17/B22	5x112	45	ZP 560 D	215/35*			*TÜV	
			B21	5x112	42/45	ZP 560 D	215/35*			*TÜV	
			B24	5x112	35/45	ZP 560 D	215/35*			*TÜV	
		8,5x19	B26	5x112	42	ZP 560 D	215/35*			*TÜV	
		B23/B26	5x112	45	ZP 560 D	215/35*			*TÜV		
A3 - S3 Typ 8L	bis 132 kw	6x15	RCD10	5x100	38	Serie	185/65	195/65		ABE	
		6.5x15	RC14/RC18/RC19/RC22/B25	5x100	38	ZP 516	185/65	195/65		ABE	
			RC14/RC15/RC16	5x100	38	Serie	185/65	195/65		ABE	
		6.5x16	RC15/RC19/RCD10	5x100	38	ZP 516	205/50	205/55	215/50*	ABE ; *TÜV	
		7x16	RC14/RC16/RC17/RC18/RC19/RC22/B21/B25	5x100	38	ZP 516	205/55	215/50*	225/45*	ABE ; *TÜV	
		7,5x16	B24	5x100	35	ZP 516	205/55*	215/50*	225/45*	*TÜV	
		7x17	B23	5x100	38	ZP 516	205/50	215/40	215/45	ABE	
		7,5x17	B21/B30/RC17/RC18	5x100	35	ZP 516	205/50*	215/40*	215/45*	*TÜV	
			B24/B25/B26/B27/B28/B29/B30/RC19/RC22	5x100	38	ZP 516	205/50	215/50*	215/45*	ABE ; *TÜV	
		8x17	B23	5x100	35	ZP 516	205/50*	215/40*	215/45*	*TÜV	
		7,5x18	RC11	5x100	35	ZP 516	215/40*	225/35*	225/40*	*TÜV	
		8x18	B21/B22/B23/B24/B25/B26/B27/B28/RC17/RC18/RC22	5x100	35	ZP 516	205/45*	215/40*	225/35*	*TÜV	
		8x19	B21/B22/RC17	5x100	35	ZP 516	215/35*	225/35*		*TÜV	
	bis 180 kw	7,5x16	B24	5x100	35	ZP 516	205/55			ABE	
		7,5x17	B21/B25/RC17	5x100	35	ZP 516	225/45			ABE	
		8x17	B23	5x100	35	ZP 516	225/45	235/40	245/40*	ABE ; *TÜV	
		7,5x18	RC11	5x100	35	ZP 516	225/35	225/40*		ABE ; *TÜV	
		8x18	B21/B22/B23/B24/B25/B26/B27/B28/RC17/RC18/RC22	5x100	35	ZP 516	225/35	225/40*		ABE ; *TÜV	
		8x19	B21/RC17	5x100	35	ZP 516	225/35*			*TÜV	
	A4 Typ B8 - Lim. / Kombi (16": Achtung bei Bremse >320 mm)	bis 118 kw	7x16	B25/RC14/RC17/RC18/RC19	5x112	35/47	ZP 568 F	205/60	215/55	225/55	ABE
				RC14	5x112	42	ZP 568 F	205/60	215/55	225/55	ABE
			7,5x16	B24	5x112	38/45	ZP 568 F	205/60	215/55		ABE
			7,5x17	B21/B24/B25/RC17/RC18/RC19	5x112	35	ZP 568 F	205/55	215/50		ABE
				B21/B24/B25/RC17/RC18/RC19	5x112	47	ZP 568 F	205/55	215/50		ABE
			8x18	B21/B23	5x112	42/45	ZP 568 F	215/45			ABE
				B24	5x112	35	ZP 568 F	205/55	215/50		ABE
						48	ZP 568 F	215/45			ABE
					B25	5x112	35/45	ZP 568 F	215/45		
				B26	5x112	30	ZP 568 F	215/45			ABE
RC17/RC18				5x112	30/45	ZP 568 F	215/45			ABE	
bis 125 kw		7x16	RC17	5x112	47	ZP 568 F	205/60	215/55	225/55	ABE	
		7,5x17	RC22	5x112	42	ZP 568 F	205/55	215/50		ABE	
		8x18	B26	5x112	30	ZP 568 F	215/45			ABE	
B24			5x112	48	ZP 568 F	215/45			ABE		
bis 155 kw		8,5x20	B23	5x112	42	ZP 568 F	225/35	245/30	225/35	ABE	
			RC17	5x112	33/45	ZP 568 F	225/35	245/30		ABE	
bis 195 kw		7x16	RC14/RC16/RC19	5x112	46	Serie	205/60*	215/55*	225/55	ABE	
			RC16	5x112	42/48	ZP 568 F	205/60*	215/55*	225/55	ABE	
			RC14/RC19/RC22	5x112	42	ZP 568 F	225/55			ABE	
			B21/B25/RC14/RC17/RC18/RC19/RC22	5x112	35	ZP 568 F	225/55*			*TÜV	
			B21/B25/RC14/RC17/RC18/RC19	5x112	47	ZP 568 F	225/55			ABE	
			B24/RC23	5x112	45	ZP 568 F	195/50*	205/45*		*TÜV	
		7,5x16	RC23	5x112	37	Serie	225/55	235/50*	245/50*	ABE ; *TÜV	
			B24/RCD14	5x112	38	ZP 568 F	225/55	235/50*	245/50*	ABE ; *TÜV	
			RC15	5x112	45	ZP 568 F	205/55*	215/50*	225/50	ABE	
		7x17	RC15	5x112	47	Serie	205/55*	215/50*	225/50	ABE	
		7.5x17	B21/B24/B25/B27/B29/B30/RC14/RC17/RC18/RC19/RC22	5x112	35	ZP 568 F	225/50	235/45	235/50*	ABE ; *TÜV	
			B27/B29/RC22	5x112	45	ZP 568 F	225/50	235/45	235/50	ABE	
			RCD13	5x112	38	ZP 568 F	235/45	235/50*	245/45	ABE ; *TÜV	
			RC23	5x112	37	Serie	225/50	235/45	235/50*	ABE ; *TÜV	
			B27/B28/RC22	5x112	42	ZP 568 F	225/50	235/45	235/50	ABE	
			B21/B24/B25/RC14/RC17/RC18/RC19	5x112	47	ZP 568 F	225/50	235/45		ABE	
		8x17	B23	5x112	42/47	ZP 568 F	225/50	235/45	245/45	ABE	
				35	ZP 568 F	225/50*	235/45	235/50*	ABE ; *TÜV		
		8x18	RC17/B30	5x112	45	ZP 568 F	225/50	235/45	235/50*	ABE ; *TÜV	
			B21/B22/B25/B27/B28/RC17/RC18	5x112	45	ZP 568 F	225/45	235/40	245/40	ABE	

Anwendungsliste Sommer 2012

Weitere Fahrzeuge und Designs finden Sie auf unserer Internetseite www.brock-alloy-wheels.de

Fahrzeug	kw	Größe	Design	LK	ET	Zubehör	optimale Reifengrößen			Hinweise	
A U D I											
A4 Typ B8 - Lim. / Kombi (16": Achtung bei Bremse >320 mm)	bis 195 kw	8x18	B21/B22	5x112	31	ZP 568 F	225/45	235/40*	245/40*	ABE ; *TÜV	
			B21/B24/B25/RC17/RC22	5x112	35	ZP 568 F	225/50	235/45	235/50*	ABE ; *TÜV	
			B23/B27/B28	5x112	42/45	ZP 568 F	225/45	235/40	245/40	ABE	
			B26/B27/B28/B30/RC17/RC18	5x112	30	ZP 568 F	225/45	235/40*	245/40	ABE	
		8x19	B21/B29	5x112	30	ZP 568 F	225/40	235/35*	245/35*	ABE ; *TÜV	
			B21	5x112	42	ZP 568 F	225/40	235/35	245/35	ABE	
			B21/B22/B24/B29/RC17	5x112	45	ZP 568 F	225/40	235/35	245/35	ABE	
			B24	5x112	35	ZP 568 F	225/40	235/35*	245/35*	ABE ; *TÜV	
		8,5x19	B23/B26/B27/B28	5x112	45	ZP 568 F	225/40	235/35	245/35	ABE	
			B23/B26/B27/B28	5x112	30	ZP 568 F	225/40*	235/35*	245/35*	*TÜV	
			B26/B27/B28	5x112	42	ZP 568 F	225/40	235/35	245/35	ABE	
		8,5+9,5x19	B23	5x112	30 + 35	ZP 568 F	225/40*	235/35*	245/35*	*TGA(nur v.-achse)	
							235/35*	245/35*	255/35*	*TGA(nur h.-achse)	
		8,5x20	RC17/B23/B24	5x112	33	ZP 568 F	225/35	245/30*	255/30*	ABE ; *TÜV	
			RC17	5x112	45	ZP 568 F	225/35	245/30	255/30	ABE	
			B23/B24	5x112	42	ZP 568 F	225/35	245/30	255/30	ABE	
		9x20	B21/B24GP	5x112	30	ZP 568 F	255/30*			*TÜV	
			B24GP	5x112	40	ZP 568 F	255/30*	265/30*		*TÜV	
	bis 200 kw	8x18	RC23	5x112	37	ZP 568 F	225/45	235/40	245/40	ABE	
			RC23/B29/B30	5x112	45	ZP 568 F	225/45	235/40	245/40	ABE	
			B29	5x112	30	ZP 568 F	225/45	235/40*	245/40*	ABE ; *TÜV	
		8x19	B30	5x112	30	ZP 568 F	225/40	235/35	245/35	ABE	
		9x20	B21	5x112	35	ZP 568 F	245/30*	255/30*	265/30*	*TÜV	
S4 Typ B8	245 kw	8x18	B23	5x112	42/45	ZP 568 F	225/45	235/40	245/40	ABE	
			B21/B22/B25/B27/B28/B30/RC15/RC17/RC18/RC23	5x112	45	ZP 568 F	225/45	235/40	245/40	ABE	
			B21/B22	5x112	31	ZP 568 F	225/45	235/40*	245/40*	ABE ; *TÜV	
			B21/B24/B25/RC17	5x112	35	ZP 568 F	225/45	235/40	245/40*	ABE ; *TÜV	
			B24/RC22	5x112	48	ZP 568 F	225/45	235/40	245/40	ABE	
			RC23	5x112	37	ZP 568 F	225/45	235/40	245/40	ABE	
			B27/B28	5x112	42	ZP 568 F	225/45	235/40	245/40	ABE	
			RC17/RC18/B26/B27/B28/B29/B30	5x112	30	ZP 568 F	225/45	235/40*	245/40*	ABE ; *TÜV	
		8x19	B21	5x112	45	ZP 568 F	235/35	245/35		ABE	
			B24	5x112	35	ZP 568 F	235/35	245/35		*TÜV	
			B21	5x112	42	ZP 568 F	235/35	245/35		ABE	
			B21/B29/B30	5x112	30	ZP 568 F	235/35*	245/35*		*TÜV	
		RC17/B21/B24/B29/B30	5x112	45	ZP 568 F	235/35	245/35		ABE		
			8,5x19	B23/B26/B27/B28	5x112	45	ZP 568 F	235/3*	245/35	255/35	ABE
				B26/B27/B28	5x112	30	ZP 568 F	235/35*	245/35*	255/35*	*TÜV
		B26/B27/B28		5x112	42	ZP 568 F	235/35	245/35	255/35	ABE	
		8,5+9,5x19	B23	5x112	30 + 35	ZP 568 F	245/35*	255/35*		*TGA(nur v.-achse)	
					245/35*		255/35*	265/30*	*TGA(nur h.-achse)		
		8,5x20	B23/B24/RC17	5x112	33	ZP 568 F	245/30*	255/30*		*TÜV	
			B24	5x112	42	ZP 568 F	245/30	255/30		ABE	
		9x20	B24GP	5x112	40	ZP 568 F	255/30*	265/30*		*TÜV	
			B24GP	5x112	30	ZP 568 F	255/30*			*TÜV	
				B21	5x112	30/35	ZP 568 F	245/30*	255/30*		*TÜV
A4 Allroad Typ B8	100-176 kw		7,5x17	RC23	5x112	28	ZP 568 F	225/55	235/50	245/50	ABE
		8x18	RC17/B30	5x112	30	ZP 568 F	225/45	225/50	235/45	ABE	
		8x19	B29/B30	5x112	30	ZP 568 F	225/40	225/45	235/40	ABE	
		9x20	B24GP	5x112	30	ZP 568 F	255/30	255/35	265/30*	ABE ; *TÜV	
	100-180 kw	8x18	RC23	5x112	28	ZP 568 F	225/45	225/50	235/45	ABE	
			B29/B30	5x112	30	ZP 568 F	225/45	225/50	235/45	ABE	
	120-176 kw	7,5x17	RC13	5x112	28	Serie	225/55	235/50	245/50	ABE	
8,5x17			B13	5x112	28	ZP 568 F	225/55	235/50	245/50*	ABE ; *TÜV	
8x18		B21	5x112	26	ZP 568 F	225/45	225/50	235/45	ABE		
		B22/B26/B27/B28/RC18	5x112	30	ZP 568 F	225/45	225/50	235/45	ABE		
8x19		RC17/B21/B22/B24	5x112	30	ZP 568 F	225/40	225/45	235/40	ABE		
8,5x19		B26/B27/B28	5x112	30	ZP 568 F	225/40	225/45	235/40	ABE		
9x20		B21	5x112	30	ZP 568 F	235/35	245/35	255/30	ABE		
A4 Typ 8E / 8H / Q86 (inkl. Cabrio & Facelift)	bis 110 kw	6.5x15	RC16	5x112	45	Serie	195/65	205/60	205/65	ABE	
			bis 125 kw	6.5x15	B25/RC14/RC15/RC18/RC19	5x112	44	ZP 560 D	195/65	205/60	205/65
	RC11/RC15/ RC16	5x112			45	Serie	195/65	205/60	205/65	ABE	
	6.5x16	RC15/RC19/RCD10		5x112	42	ZP 560 D	205/55			ABE	
		RC15	5x112	45	Serie	205/55			ABE		
		RC19	5x112	33	Serie	205/55			ABE		
		162 kw	7x16	RC19	5x112	42	Serie	205/55	215/55	225/50	ABE
	RC19/RC22			5x112	42	ZP 560 D	205/50	215/45	225/45	ABE	
	RC19			5x112	45	ZP 560 F	205/55	215/55	225/50	ABE	
	7x17		RC19	5x112	45	ZP 560 F	205/50	215/45	225/45	ABE	
			7,5x17	B26/B27/B28/B29/B30	5x112	35	ZP 560 D	205/50	215/45	225/45	ABE
	B27/B28			5x112	42	ZP 560 D	205/50	215/45	225/45	ABE	
	RC22/B27/B28/29/B30			5x112	45	ZP 560 D	205/50	215/45	225/45	ABE	
	RC14 EL			5x112	45	Serie	205/50	215/45	225/45	ABE	
	8x17		B23	5x112	35/42	ZP 560 D	205/50	215/45	225/45	ABE	
	8x18		B23/B26/B27/B28/B30	5x112	45	ZP 560 D	225/40	235/40		ABE	
			B23/B27/B28	5x112	42	ZP 560 D	225/40	235/40		ABE	

Anwendungsliste Sommer 2012

Weitere Fahrzeuge und Designs finden Sie auf unserer Internetseite www.brock-alloy-wheels.de

Fahrzeug	kw	Größe	Design	LK	ET	Zubehör	optimale Reifengrößen	Hinweise
AUDI								
A4 Typ 8E / 8H / Q86 (inkl. Cabrio & Facelift)	162 kw	8x19	B24/B29	5x112	45	ZP 560 D	225/35 235/35	ABE
			B29	5x112	30	ZP 560 D	225/35* 235/35*	*TÜV
		9x20	B21	5x112	35	ZP 560 D	235/30*	*TÜV
	bis 188 kw	7x16	B21/B25/RC14/RC17/RC18/RC19	5x112	35	ZP 560 D	205/55 215/55 225/50	ABE
			RC15	5x112	38	ZP 560 D	205/55 215/55	ABE
			RC16	5x112	42	Serie	205/55 215/55	ABE
		7,5x16	B24	5x112	38/45	ZP 560 D	205/55 215/55 225/50*	ABE ; *TÜV
		7x17	RC15	5x112	43	Serie	205/50 225/45 235/45	ABE
			RCD10	5x112	39	Serie	205/50 215/45 225/45	ABE
			RC15	5x112	45	ZP 560 D	205/50 225/45 235/45	ABE
		7,5x17	B21/B24/B25/B29/B30/RC17/RC18/RC19/RC22	5x112	35	ZP 560 D	205/50 215/45 225/45	ABE
			B29/B30	5x112	45	ZP 560 D	205/50 215/45 225/45	ABE
			RC14EL	5x112	45	Serie	205/50 215/45 225/45	ABE
		8x17	B23	5x112	35	ZP 560 D	205/50 215/45 225/45	ABE
		8x18	RC23	5x112	28	ZP 560 D	225/40* 235/40* 245/35*	*TÜV
			B21/B24/B25/RC22	5x112	35	ZP 560 D	225/40* 235/40* 245/35*	*TÜV
			RC23	5x112	37	ZP 560 D	225/40* 235/40* 245/35*	*TÜV
			B21/B22/B25/B29/RC17/RC18/RC23	5x112	45	ZP 560 D	205/50 215/45 225/45	ABE
			B23/B26/B27/B28/B29/B30/RC17/RC18	5x112	30	ZP 560 D	225/40* 235/40* 245/35*	*TÜV
			B27/B28	5x112	42	ZP 560 D	225/40 235/40	ABE
			B24	5x112	48	ZP 560 D	205/50 215/45 225/45	ABE
		8x19	B21/B29/B30	5x112	30	ZP 560 D	235/35*	*TÜV
			B21/B22/B24/B29/B30/RC17	5x112	45	ZP 560 D	235/35	ABE
		8,5x19	B23/B26/B27/B28	5x112	30	ZP 560 D	235/35* 255/30*	*TÜV
		9x19	B22	5x112	29	ZP 560 D	225/35* 235/35*	*TÜV
A4 - S4 Typ 8E/8H	253 kw	7x17	RC15	5x112	34	Serie	215/50 225/45	ABE
			RCD10	5x112	39	Serie	215/50 225/45	ABE
		7.5x17	B21/B24/B25/B26/B27/B28/B29/B30/RC17/RC18/RC19/RC22	5x112	35	ZP 560 D	215/50 225/45	ABE
			RC22/B29/B30	5x112	45	ZP 560 D	215/50 225/45	ABE
			RC14EL	5x112	45	Serie	215/50 225/45	ABE
		8x17	B23	5x112	35	ZP 560 D	215/50 225/45	ABE
			B23	5x112	42	ZP 560 D	215/50* 225/45	ABE ; *TÜV
		8x18	B21/B24/B25/RC22	5x112	35	ZP 560 D	225/40* 235/40* 255/35*	*TÜV
			B23/B27/B28	5x112	42	ZP 560 D	225/40 235/40	ABE
			RC23	5x112	37	ZP 560 D	225/40* 235/40* 255/35*	*TÜV
			RC23	5x112	28	ZP 560 D	225/40* 235/40* 255/35*	*TÜV
			B21/B22/B23/B25/B29/B30/RC17/RC18/RC23	5x112	45	ZP 560 D	225/40 235/40	ABE
			B22/B26/B27/B28/B30/RC17/RC18	5x112	30	ZP 560 D	225/40* 235/40* 255/35*	*TÜV
8x19	B21/B22/B29/B30/RC17	5x112	30	ZP 560 D	235/35*	*TÜV		
	B21	5x112	42	ZP 560 D	235/35	ABE		
	B21/B22/B24/B29/B30/RC17	5x112	45	ZP 560 D	235/35	ABE		
8,5x19	B23/B26/B27/B28	5x112	30	ZP 560 D	235/35* 235/35*	*TÜV		
9x19	B22	5x112	29	ZP 560 D	235/35*	*TÜV		
A4 Typ B5	bis 142 kw	6x15	RCD10	5x112	45	Serie	185/65 195/65	ABE
			RC11/RC14/RC15/RC16	5x112	45	ZP 560 D	185/65 195/65 205/60	ABE
		6.5x15	B25/RC14/RC18/RC19	5x112	44	ZP 560 D	185/65 195/65 205/60	ABE
			RC15	5x112	45	Serie	185/65 195/65	ABE
		8x19	B24	5x112	35	ZP 560 D	225/35*	*TÜV
	bis 169 kw	6x16	RCD10	5x112	45	Serie	205/55	ABE
			RC15/RC19	5x112	42	ZP 560 D	205/55	ABE
			RC19	5x112	33	Serie	205/55	ABE
		7x16	RC15	5x112	45	Serie	205/55	ABE
			RC16/RC19	5x112	42	Serie	205/55 225/55*	ABE ; *TÜV
		B21/B25/RC14/RC17/RC18/RC19	5x112	35	ZP 560 D	205/50* 215/55* 225/45*	*TÜV	
			7,5x16	B24	5x112	38	ZP 560 D	205/55 215/55* 225/45*
		7x17	RC19	5x112	45	ZP 560 F	205/50 215/45 225/45	ABE
			RCD10	5x112	39	Serie	205/50 215/45 225/45*	ABE ; *TÜV
		7,5x17	B24/B25/B26/B27/B28/B29/RC17/RC18	5x112	35	ZP 560 D	205/50* 215/45 235/45*	ABE ; *TÜV
			B27	5x112	42	ZP 560 D	205/50 215/45 225/45	ABE
			RC22/B27/B28/B29/B30	5x112	45	ZP 560 D	205/50* 215/45 225/45*	ABE ; *TÜV
			RC14EL	5x112	45	Serie	205/50* 215/45 225/45*	ABE ; *TÜV
		8x18	B21/B22/B24/B25/RC22	5x112	35	ZP 560 D	205/50* 215/45 235/45*	ABE ; *TÜV
			RC23	5x112	37	ZP 560 D	205/45* 225/40* 235/40*	*TÜV
			RC17/B30	5x112	30	ZP 560 D	225/40* 235/40* 245/35*	*TÜV
		8x19	B22/B29	5x1120	30	ZP 560 D	235/35*	*TÜV
		8,5x19	B26	5x112	30	ZP 560 D	235/35*	*TÜV
	bis 195 kw	6.5x16	RCD10	5x112	42	Serie	205/55	ABE
			RC19	5x112	42	ZP 560 D	205/55	ABE
7x16		RC19	5x112	35	ZP 560 D	205/55*	*TÜV	
7,5x17		B21/RC19	5x112	35	ZP 560 D	225/45* 235/40* 245/40*	*TÜV	
8x17		B23	5x112	35	ZP 560 D	225/45* 235/40* 245/40*	*TÜV	
8x18		B21/B25	5x112	35	ZP 560 D	225/45* 235/40* 245/40*	*TÜV	
		RC23	5x112	28	ZP 560 D	225/40* 235/40* 245/35*	*TÜV	
		B23	5x112	30	ZP 560 D	225/45* 235/40* 245/40*	*TÜV	
		B26/B27/B28/B29/RC18	5x112	30	ZP 560 D	225/40* 235/40* 245/35*	*TÜV	
8x19		B21/B30/RC17	5x112	30	ZP 560 D	235/35*	*TÜV	

Anwendungsliste Sommer 2012

Weitere Fahrzeuge und Designs finden Sie auf unserer Internetseite www.brock-alloy-wheels.de

Fahrzeug	kw	Größe	Design	LK	ET	Zubehör	optimale Reifengrößen		Hinweise			
AUDI												
A5 Typ B5	bis 195 kw	8,5x19	B23/B27/B28	5x112	30	ZP 560 D	235/35*		*TÜV			
A5 Typ B8	120 - 195 kw	7.5x17	RC13	5x112	28	ZP 568 F	225/50	235/45	ABE			
			B24/B25/B27/B29/B30/RC17/RC18/RC19/RC22	5x112	35	ZP 568 F	225/50	235/45	235/50	ABE		
			RC17	5x112	47	ZP 568 F	225/50	235/45	235/50	ABE		
		8x17	B23	5x112	35	ZP 568 F	225/50*	235/45	235/50*	ABE ; *TÜV		
			B23	5x112	47	ZP 568 F	225/50	235/45	245/45	ABE		
		8.5x17	B13	5x112	28	ZP 568 F	225/50	235/45	245/45	ABE		
		8x18	B21	5x112	26/31/35	ZP 568 F	225/45	235/40	245/40	ABE		
			B22/B23/B26/B27/B28/B29/B30/RC17/RC18	5x112	30	ZP 568 F	225/45	235/40	245/40	ABE		
			B22	5x112	31	ZP 568 F	225/45	235/40	245/40	ABE		
			B25/RC22	5x112	35	ZP 568 F	225/45	235/40	245/40	ABE		
		8x19	B21/B22/RC17	5x112	30	ZP 568 F	225/40	235/35	245/35	ABE		
			B21/B24	5x112	35	ZP 568 F	225/50	235/45	235/50	ABE		
		8,5x19	B23/B26/B27/B28	5x112	30	ZP 568 F	225/40	235/35	245/35	ABE		
		8,5+9,5x19	B23	5x112	30 + 28	ZP 568 F	245/35*	255/35*	*TGA(nur v.-achse)			
							245/35*	255/35*	*TGA(nur h.-achse)			
		8,5+9,5x19	B23	5x112	30 + 35	ZP 568 F	225/40*	235/35*	245/35*	*TGA(nur v.-achse)		
								235/35*	245/35*	255/35*	*TGA(nur h.-achse)	
		8,5x20	B23/B24/RC17	5x112	33	ZP 568 F	225/35	245/30	255/30	ABE		
		9x20	B21	5x112	30	ZP 568 F	245/30*	255/30*	275/30*	*TÜV		
	9,5x20	B23	5x112	35	ZP 568 F	255/30	265/30	ABE				
		100-200 kw	8x18	RC23	5x112	28	ZP 568 F	245/40	ABE			
				B29	5x112	30	ZP 568 F	245/40	ABE			
			8x19	B30	5x112	30	ZP 568 F	245/35	ABE			
9x20			B21	5x112	35	ZP 568 F	245/30	255/30	265/30	ABE		
9,5x20			B23	5x112	35	ZP 568 F	255/30	265/30	ABE			
A5 Cabrio Typ B8			bis 195 kw	7,5x17	RC13/RC23	5x112	28	Serie	225/50	235/45	235/50	ABE
				8x18	B21/B22/B24	5x112	31	ZP 568 F	225/45	235/40	245/40	ABE
	RC17/RC18/B27/B28/B29/B30	5x112			30	ZP 568 F	225/45	235/40	245/40	ABE		
	B26/RC22	5x112			35	ZP 568 F	225/40	235/35	245/35	ABE		
	8x19	B24		5x112	35	ZP 568 F	225/50	235/45	235/50	ABE		
		RC17		5x112	30	ZP 568 F	225/40	235/35	245/35	ABE		
	8,5x20	RC17/B24		5x112	33	ZP 568 F	225/35	245/30	255/30	ABE		
	9x20	B21		5x112	30/35	ZP 568 F	245/30	255/30	265/30	ABE		
		B24GP		5x112	30	ZP 568 F	255/30	265/30	ABE			
	100-200 kw	8x18	RC23	5x112	28	ZP 568 F	245/40	ABE				
			B29	5x112	30	ZP 568 F	245/40	ABE				
9,5x20			B23	5x112	35	ZP 568 F	255/30	265/30	ABE			
A5 Sportsback Typ B8	100-195 kw	7,5x17	RC17/B24/B25	5x112	35	ZP 568 F	225/50	235/45	235/50	ABE		
		8x17	RCD14	5x112	35	ZP 568 F	225/50	235/45	235/50	ABE		
		8x18	B21	5x112	26/31	Serie	225/45	235/40	245/40	ABE		
			RC17/RC18/B22/B26/B27/B28/B29/B30	5x112	30	ZP 568 F	225/45	235/40	245/40	ABE		
			B24/B25/RC22	5x112	35	ZP 568 F	225/45	235/40	245/40	ABE		
		8x19	B24	5x112	35	ZP 568 F	225/40	235/35	245/35	ABE		
		8,5x19	B26	5x112	30	ZP 568 F	225/40	235/35	245/35	ABE		
			B24	5x112	35	ZP 568 F	225/40	235/35	245/35	ABE		
		8,5x20	RC17/B24	5x112	33	ZP 568 F	225/35	245/30	255/30	ABE		
		9x20	B21	5x112	30/35	ZP 568 F	245/30	255/30	265/30	ABE		
			B24GP	5x112	30	ZP 568 F	255/30	265/30	ABE			
		100-200 kw	8x18	RC23	5x112	28	ZP 568 F	245/40	ABE			
				B29	5x112	30	ZP 568 F	245/40	ABE			
				9,5x20	B23	5x112	35	ZP 568 F	255/30	265/30	ABE	
	A5 - S5 Typ B8	bis 260 kw	8x18	B21	5x112	26	Serie	225/45	235/40	245/40	ABE	
				B22/B23/B26/B27/B28/B29/B30/RC17/RC18	5x112	30	ZP 568 F	225/45	235/40	245/40	ABE	
				RC23	5x112	28	ZP 568 F	225/45	235/40	ABE		
B21/B22				5x112	31	ZP 568 F	225/45	235/40	245/40	ABE		
B21/B24/B25/RC17/RC22				5x112	35	ZP 568 F	225/45	235/40	245/40	ABE		
8.5x18			RC15	5x112	30	ZP 568 F	225/45	235/40	245/40	ABE		
8x19			B21/B22/B29/B30/RC17	5x112	30	ZP 568 F	235/35	245/35	ABE			
			B24	5x112	35	ZP 568 F	235/35	245/35	ABE			
8,5x19			B23/B26/B27/B28	5x112	30	ZP 568 F	245/35	255/35	235/35	ABE		
8,5+9,5x19			B23	5x112	30 + 28	ZP 568 F	245/35*	255/35*	*TGA(nur v.-achse)			
							245/35*	255/35*	*TGA(nur h.-achse)			
8,5+9,5x19			B23	5x112	30 + 35	ZP 568 F	245/35*	255/35*	*TGA(nur v.-achse)			
							245/35*	255/35*	275/30*	*TGA(nur h.-achse)		
8,5x20			B23/B24/RC17	5x112	33	ZP 568 F	245/30	255/30	ABE			
9x20			B21	5x112	30/35	ZP 568 F	245/30	255/30	265/30	ABE		
			B24GP	5x112	30	ZP 568 F	255/30	265/30	ABE			
9,5x20			B23	5x112	35	ZP 568 F	255/30	265/30	ABE			
A6 Typ 4G	120-150 kw	7,5x16	RC23	5x112	37	Serie	225/60	225/65	235/65	ABE		
		7,5x17	B29/B30	5x112	45	ZP 568 F	225/55	235/55	245/50	ABE		
	120-180 kw	7,5x17	RC19/B27/B29/B30	5x112	35	ZP 568 F	225/55	235/55	245/50	ABE		
			RCD13	5x112	38	ZP 568 F	225/55	235/55	ABE			
		8x18	RC23/B29/B30	5x112	45	ZP 568 F	225/50	235/50	245/45	ABE		
			RC17	5x112	35	ZP 568 F	225/50	235/50	245/45	ABE		
			B30	5x112	30	ZP 568 F	225/50	235/50*	245/45	ABE ; *TÜV		

Anwendungsliste Sommer 2012

Weitere Fahrzeuge und Designs finden Sie auf unserer Internetseite www.brock-alloy-wheels.de

Fahrzeug	kw	Größe	Design	LK	ET	Zubehör	optimale Reifengrößen		Hinweise	
A U D I										
A6 Typ 4G	120-180 kw	8x19	B29	5x112	30	ZP 568 F	235/45	245/40	ABE	
			B29	5x112	45	ZP 568 F	235/45	245/40	ABE	
		8,5x19	B28	5x112	30	ZP 568 F	235/45	245/40*	255/40*	ABE ; *TÜV
		9,5x20	B23	5x112	35	ZP 568 F	245/35*	255/35*	265/35*	*TÜV
	120-220 kw	7,5x17	RC23	5x112	37	Serie	225/55	235/55		ABE
			RC19	5x112	35	ZP 568 F	225/55	235/55		ABE
			RC23	5x112	28	Serie	225/55	255/55		ABE
		8x18	B25	5x112	35	ZP 568 F	225/50	235/50	245/45	ABE
		9x20	B24GP	5x112	40	ZP 568 F	255/35	265/35*		ABE ; *TÜV
			B24GP	5x112	30	ZP 568 F	255/35*	265/35*		*TÜV
	120-230 kw	8x18	RC23	5x112	28	ZP 568 F	225/50*	235/50*	245/45*	*TÜV
			B29	5x112	30	ZP 568 F	225/50	235/50*	245/45	ABE ; *TÜV
			RC23	5x112	38	ZP 568 F	225/50	235/50	245/45	ABE
		8x19	B30	5x112	30/45	ZP 568 F	235/45	245/40		ABE
		9x20	B21	5x112	35	ZP 568 F	245/35	255/35*	265/35*	ABE ; *TÜV
A6 Typ 4F (16" ni. Bremse 345mm)	bis 188 kw	7x16	RC15	5x112	38	ZP 560 D	225/55			ABE
			RC16/RC19	5x112	42	Serie	225/55			ABE
			RC22	5x112	42	ZP 560 D	225/55			ABE
			RC19	5x112	45	Serie	225/55			ABE
			B21/B25/RC14/RC17/RC18/RC19/RC22	5x112	35	ZP 560 D	225/55			ABE
			RC16	5x112	48	Serie	225/55			ABE
			B21/B25/RC14/RC17/RC18/RC19/RC22	5x112	47	ZP 560 D	225/55			ABE
		7,5x16	B24	5x112	38/45	ZP 560 D	225/55			ABE
	bis 213 kw	8,5x20	B23/B24/RC17	5x112	33/42	ZP 560 D	255/30*			*TÜV
			RC17	5x112	45	ZP 560 D	255/30			ABE
		9,5x20	B23	5x112	45	ZP 560 D	255/30*			*TÜV
		9,0+10,5x20	B24GP	5x112	30	ZP 560 D	255/30*			TÜV (nur VA)
						295/25			TÜV (nur HA)	
	bis 257 kw	7x17	RC15	5x112	43	Serie	225/50			ABE
			RC15/RC19	5x112	45	ZP 560 D	225/50			ABE
		7.5x17	B21/B27/B28/B29/B30/RC14/RC18/RC19	5x112	35	ZP 560 D	225/50	235/45	245/45	ABE
			RC22	5x112	42	ZP 560 D	225/50	235/45	245/45	ABE
			RC22/B27/B28/B29/B30	5x112	45	ZP 560 D	225/50	235/45	245/45	ABE
			RC14EL	5x112	45	Serie	225/50	235/45	245/45	ABE
			B24/RC17/RC18/RC19/RC23	5x112	47	ZP 560 D	225/50	235/45	245/45	ABE
		8x17	B23	5x112	42/47	ZP 560 D	225/50	235/45	245/45	ABE
		8x18	B23/B27/B28	5x112	42	ZP 560 D	225/45*	235/40	245/45*	ABE ; *TÜV
			RC23	5x112	37	ZP 560 D	225/45	235/40	245/40	ABE
			RC23	5x112	28	ZP 560 D	225/50*	235/45*	245/45*	*TÜV
			B21/B24/B25	5x112	35	ZP 560 D	225/45*	235/40*	245/45	ABE ; *TÜV
			RC22	5x112	48	ZP 560 D	225/45	235/40	245/40	ABE
			B21/B23/B25/B26/B27/B28/B29/B30/RC17/RC18	5x112	45	ZP 560 D	225/45	235/40	245/45	ABE
			RC17/RC18/B23/B27/B28/B29	5x112	30	ZP 560 D	225/45	235/40*	245/40*	ABE ; *TÜV
		8x19	B21/B22/B29/B30	5x112	30	ZP 560 D	245/35*	255/35*		*TÜV
			B21/B22/B24	5x112	35	ZP 560 D	245/35*	255/35*		*TÜV
			B21	5x112	42	ZP 560 D	245/35	255/35		ABE
			B21/B22/B24/B29/B30	5x112	45	ZP 560 D	245/35	255/35		ABE
		8,5x19	B23/B26/B27/B28	5x112	42/45	ZP 560 D	245/35	255/35*		ABE ; *TÜV
		8,5x20	B23/B24/RC17	5x112	33	ZP 560 D	245/35*	265/35*		*TÜV
		9x20	B24GP	5x112	30/40	ZP 560 D	265/30*			*TÜV
			B21	5x112	35	ZP 560 D	265/30*			*TÜV
	320 kw	8x18	RC18/B27/B28	5x112	30	ZP 560 D	235/45*			*TÜV
			RC23	5x112	37/45	ZP 560 D	235/45			ABE
			RC22	5x112	35	ZP 560 D	235/45			ABE
		8,5x19	B23/B27/B28	5x112	30	ZP 560 D	255/35*			*TÜV
			B23	5x112	42	ZP 560 D	255/35*			*TÜV
		9x20	B21	5x112	35	ZP 560 D	265/30*			*TÜV
			B24GP	5x112	40	ZP 560 D	275/30*			*TÜV
A6 Typ 4B (nicht Allroad)	bis 142 kw	6x15	RCD10	5x112	45	Serie	195/65	205/60		ABE
			RC14/RC15/RC18/RC19/B25	5x112	44	ZP 560 D	195/65	205/60	215/55	ABE
		6.5x15	RC15/RC16	5x112	45	Serie	195/65	205/60	215/55	ABE
			RC11	5x112	45	ZP 560 D	195/65	205/60	215/55	ABE
	bis 184 kw	6.5x16	RC15/RC19	5x112	42	ZP 560 D	205/55			ABE
			RC15	5x112	45	Serie	205/55			ABE
			RCD10	5x112	42	Serie	205/55			ABE
		7x16	RC15	5x112	38	ZP 560 D	205/55	215/55		ABE
			RC16/RC19	5x112	42/45	Serie	205/55	215/55		ABE
			RC19/RC22	5x112	42	ZP 560 D	205/55	215/55		ABE
			B21/B25/RC14/RC17/RC18/RC19	5x112	35	ZP 560 D	205/55	215/55	225/50*	ABE ; *TÜV
			7,5x16	B24	5x112	38/45	ZP 560 D	205/55	215/55	225/45*
		7x17	RC19	5x112	45	ZP 560 F	205/50	215/45	225/45	ABE
			RC15	5x112	43	Serie	205/50	215/45	225/45	ABE
			RCD10	5x112	39	Serie	205/50	215/45*	225/45	ABE ; *TÜV
		7,5x17	B21/B24/B25/B26/B27/B28/B29/RC17/RC19/RC22	5x112	35	ZP 560 D	215/45*	225/45*	235/45*	*TÜV
			B27	5x112	42	ZP 560 D	205/50	215/45	225/45	ABE
			RC22/B27/B28/B30	5x112	45	ZP 560 D	215/45	225/45	235/45	ABE

Angaben sind ohne Gewähr, für den konkreten Anwendungsfall sind die jeweiligen TÜV-Gutachten maßgeblich! Die Radabdeckung und die Übereinstimmung der EU-Genehmigungsnummer mit Fahrzeugpapieren ist in jedem Einzelfall zu prüfen!

Anwendungsliste Sommer 2012

Weitere Fahrzeuge und Designs finden Sie auf unserer Internetseite www.brock-alloy-wheels.de

Fahrzeug	kw	Größe	Design	LK	ET	Zubehör	optimale Reifengrößen			Hinweise
AUDI										
A6 Typ 4B (nicht Allroad)	bis 184 kw	7,5x17	RC14EL	5x112	45	Serie	215/45	225/45	235/45	ABE
		8x18	B21/B25/RC22	5x112	35	ZP 560 D	205/50	215/45*	225/45*	ABE ; *TÜV
			RC23	5x112	28	ZP 560 D	225/40*	235/40*	245/35*	*TÜV
			RC23	5x112	37	ZP 560 D	225/40*	235/40*	245/35*	*TÜV
			B22/B23/B26/B27/B28/B29/B30RC17/RC18	5x112	30	ZP 560 D	205/50*	215/45*	225/45*	*TÜV
		8x19	B21/B22/B29/B30/RC17	5x112	30	ZP 560 D	235/35*	245/35*		*TÜV
			B24	5x112	35	ZP 560 D	225/35*	235/35*	245/35*	*TÜV
		8,5x19	B27/B28	5x112	30	ZP 560 D	235/35*	245/35*	255/30*	*TÜV
		191 - 250 kw	7x16	B21/B25/RC14/RC14/RC18/RC19	5x112	35	ZP 560 D	215/55		
	7,5x17		B21/B24/B25/B26/B27/RC18/RC19	5x112	35	ZP 560 D	225/45	235/45		ABE
	8x17		B23	5x112	35	ZP 560 D	235/45	255/40		ABE
	8x18		B21/B24/B25/RC22	5x112	35	ZP 560 D	235/40	245/40		ABE
			B22/B23/B26/B27/B28/B29/B30/RC17/RC18	5x112	30	ZP 560 D	235/40*	245/40*	255/35*	*TÜV
			RC23	5x112	28	ZP 560 D	255/35*			*TÜV
	8x19		B21/B22/B24/B29/B30/RC17	5x112	30	ZP 560 D	245/35*			*TÜV
			B24	5x112	35	ZP 560 D	245/35*			*TÜV
	8,5x19		B23/B26	5x112	30	ZP 560 D	245/35*			*TÜV
	9x19	B22	5x112	29	ZP 560 D	245/35*			*TÜV	
A6 Allroad Typ 4F	bis 257 kw	7x17	RC15	5x112	34	Serie	215/55	225/55		ABE
			RCD10	5x112	39	Serie	215/55	225/55		ABE
		7,5x17	B21/B24/B25/B26/B27/B28/B29/B30/RC14/RC17/RC18/RC19/RC22	5x112	35	ZP 560 D	225/50	235/45	245/45	ABE
		8x18	B22/B23	5x112	30	ZP 560 D	225/50*	235/45*	245/45*	*TÜV
			RC23	5x112	37	ZP 560 D	225/50	235/45	245/45	ABE
			B21/B24/RC22	5x112	35	ZP 560 D	225/50*	235/45	245/45*	ABE ; *TÜV
			RC17/B26/B27/B28/B29/B30	5x112	30	ZP 560 D	225/50*	235/45*	245/45*	*TÜV
		8x19	B21	5x112	30	ZP 560 D	225/45	235/40*	245/40*	ABE ; *TÜV
			B24	5x112	35	ZP 560 D	225/45	235/40*	245/40*	ABE ; *TÜV
			RC17/B29/B30	5x112	30	ZP 560 D	225/45	235/40*	245/40*	ABE ; *TÜV
		8,5x19	B23/B26/B27/B28	5x112	30	ZP 560 D	225/45*	235/40*	245/40*	*TÜV
		9x20	B24GP	5x112	30/40	ZP 560 D	255/35*	265/30*		*TÜV
B21	5x112		35	ZP 560 D	245/35*	255/35*	265/30*	*TÜV		
9,5x20	B23	5x112	35	ZP 560 D	245/35*	255/35*	265/30*	*TÜV		
A6 Allroad Typ 4B - Serie ET25	bis 220 kw	8,5x19	B26	5x112	30	ZP 560 D	255/35*			*TÜV
A7 Typ 4G, 4G1 inkl. Avant	120 -150 kw	7,5x16	RC23	5x112	37	Serie	225/60	225/65	235/60	ABE
	150 -180 kw	7,5x17	B29/B30	5x112	35	ZP 560 F	235/55	245/50	255/50	ABE
			RCD13	5x112	38	ZP 560 F	235/55	245/50	255/50	ABE
		8x18	RC17	5x112	35	ZP 560 F	235/50	245/45	255/45	ABE
			B30	5x112	30	ZP 560 F	235/50	245/45	255/45	ABE
		8x19	B29	5x112	30	ZP 560 F	235/45	245/40		ABE
		8,5x19	B28	5x112	30	ZP 560 F	235/45	245/40	255/40	ABE
		9,5x20	B23	5x112	35	ZP 560 F	245/35	255/35	265/35	ABE
		9,0+10,5x20	B24GP	5x112	30	ZP 560 F	265/35			TÜV
							265/35			TÜV
	180, 220 kw	7,5x17	B21/B27/RC18/RC22	5x112	35	ZP 560 F	235/55	245/50	255/50	ABE
		8x18	B22	5x112	31	ZP 560 F	235/50	245/45	255/45	ABE
			RC17/RC18	5x112	30	ZP 560 F	235/50	245/45	255/45	ABE
			RC22	5x112	35	ZP 560 F	235/50	245/45	255/45	ABE
	8x19	B21	5x112	30	ZP 560 F	235/55	245/50	255/50	ABE	
	150-220 kw	7,5x17	RC23	5x112	37	Serie	235/55	245/50	255/50	ABE
			RC19	5x112	35	ZP 560 F	235/55	245/50	255/50	ABE
			RC23	5x112	28	Serie	235/55	245/50	255/50	ABE
		8x18	B25	5x112	35	ZP 560 F	235/50	245/45	255/45	ABE
		9x20	B24GP	5x112	30	ZP 560 F	255/35	265/35	275/30*	ABE ; *TÜV
	150-230 kw	8x18	RC23	5x112	28/37	ZP 560 F	235/50	245/45	255/45	ABE
			B29	5x112	30	ZP 560 F	235/50	245/45	255/45	ABE
		8x19	B30	5x112	30	ZP 560 F	235/45	245/40		ABE
		9x20	B21	5x112	35	ZP 560 F	245/35	255/35	265/35	ABE
A8 Typ 4E	bis 171 kw	7,5x16	B24	5x112	38	ZP 560 D	235/60	245/55*		ABE ; *TÜV
		7,5x17	B21/B26/B27/B28/B29/B30/RC17/RC22	5x112	35	ZP 560 D	235/55	245/50*	245/55*	ABE ; *TÜV
			B27	5x112	42	ZP 560 D	235/55	245/50	245/55*	ABE ; *TÜV
		8x17	B23	5x112	42	ZP 560 D	235/55	245/50*	24555*	ABE ; *TÜV
		8x18	B22/B26/B27/B28/B29/B30/RC17/RC18	5x112	45	ZP 560 D	235/50	245/50	255/45	ABE
			B23	5x112	42/45	ZP 560 D	235/50	245/50	255/45	ABE
			B27/B28	5x112	42	ZP 560 D	235/50	245/45	255/45	ABE
		8x19	B24/B29	5x112	45	ZP 560 D	235/45	245/40	245/45*	ABE ; *TÜV
		bis 257 kw	7,5x17	B24/B25/RC14/RC17/RC18/RC19	5x112	35	ZP 560 D	235/55		
	8x17		B23	5x112	35	ZP 560 D	235/55*	245/50*	245/55*	*TÜV
			RC17/B22/B23	5x112	30/45	ZP 560 D	235/50*	245/45	255/45*	ABE ; *TÜV
	8x18		B24	5x112	35	ZP 560 D	235/50*	245/45	255/45*	ABE ; *TÜV
			B21/B25	5x112	45	ZP 560 D	235/50	245/45	255/45	ABE
			8,5x19	B23/B26/B27/B28	5x112	30	ZP 560 D	235/45*	245/40*	245/45*
	B26/B27/B28			5x112	42	ZP 560 D	235/45	245/40	245/45*	ABE ; *TÜV
	B23/B27/B28			5x112	45	ZP 560 D	235/45	245/40	245/45*	ABE ; *TÜV
	8,5x20		B23/B24	5x112	42	ZP 560 D	245/35	245/40		ABE
		RC17	5x112	33	ZP 560 D	245/35*	245/40*		*TÜV	

Anwendungsliste Sommer 2012

Weitere Fahrzeuge und Designs finden Sie auf unserer Internetseite www.brock-alloy-wheels.de

Fahrzeug	kw	Größe	Design	LK	ET	Zubehör	optimale Reifengrößen		Hinweise		
AUDI											
A8 Typ 4E	bis 257 kw	8,5x20	RC17	5x112	45	ZP 560 D	245/35	245/40	ABE		
	bis 331 kw	7.5x18	RC11	5x112	35	ZP 560 D	235/50*	245/45	ABE		
		8x18	B21/B25/RC22	5x112	35	ZP 560 D	235/50*	245/45	255/45*	ABE ; *TÜV	
			B22/B23/B26/B27/B28/B29/B30/RC17/RC18	5x112	30	ZP 560 D	235/50*	245/45	255/45*	ABE ; *TÜV	
			RC23	5x112	45	ZP 560 D	235/50	245/45	255/45	ABE	
			RC23	5x112	37	ZP 560 D	235/50	245/45	255/45*	ABE ; *TÜV	
			B27/B28	5x112	42	ZP 560 D	235/50	245/45	255/45	ABE	
		8x19	B21/B22/B24/B29/B30/RC17	5x112	30	ZP 560 D	235/45*	245/40*		*TÜV	
			B24	5x112	35	ZP 560 D	235/45	245/40		ABE	
			B21	5x112	42	ZP 560 D	235/45	245/40*		ABE ; *TÜV	
			RC17/B21/B22/B24	5x112	45	ZP 560 D	235/45	245/40		ABE	
		8,5x19	B23/B26/B27/B28	5x112	30	ZP 560 D	235/45*	245/40*	255/40*	*TÜV	
			B23	5x112	42	ZP 560 D	235/45	245/40	255/40	ABE	
		8,5x20	RC17/B23/B24	5x112	33/45	ZP 560 D	255/35*			*TÜV	
			RC17	5x112	45	ZP 560 D	255/35			ABE	
		9x20	B21	5x112	35	ZP 560 D	255/35*	275/35*		*TÜV	
			B24GP	5x112	30/40	ZP 560 D	255/35*	265/35*	275/35*	*TÜV	
		9,5x20	B23	5x112	35	ZP 560 D	255/35*	265/35*	275/35*	*TÜV	
		9,0+10,5x20	B24GP	5x112	30	ZP 560 D	255/35	265/35	275/35	TÜV (nur VA)	
							265/35	275/35	285/30	TÜV (nur HA)	
A8 Typ D2	bis 250 kw	7x16	RC14/RC19	5x112	35	ZP 562 D	225/60		ABE		
			RC15	5x112	38	ZP 562 D	225/60		ABE		
			RC16/RC19	5x112	42	ZP 562 D	225/60		ABE		
			B21/B25/RC14/RC17/RC18/RC19	5x112	35	ZP 562 D	225/60*	245/50*	245/55*	*TÜV	
		7,5x16	B24	5x112	38	ZP 562 D	225/60	245/50*	245/55*	ABE ; *TÜV	
		7,5x17	B21/B25/B26/B28	5x112	35	ZP 562 D	225/55	245/45		ABE	
			B27	5x112	42	ZP 562 D	225/55	245/45		ABE	
		8x17	B23	5x112	35/42	ZP 562 D	225/55	245/45		ABE	
		8x18	B26	5x112	45	ZP 562 D	235/50	245/45		ABE	
	bis 265 kw	7x17	RCD10	5x112	39	Serie	225/55		ABE		
		7,5x17	B24/RC14/RC17/RC18/RC19	5x112	35	ZP 562 D	225/55		ABE		
	bis 309 kw	8x18	RCA3	5x112	40	ZP 562 D	235/45*	235/50*	245/45*	ABE	
			B24/RC22	5x112	48	ZP 562 D	235/45*	235/50*	245/45*	ABE	
			B27/B28	5x112	42	ZP 562 D	245/45	255/45*		ABE ; *TÜV	
			RC23	5x112	28/37	ZP 562 D	235/50*	245/45*	255/45*	*TÜV	
			B21/B24/B25/RC22	5x112	35	ZP 562 D	245/45*	255/45*	255/45*	*TÜV	
			RC17/RC18/RC23/B21/B22/B23/B25/B27/B28/B29/B30	5x112	45	ZP 562 D	235/45	235/50		ABE	
			RC17/RC18/B22/B23/B26/B27/B28/B29/B30	5x112	30	ZP 562 D	235/45*	235/50*	245/45*	*TÜV	
		8x19	B21/B22/B29/B30/RC17	5x112	30	ZP 562 D	245/40*	255/40*		*TÜV	
			B24	5x112	35	ZP 562 D	245/40*	255/40*		*TÜV	
			B21	5x112	42	ZP 562 D	245/40			ABE	
			RC17/B21/B22/B24	5x112	45	ZP 562 D	245/40			ABE	
		8,5x19	B23/B26/B27/B28	5x112	30	ZP 562 D	245/40*	255/40*		*TÜV	
			B26/B27/B28	5x112	42	ZP 562 D	245/40	255/40*		ABE ; *TÜV	
			B23/B26/B27/B28	5x112	45	ZP 562 D	245/40			ABE	
		8,5x20	B23/B24/RC17	5x112	33	ZP 562 D	255/35*			*TÜV	
			B23/B24	5x112	42	ZP 562 D	255/35			ABE	
			RC17	5x112	45	ZP 562 D	255/35			ABE	
		9x20	B21	5x112	35	ZP 562 D	255/35*			*TÜV	
			B24GP	5x112	30	ZP 562 D	255/35*	275/35*		*TÜV	
			B24GP	5x112	40	ZP 562 D	255/35*			*TÜV	
		9,5x20	B23	5x112	35	ZP 562 D	245/40*	255/35*	275/35*	*TÜV	
		9,0+10,5x20	B24GP	5x112	30	ZP 560 D	245/40	255/35		TÜV (nur VA)	
							275/35	285/30		TÜV (nur HA)	
A8 - Typ 4H	150-273 kw	7,5x17	RC23	5x112	37	Serie	235/60	245/55	255/55	ABE	
			B25	5x112	35	ZP 568 F	235/55	245/50	255/50	ABE	
		8x18	B30	5x112	30	ZP 568 F	235/55	245/50	255/50	ABE	
			RC23	5x112	28/37	ZP 568 F	235/55	245/50	255/50	ABE	
	155-273 kw	7,5x17	B21/RC19/RC22	5x112	35	ZP 568 F	235/60	245/55	255/55	ABE	
			RC23	5x112	28	Serie	235/60	245/55	255/55	ABE	
		8x18	B21	5x112	26	ZP 568 F	235/55	245/50	255/50*	ABE ; *TÜV	
			B21/RC22	5x112	35	ZP 568 F	235/55	245/50	255/50	ABE	
			B22	5x112	31	ZP 568 F	235/55	245/50	255/50	ABE	
			RC17	5x112	30	ZP 568 F	235/55	245/50	255/50	ABE	
	258, 273 kw	8x19	B21	5x112	30	ZP 568 F	235/50	245/45	255/45	ABE	
		8,5x20	B24	5x112	33	ZP 568 F	235/45	245/40	255/40	ABE	
		9x20	B21	5x112	30/35	ZP 568 F	235/45	245/40	255/40	ABE	
RS4 - Typ B5	280 kw	8x18	RCA3	5x112	20	ZP 560 D	225/40		ABE		
RS4 Typ Q66	309 kw	9x19	B22	5x112	29	ZP 560 F	255/35		ABE		
RS6 Typ Q66	331, 353 kw	8x19	B21/B30/RC17	5x112	30	ZP 560 D	235/40		ABE		
		8x18	RCA3	5x112	20	ZP 560 D	225/45		ABE		
RS6 Typ 4B	426 kw	8,5x19	B23/B26/B27/B28	5x112	30	ZP 560 D	255/35*		*TÜV		
RS6 Typ 4F		9x19	B22	5x112	29	ZP 560 F	255/40	275/35*	275/40*	ABE ; *TÜV	
		9x20	B21	5x112	35	ZP 560 D	265/35	275/35		ABE	
			B24GP	5x112	30	ZP 560 D	265/35	275/35*		ABE ; *TÜV	
			9,5x20	B23	5x112	35	ZP 560 D	265/35	275/35		ABE

Angaben sind ohne Gewähr, für den konkreten Anwendungsfall sind die jeweiligen TÜV-Gutachten maßgeblich! Die Radabdeckung und die Übereinstimmung der EU-Genehmigungsnummer mit Fahrzeugpapieren ist in jedem Einzelfall zu prüfen!

Anwendungsliste Sommer 2012

Weitere Fahrzeuge und Designs finden Sie auf unserer Internetseite www.brock-alloy-wheels.de

Fahrzeug	kw	Größe	Design	LK	ET	Zubehör	optimale Reifengrößen			Hinweise	
AUDI											
Q3 Typ 8U, 8U1	120-155 kw	6,5x16	RCD10	5x112	33	Serie	215/60	215/65	225/60	ABE	
		6,5x17	RC14 SUV	5x112	33	Serie	215/55	215/60	225/55	ABE	
		7,5x17	B29/B30	5x112	35	ZP 560 D	215/55	215/60	225/55	ABE	
			B29/B30	5x112	45	ZP 560 D	215/55	215/60	225/50	ABE	
		8x18	B29/B30/RC23	5x112	45	ZP 560 D	225/45	225/50	235/45	ABE	
			RC23	5x112	28	ZP 560 D	225/45	225/50*	235/45*	ABE ; *TÜV	
			RC23	5x112	37	ZP 560 D	225/45	225/50	235/45	ABE	
			B29/B30	5x112	30	ZP 560 D	225/45	225/50*	235/45	ABE ; *TÜV	
	8x19	B30	5x112	30	ZP 560 D	225/40	225/45	235/40	ABE		
	9x20	B21	5x112	35	ZP 560 D	225/35	235/35	245/30*	ABE ; *TÜV		
125-155 kw	8x19	B29	5x112	30/45	ZP 560 D	225/40	225/45	235/40	ABE		
Q5 Typ 8R, 8R1, 8R2	100 - 155 kw	7,5x17	B21/RC22	5x112	35	ZP 567 F	235/65			ABE	
	120 - 199 kw	7x17	RC15	5x112	37	ZP 567 F	235/65			ABE	
		7.5x17	B24/B25/RC17/RC18/RC19/RC22	5x112	35	ZP 567 F	235/65			ABE	
			RCD13	5x112	38	ZP 567 F	235/65			ABE	
			B30	5x112	35	ZP 567 F	235/65			ABE	
		8x17	B23	5x112	35	ZP 567 F	235/65	255/60*		ABE ; *TÜV	
		8x18	B21	5x112	31/35	ZP 567 F	235/60	255/55*		ABE ; *TÜV	
			B22	5x112	31	ZP 567 F	235/65	255/55*		ABE ; *TÜV	
			RC23	5x112	28	ZP 567 F	235/60*	255/55*		*TÜV	
			B21	5x112	26	ZP 567 F	235/60*	255/55*		*TÜV	
			B22/B23/B26/B27/B28/RC17/RC18	5x112	30	ZP 567 F	235/60*	255/55*		*TÜV	
			B24/B25/RC22	5x112	35	ZP 567 F	235/60*	255/55*		*TÜV	
		8x19	B21/B24/RC17	5x112	30	ZP 567 F	235/50*	235/55*	255/50*	*TÜV	
				5x112	35	ZP 567 F	235/50*	235/55*	255/50*	*TÜV	
		8,5x19	B23/B26/B27/B28	5x112	30	ZP 567 F	235/50*	235/55*	255/50*	*TÜV	
		8,5x20	B23/B24/RC17	5x112	33	ZP 567 F	235/45	245/45	255/45	ABE	
		9x20	B21	5x112	35	ZP 567 F	245/45*	255/45*	275/40*	*TÜV	
		9,5x20	B23	5x112	35	ZP 567 F	255/45			ABE	
		100-199 kw	7x17	RC15	5x112	37	ZP 567 F	235/65			ABE
	7,5x17		B27/B29/B30/RC18/RC19	5x112	35	ZP 567 F	235/65			ABE	
			RCD13	5x112	38	ZP 567 F	235/65			ABE	
	8x18		RC17/RC18/B29/B30	5x112	30	ZP 567 F	235/60*	255/55*		*TÜV	
			RC23	5x112	37	ZP 567 F	235/60	255/55*		ABE ; *TÜV	
			B25	5x112	35	ZP 567 F	235/60	255/55*		ABE ; *TÜV	
	8x19		B21/B29/B30	5x112	30	ZP 567 F	235/50*	235/55*	255/50*	*TÜV	
	8,5x19		B28	5x112	30	ZP 567 F	235/50	235/55		ABE	
	9x20		B21	5x112	30/35	ZP 567 F	235/45	245/45*	255/45*	ABE ; *TÜV	
			B24GP	5x112	30	ZP 567 F	255/45*	275/40*		*TÜV	
	9,5x20		B23	5x112	35	ZP 567 F	255/45			ABE	
Q7 Typ 4L, 4L1	155 - 257 kw	8x18	RC15	5x130	56	Serie	235/60	255/55	265/55	ABE	
			RC Delta	5x130	55	Serie	235/60	255/55		ABE	
			RCA3	5x130	56	Serie	235/60	255/55		ABE	
			RC15	5x130	53	Serie	235/60	255/55	265/55	ABE	
		8,5x19	RC14 SUV	5x130	52/59	Serie	255/50	275/45		ABE	
		8,5x20	RC17	5x130	50	Serie	255/45*	265/45	275/45*	ABE ; *TÜV	
		9x20	B21	5x130	55	Serie	265/45	275/45	275/40	ABE	
		9,5x20	B23	5x130	50	Serie	255/45	265/45*	275/40*	ABE ; *TÜV	
		10x22	B21	5x130	55	Serie	265/35	285/30*	285/35*	ABE ; *TÜV	
	150-257 kw	9,5x20	B23	5x130	50	Serie	255/45	265/45	275/40	ABE	
	TT Typ 8J - Coupé / Cabrio	118 - 147 kw	7x16	RC16/RC19	5x112	42	Serie	225/55			ABE
				RC16	5x112	48	Serie	225/55			ABE
B21/B25/RC17/RC18				5x112	35	ZP 560 D	225/55*			*TÜV	
B21/B25/RC14/RC18/RC19				5x112	47	ZP 560 D	225/55			ABE	
7,5x16			B24	5x112	38/45	ZP 560 D	225/55*	235/50*	245/50*	*TÜV	
7x17			RCD10	5x112	39	Serie	225/50*			*TÜV	
7,5x17			B21/B24/RC17/RC18	5x112	35/47	ZP 560 D	225/50*	235/45*	245/45*	*TÜV	
			B28	5x112	45	ZP 560 D	225/50	235/45	245/45		
			RC11	5x112	50	ZP 560 D	225/50	235/45	245/45	ABE	
8x19			B22	5x112	45	ZP 560 D	225/35	225/40	235/35*	ABE ; *TÜV	
118-155 kw		7x16	B21/RC14/RC19/RC22	5x112	35	ZP 560 D	225/55*			*TÜV	
			RC14/RC19	5x112	42	ZP 560 D	225/55			ABE	
			B21/RC14/RC22	5x112	47	ZP 560 D	225/55			ABE	
		7,5x17	B27	5x112	45	ZP 560 D	225/50	235/45	245/45	ABE	
bis 184 kw		8x18	B22	5x112	45	ZP 560 D	225/40	225/45	235/40	ABE	
			8,5x20	B23/B24	5x112	42	ZP 560 D	245/30*	255/30*		*TÜV
		RC17		5x112	45	ZP 560 D	245/30*	255/30*		*TÜV	
		B24		5x112	48	ZP 560 D	245/30*	255/30*		*TÜV	
		9x20	B21	5x112	52	ZP 560 D	245/30*	255/30*		*TÜV	
bis 200 kw		7x17	RC15/RC19	5x112	45	ZP 560 D	225/50			ABE	
			RC15	5x112	43	Serie	225/50			ABE	
		7.5x17	B21/B24/B25/RC14/RC17/RC18/RC19/RC23	5x112	47	ZP 560 D	225/50	235/45	245/45	ABE	
			RC22/B29/B30	5x112	45	ZP 560 D	225/50	235/45	245/45	ABE	
	RC22/B27/B28		5x112	42	ZP 560 D	225/50*	234/45	245/45*	ABE ; *TÜV		
	B21/B26/B27/B28/B29/B30/RC17/RC18/RC19/RC22		5x112	35	ZP 560 D	225/50*	235/45*		*TÜV		
	RC14EL		5x112	45	Serie	225/50	235/45	245/45	ABE		

Anwendungsliste Sommer 2012

Weitere Fahrzeuge und Designs finden Sie auf unserer Internetseite www.brock-alloy-wheels.de

Fahrzeug	kw	Größe	Design	LK	ET	Zubehör	optimale Reifengrößen			Hinweise	
A U D I											
TT Typ 8J - Coupé / Cabrio	bis 200 kw	8x17	B23	5x112	35	ZP 560 D	235/45			ABE	
			B23	5x112	42	ZP 560 D	225/50*	235/45	245/45*	ABE ; *TÜV	
		8x18	B23/B27/B28	5x112	42	ZP 560 D	225/40	225/45	235/40*	ABE ; *TÜV	
			B24/RC22	5x112	48	ZP 560 D	225/40	225/45	235/40	ABE	
			RC23	5x112	37	ZP 560 D	225/40*	225/45*	235/40*	*TÜV	
			B21/B24/B25	5x112	35	ZP 560 D	225/40*	225/45*	235/40*	*TÜV	
			B21/B23/B25/B26/B27/B28/B29/B30/RC17/RC18/RC22/RC23	5x112	45	ZP 560 D	225/40	225/45	235/40	ABE	
		8x19	B21	5x112	30/42/45	ZP 560 D	235/35*	245/35*		*TÜV	
			B24	5x112	35/45	ZP 560 D	235/35*	245/35*		*TÜV	
			RC17/B29/B30	5x112	45	ZP 560 D	235/35	245/35*		ABE ; *TÜV	
8,5x19	B23/B26/B27/B28	5x112	42/45	ZP 560 D	235/35*	245/35*		*TÜV			
9x20	B21	5x112	35	ZP 560 D	245/30*	255/30*		*TÜV			
B24GP	5x112	40	ZP 560 D	255/30*				*TÜV			
9,5x20	B23	5x112	35	ZP 560 D	255/30*			*TÜV			
TT RS	bis 250 kw	8x19	B24	5x112	35	ZP 560 D	235/35*	245/35*		*TÜV	
	250, 265 kw	8x18	RC23	5x112	45	ZP 560 D	225/40	225/45	235/40	ABE	
			RC23	5x112	37	ZP 560 D	225/40*	225/45*	235/40*	*TÜV	
		9x20	B21	5x112	35	ZP 560 D	245/30*	255/30*		*TÜV	
		9,5x20	B23	5x112	35	ZP 560 D	255/30*			*TÜV	
TT / A3 - S3 Typ 8N / 8L	bis 140 kw	7,5x16	B24	5x100	35	ZP 560 D	205/55	215/50	225/50	ABE	
		7,5x17	RC17	5x100	35	ZP 516	205/50	215/45		ABE	
	bis 180 kw	7,5x17	B21/B25/RC17	5x100	35	ZP 516	225/45			ABE	
			B25	5x100	38	ZP 516	225/45			ABE	
		7,5x18	RC11	5x100	35	ZP 516	225/35	225/40*		ABE ; *TÜV	
		8x18	B21/B22/B23/B24/B25/B26/B27/B28/RC17/RC22	5x100	35	ZP 516	225/35*	225/40*	245/35*	*TÜV	
		8x19	B21/RC17	5x100	35	ZP 516	225/35*			*TÜV	
	184 kw	7,5x17	RC14/RC17/B21/B25	5x100	35	ZP 516	225/45			ABE	
			B25	5x100	38	ZP 516	225/45			ABE	
		8x17	B23	5x100	35	ZP 516	225/45	235/40	245/40*	ABE ; *TÜV	
		7,5x18	RC11	5x100	35	ZP 516	225/40*			*TÜV	
		8x18	B21/B22/B23/B24/B25/RC17/RC18/RC22	5x100	35	ZP 516	225/40	245/35*		ABE ; *TÜV	
		8x19	B21	5x100	35	ZP 516	225/35*			*TÜV	
		B M W									
	1er Typ 1K4 (e1*2007/46*0283*04-...) ab Modelljahr 2012	85-135 kw	6,5x16	RC15	5x120	33	Serie	195/55	205/50*	205/55*	ABE ; *TÜV
			7x16	RC21	5x120	40	Serie	195/55	205/50	205/55	ABE
7,5x17			RC21	5x120	43	Serie	205/50	215/45	225/45	ABE	
			B29/B30	5x120	35	ZP 599 F	205/50	215/45	225/45	i.V.	
8x17			RC21	5x120	30	Serie	205/50	215/45	225/45	ABE	
8x18			B29/B30	5x120	35	ZP 599 F	225/40	245/35		i.V.	
8x19			B29/B30	5x120	30	ZP 599 F	225/35	245/30		i.V.	
1er Typ 187 - Fließheck 1K2, 1K4 (e1*2007/46*0283*01-03)	bis 120 kw	7x16	RC15	5x120	44	ZP 590 F	195/55	205/55		ABE	
	bis 130 kw	6,5x16	RC15	5x120	42	ZP 590 F	195/55	205/55		ABE	
			7x16	RC19	5x120	35	ZP 590 F	195/55	205/55*	225/50*	ABE ; *TÜV
		7x16	RC21	5x120	40	Serie	195/55	205/55	225/50*	ABE ; *TÜV	
			RC11	5x120	44	ZP 590 F	195/55	205/55	225/50	ABE	
	bis 145 kw	6,5x16	RC15	5x120	42	ZP 590 F	195/55	205/55		ABE	
		7x16	RC21	5x120	40	Serie	195/55	205/55*	225/50*	ABE ; *TÜV	
	bis 195 kw	7,5x17	B21/B24/B25/B26/B27/B28/B29/B30/RC14/RC17/RC18/RC22	5x120	35	ZP 590 F	205/50*	215/45*	225/45*	*TÜV	
			RC19/RC21	5x120	34	ZP 590 F	205/50*	215/45*	225/45*	*TÜV	
			RC21	5x120	32	ZP 590 F	205/50*	215/45*	225/45*	*TÜV	
			RC21	5x120	43	ZP 590 F	205/50	215/45	225/45	ABE	
		8x17	RC15 - EH2+	5x120	40	ZP 590 F	215/45	225/45		ABE	
			RC21	5x120	30/34	ZP 590 F	215/45*	225/45*	235/40*	*TÜV	
			B23	5x120	35	ZP 590 F	215/45*	225/45*	235/40*	*TÜV	
		8x18	B21/B22/B23/B24/B25/B29/B30/RC15/RC17/RC18/RC22	5x120	35	ZP 590 F	205/45*	215/40*	225/40*	*TÜV	
			RC15/B27/B28	5x120	30	ZP 590 F	205/45*	215/40	225/40*	*TÜV	
			RC15	5x120	42	ZP 590 F	205/45	215/40	225/40*	ABE ; *TÜV	
		8x19	B21/B22/B24/RC17	5x120	35	ZP 590 F	225/35*	235/35*	245/30*	*TÜV	
		8,5x19	B23	5x120	38	ZP 590 F	225/35*	235/35*	255/30*	*TÜV	
			B27/B28	5x120	35	ZP 590 F	225/35*	235/35*	255/38*	*TÜV	
	8,5+9,5x19	B23	5x120	38 + 38	ZP 590 F	225/35*	235/35*		*TGA(nur v.-achse)		
						235/35*	255/30*		*TGA(nur h.-achse)		
	8,5x20	B23	5x120	35	ZP 590 F	235/30*			*TÜV		
		RC17	5x120	38	ZP 590 F	235/30*			*TÜV		
1er Typ 182 / 1 C- Coupé/Cabrio inkl. MJ 2011	bis 160 kw	6,5x16	RC15	5x120	42	ZP 590 F	195/55	205/55		ABE	
			7x16	RC11/RC15	5x120	44	ZP 590 F	195/55	205/55	225/50	ABE
		7x16	RC21	5x120	40	ZP 590 F	195/55	205/55*	225/50*	ABE ; *TÜV	
			RC19	5x120	35	ZP 590 F	195/55*	205/55*		*TÜV	
			RC19	5x120	35	ZP 590 F	205/50*	215/45*		*TÜV	
		7,5x17	B25/RC17/RC18	5x120	35	ZP 590 F	205/50*	215/45*		*TÜV	
			RC19	5x120	34	ZP 590 F	205/50*	215/45*		*TÜV	
		8x18	B24/B25	5x120	35	ZP 590 F	205/45*	215/40*		*TÜV	
			RC15	5x120	30	ZP 590 F	205/45	215/40		*TÜV	
		8,5x19	B23	5x120	38	ZP 590 F	215/35*			*TÜV	
	bis 225 kw	8x17	RC15 - EH2+	5x120	40	ZP 590 F	215/45	225/45		ABE	
			B23	5x120	35	ZP 590 F	225/45*	235/40*	245/40*	*TÜV	

Anwendungsliste Sommer 2012

Weitere Fahrzeuge und Designs finden Sie auf unserer Internetseite www.brock-alloy-wheels.de

Fahrzeug	kw	Größe	Design	LK	ET	Zubehör	optimale Reifengrößen		Hinweise	
BMW										
1er Typ 182 / 1 C- Coupé/Cabrio inkl. MJ 2011	bis 225 kw	7,5x17	B21/B24	5x120	35	ZP 590 F	205/50*	215/45*	*TÜV	
		8x18	B21/B23/RC17/RC18	5x120	35	ZP 590 F	225/40*	245/35*	*TÜV	
		8x19	B21/B22/B24/RC17	5x120	35	ZP 590 F	225/35*	235/35* 245/30*	*TÜV	
		8,5x19	B23	5x120	38	ZP 590 F	225/35*	235/35* 255/30*	*TÜV	
		8,5x20	B23 RC17	5x120	35 38	ZP 590 F	235/30* 225/30*		*TÜV *TÜV	
	bis 240 kw	7,5x17	RC17/RC18/RC22/B21/B26/B27/B28/B29/B30	5x120	35	ZP 590 F	205/50*	215/45* 225/45*	*TÜV	
			RC21	5x120	32/43	ZP 590 F	225/45*	205/50* 215/45*	*TÜV	
			RC19/RC21	5x120	34	ZP 590 F	205/50*	215/45* 225/45*	*TÜV	
		8x17	RC21	5x120	30/34	ZP 590 F	225/45*	235/40* 245/40*	*TÜV	
			B23	5x120	35	ZP 590 F	225/45*	235/40 245/50*	*TÜV	
		8x18	B21/B24/B25/B29/B30/RC15/RC17/RC18/RC22	5x120	35	ZP 590 F	225/40*	245/35*	*TÜV	
			RC15	5x120	42	ZP 590 F	205/45	215/40*	ABE ; *TÜV	
			RC15/B27/B28	5x120	30	ZP 590 F	225/40*	245/35*	*TÜV	
		8x19	RC17/B21/B27/B28	5x120	35	ZP 590 F	225/35*	235/35* 245/30*	*TÜV	
		8,5+9,5x19	B23	5x120	38 + 38	ZP 590 F	225/35*	235/35*	*TGA(nur v.-achse)	
							235/35*	255/30*	*TGA(nur h.-achse)	
		8,5x19	B28	5x120	35	ZP 590 F	225/35*	255/30*	*TÜV	
		8,5x20	RC17	5x120	38	ZP 590 F	225/30*	235/30*	*TÜV	
3er Neu 2012	120-135 kw	7x16	RC21	5x120	31	Serie	205/60		i.V.	
	120-225 kw	7,5x17	RC21	5x120	37	ZP 593 F	225/50		i.V.	
			B29/B30	5x120	35	ZP 593 F	225/50		i.V.	
		8x18	B29/B30	5x120	35	ZP 593 F	225/45		i.V.	
		8x19	B29/B30	5x120	30	ZP 593 F	235/35		i.V.	
3er E90 Typ 390L, 390X - Lim./Kombi (16" ni. Bremse >330mm)	bis 160 kw	7x16	RC15 - EH2+	5x120	20	ZP 590 F	205/55		ABE	
			RC15 - EH2+	5x120	34	ZP 590 F	205/55	225/50	ABE	
			RC18/RC19	5x120	35	ZP 590 F	205/55	225/50	ABE	
		7,5x17	B21/B24/B26/B27/B29/B30/RC14/RC17/RC18/RC19/RC22	5x120	35	ZP 590 F	205/50	225/45	ABE	
			RC19/RC21	5x120	34	ZP 590 F	205/50	225/45	ABE	
		8x19	B21/B24	5x120	35	ZP 590 F	245/30		ABE	
		8,5x19	B23	5x120	20	ZP 590 F	245/30*		*TÜV	
		8,5x20	B23	5x120	35	ZP 590 F	235/30*		*TÜV	
	bis 225 kw	8x17	RC15 - EH2+	5x120	34	ZP 590 F	225/45		ABE	
			B23	5x120	35	ZP 590 F	225/45	235/45 245/40	ABE	
		8x18	B21/B22/B23/B24/B25/B30/RC17/RC18	5x120	35	ZP 590 F	225/40	235/40 245/35	ABE	
			RC15	5x120	30	ZP 590 F	225/40*	235/40* 245/35*	*TÜV	
		8x19	B21/B24/RC17	5x120	35	ZP 590 F	225/35	235/35* 245/30	ABE ; *TÜV	
		8,5x19	B23	5x120	20	ZP 590 F	225/35*	235/35* 245/30*	*TÜV	
					38	ZP 590 F	225/35	255/30*	*TÜV	
		8,5+9,5x19	B23	5x120	35	ZP 590 F	225/35	235/35 255/30	ABE	
							225/35*		*TGA(nur v.-achse)	
							255/30*		*TGA(nur h.-achse)	
		bis 240 kw	8x17	RC21	5x120	30	ZP 590 F	225/45	235/45 245/40*	ABE ; *TÜV
	8x18		B21/RC18/RC22	5x120	35	ZP 590 F	225/40	235/40 245/35	ABE	
			B27/B28	5x120	30	ZP 590 F	225/40	235/40 245/35*	ABE ; *TÜV	
	8,5x19		B27/B28	5x120	35	ZP 590 F	225/35	235/35* 255/30*	ABE ; *TÜV	
			B27/B28	5x120	20	ZP 590 F	225/35*	235/35* 245/30*	*TÜV	
	3er E90 Typ 392C - Coupé/Cabrio (16" ni. Bremse >330mm)	bis 140 kw	7x16	RC19	5x120	35	ZP 590 F	205/55	225/50	ABE
RC15 - EH2+				5x120	34	ZP 590 F	205/55	225/50	ABE	
7,5x17			B21/B24/B25/B26/RC14/RC18/RC19	5x120	35	ZP 590 F	205/50	225/45	ABE	
8x19			B21/RC17	5x120	35	ZP 590 F	245/30*		*TÜV	
bis 145 kw		7,5x17	RC22	5x120	35	ZP 590 F	205/50	225/45	ABE	
bis 147 kw		7,5x17	RC18/B27/B28/B29/B30	5x120	35	ZP 590 F	205/50	225/45	ABE	
bis 225 kw		8x17	RC15 - EH2+	5x120	34	ZP 590 F	225/45		ABE	
			B23	5x120	35	ZP 590 F	225/45	235/45 245/40	ABE	
		8x18	B21/B22/B25	5x120	35	ZP 590 F	225/40*	235/40* 245/35*	*TÜV	
			8x19	B21/B22/RC17	5x120	35	ZP 590 F	225/35*	235/35* 245/30*	*TÜV
		8,5+9,5x19	B23	5x120	38 + 38	ZP 590 F	225/35*		*TGA(nur v.-achse)	
							255/30*		*TGA(nur h.-achse)	
		bis 240 kw	8x17	RC21	5x120	30	ZP 590 F	225/45*	235/45* 245/40*	*TÜV
				RC21	5x120	34	ZP 590 F	225/45	235/45 245/40	ABE
8x18			B27/B28	5x120	30	ZP 590 F	225/40*	235/40* 245/35*	*TÜV	
			RC17/RC18/B30	5x120	35	ZP 590 F	225/40	235/40 245/35*	ABE ; *TÜV	
8x19			B21	5x120	35	ZP 590 F	225/35	235/35* 245/30*	ABE ; *TÜV	
			B29/B30	5x120	30	ZP 590 F	225/35*	235/35* 245/30*	*TÜV	
8,5x19			B27/B28	5x120	35	ZP 590 F	225/35	235/35 255/30	ABE	
			B27/B28	5x120	20	ZP 590 F	225/35*	235/35* 255/30*	*TÜV	
3er E90 390L, -IX; 3L, 3K ->3-V, 3 K-N1		bis 140 kw	7x16	RC15 - EH2+	5x120	34	ZP 590 F	205/55	225/50	ABE
			7,5x17	RC14	5x120	35	ZP 590 F	205/50	225/45	ABE
		85-160 kw	7,5x17	B27/B28	5x120	35	ZP 590 F	205/50	225/45	ABE
			85-240 kw	8x17	B23	5x120	35	ZP 590 F	225/45	235/45 245/40
	8x18	B30/RC17		5x120	35	ZP 590 F	225/40	235/40 245/35	ABE	
	8x19	B21		5x120	35	ZP 590 F	225/35	235/35*	ABE ; *TÜV	
		B30		5x120	30	ZP 590 F	225/35	235/35* 245/30*	ABE ; *TÜV	
	3er E46 E46 - alle Typen	bis 142 kw	6,5x16	RC15 - EH2+	5x120	42	ZP 590 F	205/55	225/50	ABE

Angaben sind ohne Gewähr, für den konkreten Anwendungsfall sind die jeweiligen TÜV-Gutachten maßgeblich! Die Radabdeckung und die Übereinstimmung der EU-Genehmigungsnummer mit Fahrzeugpapieren ist in jedem Einzelfall zu prüfen!

Anwendungsliste Sommer 2012

Weitere Fahrzeuge und Designs finden Sie auf unserer Internetseite www.brock-alloy-wheels.de

Fahrzeug	kw	Größe	Design	LK	ET	Zubehör	optimale Reifengrößen			Hinweise
BMW										
3er E46 E46 - alle Typen (330er alle ab 17")	bis 142 kw	7x16	RC19	5x120	35	ZP 590 F	205/55	225/50*	ABE ; *TÜV	
			RC15	5x120	44	ZP 590 F	205/55	225/50	ABE	
		7,5x17	B24/B25/RC17/RC18	5x120	35	ZP 590 F	215/45*	225/45*	235/40*	*TÜV
			RC19	5x120	34	ZP 590 F	205/50*	215/45*	225/45*	*TÜV
		8x18	B22/B23/RC17/RC18	5x120	35	ZP 590 F	225/40*	235/40*	245/35*	*TÜV
			RC15	5x120	30	ZP 590 F	225/40*	235/40*	245/35*	*TÜV
		8x19	B22/B24/RC17	5x120	35	ZP 590 F	225/35*	235/35*	245/30*	*TÜV
		8,5x19	B23	5x120	38	ZP 590 F	225/35*	235/35*	245/30*	*TÜV
		bis 170 kw	7,5x17	B21/B24/B25/B26/B27/B30/RC14/RC17/RC18	5x120	35	ZP 590 F	205/50	215/45	225/45
	RC19			5x120	34	ZP 590 F	205/50*	215/45*	225/45*	*TÜV
	8x17		RC15 - EH2+	5x120	40	ZP 590 F	205/50	225/45		ABE
			RC21	5x120	30/34	ZP 590 F	205/50*	215/45*	225/45*	*TÜV
	B23		5x120	35	ZP 590 F	205/50	215/45*	225/45*	ABE ; *TÜV	
	8x18		B21/B22/B23/B30/RC15/RC17/RC18/RC22	5x120	35	ZP 590 F	225/40*	235/40*	245/35*	*TÜV
			B27/B28/RC15	5x120	30	ZP 590 F	225/40*	235/40*	245/35*	*TÜV
	8x19		B21/B22/B24/RC17	5x120	35	ZP 590 F	225/35*	235/35*	245/30*	*TÜV
	8,5x19		B23	5x120	38	ZP 590 F	225/35*	235/35*	245/30*	*TÜV
	B27/B28	5x120	35	ZP 590 F	225/35*	235/35*	245/30*	*TÜV		
B23	5x120	38 + 38	ZP 590 F	225/35*	235/35*		*TGA(nur v.-achse)			
						235/35*	255/30*	265/30	*TGA(nur h.-achse)	
M3 - M346	252 kw	8x17	RC15 - EH2+	5x120	40w/20h	ZP 590	225/45		ABE	
M3 - M3/B (E36)	bis 236 kw	8x17	RC15 - EH2+	5x120	40	ZP 590 F	215/45	225/45	ABE	
Z3 MR/C	bis 170 kw	8x17	RC21	5x120	30/34	ZP 590 F	225/45*	235/40*	245/40*	*TÜV
		7,5x17	B21/B24/B25/B26/B28/B29/B30//RC14/RC17/RC18/RC19	5x120	35	ZP 590 F	225/45*	235/40*	245/40*	*TÜV
			RC21	5x120	32/34	ZP 590 F	225/45*	235/40*	245/40*	*TÜV
			RC19	5x120	34	ZP 590 F	225/45*	235/40*	245/40*	*TÜV
		8x18	B21/B22/B23/B24/B25/B26/B29/B30/RC15/RC17/RC18/RC22	5x120	35	ZP 590 F	225/40*	245/35*		*TÜV
		8x19	RC17/B24	5x120	35	ZP 590 F	225/35*			*TÜV
		8,5x19	B26/B27/B28	5x120	35	ZP 590 F	225/35*	235/35*	255/30*	*TÜV
	236, 239 kw	8x17	RC15 - EH2+	5x120	40w/20h	ZP 590	225/45		ABE	
			B23	5x120	35	ZP 590	225/45		ABE	
Z4 Typ 89	150, 190 kw	8x18	B25	5x120	15	ZP 590 F	225/40*	235/40*	245/35*	*TÜV
			RC15	5x120	30	ZP 590 F	225/40*	235/40*	245/35*	*TÜV
		8x19	B24/RC17	5x120	15	ZP 590 F	225/40*	235/35*	245/35*	*TÜV
			B29/B30	5x120	30	ZP 590 F	225/35	235/35*		ABE ; *TÜV
		8,5x19	B27/B28	5x120	20	ZP 590	225/35*	235/35*		*TÜV
	225kw	8x18	B25	5x120	15	ZP 590 F	225/40*	235/40*		*TÜV
			B23	5x120	20 + 38	ZP 590 F	225/35*			*TGA(nur v.-achse)
		8,5+9,5x19					255/30*			*TGA(nur h.-achse)
	bis 250 kw	8x17	RC21	5x120	30	ZP 590 F	225/45	235/45*	245/40*	ABE ; *TÜV
			8x18	RC15 - EH2+	5x120	30	ZP 590 F	225/40		
		RC19	5x120	15	ZP 590 F	225/40*	235/40*		*TÜV	
			B27/B28	5x120	30	ZP 590 F	225/40	235/40*		ABE ; *TÜV
		8,5x19	B27/B28	5x120	20	ZP 590	225/35*	255/30*		*TÜV
Z4 Typ Z85		bis 125 kw	7,5x17	RC19	5x120	34	ZP 590 F	205/50	215/45	ABE
			8x17	B23	5x120	35	ZP 590 F	205/50	215/45	ABE
	bis 160 kw	7,5x17	B24/B25/B28/B29/B30/RC17/RC18	5x120	35	ZP 590 F	205/50	215/45	ABE	
			RC19	5x120	34	ZP 590 F	205/50	215/45	225/45	ABE
		8x17	B23	5x120	35	ZP 590 F	205/50	215/45	ABE	
	bis 170 kw	7x16	RC19	5x120	35	ZP 590 F	225/50*			*TÜV
			RC15 - EH2+	5x120	34	ZP 590 F	205/55*	225/50		ABE
			RC21	5x120	40	Serie	225/50			ABE
			RC11/RC15	5x120	44	ZP 590 F	205/55*	225/50		ABE
		7,5x17	B21/B24/B25/B26/B27/B28/RC17/RC18	5x120	35	ZP 590 F	205/50	215/45	225/45	ABE
			RC19/RC21	5x120	34	ZP 590 F	225/45			ABE
			RC21	5x120	43	ZP 590 F	225/45			ABE
	bis 195 kw	8x17	RC15 - EH2+	5x120	40	ZP 590 F	225/45	205/50*	215/45*	ABE
			RC15 - EH2+	5x120	34	ZP 590 F	225/45*	205/50*	215/45*	*TÜV
RC21			5x120	34	ZP 590 F	225/45*	235/40*	245/40*	*TÜV	
B23			5x120	35	ZP 590 F	225/45	235/40*	245/40*	ABE ; *TÜV	
8x18		B21/B23/B24/RC15/RC17/RC18/RC22	5x120	35	ZP 590 F	225/45*	235/35*	235/40*	*TÜV	
		RC15	5x120	42	ZP 590 F	225/40	235/35	235/40*	ABE ; *TÜV	
		B29/B30	5x120	35	ZP 590 F	225/40	235/35*	235/40*	ABE ; *TÜV	
8x19		B22/B24/RC17	5x120	35	ZP 590 F	225/35*	235/35*	245/30*	*TÜV	
8,5x19		B27/B28	5x120	35	ZP 590 F	225/35*	235/35*	245/30*	*TÜV	
		RC14	5x120	45	ZP 590 F	235/35*	255/30*	265/3=*	*TÜV	
		B23	5x120	38	ZP 590 F	225/35*	235/35*	245/30*	*TÜV	
		8,5+9,5x19	B23	5x120	38 + 38	ZP 590 F	225/35*	235/35*		*TGA(nur v.-achse)
							255/30*	265/30*	*TGA(nur h.-achse)	
Z4 M Typ Z85	252 kw	8x18	B21/B22/B23/B24/B29/B30/RC15/RC17/RC22	5x120	35	ZP 590 F	225/40	235/40*	ABE ; *TÜV	
			RC15/B27/B28	5x120	30	ZP 590 F	225/40*	235/40*	*TÜV	
Z8 Typ Z52	294 kw	8,5+9,5x19	B23	5x120	20 + 20	ZP 590 F	245/40*		*TGA(nur v.-achse)	
							275/35*		*TGA(nur h.-achse)	
5er Typ 5L	bis 190 kw	8x17	RC21	5x120	34	ZP 593 F	225/55		ABE	
		8x18	RC18	5x120	35	ZP 593 F	225/50	235/45	245/45	ABE
	120-225 kw	8x17	RC21	5x120	30	ZP 593 F	225/50	235/50*	255/45*	ABE ; *TÜV

Angaben sind ohne Gewähr, für den konkreten Anwendungsfall sind die jeweiligen TÜV-Gutachten maßgeblich! Die Radabdeckung und die Übereinstimmung der EU-Genehmigungsnummer mit Fahrzeugpapieren ist in jedem Einzelfall zu prüfen!

Anwendungsliste Sommer 2012

Weitere Fahrzeuge und Designs finden Sie auf unserer Internetseite www.brock-alloy-wheels.de

Fahrzeug	kw	Größe	Design	LK	ET	Zubehör	optimale Reifengrößen			Hinweise	
B M W											
5er Typ 5L	120-225 kw	8x18	B27/B28/RC15	5x120	30	ZP 593 F	225/50	235/45	245/45	ABE	
			B21/B29/B30/RC15/RC17/RC22	5x120	35	ZP 593 F	225/50	235/45		ABE	
		8,5x19	B27/B28	5x120	35	ZP 593 F	225/45	235/40		ABE	
		8,5x20	RC17	5x120	20	ZP 593	245/35*			*TÜV	
	120-300 kw	8x18	RC22/B30	5x120	35	ZP 593 F	245/45			ABE	
		8x19	B21	5x120	35	ZP 593 F	245/40			ABE	
			B29/B30	5x120	30	ZP 593 F	245/40			ABE	
		8,5x19	B27/B28	5x120	35	ZP 593 F	225/45			ABE	
			B26/B27/B28	5x120	20	ZP 593	225/45* 235/40* 245/40*			*TÜV	
		9,0x20	B24GP	5x120	30	ZP 593	245/35 275/30*			TÜV (*nur HA)	
		9+10,5x20	B24GP	5x120	30+35	ZP 593	245/30 245/35			TGA(nur v.-achse)	
							285/30 295/30			TGA(nur h.-achse)	
5er Typ 5K, K-N1	bis 190 kw	8x17	RC21	5x120	34	ZP 593 F	225/55			ABE	
		8x18	RC18	5x120	15	ZP 593 F	225/50* 235/45* 245/45*			*TÜV	
	120-225 kw	8x17	RC21	5x120	30	ZP 593 F	225/50 235/50* 255/45*			ABE ; *TÜV	
		8x18	B27/B28/RC15	5x120	30	ZP 593 F	225/50 235/45 245/45			ABE	
			RC15/RC17/RC22/B21/B29/B30	5x120	35	ZP 593 F	225/50 235/45 245/45			ABE	
		8,5x19	B26/B27/B28	5x120	35	ZP 593 F	225/45 235/40 245/40			ABE	
			B27/B28	5x120	20	ZP 593	225/45* 235/40* 245/40*			*TÜV	
		8,5x20	RC17	5x120	20	ZP 593	245/35*			*TÜV	
	120-300 kw	8x18	B30	5x120	35	ZP 593 F	245/45			ABE	
		8x19	B29/B30	5x120	30	ZP 593 F	245/40			ABE	
		9x20	B24GP	5x120	30	ZP 593 F	245/35 275/30*			TÜV (*nur HA)	
		9+10,5x20	B24GP	5x120	30+35	ZP 593	245/35			TGA(nur v.-achse)	
							285/30			TGA(nur h.-achse)	
		5er Typ 560L	bis 190 kw	7x16	RC15 - EH2+	5x120	20	ZP 590	225/55 205/60*		
	bis 200 kw		8,5x20	B23/RC17	5x120	20	ZP 590	245/30			ABE
	bis 225 kw		8x18	B28	5x120	30	ZP 590	225/50 235/45 245/45			ABE
bis 270 kw	8x17		RC15 - EH2+	5x120	20	ZP 590	225/50 235/45 245/45			ABE	
	8x18		RC15 - EH2+	5x120	13	ZP 590	235/40 245/40			ABE	
			B21/B22	5x120	13	ZP 590	225/40* 235/40*			*TÜV	
			B23/B25/RC18	5x120	15	ZP 590	225/40* 235/40*			*TÜV	
	8x19		B21/B22/B24/RC17	5x120	15	ZP 590	245/35			ABE	
	8,5x19		B26/B27/B28	5x120	20	ZP 590	245/35			ABE	
	8,5+9,5x19		B23	5x120	20 + 20	ZP 590 F	245/35*			*TGA(nur v.-achse)	
							245/35* 275/30* 285/30*			*TGA(nur h.-achse)	
8,5x19	B23		5x120	20	ZP 590	245/35			ABE		
5er 4x4 Typ 560X	bis 200 kw	7.5x17	B21/B24/B25/B26/B27/B28/B29/B30/RC14/RC17/RC18/RC19	5x120	35	ZP 590 F	225/50 235/45 245/45			ABE	
			RC19	5x120	34	ZP 590 F	225/50 235/45 245/45			ABE	
		8x17	RC15 - EH2+	5x120	40	ZP 590 F	225/50 235/45 245/45			ABE	
			RC21	5x120	30	ZP 590 F	225/50* 235/45* 245/45*			*TÜV	
			B23	5x120	35	ZP 590 F	225/50 235/45 245/45			ABE	
		8x18	B21/B22/B23/B24/B25/B29/B30/RC15/RC17/RC18/RC22	5x120	35	ZP 590 F	225/45 235/40 245/40			ABE	
			RC15	5x120	42	ZP 590 F	225/45 235/40 245/40			ABE	
			B27/B28/RC15	5x120	30	ZP 590 F	225/45 235/40* 245/40*			ABE ; *TÜV	
		8x19	B21/B22/B24/RC17	5x120	35	ZP 590 F	245/35			ABE	
		B29	5x120	30	ZP 590 F	245/35*			*TÜV		
		8,5x19	B23	5x120	38	ZP 590 F	245/35 255/35*			ABE ; *TÜV	
			B27/B28	5x120	35	ZP 590 F	245/35* 255/35*			*TÜV	
		8,5+9,5x19	B23	5x120	38 + 38	ZP 590 F	245/35* 255/35* 275/30*			*TGA(nur v.-achse)	
							245/35* 255/35* 255/30*			*TGA(nur h.-achse)	
		8,5x20	B23	5x120	35	ZP 590 F	245/30* 255/30*			*TÜV	
		RC17	5x120	38	ZP 590 F	245/30 255/30*			ABE ; *TÜV		
5er M5 Typ 560	373 kw	8x18	B21/B22/B23/B25/RC18	5x120	15	ZP 590	245/45			ABE	
			RC15	5x120	13	ZP 590	245/45			ABE	
5er Typ 5/D	bis 210 kw	7x16	RC15 - EH2+	5x120	20	ZP 592	215/55 225/55			ABE	
		8x18	B25	5x120	15	ZP 592	225/40* 235/40* 245/35*			*TÜV	
			B21/B22	5x120	13	ZP 592	225/40* 235/40* 245/35*			*TÜV	
		8x19	B21/B22/B24/RC17	5x120	15	ZP 592	235/35* 245/35*			*TÜV	
		8,5x19	B28	5x120	20	ZP 592	245/35*			*TÜV	
		8,5x20	RC17	5x120	20	ZP 592	245/30*			*TÜV	
5er M5 Typ M539 (5/D)	294 kw	8x17	RC15 - EH2+	5x120	20	ZP 592	235/45			ABE	
		8x18	B21/B22	5x120	13	ZP 592	235/40* 245/40*			*TÜV	
			B25	5x120	15	ZP 592	235/40* 245/40*			*TÜV	
5er Gran Turismo Typ GT, K-N1	bis 225 kw	8x18	RC15/B27/B28	5x120	30	ZP 593 F	245/45 245/50 255/45			ABE	
	bis 300 kw	8x19	B29/B30	5x120	30	ZP 593 F	245/40 245/45			ABE	
		8,5x19	B27/B28	5x120	20	ZP 593 F	245/40* 245/45* 255/40*			*TÜV	
		8,5x20	RC17	5x120	20	ZP 593 F	245/40*			*TÜV	
		8,5+9,5x20	B23	5x120	20 + 30	ZP 593 F	245/35* 245/40* 255/35*			*TGA(nur v.-achse)	
							275/35* 285/30*			*TGA(nur h.-achse)	
		9,0+10,5x20	B24GP	5x120	30+35	ZP 593	245/35 245/40 255/35			TGA(nur v.-achse)	
9,0x20	B24GP	5x120	30	ZP 593	245/40 275/35*			TÜV (*nur HA)			
6er Typ 6C	230, 235 kw	8x17	RC21	5x120	30	ZP 593 F	225/55 235/50 255/45			ABE	
		8x18	B29/B30	5x120	35	ZP 593 F	225/50 235/45			ABE	
	230 - 300 kw	8x18	B30	5x120	35	ZP 593 F	245/45			ABE	

Angaben sind ohne Gewähr, für den konkreten Anwendungsfall sind die jeweiligen TÜV-Gutachten maßgeblich! Die Radabdeckung und die Übereinstimmung der EU-Genehmigungsnummer mit Fahrzeugpapieren ist in jedem Einzelfall zu prüfen!

Anwendungsliste Sommer 2012

Weitere Fahrzeuge und Designs finden Sie auf unserer Internetseite www.brock-alloy-wheels.de

Fahrzeug	kw	Größe	Design	LK	ET	Zubehör	optimale Reifengrößen			Hinweise
B M W										
6er Typ 6C	230 - 300 kw	8x19	B29/B30	5x120	30	ZP 593 F	225/45	235/40	ABE	
		9x20	B24GP	5x120	30	ZP 593 F	245/35	275/30*	ABE ; *TÜV - nur HA	
	235,300 kw	9,0+10,5x20	B24GP	5x120	30+35	ZP 593	245/35		TGA(nur v.-achse)	
							285/30		TGA(nur h.-achse)	
6er Typ 663C	bis 270 kw	8x18	RC15 - EH2+	5x120	13	ZP 590	245/45		ABE	
			B21/B22	5x120	13	ZP 590	245/45	255/45	ABE	
			B23/B25/RC18	5x120	15	ZP 590	245/45	255/45	ABE	
		8x19	B21/B22/B24/RC17	5x120	15	ZP 590	245/40		ABE	
7er Typ HY, 3-HY	330 kw	8x19	B29/B30	5x120	30	ZP 593 F	245/45		ABE	
		8,5x19	B28	5x120	20	ZP 593 F	245/45*	255/40*	*TÜV	
		9x20	B24GP	5x120	15	ZP 593 F	255/35		TÜV	
			B24GP	5x120	30	ZP 593 F	275/35		TÜV	
		9,0+10,5x20	B24GP	5x120	30+35	ZP 593	245/40	255/35	TGA(nur v.-achse)	
							275/35	285/30 295/30	TGA(nur h.-achse)	
7er Typ 701	155 - 180 kw	8x18	RC15/B27/B28	5x120	30	ZP 593 F	245/50	245/45 255/45	ABE	
			RC18	5x120	15	ZP 593 F	245/45*	245/50* 255/45*	*TÜV	
	155 - 190 kw	8x17	RC21	5x120	30	ZP 593 F	245/55		ABE	
		8x18	B23/B25	5x120	15	ZP 593	235/40*	245/40*	*TÜV	
		8x19	B21/B22/B24/RC17	5x120	15	ZP 593	235/35*		*TÜV	
	bis 240 kw	8,5+9,5x19	B23	5x120	20 + 38	ZP 593	245/40*	245/45* 255/40*	*TGA(nur v.-achse)	
							255/40*	275/35* 275/40*	*TGA(nur h.-achse)	
		8,5+9,5x19	B23	5x120	20 + 20	ZP 593	245/40*	245/45* 255/40*	*TGA(nur v.-achse)	
							255/40*	275/35* 275/40*	*TGA(nur h.-achse)	
	bis 300 kw	8,5x20	RC17	5x120	20	ZP 593	245/35*		*TÜV	
	bis 400 kw	8x18	B25	5x120	15	ZP 593	245/45*	245/50* 255/45*	*TÜV	
			8x19	B24/RC17	5x120	15	ZP 593	245/40*	245/45*	*TÜV
			B29/B30	5x120	30	ZP 593 F	245/40	245/45	ABE	
		8,5x19	B26/B27/B28	5x120	20	ZP 593 F	245/40*	245/45* 255/40*	*TÜV	
		8,5x20	RC17	5x120	20	ZP 593	245/40*	255/35*	*TÜV	
		9x20	B24GP	5x120	15	ZP 593 F	255/35		TÜV	
			B24GP	5x120	30	ZP 593	255/35		ABE	
		8,5+9,5x20	B23	5x120	20 + 30	ZP 593	245/35*	245/40* 255/35*	*TGA(nur v.-achse)	
							255/35*	275/35* 285/30*	*TGA(nur h.-achse)	
		9+10,5x20	B24GP	5x120	30+35	ZP 593	245/35	245/40 255/35	TGA(nur v.-achse)	
							275/35 285/30 295/30	TGA(nur h.-achse)		
	7er Typ 765	bis 270 kw	8x17	RC15 - EH2+	5x120	20	ZP 594	225/60	245/55	ABE
			8x18	RC15 - EH2+	5x120	13	ZP 594	255/45		ABE
		bis 327 kw	8x18	B21/B22	5x120	13	ZP 594	255/45		ABE
				B23/B25/RC18	5x120	15	ZP 594	255/45		ABE
			8x19	B21/B22/B24/RC17	5x120	15	ZP 594	245/45	255/40	ABE
8,5x19			B23/B27/B28	5x120	20	ZP 594	245/45	255/40	ABE	
8,5+9,5x19			B23	5x120	20 + 20	ZP 594	245/40*	255/40*	*TGA(nur v.-achse)	
							255/40*	275/40* 285/35*	*TGA(nur h.-achse)	
8,5x20			B23/RC17	5x120	20	ZP 594	245/40	255/35	ABE	
9x20			B24GP	5x120	15	ZP 594	255/35		TÜV	
8,5+9,5x20		B23	5x120	20 + 30	ZP 594	245/40*	255/35*	*TGA(nur v.-achse)		
							245/40* 255/35* 275/35*	*TGA(nur h.-achse)		
7er Typ 7/G	bis 142 kw	7x16	RC15 - EH2+	5x120	20	ZP 590	215/65	235/60	ABE	
	bis 240 kw	8x17	RC15 - EH2+	5x120	20	ZP 590	225/55	235/55	ABE	
		8x18	B21/B22/B23/B25/RC18	5x120	13/15	ZP 590	235/50*	255/45	ABE ; *TÜV	
		8x19	B21/B22/B24/RC17	5x120	15	ZP 590	245/40*		*TÜV	
		8,5x19	B23/B27/B28	5x120	20	ZP 590	245/40*	255/40*	*TÜV	
		8,5+9,5x19	B23	5x120	20 + 20	ZP 590 F	245/40*	255/40*	*TGA(nur v.-achse)	
							245/40*	255/40* 275/35*	*TGA(nur h.-achse)	
		8,5x20	B23/RC17	5x120	20	ZP 590	255/35*		*TÜV	
8er Typ 8/E	bis 240 kw	8x18	B21/B22	5x120	13	ZP 590	235/40	245/40*	ABE ; *TÜV	
			B23/B25/RC18	5x120	15	ZP 590	235/40	245/40*	ABE ; *TÜV	
		8x19	B21/B22/B24/RC17	5x120	15	ZP 590	235/35*	245/35*	*TÜV	
X1 Typ X1, X-N1, X1-N1	100-130 kw	7,5x17	B21/B25/B26/RC18	5x120	35	ZP 590 F	225/50	235/45 245/45	ABE	
	100-150 kw	7,5x17	RC17	5x120	35	ZP 590 F	225/50	235/45 245/45	ABE	
	bis 160 kw	7,5x17	B24/B25/RC17/RC18	5x120	35	ZP 590 F	215/50	225/55 235/55	ABE	
			RC19	5x120	34	ZP 590 F	225/50	235/45 245/45	ABE	
		8x17	B23	5x120	35	ZP 590 F	215/60	225/55*	ABE ; *TÜV	
	100 - 190 kw	7,5x17	RC19	5x120	34/35	ZP 590 F	225/50	235/45	ABE	
			RC21	5x120	32/34	ZP 590 F	225/50	235/45 245/45	ABE	
			RC18/RC22/B27/B28/B29/B30	5x120	35	ZP 590 F	225/50	235/45	ABE	
		8x17	B23	5x120	35	ZP 590 F	235/45		ABE	
			RC21	5x120	34	ZP 590 F	235/45		ABE	
				5x120	30	ZP 590 F	225/50*	235/45 245/45*	ABE ; *TÜV	
		8x18	RC15	5x120	30/35	ZP 590 F	225/45	235/40 245/40	ABE	
			B21/B25/B29/B30/RC17/RC18/RC22	5x120	35	ZP 590 F	225/45	235/40 245/40	ABE	
			B27/B28	5x120	30	ZP 590 F	225/45	235/40 245/40*	ABE ; *TÜV	
			B24/B25/RC18	5x120	15	ZP 590 F	225/45*	235/40* 245/40*	*TÜV	
		8x19	B24/RC17	5x120	15	ZP 590 F	225/40*	235/35* 245/35*	*TÜV	
			B29/B30	5x120	30	ZP 590 F	225/40	235/35 245/35*	ABE ; *TÜV	
	B21/B24/RC17		5x120	35	ZP 590 F	225/40	235/35	ABE		

Angaben sind ohne Gewähr, für den konkreten Anwendungsfall sind die jeweiligen TÜV-Gutachten maßgeblich! Die Radabdeckung und die Übereinstimmung der EU-Genehmigungsnummer mit Fahrzeugpapieren ist in jedem Einzelfall zu prüfen!

Anwendungsliste Sommer 2012

Weitere Fahrzeuge und Designs finden Sie auf unserer Internetseite www.brock-alloy-wheels.de

Fahrzeug	kw	Größe	Design	LK	ET	Zubehör	optimale Reifengrößen			Hinweise	
B M W											
X1 Typ X1, X-N1, X1-N1	100 - 190 kw	8,5x19	B27/B28	5x120	35	ZP 590 F	225/40	255/35*		ABE ; *TÜV	
			B27/B28	5x120	20	ZP 590 F	225/40*	235/35*	245/35*	*TÜV	
		8,5x20	RC17/B24	5x120	20	ZP 590 F	225/35*	245/30*		*TÜV	
X3 Typ X3	bis 190 kw	7,5x17	B27/B28/B29/B30	5x120	35	ZP 593 F	205/65	215/60	225/60	ABE	
			RC21	5x120	32/34/43	ZP 593 F	205/65	215/60	225/60	ABE	
		8x17	RC21	5x120	34	ZP 593 F	225/60	235/55*	245/55*	ABE ; *TÜV	
			RC15	5x120	29	ZP 593 F	225/60*	235/55*	245/55*	*TÜV	
			B23	5x120	35	ZP 593 F	225/60	235/55	245/55*	ABE ; *TÜV	
		8x18	RC15/RC22/B30	5x120	35	ZP 593 F	225/50	225/55	235/50	ABE	
			B27/B28	5x120	30	ZP 593 F	225/50	225/55		ABE	
	bis 225 kw	8x18	RC15/B21/RC17/RC18/RC22	5x120	35	ZP 593 F	245/50*	255/45		ABE ; *TÜV	
			RC15	5x120	42	ZP 593 F	245/50	255/45		ABE	
			RC15/B27/B28	5x120	30	ZP 593 F	245/50*	255/45*		*TÜV	
		8x19	B21	5x120	35	ZP 593 F	245/45			ABE	
		8,5x19	B27/B28	5x120	35	ZP 593 F	245/45	255/40*		ABE ; *TÜV	
			RC14	5x120	45	ZP 593 F	235/45	245/45	255/40	ABE	
			B26/B27/B28	5x120	20	ZP 593	245/45*	255/40*		*TÜV	
		8,5x20	RC17	5x120	38	ZP 593 F	245/40			ABE	
		9+10,5x20	B24GP	5x120	30+35	ZP 593	245/40	255/35	275/35	TGA(nur v.-achse)	
						275/35	285/30	295/30	TGA(nur h.-achse)		
	bis 230 kw	8x18	B29/B30	5x120	35	ZP 593 F	245/50*	255/45		ABE ; *TÜV	
		8x19	B29/B30	5x120	30	ZP 593 F	245/45			ABE	
		9x20	B24GP	5x120	30	ZP 593 F	255/35	265/35	275/35	TÜV	
X3 Typ X33	bis 200 kw	7,5x17	RC21	5x120	34/43	ZP 594 F	215/60	225/55	235/55	ABE	
			B21/B24/B25/B26/B27/B28/B29/B30/RC14/RC17/RC18/RC19	5x120	35	ZP 594 F	215/60	225/55	235/55	ABE	
		8x17	RC15 - EH2+	5x120	34	ZP 594 F	215/60	225/55*	235/55*	ABE	
			RC21	5x120	30/34	ZP 594 F	215/60	225/55*	235/55*	ABE ; *TÜV	
			RC15 - EH2+	5x120	40	ZP 594 F	215/60	225/55	235/55	ABE	
	B23		5x120	35	ZP 594 F	215/60*	225/55*	235/55*	*TÜV		
	bis 210 kw	7,5x17	RC19	5x120	34	ZP 594	215/60	225/55	235/55	ABE	
		8x18	RC Delta/RCA3	5x120	45	ZP 594 F	235/50	245/45		ABE	
			RC15/B27/B28	5x120	30	ZP 594 F	235/50*	245/45*	255/45*	*TÜV	
			RC15	5x120	42	ZP 594 F	235/50	245/45	255/45	ABE	
			B21/B22/B23/B24/B25/B29/B30/RC15/RC17/RC18/RC22	5x120	35	ZP 594 F	235/50*	245/45	255/45*	ABE ; *TÜV	
		8x19	B21/B22/B24/RC17	5x120	35	ZP 594 F	235/45	245/40		ABE	
			B29/B30	5x120	30	ZP 594 F	235/45	245/40*		ABE ; *TÜV	
		8,5x19	RC14 SUV	5x120	45	ZP 594 F	235/45*	255/40		ABE	
			B27/B28	5x120	35	ZP 594 F	235/45	245/40	255/40*	ABE ; *TÜV	
			B23	5x120	38	ZP 594 F	235/45	245/40	255/40*	ABE ; *TÜV	
		8,5+9,5x19	B23	5x120	38 + 38	ZP 590 F	235/45*	245/40*	255/40*	*TGA(nur v.-achse)	
							245/40*	255/40*	275/35*	*TGA(nur h.-achse)	
		8,5x20	B23	5x120	35	ZP 594 F	245/35	255/35*		ABE ; *TÜV	
			RC17	5x120	38	ZP 594 F	245/35	255/35*		ABE ; *TÜV	
		9x20	B21	5x120	45	ZP 594 F	245/35	255/35*		ABE	
	B24GP		5x120	30	ZP 594 F	255/35	265/35		TÜV		
	9,5x20	B23	5x120	45	ZP 594	245/35			ABE		
	9+10,5x20	B24GP	5x120	30+35	ZP 593	245/35	255/35		TGA(nur v.-achse)		
						275/30	285/30		TGA(nur h.-achse)		
X5 Typ X70	bis 200 kw	9x20	B21	5x120	45	ZP 593 F	275/40			ABE	
		10x22	B21	5x120	40	ZP 593 F	285/30	295/30		ABE	
	bis 261 kw	8,5x18	RC15 - EH2+	5x120	46	ZP 593 F	255/55			ABE	
		8,5x19	RC14 SUV	5x120	45	ZP 593 F	255/50	275/45		ABE	
		9x19	B22	5x120	37	ZP 593 F	255/50*	275/45*	285/45*	*TÜV	
		9x20	B21	5x120	45	ZP 593 F	265/45	275/40		ABE	
		9,5x20	B23	5x120	45	ZP 593 F	255/45	265/45	275/40*	ABE ; *TÜV	
		10x22	B21	5x120	40	ZP 593 F	265/35	285/30	295/30	ABE	
	bis 300 kw	8,5x18	RC15	5x120	46	ZP 593 F	255/55			ABE	
		9x19	B22	5x120	37	ZP 593 F	255/50	275/45	285/45	ABE	
		9,5x20	B23	5x120	45	ZP 593	255/45	265/45	275/40	ABE	
	X5 Typ X53	bis 210 kw	10x22	B21	5x120	40	Serie	285/30	295/30		ABE
		bis 235 kw	7,5x17	RC19	5x120	34	Serie	235/65	255/55*	25/60*	ABE ; *TÜV
B25/B27/B28/B30				5x120	35	Serie	235/65	255/55*	255/60*	ABE ; *TÜV	
8x17			RC15 - EH2+	5x120	40	Serie	235/65	255/60*		ABE	
			B23	5x120	35	Serie	235/65*	255/55*	255/60*	*TÜV	
			RC21	5x120	30/34	Serie	255/55*			*TÜV	
8x18			RCA3	5x120	45	Serie	255/55	255/50		ABE	
			RC15	5x120	30	Serie	255/50*	255/55*		*TÜV	
			RC15	5x120	42	Serie	255/50	255/55		ABE	
			B21/B22/B23/B24/B25/RC15/RC17	5x120	35	Serie	255/50	255/55		ABE	
			RC22/B29/B30	5x120	35	Serie	255/50*	255/55*		*TÜV	
8x19			B21/RC17	5x120	35	Serie	255/45	255/50*		ABE ; *TÜV	
8,5x19			B23	5x120	38	Serie	255/45*	255/50*	275/45*	*TÜV	
			B27/B28	5x120	35	Serie	255/45*	255/50*	275/45*	*TÜV	
8,5+9,5x19			B23	5x120	38 + 38	Serie	255/45*	255/50*		*TGA(nur v.-achse)	
							255/45*	255/50*	285/45*	*TGA(nur h.-achse)	
8,5x20			B23	5x120	35	Serie	255/45*	255/50*	265/45*	*TÜV	

Anwendungsliste Sommer 2012

Weitere Fahrzeuge und Designs finden Sie auf unserer Internetseite www.brock-alloy-wheels.de

Fahrzeug	kw	Größe	Design	LK	ET	Zubehör	optimale Reifengrößen			Hinweise
BMW										
X5 Typ X53	bis 235 kw	8,5x20	RC17	5x120	38	Serie	255/45	255/50*	265/45*	ABE ; *TÜV
		9x20	B21	5x120	45	Serie	265/45	275/40		ABE
		9,5x20	B23	5x120	45	Serie	255/45	255/50*	265/45	ABE ; *TÜV
	bis 265 kw	8x18	B21/B22/B23/B24/B25/B30/RC15/RC17/RC22	5x120	35	Serie	255/55			ABE
			RC15	5x120	42	Serie	255/55			ABE
			B27/B28	5x120	30	Serie	255/55*			*TÜV
		8.5x19	RC14 SUV	5x120	45	Serie	255/50			ABE
			B23	5x120	38	Serie	255/50*			*TÜV
X6 Typ X70	bis 300 kw	9x19	B22	5x120	48v/18h	ZP 593 F	255/50	275/45	285/45	ABE
		9,5x20	B23	5x112	18 + 45	ZP 593 F	255/45*	265/45*	275/40*	*TGA(nur v.-achse)
							255/45*	265/45*	275/40*	*TGA(nur h.-achse)
BMW – Mini										
Mini Mini, alle Typen (bis Modelljahr 2006) (bis ABE-Nr. e1*2001/116*0231*07...)	bis 85 kw	6x15	RCD10	4x100	38/45	ZP 430	175/65	185/65	185/60	ABE
		6.5x15	RC15	4x100	42	ZP 430	175/65	185/65	185/60	ABE
			RC14/RC18/RC19/B25	4x100	38	ZP 430	175/65	185/60	185/65	ABE
	bis 85 kw	7x16	RC17/RC18	4x100	38	ZP 430	195/50*	205/45*		*TÜV
		7x17	B23/B24/RC18	4x100	38/45	ZP 430	205/40*			*TÜV
		7,5x17	B21/B26/RC19	4x100	35	ZP 430	205/40*	225/35*		*TÜV
	bis 160 kw	6.5x16	RC15	4x100	38	ZP 430	195/55			ABE
			RC19	4x100	45	ZP 430	195/55			ABE
		7x16	RC14/RC17/RC18	4x100	38	ZP 430	195/55*	205/50*	215/45*	*TÜV
		7x17	B23/B24/RC18	4x100	38/45	ZP 430	205/45*	215/40*	215/45*	*TÜV
		7,5x17	B21/B26/RC19	4x100	35	ZP 430	205/45*	215/40*	215/45*	*TÜV
		7,5x18	RC18/B25	4x100	38	ZP 430	205/40*	215/35*	225/35*	*TÜV
		8x18	B21	4x100	35	ZP 430	205/40*	215/35*	225/35*	*TÜV
Mini-N Cabrio	bis 88 kw	5,5x15	RC19	4x100	45	ZP 431 F	175/65			ABE
bis 141 kw	6,5x16	RC19	4x100	45	ZP 431	185/55			ABE	
Mini Mini, alle Typen (ab Modelljahr 2007) (ab ABE-Nr. e1*2001/116*0231*08...)	bis 85 kw	5,5x15	RC19	4x100	45	ZP 431 F	175/65			ABE
		6x15	RCD10	4x100	38	ZP 431	175/65	185/65	185/60	ABE
			RCD10	4x100	45	ZP 431	175/65	185/65	185/60	ABE
		6.5x15	RC14/RC18/RC19/RC22	4x100	38	ZP 431	175/65	185/65	185/60	ABE
	RC15		4x100	42	ZP 431	175/65	185/65	185/60	ABE	
	bis 160 kw	6.5x16	RC15/RC22	4x100	38	ZP 431	195/55			ABE
			RC19	4x100	45	ZP 431	195/55	205/50*		ABE ; *TÜV
		7x16	RC14	4x100	38	ZP 431	195/55			ABE
Mini Countryman UKL/X, UKL-C/X	bis 135 kw	6,5x16	RC15	5x120	42	ZP 593 F	195/60	205/60*	215/55*	ABE ; *TÜV
RC15			5x120	33	Serie	195/60*	205/60*	215/55*	*TÜV	
7x16		RC15	5x120	44	ZP 593 F	195/60	205/60*		ABE ; *TÜV	
		RC21	5x120	40	Serie	195/60*	205/60*	215/55*	*TÜV	
7,5x17		B21/B26/B27/B28/B29/B30/RC18/RC22	5x120	35	ZP 593 F	205/50*	205/55*	215/50*	*TÜV	
		RC21	5x120	32	ZP 593 F	205/50	205/55		ABE	
		RC21	5x120	34/43	ZP 593 F	205/50*	205/55*	215/50*	*TÜV	
8x17		B23	5x120	35	ZP 593 F	205/50	205/55*	215/50*	*TÜV	
		8x18	RC15/RC17/RC18/RC22/B21/B29/B30	5x120	35	ZP 593 F	215/45*	225/40*	225/45*	*TÜV
RC15			5x120	42	ZP 593 F	215/45*	225/40*	225/45*	*TÜV	
8x19		B21	5x120	35	ZP 593 F	225/35*	225/40*	235/35*	*TÜV	
8,5x19		B27/B28	5x120	35	ZP 593 F	225/35*	225/40*		*TÜV	
8,5x20	RC17	5x120	38	ZP 593 F	225/35*	235/30*		*TÜV		
Mini Mini-N / UKL-C/K/L	bis 90 kw	5,5x15	RC19	4x100	45	ZP 431	175/65	185/60*	185/65*	ABE ; *TÜV
		6,5x15	RC22	4x100	38	ZP 431	175/65	185/60*	185/65*	ABE ; *TÜV
	bis 147 kw	6,5x16	RC22	4x100	38	ZP 431	185/55	195/50*	195/55*	ABE ; *TÜV
		bis 155 kw	7,5x17	B26/RC17	4x100	35	ZP 431	205/45*	215/40*	215/45*
Mini Mini-N / UKL-C/K/L - inkl. Roadster	i.V.	5,5x15	RC19	4x100	45	ZP 431 F	175/65			i.V.
		6,5x15	B25	4x100	38	ZP 431	175/65	185/65	195/60	i.V.
		7x16	RC18/B24	4x100	38	ZP 431	195/55	205/50	215/45	i.V.
Mini / Clubman Mini-N (ab ABE-Nr. e1*2001/116*0343*...)	bis 88 kw	5,5x15	RC19	4x100	45	ZP 431 F	175/65			ABE
		6x15	RCD10	4x100	45	ZP 431	175/65	185/65	185/60	ABE
		6.5x15	RC14/RC18/RC19/B25	4x100	38	ZP 431	175/60	185/60*	185/65*	ABE ; *TÜV
		6,5x16	RC19	4x100	45	ZP 431	185/50	185/55	195/55*	ABE ; *TÜV
		7,5x17	B21/RC19	4x100	35	ZP 431	205/40*	225/35*		*TÜV
	bis 141 kw	6.5x16	RC15	4x100	38	ZP 431	195/55			ABE
			RC19	4x100	45	ZP 431	185/50	185/55	195/50*	ABE ; *TÜV
		7x16	B21/B24/RC17/RC18	4x100	38	ZP 431	195/55*	205/50*	215/45*	*TÜV
		8x18	B21	4x100	35	ZP 431	205/40*	215/35*	215/40*	*TÜV
	bis 155 kw	7x17	B23/B24/RC18	4x100	38/45	ZP 431	205/45*	215/40*	215/45*	*TÜV
		7,5x17	B21/B26/RC19	4x100	35	ZP 431	205/45*	215/40*	215/45*	*TÜV
		7,5x18	RC18	4x100	38	ZP 431	205/40*	215/35*	215/40*	*TÜV
CHEVROLET / DAEWOO										
Aveo Typ KLAS	55 - 74 kw	5.5x14	RCD10	4x100	43	ZP 434	175/65	185/60		ABE
		6x14	RC14	4x100	38	ZP 434	185/60	205/55*		ABE ; *TÜV
		6,5x15	RC18/RC19/RC22/B25	4x100	38	ZP 434	185/55*	195/50*		*TÜV
		6,5x16	RC19	4x100	38	ZP 434	195/45			ABE
			RC22	4x100	38	ZP 434	195/45			ABE
		7x16	B21/B24/RC18	4x100	38	ZP 434	195/45*			*TÜV

Anwendungsliste Sommer 2012

Weitere Fahrzeuge und Designs finden Sie auf unserer Internetseite www.brock-alloy-wheels.de

Fahrzeug	kw	Größe	Design	LK	ET	Zubehör	optimale Reifengrößen		Hinweise	
CHEVROLET / DAEWOO										
Aveo Typ KLAS	55 - 74 kw	7,5x17	RC17/RC19/B21/B26 RC22	4x100 4x100	35 25	ZP 434 ZP 434	195/40* 215/35* 195/40* 215/35*		*TÜV	
Aveo Typ KL1T 4 Loch	51,63,74 kw	6x15	RCD10	4x100	38	ZP 434	195/65		i.V.	
6,5x15		RC18/B25	4x100	38	ZP 434	195/65		i.V.		
7x16		RC17/RC18/B24	4x100	38	ZP 434	195/60 205/55		i.V.		
7x17		RC18	4x100	38	ZP 434	205/50		i.V.		
5 Loch	55,70,85	6,5x16	RC19	5x105	39	ZP 525 F	195/60 205/55		i.V.	
Captiva Typ KLAC, KLAD	bis 169 kw	7x17	RC19	5x115	44	ZP 585 F	215/60 225/60 235/55		ABE	
	bis 190 kw	6,5x16	RC15	5x115	41/46	ZP 585 F	215/70 225/70 225/65		ABE	
		7x17	RC15	5x115	43	ZP 585 F	215/60 225/60 235/55		ABE	
		7,5x17	RC17	5x115	40	ZP 585 F	235/55 235/60 235/65		ABE	
			B26	5x115	38	ZP 585 F	235/55 235/60 235/65		ABE	
		8x18	B21/RC17/B22	5x115	40	ZP 585 F	235/55 245/50*		ABE ; *TÜV	
			RC 15	5x115	41	ZP 585 F	215/70 225/65 225/70		ABE	
		8x19	B21/B22/RC17	5x115	40	ZP 585 F	235/45 245/45 255/45		ABE	
		8,5x20	RC17	5x115	40	ZP 585 F	245/40		ABE	
	9x20	B21	5x115	41	ZP 585 F	245/40*		*TÜV		
	bis 190 kw	7x17	RC19	5x115	44	ZP 585 F	235/55 235/60 235/65		ABE	
	8x18	B25	5x115	40	ZP 585 F	235/55 245/50*		ABE ; *TÜV		
	Cruze Typ KL1J	80, 83, 104 kw	6,5x16	RC15/RC19	5x105	39	ZP 585 F	205/60 215/55 225/55		ABE
7x17	RC19		5x105	42	ZP 585 F	205/50 205/55 215/50		ABE		
7,5x17	B26		5x105	38	ZP 585 F	205/50 205/55 215/50		ABE		
8x18	B21/B25/B26		5x105	38	ZP 585 F	215/45 225/40 225/45*		ABE ; *TÜV		
	B24		5x105	42	ZP 585 F	225/40* 235/35 245/35*		ABE ; *TÜV		
8x19	B24		5x105	42	ZP 585 F	225/40* 235/35 245/35*		ABE ; *TÜV		
92, 110 kw	6,5x16		RC19	5x115	41	ZP 585 F	205/60 215/55 225/55		ABE	
	7x17		RC19	5x115	44	ZP 585 F	205/50 205/55 215/50		ABE	
	7,5x17		RC17	5x115	40	ZP 585	205/50 205/55 215/50		ABE	
	8x18		B21	5x115	40	ZP 585 F	215/45 225/40 225/45		ABE	
			B24	5x115	46	ZP 585 F	215/45 225/40 225/45		ABE	
	8x19		RC17	5x115	40	ZP 585	225/40 235/35 245/35*		ABE ; *TÜV	
92, 110, 120	6,5x16	RC15/RC19	5x115	41	ZP 585	205/60 215/55 215/60		ABE		
	7x17	RC19	5x115	44	ZP 585 F	205/50 205/55 215/50		ABE		
		RC15	5x115	43	ZP 585 F	205/50 205/55 215/50		ABE		
	7,5x17	B26	5x115	38	ZP 585 F	205/50 205/55 215/50		ABE		
	8x18	B25	5x114,3	40	ZP 585 F	215/45 225/40 225/45		ABE		
	Epica Typ KLAL	100, 115 kw	6,5x15	RC14/RC15/RC19 RC11/RC18	4x114,3 4x114,3	42 42	ZP 470 ZP 470	205/65 205/65 215/60 225/60		ABE ABE
6,5x16	RC19		4x114,3	44	ZP 470	205/55 205/60 215/55		ABE		
7,5x17	B21		4x114,3	38	ZP 470	205/50* 205/55* 215/50*		*TÜV		
Evanda Typ KLAL	96 kw		6x14	RC14	4x114,3	38	ZP 470	195/70		ABE
6,5x15			RC11/RC14/RC15RC18/RC19	4x114,3	42	ZP 470	195/65 205/65 205/60		ABE	
6,5x16		RC19	4x114,3	44	ZP 470	205/55 215/55		ABE		
7,5x17		B21	4x114,3	38	ZP 470	205/50* 215/45* 225/45*		*TÜV		
Kalos Typ KLAS		53 - 69 kw	5,5x14	RCD10	4x100	35/39	ZP 434	175/65		ABE
	53 - 74 kw	6x14	RC14	4x100	38	ZP 434	185/60		ABE	
		6,5x15	B25/RC19/RC22	4x100	38	ZP 434	185/55* 195/50*		*TÜV	
	6,5x16	RC19	4x100	38	ZP 434	195/45*		*TÜV		
		RC22	4x100	38	ZP 434	195/45*		*TÜV		
		7x16	B21/B24/RC17/RC18	4x100	38	ZP 434	195/45*		*TÜV	
	7,5x17	RC17/RC19/B21/B26 RC22	4x100 4x100	35 25	ZP 434 ZP 434	195/40* 215/35* 195/40* 215/35*		*TÜV *TÜV		
	Lacetti / Nubira Typ KLAN	bis 90 kw	5,5x14	RCD10	4x114,3	44	ZP 470	175/70 185/65		ABE
6x14	RC14		4x114,3	38	ZP 470	175/70 185/65		ABE		
6,5x15	RC11/RC18/RC19		4x114,3	42	ZP 470	195/55		ABE		
7,5x17	B21		4x114,3	38	ZP 470	205/40*		*TÜV		
Lanos Typ KLAT	55 - 78 kw		5,5x14	RCD10	4x100	35/39	ZP 432	175/65		ABE
6,5x15		RC18/RC19/RC22/B25	4x100	38	ZP 432	185/55* 195/50* 215/45*		*TÜV		
6,5x16		RC22	4x100	38	ZP 432	195/45* 205/45* 215/40*		*TÜV		
7x16		B21/B24/RC17/RC18	4x100	38	ZP 432	195/45* 205/45* 215/40*		*TÜV		
7x17		B23/B24/RC18	4x100	38	ZP 432	205/40*		*TÜV		
7,5x17		B21/B26/RC17/RC19	4x100	35	ZP 432	205/40*		*TÜV		
Nubira Typ KLAJ	66 - 98 kw	5,5x14	RCD10	4x100	35/39	ZP 434	185/65		ABE	
6x14		RC14	4x100	38	ZP 434	185/65		ABE		
6,5x15		RC18/RC19/RC22/B25	4x100	38	ZP 434	195/50* 195/55* 205/50*		*TÜV		
6,5x16		RC19	4x100	38	ZP 434	205/45*		*TÜV		
		RC22	4x100	38	ZP 434	205/45*		*TÜV		
7x16		B21/B24/RC17	4x100	38	ZP 432	205/45* 215/40* 215/45*		*TÜV		
7x17		B23/B24/RC18	4x100	38	ZP 432	205/40* 215/40*		*TÜV		
7,5x17		B21	4x100	30/35	ZP 432	205/40* 215/40*		*TÜV		
		RC19/B26	4x100	35	ZP 432	205/40* 215/40*		*TÜV		
Rezzo/Tacuma Typ KLAU	bis 94 kw	6,5x15	RC11/RC18/RC19	4x114,3	42	ZP 470	195/60 205/55*		ABE ; *TÜV	
7,5x17		B21	4x114,3	38	ZP 470	205/45* 215/40*		*TÜV		
Orlando Typ KL1Y/KL1YN	96, 104, 120 kw	6,5x16	RC15/RC19	5x115	41	ZP 585 F	215/55 215/60 225/55		ABE	
7x17		RC15	5x115	43	ZP 585 F	215/50 215/55 225/50		ABE		
		RC19	5x115	44	ZP 585 F	215/50 215/55 225/50		ABE		

Anwendungsliste Sommer 2012

Weitere Fahrzeuge und Designs finden Sie auf unserer Internetseite www.brock-alloy-wheels.de

Fahrzeug	kw	Größe	Design	LK	ET	Zubehör	optimale Reifengrößen			Hinweise	
CHEVROLET / DAEWOO											
Orlando Typ KL1Y/KL1YN	96, 104, 120 kw	8x18	B25	5x115	40	ZP 585 F	215/45	225/45	235/40	ABE	
Spark	50,60 kw	5,5x14	RCD10	4x100	43	ZP 434	155/65	165/60	165/65	ABE	
Typ KL1M		6x15	RCD10	4x100	45	ZP 434	165/55	165/60	175/50	ABE	
		6,5x16	RC19/RC22	4x100	38	ZP 434	195/40*	195/45*		*TÜV	
CRYSLER/JEEP											
Crossfire - ZH	160, 246 kw	7.5x18	RC11	5x112	35	ZP 566 F	225/40			ABE	
		8x18	B21/B24/B25/RC22	5x112	35	ZP 566 F	225/40*			*TÜV	
PT Cruiser - PT	bis 110 kw	6.5x15	RC14/RC15/RC18/RC19/RC22/B25	5x100	38	ZP 520	185/65	195/65	205/60	ABE	
inkl. Cabrio		7x16	B21/B25/RC17/RC18/RC19/RC22	5x100	38	ZP 520	205/55*	225/45*	225/50*	*TÜV	
		7,5x16	B24	5x100	35	ZP 520	205/55*	225/45*	225/50*	*TÜV	
		7x17	B23	5x100	38	ZP 520	205/45	215/45*	225/45*	ABE ; *TÜV	
		7,5x17	B21/RC17	5x100	35	ZP 520	205/45*	205/50*	215/45*	*TÜV	
			B25	5x100	38	ZP 520	205/45	205/50*	215/45*	ABE ; *TÜV	
		8x17	B23	5x100	35	ZP 520	205/45*	205/50	215/45	*TÜV	
	bis 164 kw	6.5x16	RC15/RC19/RCD10	5x100	38	ZP 520	205/55*			*TÜV	
		7x16	B21/B25/RC14/RC16/RC17/RC18/RC19	5x100	38	ZP 520	205/55*			*TÜV	
		7,5x16	B24	5x100	35	ZP 520	205/55*			*TÜV	
		7x17	B23	5x100	38	ZP 520	205/50*	215/45	225/45*	ABE ; *TÜV	
		7,5x17	B21/B25/RC17	5x100	35	ZP 520	205/50*	215/45*	225/45*	*TÜV	
		8x17	B23	5x100	35	ZP 520	205/50*	215/45*	225/45*	*TÜV	
	7,5x18	RC11	5x100	35	ZP 520	215/40*	225/40*		*TÜV		
	8x18	B21/B22/B23/B24/B25/B26/B27/RC17/RC18/RC22	5x100	35	ZP 520	205/45*	215/40*	225/40*	*TÜV		
	8x19	RC17	5x100	35	ZP 520	225/35*			*TÜV		
	Sebring	103 - 138 kw	6.5x17	RC14 SUV	5x114,3	40	ZP 580	215/60	225/55		ABE
JS	7x17		RC15/RC19/B23	5x114,3	38	ZP 580	215/60	225/55		ABE	
	7.5x17		B21/B24/B25/B26/RC14RC17/RC18/RC19/RC23	5x114,3	38	ZP 580	215/60	225/55		ABE	
			RC19/RC22/B27/B29/B30	5x114,3	35	ZP 580	215/60	225/55	235/50*	ABE ; *TÜV	
8x18	B21/B23/B24/B25/B27/B28/RC17/RC18/RC22/RC23		5x114,3	38	ZP 580	215/55*	235/45*		*TÜV		
			RC15/B29/B30	5x114,3	35	ZP 580	215/55	225/50*	235/45	ABE ; *TÜV	
8,5x18	RC15		5x114,3	30	ZP 580	235/45*	235/50*	245/45*	*TÜV		
8x19	B21/B24/RC17		5x114,3	38	ZP 580	225/45	235/40*	235/45*	ABE ; *TÜV		
			B29/B30	5x114,3	35	ZP 580	225/45	235/40*	235/45	ABE ; *TÜV	
8,5x19	B23/B26/B27/B28	5x114,3	35	ZP 580	225/45	235/40*	235/45*	ABE ; *TÜV			
8,5x20	B24	5x114,3	25	ZP 580	225/35*	245/35*		*TÜV			
Grand Cherokee	155 - 240 kw	8.5x19	RC14 SUV	5x127	40	ZP 595 F	255/50	275/45		ABE	
WH		8,5x20	RC17	5x127	38	ZP 595 F	245/45	255/45*	265/45*	ABE ; *TÜV	
		9x20	B21	5x127	35	ZP 595 F	255/45	265/45	275/40	ABE	
	148 - 259 kw	7,5x17	RC14	5x127	50,8	ZP 595 F	235/65	245/65		ABE	
		8x18	B21	5x127	40	ZP 595 F	245/60	255/55	265/55	ABE	
8x19		B21	5x127	37	ZP 595 F	255/50			ABE		
8,5x20		RC17	5x127	38	ZP 595 F	245/45	255/45*	265/45*	ABE ; *TÜV		
9x20		B21	5x127	35	ZP 595 F	245/45*	255/45*	265/45*	*TÜV		
148 - 313 kw	8.5x20	RC17	5x127	38	ZP 595 F	255/45	265/45*		ABE		
	9x20	B21	5x127	35	ZP 595 F	245/45*	255/45*	265/45*	*TÜV		
	Grand Cherokee	103 - 190 kw	8x16	B17	5x127	35	ZP 595 F	235/70	245/70	255/65	ABE
WJ/WG	9x20		B21	5x127	35	ZP 595 F	265/45	275/40		ABE	
	10x22		B21	5x127	35	ZP 595 F	285/30	295/30		ABE	
Grand Cherokee	210, 259 kw	8x18	RC15	5x127	53	ZP 595 F	265/60	285/55*		ABE ; *TÜV	
WK											
Commander	155 - 240 kw	8.5x19	RC14 SUV	5x127	40	ZP 595 F	255/50	275/45		ABE	
WH	bis 259 kw	8x19	B21	5x127	37	ZP 595 F	255/50*	265/50*		*TÜV	
Jeep Compass	103 - 125 kw	6.5x17	RC14 SUV	5x114,3	40	ZP 580	215/60	225/55		ABE	
PK		7x17	RC15/B23	5x114,3	38	ZP 580	215/60	225/55		ABE	
			RC19	5x114,3	41	ZP 580 F	215/60			ABE	
		7.5x17	RC19/RC22	5x114,3	35	ZP 580	215/50	225/55*		ABE ; *TÜV	
			B27/B29	5x114,3	35	ZP 580	215/60	225/55		ABE	
			B21/B24/B25/B26/RC14/RC17/RC18/RC19/RC23	5x114,3	38	ZP 580	215/60	225/55*		ABE ; *TÜV	
		7x18	RC20	5x114,3	41	ZP 580	215/55			ABE	
		8x18	RC15	5x114,3	35	ZP 580	225/50*	235/45	245/45*	ABE ; *TÜV	
		8,5x18	RC15	5x114,3	30	ZP 580	235/45*	245/45*		*TÜV	
		8x19	B29	5x114,3	35	ZP 580	225/45	235/40*	245/40*	ABE ; *TÜV	
		8,5x19	B23/B26/B27/B28	5x114,3	35	ZP 580	225/45	235/40*	245/40*	ABE ; *TÜV	
		8,5x20	B23/B24	5x114,3	25/35	ZP 580	245/35*			*TÜV	
		100 - 125 kw	7x17	RC19	5x114,3	38	ZP 580	215/60	225/55		ABE
			7,5x17	B30	5x114,3	35	ZP 580	215/60	225/55		ABE
			7x18	RC20	5x114,3	41	ZP 580	215/55			ABE
			8x18	B29/B30	5x114,3	35	ZP 580	225/50*	235/45	245/45*	ABE ; *TÜV
			8x19	B29/B30	5x114,3	35	ZP 580	225/45	235/40	235/45	ABE
9x20	B21		5x114,3	30	ZP 580	235/35*			*TÜV		
ab Modell 2011											
Jeep Cherokee - KJ	105 - 155 kw	8x16	B17	5x114,3	25	ZP 585 F	235/70	245/70*		ABE	
Jeep Cherokee	130, 151 kw	7x16	RC15	5x114,3	40	ZP 595 F	235/70			ABE	
KK		7.5x17	RC14 SUV	5x114,3	38	ZP 595 F	235/65			ABE	
		8,5x20	RC17	5x114,3	38	ZP 595 F	235/45	245/45*	255/40*	ABE ; *TÜV	
130-151 kw	9x20	B24GP	5x114,3	35	ZP 595 F	255/40*	255/45*	265/45*	*TÜV		
Jeep Patriot PK incl. Facelift 2009	100 - 125 kw	7x17	RC19	5x114,3	38	ZP 595 F	215/60	225/55		ABE	

Anwendungsliste Sommer 2012

Weitere Fahrzeuge und Designs finden Sie auf unserer Internetseite www.brock-alloy-wheels.de

Fahrzeug	kw	Größe	Design	LK	ET	Zubehör	optimale Reifengrößen		Hinweise	
CRYSLER/JEEP										
Jeep Patriot PK incl. Facelift 2009	100 - 125 kw	7,5x17	B29	5x114,3	35	ZP 595 F	215/60	225/55*	ABE ; *TÜV	
		7x18	RC20	5x114,3	41	ZP 595 F	215/55		ABE	
		8x18	RC15/B29	5x114,3	35	ZP 595 F	225/50*	235/45 245/45*	ABE ; *TÜV	
		8x19	B29/B30	5x114,3	35	ZP 595 F	225/45 235/40*	235/45	ABE ; *TÜV	
	103 - 125 kw	6.5x17	RC14 SUV	5x114,3	40	ZP 580	215/60	225/55	ABE	
		7x17	RC15/B23	5x114,3	38	ZP 580	215/60	225/55	ABE	
		7.5x17	B21/B24/B25/B26/RC14/RC17/RC19/RC23	5x114,3	38	ZP 580	215/60	225/55*	ABE ; *TÜV	
			RC19/B27	5x114,3	35	ZP 580	215/60	225/55*	ABE ; *TÜV	
		8.5x18	RC15	5x114,3	30	ZP 580	235/45*	245/45*	*TÜV	
		8x19	B29	5x114,3	35	ZP 580	225/45 235/40	235/45	ABE	
		8.5x19	B23/B26/B27/B28	5x114,3	35	ZP 580	225/45 235/40*	245/40*	ABE ; *TÜV	
		8.5x20	B23/B24	5x114,3	35	ZP 580	245/30*		*TÜV	
			B24	5x114,3	25	ZP 580	245/35*		*TÜV	
	9x20	B21	5x114,3	30	ZP 580	245/35* 255/35*		*TÜV		
Jeep Wrangler - TJ	87 - 130 kw	8x16	B17	5x114,3	25	ZP 585 F	235/70 245/70	255/65	ABE	
Jeep Wrangler - JK	130 - 146 kw	7.5x17	RC14	5x127	45	ZP 595 F	245/70*	255/65 255/75	ABE	
	130-209 KW	8x18	B21	5x127	40	ZP 595 F	235/60 235/65	255/60	ABE	
Voyager	120 - 142 kw	6.5x16	RC15 T	5x127	40	ZP 585 F	225/65		ABE	
RT		6.5x17	RC14 SUV	5x127	40	ZP 585 F	225/65		ABE	
300C 2WD	142 - 256 kw	8x18	RCA3	5x115	22	ZP 533 F	225/60		ABE	
Typ LX	142 - 250 kw	9x20	B21	5x115	21	ZP 533 F	245/40	275/35*	ABE ; *TÜV	
300C 4WD	183, 250 kw	8x18	RCA3	5x115	50	ZP 533 F	225/60		ABE	
			B21/B22/RC17	5x115	40	ZP 533 F	225/60*	235/55 245/50*	ABE ; *TÜV	
		8x19	B21/B22/RC17	5x115	40	ZP 533 F	245/45*	255/45*	*TÜV	
		8.5x20	RC17	5x115	40	ZP 533 F	245/40*	245/45*	*TÜV	
		9x20	B21	5x115	25/41	ZP 533 F	245/40*		*TÜV	
300C SRT8 2WD - LX	317 kw	9x20	B21	5x115	25	ZP 533 F	245/45 255/45		ABE	
CITROEN										
C 1	40, 50 kw	5.5x14	RCD10	4x100	35	ZP 426	155/65 165/60		ABE	
Typ J*		6.5x15	RC18/RC19/RC22/B25	4x100	38	ZP 426	175/50* 195/45*		*TÜV	
		6.5x16	RC19/RC*2	4x100	38	ZP 426	195/40*		*TÜV	
C 1	40, 50 kw	6x15	RCD10	4x100	38	ZP 426	165/50* 175/50* 195/45*		*TÜV	
Typ P*****, PG		6.5x15	RC14/RC19	4x100	38	ZP 426	175/50* 195/45*		*TÜV	
C 2	44, 50, 54 kw	5.5x14	RCD10	4x108	24	ZP 456 F	165/70 175/65		ABE	
		6x15	RCD10	4x108	25	ZP 456 F	185/55*		*TÜV	
		6.5x16	RC19	4x108	25	ZP 456 F	195/45*		*TÜV	
		7x16	B24/RC14/RC18	4x108	22	ZP 456 F	195/45*		*TÜV	
		7x17	B23/B24/RC18	4x108	12	ZP 456 F	195/40* 205/40* 215/35*		*TÜV	
	44 - 65 kw	6x14	RC14	4x108	15/24	ZP 456 F	165/70 175/65		ABE	
	50 - 80 kw	6x15	RCD10	4x108	25	ZP 456 F	185/55		ABE	
		6.5x15	RC11	4x108	18	ZP 456 F	185/55 195/50*		ABE ; *TÜV	
	50-80 ; 90 kw		B25/RC15/RC18/RC19/RC22	4x108	25	ZP 456 F	185/55		ABE	
		6.5x15	RC22	4x108	25	ZP 456 F	195/45		ABE	
		6.5x16	RC15/RC19	4x108	25	ZP 456 F	195/45		ABE	
		7x16	RC14/B21/B24	4x108	22	ZP 456 F	195/45		ABE	
		7x17	B23/B24/RC18	4x108	12	ZP 456 F	195/40* 205/40* 215/35*		*TÜV	
	C 3	44 - 65 kw	5.5x14	RCD10	4x108	24	ZP 456 F	165/70 175/65		ABE
			6x14	RC14	4x108	15	ZP 456 F	175/65 185/60		ABE
6.5x15			RC11	4x108	18	ZP 456 F	185/55*		*TÜV	
7x17			B23/B24/RC18	4x108	12	ZP 456 F	205/40*		*TÜV	
49 - 80 kw		6x15	RCD10	4x108	25	ZP 456 F	185/60		ABE	
		6.5x15	RC14/RC15/RC18/RC19/RC22/B25	4x108	25	ZP 456 F	185/60 195/50* 195/55*		ABE ; *TÜV	
			RC11	4x108	18	ZP 456 F	185/60 195/50* 195/55*		ABE ; *TÜV	
		6.5x16	RC19	4x108	25	ZP 456 F	195/45 195/50* 205/45*		ABE ; *TÜV	
		7x16	B21/B24/RC14/RC18	4x108	22	ZP 456 F	195/50* 195/50* 205/45*		*TÜV	
		7x17	B23/RC18	4x108	12	ZP 456 F	205/40* 215/35 215/40		*TÜV	
			B24	4x108	12/25	ZP 456 F	205/40* 215/35 215/40		*TÜV	
		7.5x17	B21/RC19	4x108	18	ZP 456 F	205/40* 215/35* 215/40*		*TÜV	
		7.5x18	RC18	4x108	18	ZP 456 F	215/35*		*TÜV	
C 3 Pluriel	50,54,80 kw	6x15	RCD10	4x108	25	ZP 456 F	185/65		ABE	
		6.5x15	RC14/RC15/RC18/RC19/RC22/B25	4x108	25	ZP 456 F	185/65		ABE	
			RC11	4x108	18	ZP 456 F	185/65* 195/60*		*TÜV	
		6.5x16	RC19	4x108	25	ZP 456 F	195/50*		*TÜV	
		7x16	B21/B24/RC18	4x108	22	ZP 456 F	195/50* 195/55*		*TÜV	
		7x17	B23/RC18	4x108	12	ZP 456 F	205/45*		*TÜV	
			B24	4x108	12	ZP 456 F	205/45* 215/40* 215/45*		*TÜV	
			B24	4x108	25	ZP 456 F	205/45*		*TÜV	
		7.5x17	B21/RC19	4x108	18	ZP 456 F	205/45* 215/40* 215/45*		*TÜV	
7.5x18	RC22	4x108	25	ZP 456 F	205/45* 215/40* 215/45*		*TÜV			
7.5x18	RC18	4x108	18	ZP 456 F	215/35*		*TÜV			
C 3 Picasso	66 - 88 kw	6x15	RCD10	4x108	25	ZP 456 F	195/60		ABE	
		6.5x15	RC18/RC19/RC22/B25	4x108	25	ZP 456 F	195/60		ABE	
		6.5x16	RC19	4x108	25	ZP 456 F	195/55 195/50		ABE	
		7x16	B21/B24	4x108	22	ZP 456 F	195/50 195/55 215/45*		ABE ; *TÜV	
		7x17	B23/B24	4x108	12	ZP 456 F	205/40 205/45		ABE	

Anwendungsliste Sommer 2012

Weitere Fahrzeuge und Designs finden Sie auf unserer Internetseite www.brock-alloy-wheels.de

Fahrzeug	kw	Größe	Design	LK	ET	Zubehör	optimale Reifengrößen			Hinweise
CITROEN										
C 3 Picasso Typ SH	66 - 88 kw	7,5x17	B21/RC19	4x108	18	ZP 456 F	205/40*	205/45*	215/40*	*TÜV
			RC22	4x108	25	ZP 456 F	205/40*	205/45*	215/40*	*TÜV
		8x18	B21	4x108	14	ZP 456 F	205/40*	215/35*	215/40*	*TÜV
C 3 Typ S*****	44-88 kw	6x15	RCD10	4x108	25	ZP 456 F	185/65	195/60		ABE
		6,5x15	RC14/RC15/RC19/RC22	4x108	25	ZP 456 F	185/65	195/60		ABE
		6x16	RCD10	4x108	25	ZP 456 F	195/50	195/55		ABE
		6,5x16	RC15/RC19	4x108	25	ZP 456 F	195/50	195/55		ABE
		7x16	RC14/B21/B24	4x108	22	ZP 456 F	195/50	195/55		ABE
		7x17	B24	4x108	25	ZP 456 F	195/45	205/45	215/40	ABE
			RC18/B24	4x108	12	ZP 456 F	195/45*	205/45*	215/40*	*TÜV
		7,5x17	B21/RC19	4x108	18	ZP 456 F	195/45*	205/45*	215/40*	*TÜV
	8x18	B21	4x108	14	ZP 456 F	205/35*	205/40*	215/35*	*TÜV	
DS3 Typ S*****	68-88 kw	6x15	RCD10	4x108	25	ZP 456 F	185/65	195/60		ABE
		6,5x15	RC14/RC15/RC19/RC22	4x108	25	ZP 456 F	185/65	195/60		ABE
		6,5x16	RC19	4x108	25	ZP 456 F	185/55	195/50		ABE
	bis 115 kw	6x16	RCD10	4x108	25	ZP 456 F	195/50*	195/55		ABE ; *TÜV
		6,5x16	RC15/RC19/RC22	4x108	25	ZP 456 F	195/55			ABE
		7x16	RC14/B21/B24	4x108	22	ZP 456 F	195/55			ABE
		7x17	B24	4x108	25	ZP 456 F	195/45	205/45	215/45	ABE
			RC18/B24	4x108	12	ZP 456 F	195/45*	205/45*	215/45*	*TÜV
		7,5x17	B21/RC19	4x108	18	ZP 456 F	195/45	205/45*	215/40*	ABE ; *TÜV
		8x18	B21	4x108	14	ZP 456 F	205/35*	205/40	215/35*	*TÜV
DS4 Typ N	68-120 kw	7x16	RC14	4x108	22	ZP 456 F	215/60	225/55*	235/50*	ABE ; *TÜV
			RC14	4x108	32	ZP 456 F	215/60			ABE
	68-147 kw	7,5x17	B21	4x108	29	ZP 456 F	215/50	215/55	235/45	i.V.
			RC14 EL	4x108	29	ZP 456 F	215/50	215/55	235/45	ABE
		8x19	B21	4x108	29	ZP 456 F	225/40			ABE
DS5	i.V.	7x16	RC14	4x108	22	ZP 456 F				i.V.
		7,5x17	RC14/B21	4x108	29	ZP 456 F				i.V.
		8x18	B21	4x108	29	ZP 456 F				i.V.
		8x19	B21	4x108	29	ZP 456 F				i.V.
C 4 Typ L*	bis 88 kw	6,5x15	RC18/RC19/RC22/B25	4x108	25	ZP 456 F	195/65	205/60	225/60*	ABE ; *TÜV
	bis 103 kw	6x15	RCD10	4x108	25	ZP 456 F	195/65			ABE
		6,5x15	RC14/RC15/RC18/RC19/RC22/B25	4x108	25	ZP 456 F	195/65			ABE
			RC11	4x108	18	ZP 456 F	195/65*			*TÜV
	bis 110 kw	7x17	B24	4x108	25	ZP 456 F	205/50*	215/45*	225/45*	*TÜV
	bis 130 kw	6,5x15	RC22	4x108	25	ZP 456 F	205/55	225/50*		ABE ; *TÜV
		6,5x16	RC15/RC19	4x108	25	ZP 456 F	205/55	225/50*		ABE ; *TÜV
		7x16	B21/B24/RC14/RC18	4x108	22	ZP 456 F	205/55*	225/50*		*TÜV
		7x17	B23/B24/RC18	4x108	12	ZP 456 F	205/50*	215/45*	225/45*	*TÜV
			B24	4x108	25	ZP 456 F	205/50*	215/45	225/45*	ABE ; *TÜV
		7,5x17	B21/RC19	4x108	18	ZP 456 F	205/50*	215/50*	225/45*	*TÜV
			B26/RC22	4x108	25	ZP 456 F	205/50*	215/45*	225/45*	*TÜV
		7,5x18	RC18	4x108	18	ZP 456 F	205/45*	215/40*	225/40*	*TÜV
	8x18	B21	4x108	14	ZP 456 F	215/40*	225/40*		*TÜV	
C 4 Typ N	68-88 kw	6,5x15	RC19	4x108	25	ZP 456 F	195/65	205/60	215/60*	ABE ; *TÜV
			RC22	4x108	25	ZP 456 F	195/55	195/60	205/55	ABE
		6,5x16	RC19	4x108	25	ZP 456 F	195/55	195/60	205/55	ABE
		7x16	RC14	4x108	29	ZP 456 F	205/55	215/55	225/50*	ABE ; *TÜV
		7,5x17	RC22	4x108	25	ZP 456 F	205/50*	215/45	225/45*	ABE ; *TÜV
			RC19	4x108	18	ZP 456 F	205/50*	215/45*	225/45*	*TÜV
	68-115 kw	7x16	RC14	4x108	22	ZP 456 F	205/55	215/55*	225/50	ABE ; *TÜV
			RC14	4x108	32	ZP 456 F	205/55	215/55		ABE
		7,5x17	RC14 EL	4x108	29	ZP 456 F	205/50	215/45	225/45	ABE
			B21	4x108	29	ZP 456 F	205/50	215/45	225/45	i.V.
		8x19	B21	4x108	29	ZP 456 F	225/35	235/35*		ABE ; *TÜV
C 4 Picasso Typ U*	80, 88, 92 kw	6,5x15	RC14/RC15/RC18/RC19/RC22/B25	4x108	25	ZP 456 F	205/65	215/60	225/60	ABE
		6,5x16	RC19	4x108	25	ZP 456 F	205/55	205/60		ABE
		7x16	RC18/B24	4x108	22	ZP 456 F	205/55	205/60		ABE
	bis 103 kw	7,5x17	RC19	4x108	18	ZP 456 F	215/50*	225/45*	235/45*	*TÜV
	bis 110 kw	6,5x16	RC15/RC22	4x108	25	ZP 456 F	215/55	205/55*		ABE ; *TÜV
		7x16	B21/B24/RC18	4x108	22	ZP 456 F	205/55	205/60		ABE
		7x17	B23/B24/RC18	4x108	12	ZP 456 F	215/50	225/45		ABE
	bis 120 kw	7,5x18	RC18	4x108	18	ZP 456 F	215/45	225/40*		ABE ; *TÜV
		6,5x16	RC19/RC22	4x108	25	ZP 456 F	215/55*	225/50*	225/55*	*TÜV
		7x16	B21/B24	4x108	22	ZP 456 F	215/55*	225/50*	225/55*	*TÜV
		7x17	B24	4x108	25	ZP 456 F	215/50	225/45		ABE
		7,5x17	B26/RC22	4x108	25	ZP 456 F	215/50	225/45	235/45*	ABE ; *TÜV
			B21/RC19	4x108	18	ZP 456 F	215/50*	225/45*	235/45*	*TÜV
	8x18	B21	4x108	14	ZP 456 F	215/45*	225/40*	235/40*	*TÜV	
C 5 Typ R* - 4-Loch	bis 103 kw	7x16	B21/B24	4x108	22	ZP 456 F	205/55*			*TÜV
		7x17	B24	4x108	25	ZP 456 F	205/50*			*TÜV
		7,5x17	B21	4x108	18	ZP 456 F	205/45*	215/50*	225/45*	*TÜV
		8x18	B21	4x108	14	ZP 456 F	225/35*	235/35*		*TÜV
	bis 152 kw	6,5x16	RC15/RC19	4x108	25	ZP 456 F	215/55			ABE
		7x16	B21/B24/RC14/RC18	4x108	22	ZP 456 F	215/55*	235/50*		*TÜV

Angaben sind ohne Gewähr, für den konkreten Anwendungsfall sind die jeweiligen TÜV-Gutachten maßgeblich! Die Radabdeckung und die Übereinstimmung der EU-Genehmigungsnummer mit Fahrzeugpapieren ist in jedem Einzelfall zu prüfen!

Anwendungsliste Sommer 2012

Weitere Fahrzeuge und Designs finden Sie auf unserer Internetseite www.brock-alloy-wheels.de

Fahrzeug	kw	Größe	Design	LK	ET	Zubehör	optimale Reifengrößen		Hinweise			
CITROEN												
C 5 Typ R* - 4-Loch	bis 152 kw	7x17	B23/RC17	4x108	12	ZP 456 F	215/45*	225/45*	*TÜV			
			B24	4x108	12/25	ZP 456 F	215/45*	225/45*	*TÜV			
		7,5x17	RC19/B21	4x108	18	ZP 456 F	215/45*	215/50*	225/45*	*TÜV		
			RC22	4x108	25	ZP 456 F	215/45*	215/50*	225/45*	*TÜV		
		7,5x18	RC18	4x108	18	ZP 456 F	215/40*	215/45*	225/40*	*TÜV		
		8x18	B21	4x108	14	Zp 456 F	215/40*	215/45*	225/40*	*TÜV		
C 5 Typ R* - 5-Loch	bis 103 kw	7x16	RC14	5x108	32	ZP 538 F	225/60		ABE			
			RC17	5x108	32	ZP 538 F	225/60	245/55	255/50*	ABE ; *TÜV		
	bis 120 kw	7x16	RC14	5x108	32	ZP 538 F	225/60	245/55	255/50*	ABE ; *TÜV		
	bis 125 kw	7,5x17	RC17	5x108	32	ZP 538 F	225/55	235/50	245/50	ABE		
	bis 155 kw	7x17	RC15	5x108	32	ZP 538 F	225/55			ABE		
			RC17	5x108	32	ZP 538 F	225/55			ABE		
		8x18	RC17/RC18	5x108	33	ZP 538 F	225/45	235/45		ABE		
		8,5x20	B23/RC17	5x108	35	ZP 538 F	245/35			ABE		
	bis 177 kw	7x17	RC15	5x108	32	ZP 538 F	225/55	235/50	245/50*	ABE ; *TÜV		
			RC17	5x108	32	ZP 538 F	225/55	235/50	245/50	ABE		
		8x18	RC17/RC18	5x108	33	ZP 538 F	245/45			ABE		
			B21	5x108	27	ZP 538 F	225/45	235/45	245/45	ABE		
		8,5x20	RC17/B24	5x108	35	ZP 538 F	245/35			ABE		
			B24	5x108	25	ZP 538 F	245/35*			*TÜV		
	C 5 Typ D	bis 103 kw	6,5x15	RC14/RC15/RC18/RC19/RC22/B25	4x108	25	ZP 456 F	195/65*	205/65	205/60	ABE	
				RC11	4x108	18	ZP 456 F	195/65	205/60	205/65	ABE	
6,5x16			RC19	4x108	25	ZP 456 F	205/55			ABE		
7x16			B21/B24/RC14/RC18	4x108	22	ZP 456 F	205/55*			*TÜV		
7x17			B23	4x108	12	ZP 456 F	205/50			ABE		
7,5x17			RC19	4x108	18	ZP 456 F	205/50			*TÜV		
7,5x18			RC18	4x108	18	ZP 456 F	225/35*			*TÜV		
bis 152 kw		6,5x16	RC15/RC19	4x108	25	ZP 456 F	215/55			ABE		
		7x16	B21/B24/RC18	4x108	22	ZP 456 F	215/55*	225/50*	235/50*	*TÜV		
		7x17	B23/B24/RC18	4x108	12	ZP 456 F	215/45	215/50*	225/45*	ABE ; *TÜV		
			B24	4x108	25	ZP 456 F	215/45	225/45		ABE		
		7,5x17	RC19/B21	4x108	18	ZP 456 F	215/45*	215/50*	225/45*	*TÜV		
		7,5x18	RC18	4x108	18	ZP 456 F	215/40*	215/45	225/40*	*TÜV		
		8x18	B21	4x108	14	ZP 456 F	215/40*	215/45*	225/40*	*TÜV		
		C 6 T*	120 - 155 kw	7x17	RC15	5x108	32	ZP 538 F	225/55			ABE
				7,5x17	RC17	5x108	32	ZP 538 F	225/55	235/50	245/50	ABE
				8x18	RC17/RC18	5x108	33	ZP 538	225/45	225/50	235/45	ABE
				8,5x20	B23/B24/RC17	5x108	35	ZP 538	245/35	255/35		ABE
120-177 kw	8x18	B21	5x108	27	ZP 538 F	245/45	255/45*		ABE ; *TÜV			
		B24	5x108	25	ZP 538 F	245/35*	255/35*		*TÜV			
	8,5x20	RC17	5x108	35	ZP 538	245/345	255/35		ABE			
C 8 - E*	bis 116 kw	6,5x15	B25	5x98	27	ZP 502 F	205/65	215/60	215/65	ABE		
	bis 150 kw	7x16	RC15	5x98	27	ZP 502 F	215/60	215/55*		ABE		
		8x18	B16/RCA3	5x98	20	ZP 502 F	225/45*	235/40*	235/45*	*TÜV		
Berlingo Typ 7*/B9	55 - 80 kw	6,5x15	RC14/RC15/RC18/RC19/RC22/B25	4x108	25	ZP 456 F	195/65	195/70	205/65	ABE		
		7x16	B21/B24/RC18	4x108	22	ZP 456 F	205/60	215/55	225/55	ABE		
		7x17	B23/RC18	4x108	12	ZP 456 F	205/50	215/50	225/45	ABE		
			B24	4x108	12	ZP 456 F	205/50	215/50	225/45	*TÜV		
		7,5x17	B21/RC19	4x108	18	ZP 456 F	205/50*	215/50*	225/45*	*TÜV		
		7,5x18	RC18	4x108	18	ZP 456 F	215/45*	225/40*		*TÜV		
	55 - 88 kw	6,5x15	RC19/RC22	4x108	25	ZP 456 F	195/65	195/70	205/65	ABE		
		6,5x16	RC15/RC19	4x108	25	ZP 456 F	195/60	205/60	215/55	ABE		
		7x16	RC14/B24	4x108	22	ZP 456 F	205/60	215/55	225/55*	ABE ; *TÜV		
		7x17	B24	4x108	25	ZP 456 F	205/50	215/50	225/45	ABE		
B24	4x108		12	ZP 456 F	205/50*	215/50*	225/45*	*TÜV				
7,5x17	B26/RC22	4x108	25	ZP 456 F	205/50	215/50*	225/45	ABE ; *TÜV				
	B21/RC19	4x108	18	ZP 456 F	205/50*	215/50*	225/45*	*TÜV				
Berlingo Typ G*	bis 66 kw	6x14	RC14	4x108	15	ZP 456 F	175/65	175/70	185/65	ABE		
	bis 80 kw	5,5x14	RCD10	4x108	24	ZP 456 F	165/70*	175/65	175/70	ABE		
		6,5x15	RC11	4x108	18	ZP 456 F	185/60*			*TÜV		
Typ M*	bis 80 kw	6x14	RC 14	4x108	15	ZP 456 F	165/70*	175/65	175/70	ABE		
Typ M59,-GL,-GN	bis 66 kw	5,5x14	RCD10	4x108	24	ZP 456 F	165/70	175/65	175/70	ABE		
		6x14	RC14	4x108	15	ZP 456 F	175/65	175/70*	185/60	ABE		
C-Crosser Typ V*...*	115, 125 kw	6,5x16	RC15/RC19	5x114,3	38	ZP 580	215/70	225/65	235/60	ABE		
		7x16	B21/B25/RC14/RC17	5x114,3	38	ZP 580	215/70	225/65	235/60	ABE		
		7,5x16	B24	5x114,3	38	ZP 580	215/70	225/65	235/60*	ABE ; *TÜV		
		7x17	RC15/RC19/B23	5x114,3	38	ZP 580	215/60	225/60	235/55	ABE		
		7,5x17	B21/B24/B25/B26/RC14/RC17/RC18/RC19/RC23	5x114,3	38	ZP 580	215/60	225/60	235/55	ABE		
			RC19/RC22/B27/B29/B30	5x114,3	35	ZP 580	215/60	225/60	235/55*	ABE ; *TÜV		
		8x17	B23	5x114,3	38	ZP 580	225/60	235/55*		ABE ; *TÜV		
		8x18	B21/B22/B23/B24/B25/B27/B28/RC17/RC18/RC22/RC23	5x114,3	38	ZP 580	225/55	235/50*	245/50*	ABE ; *TÜV		
			B29/B30/RC15	5x114,3	35	ZP 580	225/55*	235/50*	245/50*	*TÜV		
		8x19	B21/B22/B24/RC17	5x114,3	38	ZP 580	225/45	235/45	245/45	ABE		
			B29/B30	5x114,3	35	ZP 580	225/45	235/45	245/45*	ABE ; *TÜV		
		8,5x19	B23/B26/B27/B28	5x114,3	35	ZP 580	225/45	235/45*	245/45*	ABE ; *TÜV		
		8,5x20	B23/B24	5x114,3	35	ZP 580	245/40*	255/35*		*TÜV		

Anwendungsliste Sommer 2012

Weitere Fahrzeuge und Designs finden Sie auf unserer Internetseite www.brock-alloy-wheels.de

Fahrzeug	kw	Größe	Design	LK	ET	Zubehör	optimale Reifengrößen		Hinweise	
CITROEN										
C-Crosser Typ V*-...*	115, 125 kw	8,5x20 9x20	RC17 B21	5x114,3 5x114,3	38 30	ZP 580 ZP 580	245/40* 245/40*	255/35* 255/35*	*TÜV *TÜV	
Jumpy - X****	66 - 103 kw	7x16	RC Matrix-T	5x108	39	Serie	215/60/C		ABE	
Jumper Typ Z, 23, 230L, -P; 244L, -P	50 - 94 kw	6,5x16 6,5x16	RC15-T RC15-T	5x118 5x130	50 60	Serie Serie	205/65C 205/75C	215/75C	ABE ABE	
Nemo A, 225L	50, 54 kw	6,5x15 6,5x16 7x16 7x17 7,5x17 7,5x18	RC18/RC19/RC22/B25 RC22 B21/B24/RC18 B23 B24/RC18 B21/RC19/RC22 RC18	4x98 4x98 4x98 4x98 4x98 4x98	30 35 35 38 35 30	ZP 402 F ZP 402 F ZP 402 F ZP 402 F ZP 402 F ZP 402 F	185/55* 195/50* 195/50* 195/45* 195/45* 195/45*	185/60* 195/55* 195/55* 205/45* 205/45* 205/45*	195/60* 205/50* 215/45* 215/40* 215/40* 215/40*	*TÜV *TÜV *TÜV *TÜV *TÜV *TÜV
	50-55 kw	6,5x15 7x16	RC14/RC22 RC14	4x98 4x98	30 35	ZP 402 F ZP 402 F	185/60* 195/50*	185/65* 195/55*	195/60* 215/45*	*TÜV *TÜV
Xantia X1	bis 112 kw	6,5x15 7x17	RC11 B23/RC18	4x108 4x108	18 12	ZP 456 F ZP 456 F	195/55 205/40*	205/55 205/45*		ABE *TÜV
Xsara C + N	bis 100 kw	6,5x15 7x17	RC11 B23/B24/RC18	4x108 4x108	18 12	ZP 456 F ZP 456 F	185/65* 205/45*	195/60* 215/40*		*TÜV *TÜV
	bis 120 kw	6,5x15 7x17	RC11 B23/B24/RC18	4x108 4x108	18 12	ZP 456 F ZP 456 F	195/55* 205/40*			*TÜV *TÜV
DACIA										
Duster Typ SD - 2WD	63, 77, 79 kw	6,5x16 7x16 7x17 7,5x17 8x17 8x18 8x19 8,5x19 8,5x20	RC19 RC19 B21/RC14/RC22 B21/RC14/RC19/RC22 RC15 RCD10/RC15/RC19 RCD10 RC18/RC19/RC22/B27 RC22/B27/B29/B30 B21 B29/B30 RC18/RC19/RC23/B21/B26 B23 B24/B25/RC18/RC22 B27/B28/B29/B30/RC23 B29/B30/RC15 B21/B27/B28/RC17/RC18/RC22/RC23 B21/B29 B21/B24 B29 B27/B28 B27/B28 RC17 B24	5x114,3 5x11						

Anwendungsliste Sommer 2012

Weitere Fahrzeuge und Designs finden Sie auf unserer Internetseite www.brock-alloy-wheels.de

Fahrzeug	kw	Größe	Design	LK	ET	Zubehör	optimale Reifengrößen			Hinweise	
DACIA											
Logan Typ SD /SR- Lim.	bis 64 kw	7x17	B23/B24	4x100	45	ZP 440	205/45	215/40	215/45	ABE	
		7,5x17	B21/B26	4x100	35	ZP 440	215/45*			*TÜV	
			RC22	4x100	25	ZP 440	215/45*			*TÜV	
	bis 65 kw	7x16	RC14/B24	4x100	38	ZP 440	195/55	205/50*	215/45*	ABE ; *TÜV	
		7x17	RC18/B24	4x100	45	ZP 440	215/45			ABE	
		7,5x17	RC22	4x100	38	ZP 440	215/45*			*TÜV	
Logan Typ SD/SR - Lim./Kombi	bis 77 kw	5.5x14	RCD10	4x100	43	ZP 440	185/70	195/65		ABE	
		6x15	RCD10	4x100	36	ZP 440	175/65	185/65	195/60	ABE	
			RC15	4x100	42	ZP 440	185/65	195/60*		ABE	
		6.5x15	RC14/RC18/RC19/RC22/B25	4x100	38	ZP 440	185/65	195/60	205/55	ABE	
			6,5x16	RC19	4x100	45	ZP 440	185/55	195/50	195/55	ABE
				RC15	4x100	33	ZP 440	195/50	195/55*	205/50*	ABE ; *TÜV
		RC19/RC22		4x100	38	ZP 440	185/55	195/50	195/55	ABE	
		7x16	B21/B24/RC14/RC17/RC18	4x100	38	ZP 440	195/50*	195/55*	205/50*	*TÜV	
		7x17	B23/B24/RC18	4x100	38	ZP 440	205/45	215/40*	215/45*	ABE ; *TÜV	
			B23/B24/RC18	4x100	45	ZP 440	205/45	215/40*	215/45*	ABE	
		7,5x17	B21/B26/RC17/RC19	4x100	35	ZP 440	205/45*	215/40*	215/45*	*TÜV	
			RC22	4x100	38	ZP 440	205/45	215/40*	215/45*	ABE ; *TÜV	
		7,5x18	RC18	4x100	38	ZP 440	215/35*	215/40*	225/35*	*TÜV	
			RC11	4x100	35	ZP 440	215/40*	225/35*		*TÜV	
				8x18	B21	4x100	35	ZP 440	215/35*	215/40*	225/35*
Dacia Logan-Pick-Up Typ FSD/USD	50-65 kw	6,5x15	B25/RC18	4x100	38	ZP 440	185/65			i.V.	
		6,5x16	RC19/RC22	4x100	38	ZP 440	195/55	205/50*		ABE ; *TÜV	
		7x16	B24	4x100	38	ZP 440	195/55	205/50*		i.V.	
Sandero SD	50 - 64 kw	5.5x14	RCD10	4x100	43	ZP 440	165/80	175/70	185/70	ABE	
			6.5x15	RC15	4x100	35	ZP 440	185/65	195/60		ABE
				RC14/RC18/RC19/RC22/B25	4x100	38	ZP 440	185/65	195/60	205/55*	ABE ; *TÜV
		6,5x16	RC19	4x100	38/45	ZP 440	185/55	195/50	195/55	ABE	
		7x16	B21/B24/RC17/RC18	4x100	38	ZP 440	195/50	195/55	205/50*	ABE ; *TÜV	
		7x17	B23	4x100	35/45	ZP 440	205/45	215/40*	215/45*	ABE ; *TÜV	
			RC18/B23	4x100	38	ZP 440	205/45	215/40*	215/45*	ABE ; *TÜV	
		7,5x17	B21/RC17/RC19	4x100	35	ZP 440	205/45*	215/40*	215/45*	*TÜV	
			B26	4x100	35	ZP 440	195/45	205/45	215/40	ABE	
		7,5x18	RC11	4x100	35	ZP 440	215/35*	215/40*		*TÜV	
	8x18	B21	4x100	35	ZP 440	205/40*	215/35*	215/40*	*TÜV		
	bis 77 kw	6,5x16	RC22	4x100	38	ZP 440	185/55	195/50	195/55	ABE	
		7x16	RC14	4x100	38	ZP 440	195/50	195/55	205/50*	ABE ; *TÜV	
			B26	4x100	35	ZP 440	205/45*	215/40*	215/45*	*TÜV	
		7,5x17	RC22	4x100	38	ZP 440	205/45	215/40*	215/45*	ABE ; *TÜV	
	Sandero Stepway SD/SR	50, 64 kw	6x15	RCD10	4x100	36	ZP 440	185/65	195/60	205/50	ABE
			6,5x16	RC19	4x100	38	ZP 440	195/55			ABE
RC22				4x100	38	ZP 440	195/55	205/50	225/45	ABE	
7x17			RC18	4x100	38	ZP 440	195/45	205/45	215/40	ABE	
50 - 65 kw		6,5x15	RC14	4x100	38	ZP 440	185/65	195/60	205/55	ABE	
		6,5x16	RC22	4x100	38	ZP 440	195/55	205/50		ABE	
		7x16	B21/RC14	4x100	38	ZP 440	195/55	205/50	225/45	ABE	
		7,5x17		4x100	38	ZP 440	195/45	205/45	215/40	ABE	
			RC22								
DAIHATSU											
Charade Typ XP9F	73 kw	6x15	RCD10	4x100	45	ZP 422	185/60			ABE	
					38	ZP 422	185/60	195/55	205/50*	ABE ; *TÜV	
		6,5x15	RC19	4x100	38	ZP 422	185/60	195/55*		ABE ; *TÜV	
			RC15	4x100	42	ZP 422	185/60			ABE	
		6,5x16	RC22	4x100	45	ZP 422	195/45			ABE	
		7x16	B24	4x100	38	ZP 422	195/45	195/50*	205/45*	ABE ; *TÜV	
		7x17	RC18	4x100	38	ZP 422	195/40	205/40*		ABE ; *TÜV	
			B24	4x100	45	ZP 422	195/40			ABE	
7,5x17	RC17	4x100	35	ZP 422	195/40*	205/40*	225/35*	*TÜV			
Materia Typ M4	67, 76 kw	6x14	RC14	4x100	38	ZP 422	175/65	185/60		ABE	
		6x15	RCD10	4x100	38	ZP 422	175/60	185/55		ABE	
		6,5x15	RC14/RC18/RC19/RC22/B25	4x100	38	ZP 422	185/55	195/50*	195/55*	ABE ; *TÜV	
		6,5x16	RC15/RC19/RC22	4x100	38	ZP 422	195/45	205/45*		ABE ; *TÜV	
		7x16	B21/B24/RC14/RC17/RC18	4x100	38	ZP 422	195/45*	205/45*	215/40*	*TÜV	
		7x17	B23/B24/RC18	4x100	38	ZP 422	195/40*	205/40*	215/35*	*TÜV	
		7,5x17	B21/B26/RC17/RC19	4x100	35	ZP 422	195/40*	205/40*	215/35*	*TÜV	
			RC22	4x100	38	ZP 422	195/40*	205/40*	215/35*	*TÜV	
Sirion Typ M3	51, 64 kw	5.5x14	RCD10	4x100	35	ZP 422	175/65	185/60		ABE	
		6x14	RC14	4x100	38	ZP 422	175/65	185/60		ABE	
	bis 76 kw	6,5x15	RC14/RC18/RC19/RC22/B25	4x100	38	ZP 422	185/55*			*TÜV	
		6,5x16	RC19/RC22	4x100	38	ZP 422	195/45*	205/45*		*TÜV	
		7x16	B21/B24/RC17/RC18	4x100	38	ZP 422	195/45*			*TÜV	
Terios J2	63, 77 kw	6.5x16	RCD10	5x114,3	48	ZP 579	215/65			ABE	
		7x16	RC17	5x114,3	38	ZP 579	215/65	225/60	235/60*	ABE ; *TÜV	
		7,5x17	B21	5x114,3	38/47	ZP 579	215/60*	225/55*	235/50*	*TÜV	
		8x18	RC17	5x114,3	48	ZP 579	225/50	235/45	235/50	ABE	
		8x19	B21/B22/RC17	5x114,3	38	ZP 579	225/45	235/40*	235/45*	ABE ; *TÜV	

Anwendungsliste Sommer 2012

Weitere Fahrzeuge und Designs finden Sie auf unserer Internetseite www.brock-alloy-wheels.de

Fahrzeug	kw	Größe	Design	LK	ET	Zubehör	optimale Reifengrößen		Hinweise		
DAIHATSU											
Terios - J2	63, 77 kw	8,5x20	RC17	5x114,3	38/45	ZP 579	245/35*	255/35*	*TÜV		
Terios - J1	61 - 63 kw	7x15	B8	5x114,3	35	ZP 579	205/70	215/65	ABE		
Trevis - Typ L65	43 kw	5.5x14	RCD10	4x100	35	ZP 422	155/65	165/60	ABE		
YRV - Typ M2	bis 64 kw	5.5x14	RCD10	4x100	35	ZP 422	165/65	175/60	ABE		
DODGE											
Avenger Typ JS	103 - 138 kw	6.5x17	RC14 SUV	5x114,3	40	ZP 580	215/60	225/55	ABE		
		7x17	RC15/RC19/B23	5x114,3	38	ZP 580	215/60	225/55	ABE		
		7.5x17	B21/B24/B25/B26/RC14/RC17/RC18/RC19/RC23	5x114,3	38	ZP 580	215/60	225/55	ABE		
			RC19/RC22/B27/B29/B30	5x114,3	35	ZP 580	215/60	225/55	235/50*	ABE ; *TÜV	
		8x18	B21/B23/B24/B25/B27/B28/RC17/RC18/RC22/RC23	5x114,3	38	ZP 580	215/55*	235/45*		*TÜV	
			B29/B30/RC15	5x114,3	35	ZP 580	215/55	225/50*	235/45	ABE ; *TÜV	
		8,5x18	RC15	5x114,3	30	ZP 580	235/45*	235/50*	245/45*	*TÜV	
		8x19	B21/B24/RC17	5x114,3	38	ZP 580	225/45	235/40*	235/45*	ABE ; *TÜV	
			B29/B30	5x114,3	35	ZP 580	225/45	235/40*	235/45	ABE ; *TÜV	
		8,5x19	B23/B26/B27/B28	5x114,3	35	ZP 580	225/45	235/40*	235/45*	ABE ; *TÜV	
8,5x20	B24	5x114,3	25	ZP 580	225/35*	245/35*		*TÜV			
Caliber Typ PK incl. Facelift 2009	100 - 125 kw	7x17	RC19	5x114,3	38	ZP 580	215/60	225/55	ABE		
		7,5x17	RC19/B27/B29/B30	5x114,3	35	ZP 580	215/60	225/55	ABE		
			RC23	5x114,3	38	ZP 580	215/60	225/55	ABE		
		7x18	RC20	5x114,3	41	ZP 580	215/55		ABE		
		8x18	RC15/B29	5x114,3	35	ZP 580	225/50*	235/45	245/45*	ABE ; *TÜV	
		8x19	B29/B30	5x114,3	35	ZP 580	225/45	235/40	245/40*	ABE ; *TÜV	
	103 - 125 kw	6.5x17	RC14 SUV	5x114,3	40	ZP 580	215/60	225/55	ABE		
		7x17	RC15/B23	5x114,3	38	ZP 580	215/60	225/55	ABE		
			RC19	5x114,3	41	ZP 580	215/60		ABE		
		7.5x17	B21/B24/B25/B26/RC14/RC17/RC18/RC19	5x114,3	38	ZP 580	215/60	225/55	ABE		
			RC22	5x114,3	35	ZP 580	215/60	225/55	ABE		
		7x18	RC20	5x114,3	41	ZP 580	215/55		ABE		
		8x18	B30	5x114,3	35	ZP 580	225/50*	235/45	245/45*	ABE ; *TÜV	
		8,5x18	RC15	5x114,3	30	ZP 580	235/45*	245/45*	*TÜV		
		8,5x19	B23/B26/B27/B28	5x114,3	35	ZP 580	225/45	235/40*	245/40*	ABE ; *TÜV	
		8,5x20	B23/B24/B26	5x114,3	35	ZP 580	245/35*		*TÜV		
		Nitro Typ KJ	130 - 191 kw	7x16	RC15	5x114,3	40	ZP 595 F	235/70	245/70	ABE
				7,5x17	RC14 SUV	5x114,3	38	ZP 595 F	235/65	245/65	ABE
8,5x20	RC17			5x114,3	38	ZP 595 F	245/45	245/50	255/45	ABE	
9x20	B21			5x114,3	30	ZP 595 F	245/45	255/45*	265/45*	ABE ; *TÜV	
	B24GP			5x114,3	35	ZP 595 F	255/45	265/45	ABE		
Journey Typ JC	103 - 136 kw	6,5x16	RC15 T	5x127	40	ZP 585 F	225/65		ABE		
		6,5x17	RC14 SUV	5x127	40	ZP 585 F	225/65		ABE		
		8x18	B21	5x127	40	ZP 585 F	225/55	225/60	235/50*	ABE ; *TÜV	
		8x19	B21	5x127	37	ZP 585 F	225/55	235/45	235/50	ABE	
		8,5x20	RC17	5x127	38	ZP 585 F	235/45	245/40	245/45	ABE	
		9x20	B21	5x127	35	ZP 585 F	235/45	245/40*	245/45*	ABE ; *TÜV	
FIAT											
Fiat 500 Typ 312	bis 74 kw	5.5x14	RCD10	4x98	35	ZP 404 F	175/65	185/60	195/60	ABE	
		6x14	RC14	4x98	38	ZP 404 F	175/65	185/60	195/60	ABE	
			RCD10	4x98	28	ZP 404 F	185/55	195/50*	205/50*	ABE ; *TÜV	
		6,5x15	B25/RC14/RC15/RC18/RC19/RC22	4x98	30	ZP 404 F	185/55	195/50*	205/50*	ABE ; *TÜV	
		6,5x16	RC22	4x98	35	ZP 404 F					
		7x16	RC18	4x98	35	ZP 404 F	185/55	195/50*	205/50*	ABE ; *TÜV	
			RC14/B21/B24	4x98	35	ZP 404 F	195/45		ABE		
		7x17	B24/RC18	4x98	35	ZP 404 F	195/40		ABE ;		
		7,5x17	B21/RC19/RC22	4x98	30	ZP 404 F	195/40*	205/40	ABE ; *TÜV		
Fiat 500 Typ 312 Cabrio	bis 74 kw	6,5x15	B25/RC22	4x98	30	ZP 404 F	185/55	195/50*	205/50*	ABE ; *TÜV	
		6,5x16	RC22	4x98	35	ZP 404 F	195/45	205/45	ABE		
		7x16	RC14/B21/B24	4x98	35	ZP 404 F	195/45		ABE ;		
Fiat 500 Abarth Typ 312	99, 118 kw	7x16	RC18	4x98	35	ZP 404 F	195/40	205/40	ABE		
			B21/B24	4x98	35	ZP 404 F	195/45		ABE		
		7x17	B23/B24/RC18	4x98	35	ZP 404 F	195/40	205/40	ABE		
		7,5x17	B21/RC14/RC19/RC22	4x98	30	ZP 404 F	194/40*	205/40*	*TÜV		
Bravo Typ 198	bis 110 kw	6.5x15	RC15	4x98	30	ZP 402 F	195/65		ABE		
		6,5x16	RC22	4x98	35	ZP 402 F	195/55	205/55	215/50	ABE	
	bis 121 kw	6,5x15	RC14/RC18/RC19/RC22/B25	4x98	30	ZP 404 F	195/60	205/60*	205/50*	ABE ; *TÜV	
			RC22	4x98	30	ZP 404 F	195/65	205/60	215/60	ABE	
		7x16	B21/B24/RC14/RC18	4x98	35	ZP 404 F	195/55	205/55	215/50	ABE	
		7x17	B24/RC18	4x98	35	ZP 404 F	205/50	215/45	225/45	ABE	
		7,5x17	B21/RC19/RC22	4x98	30	ZP 404 F	205/50	215/45	225/45	ABE	
		7,5x18	RC18	4x98	35	ZP 404 F	205/45	215/40	225/40	ABE	
	8x18	B21	4x98	33	ZP 404 F	215/40	225/40	ABE			
	Fiat Bravo/Brava Typ 182	bis 83 kw	6,5x15	RC18/RC19/B25	4x98	30	ZP 404 F	185/55*	195/50*	*TÜV	
7x17			B24/RC18	4x98	35	ZP 404 F	205/40*		*TÜV		
bis 113 kw		6,5x15	RC18/RC19/RC22/B25	4x98	30	ZP 404 F	195/60*	195/55*	205/50*	*TÜV	
		7x16	B21/RC18	4x98	35	ZP 404 F	195/45	205/45*	215/40*	ABE ; *TÜV	
		7x17	B23	4x98	38	ZP 404 F	205/40*	215/35*		*TÜV	

Anwendungsliste Sommer 2012

Weitere Fahrzeuge und Designs finden Sie auf unserer Internetseite www.brock-alloy-wheels.de

Fahrzeug	kw	Größe	Design	LK	ET	Zubehör	optimale Reifengrößen		Hinweise
FIAT									
Fiat Bravo/Brava Typ 182	bis 113 kw	7x17	B24/RC18	4x98	35	ZP 404 F	205/40*	215/35*	*TÜV
		7,5x17	B21/B24/RC19/RC22	4x98	30	ZP 402 F	205/40*	215/40* 225/35*	*TÜV
Fiat Coupe Typ 175	bis 142 kw	6,5x15	RC18/RC19/RC22/B25	4x98	30	ZP 402 F	195/55	205/50 205/55	ABE
		7x16	B21/B24/RC18	4x98	35	ZP 402F	205/50	215/45 225/45	ABE
		7x17	B23	4x98	38	ZP 402 F	215/40*		*TÜV
			B24/RC18	4x98	35	ZP 402 F	215/40*		*TÜV
		8x18	B21	4x98	33	ZP 402 F	205/40*	225/35*	*TÜV
	bis 162 kw	7,5x17	B21/RC19/RC22	4x98	30	ZP 402 F	215/40*	235/40* 245/40*	*TÜV
Croma Typ 194	bis 110 kw	6,5x16	RC19	5x110	39	ZP 550 F	205/55		ABE
		7x16	RC17/RC18/RC19	5x110	35	ZP 550 F	205/55		ABE
		8x17	B23/B24	5x110	35	ZP 550 F	205/50		ABE
		8x19	B24/RC17	5x110	35	ZP 550 F	245/30		ABE
	bis 147 kw	6,5x16	RC15/RC19/RC22/RCD10	5x110	39	ZP 550 F	215/55	205/55	ABE
		7x16	RC14/RC19	5x110	35	ZP 550 F	215/55	225/50 235/50	ABE
			RC16	5x110	38	ZP 550 F	215/55	205/55*	ABE
			B21/RC17/RC18	5x110	35	ZP 550 F	205/55	215/55 225/50	ABE
		7,5x16	B24	5x110	38	ZP 550 F	215/55	225/50* 235/50	ABE ; *TÜV
		7,5x17	B21/B24/B25/B26/RC11/RC18/RC19	5x110	38	ZP 550 F	215/50	225/45 235/45	ABE
			RC22/B27	5x110	35	ZP 550 F	215/50	225/45 235/45	ABE
		8x17	B23	5x110	35	ZP 550 F	215/50	225/45 235/45*	ABE ; *TÜV
		7,5x18	RC11	5x110	38	ZP 550 F	215/55	225/50 235/50	ABE
		8x18	B21/B22/B23/B24/B25/B26/B27/B28/RC17/RC18/RC22	5x110	35	ZP 550 F	215/45	225/40 225/45	ABE
		8x19	B21/B22/B24/RC17	5x110	35	ZP 550 F	235/35*		*TÜV
Doblo Typ 223,223L	bis 76 kw	5.5x14	RCD10	4x98	35	ZP 402 F	175/70Rf.	175/70C	ABE
	bis 88 kw	6x15	RCD10	4x98	28	ZP 402 F	185/65		ABE
Doblo Typ 263	66,75,77 kw	6,5x15	RC15	5x98	27	ZP 504 F	185/65	195/60 195/65	ABE
	66-99 kw	7x16	B21	5x98	35	ZP 504 F	195/60		ABE
Ducato Typ 230, -P,-L-M; 244, -B, -L, -M	50 - 94 kw	6,5x16	RC15-T	5x118	50	Serie	205/65C		ABE
		6,5x16	RC15-T	5x130	60	Serie	205/75C	215/75C	ABE
Ducato Typ 250, 250L	74-116 kw	6,5x16	RC15-T	5x130	60	Serie	215/60*	215/65* 225/60*	*TÜV
		6,5x16	RC15-T	5x118	60	Serie	215/60*	215/65* 225/60*	*TÜV
Ducato Typ 250D	107-115 kw	6,5x16	RC15-T	5x130	60	Serie	215/60*	215/65* 215/75*	*TÜV
		6,5x16	RC15-T	5x118	60	Serie	215/60*	215/65* 215/75*	*TÜV
Fiorino/Qubo 225, -L	54, 55 kw	6,5x15	RC18/RC19/RC22/B25	4x98	30	ZP 402 F	185/60*	185/65* 195/60*	*TÜV
		6,5x16	RC22	4x98	35	ZP 402 F	195/50*	195/55* 205/50*	*TÜV
		7x16	B21/B24/RC18	4x98	35	ZP 402 F	195/50*	195/55* 215/45*	*TÜV
		7x17	B23	4x98	38	ZP 402 F	195/45*	205/45* 215/40*	*TÜV
			B24/RC18	4x98	35	ZP 402 F	195/45*	205/45* 215/40*	*TÜV
		7,5x17	B21/RC19/RC22	4x98	30	ZP 402 F	195/45*	205/45*	*TÜV
		7,5x18	RC18	4x98	35	ZP 402 F	205/40*	215/35*	*TÜV
	bis 70 kw	6,5x15	RC22	4x98	30	ZP 402 F	185/65*	195/60*	*TÜV
	51-70 kw	7x16	RC14	4x98	35	ZP 402 F	195/50*	195/55* 215/45*	*TÜV
Freemont Typ JC	100-125 kw	6,5x17	RC14	5x127	40	ZP 585 F	225/65		ABE
		8x18	B21	5x127	40	ZP 585 F	225/55	225/60 235/50	ABE
		8,5x20	RC17	5x127	38	ZP 585 F	235/45	245/40 245/45	i.V.
Idea Typ 350	bis 70 kw	6x14	RC14	4x98	38	ZP 404 F	185/65	195/60	ABE
	bis 74 kw	6x15	RCD10	4x98	28	ZP 404 F	195/60	205/55	ABE
		6,5x15	RC15	4x98	30	ZP 404 F	195/60	205/55	ABE
	bis 88 kw	6,5x15	RC14/RC18/RC19/RC22/B25	4x98	30	ZP 404 F	195/60	205/55	ABE
		7x16	B21/B24/RC14/RC18	4x98	35	ZP 404 F	205/50	215/45 225/45*	ABE ; *TÜV
		7x17	B23	4x98	38	ZP 404 F	205/40	205/45 215/40	ABE
			B24/RC18	4x98	35	ZP 404 F	205/40	205/45 215/40	ABE
		7,5x17	B21/RC19/RC22	4x98	30	ZP 404 F	205/40	205/45 215/40*	ABE ; *TÜV
		7,5x18	RC18	4x98	35	ZP 404 F	215/35	225/35*	ABE ; *TÜV
		8x18	B21	4x98	33	ZP 404 F	215/35*	225/35*	*TÜV
Linea Typ 323	57 - 94 kw	6,5x15	RC14/RC18/RC19/RC22/B25	4x98	30	ZP 402 F	185/65	195/60	ABE
		7x16	RC14/B21	4x98	35	ZP 404 F	195/55	205/50* 215/45*	*TÜV
		7x17	B23	4x98	38	ZP 402 F	205/45*	215/40* 215/45*	*TÜV
			B24/RC18	4x98	35	ZP 402 F	205/45*	215/40* 215/45*	*TÜV
		7,5x17	B21/RC19/RC22	4x98	30	ZP 402 F	205/45*	215/40* 215/45*	*TÜV
		7,5x18	RC18	4x98	35	ZP 402 F	205/40*	215/35* 215/40*	*TÜV
		8x18	B21	4x98	33	ZP 402 F	205/40*	215/35* 215/40*	*TÜV
Marea Typ 185	bis 108 kw	7x16	B21/B24/RC18	4x98	35	ZP 402 F	215/40*		*TÜV
	bis 113kw	6,5x15	RC18/RC19/RC22/B25	4x98	30	ZP 402 F	195/55*	195/60* 205/50*	*TÜV
		7x16	B21/B24/RC14/RC18	4x98	35	ZP 402 F	205/50*	215/45* 225/40*	*TÜV
		7x17	B23	4x98	38	ZP 402 F	205/40*	215/40*	*TÜV
			B24/RC18	4x98	35	ZP 402 F	205/40*	215/40*	*TÜV
		7,5x17	B21/RC19/RC22	4x98	30	ZP 402 F	205/40*	215/40* 245/35*	*TÜV
Multipla Typ 186	bis 88 kw	6x15	RCD10	4x98	28	ZP 402 F	185/65		ABE
		6,5x15	RC14/RC15/RC18/RC19/RC22/B25	4x98	30	ZP 402 F	185/65	195/60	ABE
		7,5x17	B21/RC19/RC22	4x98	30	ZP 402 F	205/45	215/40* 215/45*	ABE ; *TÜV
Palio Weekend Typ 178	bis 76 kw	6,5x15	RC18/RC19/RC22/B25	4x98	30	ZP 402 F	195/45	195/50* 205/50*	ABE ; *TÜV
		7x16	B21/B24/RC14/RC18	4x98	35	ZP 402 F	205/45*	215/40*	*TÜV
		7x17	B23	4x98	38	ZP 402 F	205/40*	215/35*	*TÜV
			B24/RC18	4x98	35	ZP 402 F	205/40*	215/35*	*TÜV
		7,5x17	B21/RC19/RC22	4x98	30	ZP 402 F	205/40*	215/45*	*TÜV

Anwendungsliste Sommer 2012

Weitere Fahrzeuge und Designs finden Sie auf unserer Internetseite www.brock-alloy-wheels.de

Fahrzeug	kw	Größe	Design	LK	ET	Zubehör	optimale Reifengrößen			Hinweise	
FIAT											
Panda Typ 169	bis 51 kw	5.5x14	RCD10	4x98	35	ZP 404 F	165/65			ABE	
		6,5x15	B25/RC19	4x98	30	ZP 404 F	185/55*	195/50*	195/55*	*TÜV	
	bis 55 kw	6x14	RC14	4x98	38	ZP 404 F	165/65	175/65	175/60	ABE	
		6,5x15	RC18/RC22/B25	4x98	30	ZP 404 F	185/55*	195/45*		*TÜV	
	bis 57 kw	6,5x15	RC22	4x98	30	ZP 404 F	185/55*	195/45*		*TÜV	
	74 kw	6,5x15	RC18/RC19/RC22/B25	4x98	30	ZP 402 F	195/45	195/50*	205/45	ABE ; *TÜV	
Panda 4x4 Typ 169	44, 51 kw	5.5x14	RCD10	4x98	35	ZP 402 F	165/70	185/65		ABE	
		6,5x15	RC18/RC19/RC22/B25	4x98	30	ZP 402 F	185/55*	195/50*	195/55*	*TÜV	
Punto Abarth Typ 199	114-132 kw	7,5x17	B21/B26	4x100	35	ZP 433	205/45	215/40*	215/45*	ABE ; *TÜV	
			RC22	4x100	25	ZP 433	205/45	215/40*	215/45*	ABE ; *TÜV	
		7,5x18	RC18	4x100	38	ZP 433	215/40*			*TÜV	
Grande Punto Typ 199	bis 57 kw	6,5x15	RC18/RC19/B25	4x100	38	ZP 433	175/65	185/60		ABE	
	bis 96 kw	6x15	RCD10	4x100	38	ZP 433	175/65	185/60	185/65	ABE	
		6,5x15	RC14/RC18/RC19	4x100	38	ZP 433	175/65*	185/60*	185/65*	ABE ; *TÜV	
		6,5x16	RC22	4x100	38	ZP 433	195/50*	195/55*	205/50*	*TÜV	
		7x16	B21/B24/RC17/RC18	4x100	38	ZP 433	195/50*	195/55*	205/50*	*TÜV	
		7x17	B23/B24/RC18	4x100	38	ZP 433	205/40*	205/45*	215/40*	*TÜV	
			B23/B24/RC18	4x100	45	ZP 433	205/40*	205/45*		ABE	
		7,5x17	B21/RC17/RC19	4x100	35	ZP 433	205/40*	205/45*	215/40*	*TÜV	
		7,5x18	RC18	4x100	38	ZP 433	205/40*	215/35*		*TÜV	
			RC11	4x100	35	ZP 433	215/35*	225/35*		*TÜV	
		8x18	B21	4x100	35	ZP 433	205/40*	215/35*		*TÜV	
	bis 99 kw	6,5x15	B25/RC22	4x100	38	ZP 433	185/65	195/60*	205/55*	ABE ; *TÜV	
		6,5x16	RC19/RC22	4x100	38	ZP 433	185/55*	195/50*	195/55*	*TÜV	
		7,5x17	RC17/RC22/B21/B26	4x100	35	ZP 433	205/40*	205/45*	215/40*	*TÜV	
	Punto Typ 176	bis 98 kw	6,5x15	RC18/RC19/B25	4x98	30	ZP 402 F	195/45*	205/45*	195/50*	*TÜV
7x16			B21/B24/RC14/RC18	4x98	35	ZP 402 F	195/45*			*TÜV	
Punto Typ 176C	bis 44 kw	6,5x15	RC18/RC19/B25	4x98	30	ZP 402F	195/50*			*TÜV	
	bis 65 kw	6,5x15	RC18/RC19/RC22/B25	4x98	30	ZP 402F	195/45*	205/45*	195/50*	*TÜV	
		7x16	B21/B24/RC14	4x98	35	ZP 402F	195/45*			*TÜV	
Punto Typ 188	bis 70 kw	5.5x14	RCD10	4x98	35	ZP 402 F	165/70	185/60		ABE	
		6x14	RC14	4x98	38	ZP 402 F	165/70	175/65		ABE	
	bis 96 kw	6x15	RCD10	4x98	28	ZP 402 F	185/55	195/50		ABE	
		6.5x15	RC15	4x98	30	ZP 402 F	185/55	195/50		ABE	
			RC18/RC19/RC22/B25	4x98	30	ZP 402 F	185/55*	195/45*	195/50*	*TÜV	
Sedici Typ FY	79, 88 kw	6.5x15	RC14/RC16/RC18/RC19	5x114,3	45	ZP 573	195/65	205/60	205/65	ABE	
			RC15	5x114,3	44	ZP 573	195/65	205/60	205/65	ABE	
		6.5x16	RC15	5x114,3	44	ZP 573	205/60	205/55		ABE	
			RC19	5x114,3	38	ZP 573	205/55	205/60	215/55	ABE	
				RCD10	5x114,3	40/48	ZP 573	205/60	205/55		ABE
		7x16	RC14/RC16/RC18/RC19	5x114,3	45	ZP 573	205/55	205/60	215/55	ABE	
			B21/RC17	5x114,3	38/45	ZP 573	205/55	205/60	215/55	ABE	
		7x17	B23/B24	5x114,3	38	ZP 573	205/50	205/55	215/50	ABE	
		7,5x17	B21/RC17/RC18/RC23	5x114,3	38	ZP 573	205/50	205/55	215/50*	ABE ; *TÜV	
			B30	5x114,3	45	ZP 573	205/50	205/55	215/50	ABE	
		8x17	B23	5x114,3	38	ZP 573	225/45	225/50*	235/45*	ABE ; *TÜV	
		8x18	B21/B22/B23/RC17	5x114,3	38	ZP 573	215/45	225/40	235/40*	ABE ; *TÜV	
			RC18	5x114,3	48	ZP 573	215/45	225/40	235/40*	ABE ; *TÜV	
		8x19	B21/B22/RC17	5x114,3	38	ZP 573	225/35	235/35*	245/30*	ABE ; *TÜV	
			B30	5x114,3	45	ZP 573	225/35	235/35		ABE	
		8,5x19	B23/B27/B28	5x114,3	35	ZP 573	225/35*	235/35*	245/30*	*TÜV	
		8,5x20	B23	5x114,3	35/42	ZP 573	235/30*	245/30*		*TÜV	
			RC17	5x114,3	38	ZP 573	225/30	235/30*	245/30*	ABE ; *TÜV	
	79-93 kw	6,5x15	B25/RC22	5x114,3	45	ZP 573	195/65	205/60	205/65	ABE	
		7x16	B25	5x114,3	38	ZP 573	205/55	205/60	215/55	ABE	
		7,5x16	B24	5x114,3	38	ZP 573	205/55	205/60	215/55*	ABE ; *TÜV	
		7x17	B23	5x114,3	38	ZP 573	205/50	205/55	215/50	ABE	
		7,5x17	B24/B25/RC17/RC19	5x114,3	38/48	ZP 573	205/50	205/55	215/50*	ABE ; *TÜV	
			B29	5x114,3	35	ZP 573	205/50	205/55	215/50*	ABE ; *TÜV	
			B29	5x114,3	45	ZP 573	205/50	205/55	215/50	ABE	
			RC22/B27	5x114,3	48	ZP 573	205/50	205/55	215/50	ABE	
		8x18	B21/B24/B25	5x114,3	38	ZP 573	215/45	225/40	235/40*	ABE ; *TÜV	
		8x19	B24	5x114,3	38	ZP 573	225/35	235/35*	245/30*	ABE ; *TÜV	
		8,5x19	B26	5x114,3	35	ZP 573	225/35*	245/30*	245/35*	*TÜV	
		8,5x20	RC17	5x114,3	38	ZP 573	225/30	235/30*	245/30*	ABE ; *TÜV	
	79-99 kw	6,5x15	RC22	5x114,3	45	ZP 573	195/65	205/60	205/65	ABE	
		7x16	B21/RC14/RC22	5x114,3	38/45	ZP 573	205/55	205/60	215/55	ABE	
			RC19	5x114,3	45	ZP 573	205/55	205/60	215/55	ABE	
		7x17	RC15/RC19	5x114,3	38	ZP 573	205/50	205/55	215/50	ABE	
		7,5x17	RC22/B30	5x114,3	35	ZP 573	205/50	205/55	225/45	ABE	
			B21/B26/RC19/RC23	5x114,3	38	ZP 573	205/50	205/55	225/45	ABE	
			B29	5x114,3	45	ZP 573	205/50	205/55	215/50	ABE	
			RC17	5x114,3	48	ZP 573	205/50	205/55	215/50	ABE	
		8x18	B27/B28/B29/B30/RC23	5x114,3	45	ZP 573	215/45	225/40	235/40	ABE	
			B29/B30/RC15	5x114,3	35	ZP 573	215/45	225/40	235/40*	ABE ; *TÜV	
			RC22	5x114,3	48	ZP 573	215/45	225/40	235/40	ABE	

Angaben sind ohne Gewähr, für den konkreten Anwendungsfall sind die jeweiligen TÜV-Gutachten maßgeblich! Die Radabdeckung und die Übereinstimmung der EU-Genehmigungsnummer mit Fahrzeugpapieren ist in jedem Einzelfall zu prüfen!

Anwendungsliste Sommer 2012

Weitere Fahrzeuge und Designs finden Sie auf unserer Internetseite www.brock-alloy-wheels.de

Fahrzeug	kw	Größe	Design	LK	ET	Zubehör	optimale Reifengrößen			Hinweise		
FIAT												
Sedici Typ FY	79-99 kw	8x18	RC17/RC18/RC22/RC23/B27/B28	5x114,3	38	ZP 573	215/45	225/40	235/40*	ABE ; *TÜV		
		8x19	B29/B30	5x114,3	35	ZP 573	225/35	235/35*	245/30*	ABE ; *TÜV		
			B29	5x114,3	45	ZP 573	225/35	235/35		ABE		
		8,5x19	B27/B28	5x114,3	45	ZP 573	225/35	235/35		ABE		
Seicento Typ 187	bis 40 kw	6,5x15	RC18/RC19/RC22/B25	4x98	30	ZP 404 F	195/45			ABE		
Scudo - 270	66 - 103 kw	7x16	RC Matrix-T	5x108	39	Serie	215/60/C			ABE		
Stilo Typ 192	bis 110 kw	6.5x15	RC14/RC15	4x98	30	ZP 404 F	195/65			ABE		
			RC18/RC19/RC22/B25	4x98	30	ZP 404 F	195/65*	205/60*	225/55*	*TÜV		
	bis 125 kw	7x16	RC14	4x98	35	ZP 404 F	205/55			ABE		
			B21/B24/RC18	4x98	35	ZP 404 F	205/55*	215/50*	225/50*	*TÜV		
		7x17	B23	4x98	38	ZP 404 F	205/50*	215/45*	225/45*	*TÜV		
			B24/RC18	4x98	35	ZP 404 F	205/50*	215/45*	225/45*	*TÜV		
		7,5x17	B21/RC19/RC22	4x98	30	ZP 404 F	205/50*	215/45*	225/45*	*TÜV		
		7,5x18	RC18	4x98	35	ZP 404 F	215/40*	225/40*		*TÜV		
		8x18	B21	4x98	33	ZP 404 F	215/40*	225/40*		*TÜV		
Tipo Typ 160	bis 83 kw	7x16	B21/B24/RC18	4x98	35	ZP 402 F	195/45	205/45	215/40*	ABE ; *TÜV		
		7,5x17	B21/RC22	4x98	30	ZP 402 F	205/40*			*TÜV		
Ulysse II	bis 103 kw	7,5x17	RC19	4x98	30	ZP 402 F	205/40*			*TÜV		
	bis 150 kw	7x16	RC15	5x98	27	ZP 502 F	215/60	215/55*		ABE		
FORD												
Fiesta Typ JA8	44 - 88 kw	5,5x14	RCD10	4x108	43	ZP 452 F	175/65	185/60	195/55	ABE		
		6x14	RC14	4x108	38	ZP 452 F	175/65			ABE		
		6x15	RCD10	4x108	46	ZP 452 F	185/55	195/50		ABE		
		6.5x15	RC14/RC18/RC19/B25	4x108	42	ZP 452 F	185/55	195/50	205/45	ABE		
		6,5x16	RC19	4x108	41	ZP 452 F	195/45	205/45		ABE		
		7x16	B21/B24/RC18	4x108	42	ZP 452 F	195/45	205/40	205/45	ABE		
		7x17	B23/B24/RC18	4x108	35	ZP 452 F	195/40*	215/35*		*TÜV		
		7,5x17	B21/B26/RC22	4x108	35	ZP 452 F	195/40*	215/35*	225/35*	*TÜV		
		7,5x18	RC18	4x108	35	ZP 452 F	205/35*	215/35*		*TÜV		
Fiesta Typ JA8, JR8, JK8	44-99 kw	6,5x16	RC19	4x108	41	ZP 452 F	195/45	205/45		ABE		
		7x16	RC14/B24	4x108	42	ZP 452 F	195/45	205/40	205/45	ABE		
		7x17	B24	4x100	35	ZP 452 F	195/40*	205/40*	215/35*	*TÜV		
Fiesta Typ JH1, JD3	bis 74 kw	5.5x14	RCD10	4x108	43	ZP 452 F	175/65			ABE		
		6,5x15	RC18/RC19/B25	4x108	42	ZP 452 F	185/55*	195/45*	195/50*	*TÜV		
			RC11	4x108	40	ZP 452 F	185/55	195/45	195/50*	ABE ; *TÜV		
		6,5x16	RC19	4x108	41	ZP 452 F	195/40*	195/45*	205/45*	*TÜV		
		7x16	B21/B24/RC18	4x108	42	ZP 452 F	195/40*	195/45*		*TÜV		
		7x17	B23/B24/RC18	4x108	35	ZP 452 F	205/40	215/35		*TÜV		
		7,5x17	B21/B26/RC22	4x108	35	ZP 452 F	205/40*	215/35*		*TÜV		
		6x14	RC14	4x108	38	ZP 452 F	175/65			ABE		
	bis 110 kw	6x15	RCD10	4x108	46	ZP 452 F	185/55	195/50		ABE		
		6,5x15	RC14/RC15/RC18/RC19/B25	4x108	42	ZP 452 F	185/55*	195/50*	205/45*	*TÜV		
		6,5x16	RC19	4x108	41	ZP 452 F	195/45*	205/45*		*TÜV		
		7x16	B21/RC18	4x108	42	ZP 452 F	195/45*	205/45*	215/40*	*TÜV		
		7x17	B23/B24	4x108	35	ZP 452 F	195/40*	205/40*	215/35*	*TÜV		
		7,5x17	B21/B26	4x108	35	ZP 452 F	195/40*	205/40*	215/35*	*TÜV		
		Focus Typ DA 3, DB 3 Lim., Kombi, Cabrio (Cabrio nur ab 16")	bis 92 kw	6x15	RCD10	5x108	45	ZP 532	195/65			ABE
				6.5x15	RC14/RC15/RC18/RC19/RC22/B25	5x108	44	ZP 532	195/65	205/60	215/60	ABE
RC16	5x108				45	ZP 532	195/65	205/60	215/60	ABE		
7x16	B21/B25/RC17/RC18/RC19		5x108	38/47	ZP 532	195/55			ABE			
bis 107 kw	6,5x16		Matrix/RC20	5x108	50	ZP 532 F	205/55	195/55*		ABE		
			RC19	5x108	43/50	ZP 532	205/55	215/50	215/55	ABE		
	7x16		B21/RC19	5x108	38/47	ZP 532	205/55	215/50*	215/55*	ABE ; *TÜV		
			RC14/RC19	5x108	48	ZP 532 F	205/55	215/50	215/55*	ABE ; *TÜV		
			RC14/RC17/RC18/B25	5x108	47	ZP 532	205/55	215/50*	215/55*	ABE ; *TÜV		
	7x17	B23	5x108	45	ZP 532	205/50	215/45	225/45	ABE			
	7,5x17	B21/B24/B25/B30/RC17/RC18/RC19	5x108	45	ZP 532	205/50	215/45	225/45	ABE			
	8x17	B23	5x108	45	ZP 532	205/50	215/45	225/45	ABE			
	8x18	B21/B22/B23/B24/B25/B26/B30/RC17/RC18	5x108	45	ZP 532	215/40	235/35		ABE			
	8x19	B21/B24	5x108	45	ZP 532	215/35			ABE			
		B21/B22/RC17	5x108	38	ZP 532	215/35*	235/35*	245/30*	*TÜV			
	8,5x19	B23/B26/B28	5x108	45	ZP 532	215/35	225/35*		ABE ; *TÜV			
	bis 166 kw	6,5x16	RC15/RC20/RCD10	5x108	50	ZP 532 F	205/55	195/55*		ABE		
			RC19	5x108	43/50	ZP 532 F	205/55			ABE		
		7x16	RC14/RC15/RC18/RC19/B25	5x108	47	ZP 532	205/55			ABE		
			RC14	5x108	48	ZP 532	205/55			ABE		
RC16			5x108	45	ZP 532	205/55			ABE			
B21/RC19			5x108	38/47	ZP 532	205/55			ABE			
7,5x16		B24	5x108	45	ZP 532	205/55			ABE			
7x17		RCD10/RC15/B23	5x108	45	ZP 532	205/50	215/45	225/45	ABE			
7,5x17		B21/B24/B25/B26/B28/B29/B30/RC14/RC17/RC18/RC19/RC22	5x108	45	ZP 532	205/50	215/45	225/45	ABE			
		RC14	5x108	43	ZP 532	205/50	215/45	225/45	ABE			
8x17	B23	5x108	45	ZP 532	205/50	215/45	225/45	ABE				

Anwendungsliste Sommer 2012

Weitere Fahrzeuge und Designs finden Sie auf unserer Internetseite www.brock-alloy-wheels.de

Fahrzeug	kw	Größe	Design	LK	ET	Zubehör	optimale Reifengrößen		Hinweise
F O R D									
Focus Typ DA 3, DB 3 Lim., Kombi, Cabrio (Cabrio nur ab 16")	bis 166 kw	8x18	B21/B23/B24/B25/B26/B27/B28/B29/B30/RC17/RC18/RC22/RC23	5x108	45	ZP 532	225/40	235/35*	ABE ; *TÜV
		8x19	B21/B24/B29/B30	5x108	45	ZP 532	225/35		ABE
			B21/B22/RC17	5x108	38	ZP 532	225/35*	235/35* 245/30*	*TÜV
		8,5x19	B23/B26/B27/B28	5x108	45	ZP 532	225/35*		*TÜV
Focus RS Typ DBY	158 kw	7x17	B23/B24/RC18	4x108	35	ZP 452 F	205/45	215/45 225/45*	ABE ; *TÜV
		7,5x17	B21/B26/RC22	4x108	35	ZP 452 F	205/45	215/45* 225/45*	ABE ; *TÜV
		8x18	B21	4x108	35	ZP 452 F	225/40*		*TÜV
Focus RS Typ DA3	224 kw	7x17	RCD10	5x108	48	ZP 532 F	205/50	215/50 225/45	ABE
		7.5x17	RC14	5x108	43	ZP 532	205/50	215/50 225/45	ABE
			B26/B27/B28	5x108	45	ZP 532	205/50	215/50* 225/45*	ABE ; *TÜV
		8,5x18	RC15	5x108	49	ZP 532 F	225/40		ABE
		8,5x19	B26	5x108	52	ZP 532 F	235/35	245/30	ABE
		8,5x20	B23/B24	5x108	45	ZP 532	235/30*		*TÜV
	224, 257 kw	7x17	RCD10/RC19	5x108	45	ZP 532	215/50	225/45	ABE
		7,5x17	B21/B25/B27/B29/B30/RC17/RC18/RC22	5x108	45	ZP 532	215/50	225/45 235/45	ABE
		8x17	B23	5x108	45	ZP 532	215/50	225/45 235/45	ABE
		8x18	B21/B25/B27/B28/B29/RC22/RC23	5x108	45	ZP 532	215/45	225/40 235/40	ABE
		8,5x18	RC15	5x108	49	ZP 532	225/40	235/40	ABE
		8,5x19	B27/B28	5x108	45	ZP 532	235/35* 245/30* 255/30*		*TÜV
Focus DYB	63-134 kw	7x16	B25	5x108	45	ZP 532	205/55	215/55	I.V.
		7,5x16	B24	5x108	45	ZP 532	205/55	215/55	I.V.
		7,5x17	B24/B30	5x108	45	ZP 532	205/50	215/45 215/50	ABE
		8x18	B24	5x108	45	ZP 532	215/40	215/45 225/40	I.V.
		8x19	B24	5x108	45	ZP 532	215/35	225/35 235/35	I.V.
		8,5x19	B26	5x108	45	ZP 532	215/35	225/35	I.V.
		8,5x20	B23	5x108	45	ZP 532			I.V.
			RC17	5x108	49	ZP 532			I.V.
	70-134 kw	6,5x16	RC15/RC19/RC20	5x108	50	ZP 532 F	205/55	215/55 225/50	ABE
			RC19	5x108	43	ZP 532	215/55	225/50	ABE
		7x16	RC14/RC19/RC22	5x108	47	ZP 532	205/55	215/55	ABE
			RC14/RC19	5x108	48	ZP 532	205/55	215/55	ABE
		7x17	RCD10/RC15	5x108	45	ZP 532	215/45	205/50 225/45	ABE
		7,5x17	RC14	5x108	55	ZP 532	215/50	225/45 235/45	ABE
			RC17/RC18/RC19/RC22/B25/B27/B29	5x108	45	ZP 532	205/50	215/45 215/50	ABE
		8x17	B23	5x108	45	ZP 532	215/50	225/45 235/45	ABE
		8x18	RC17/RC18/RC23/B25/B29/B30	5x108	45	ZP 532	215/40	215/45 225/40	ABE
		8,5x18	RC15	5x108	49	ZP 532	215/40	225/40 235/40	ABE
		8x19	B21/B29/B30	5x108	45	ZP 532	215/35	225/35 235/35	ABE
			B21	5x108	38	ZP 532	215/35*	225/35* 235/35*	*TÜV
		8,5x19	B28	5x108	45	ZP 532	215/35	225/35	ABE
Focus Typ D...W Typ D...X Typ D...X	bis 85 kw	6,5x15	RC18/RC19/B25	4x108	42	ZP 452 F	195/50	195/55 205/50*	ABE ; *TÜV
		7x16	RC18	4x108	42	ZP 452 D	205/50*		*TÜV
	bis 96 kw	5.5x14	RCD10	4x108	43	ZP 452 F	175/70	185/65	ABE
		6x14	RC14	4x108	38	ZP 452 F	175/70	185/65	ABE
		6x15	RCD10	4x108	46	ZP 452 F	195/60	195/55 195/50	ABE
		6.5x15	RC14/RC19	4x108	38	ZP 452 F	195/60	195/55 195/50	ABE
			RC15	4x108	42	ZP 452 F	195/60	195/55 195/50	ABE
			RC18/RC19/B25	4x108	42	ZP 452 F	195/60*	195/60 205/55*	ABE ; *TÜV
		7x16	B21/B24/RC18	4x108	42	ZP 452 F	195/50*	205/45* 205/50*	*TÜV
		7x17	B23/B24/RC18	4x108	35	ZP 452 F	205/40*	215/40*	*TÜV + ABE
		7,5x17	B21/B26/RC22	4x108	35	ZP 452 F	205/40*	215/40* 225/35*	*TÜV
		7,5x18	RC18	4x108	35	ZP 452 F	215/35*	225/35*	*TÜV
		8x18	B21	4x108	35	ZP 452 F	225/35*		*TÜV
C-Max Typ DM2 (mit EPB-System nur ab 16")	bis 100 kw	6x15	RCD10	5x108	45	ZP 532	195/65		ABE
		6.5x15	RC14/RC15/RC18/RC19/RC22/B25	5x108	44	ZP 532	195/65	205/60	ABE
			RC16	5x108	45	ZP 532	195/65	205/60	ABE
	bis 107 kw	6.5x16	RC15/RC19	5x108	43	ZP 532	205/55	215/50 225/50*	ABE ; *TÜV
			RC15/RC19/RC20/RCD10	5x108	50	ZP 532 F	205/55		ABE
			RCD10	5x108	42	ZP 532	205/55		ABE
		7x16	B21/RC14/RC15/RC17/RC18/RC19	5x108	47	ZP 532	205/55		ABE
			RC14/RC19	5x108	48	ZP 532 F	205/55		ABE
			RC16	5x108	45	ZP 532	205/55		ABE
			B21	5x108	38	ZP 532	205/55*	215/50* 225/50*	*TÜV
		7,5x16	B24	5x108	45	ZP 532	205/55	215/50* 225/50*	ABE ; *TÜV
		7x17	RCD10/RC15/B23	5x108	45	ZP 532	205/50	215/45 225/45	ABE
		7,5x17	B21/B24/B25/B26/B27/B28/B29/B30/RC17/RC18/RC19/RC22	5x108	45	ZP 532	205/50	215/45 225/45	ABE
			RC14	5x108	43	ZP 532	205/50	215/45 225/45*	ABE ; *TÜV
		8x17	B23	5x108	45	ZP 532	205/50*	215/45 225/45*	ABE ; *TÜV
		8x18	B21/B22/B23/B24/B25/B26/B27/B28/B29/B30/RC17/RC18/RC22/RC23	5x108	45	ZP 532	215/40*	225/35* 225/40*	*TÜV
		8x19	B22/RC17	5x108	38	ZP 532	225/35*	245/30	ABE ; *TÜV
			B24/B29/B30	5x108	45	ZP 532	225/35*		*TÜV
			B21	5x108	38/45	ZP 532	225/35*	245/30	ABE ; *TÜV
C-Max Typ DXA	63-134 kw	6,5x16	RC15/RC19/RC20	5x108	50	ZP 532	205/55	205/60 215/55	ABE
			RC19	5x108	43	ZP 532	205/55	205/60 215/55	ABE
		7x16	B21/RC14	5x108	47	ZP 532	205/55	205/60 215/55	ABE
			B25	5x108	45	ZP 532	205/55	215/55	I.V.

Angaben sind ohne Gewähr, für den konkreten Anwendungsfall sind die jeweiligen TÜV-Gutachten maßgeblich! Die Radabdeckung und die Übereinstimmung der EU-Genehmigungsnummer mit Fahrzeugpapieren ist in jedem Einzelfall zu prüfen!

Anwendungsliste Sommer 2012

Weitere Fahrzeuge und Designs finden Sie auf unserer Internetseite www.brock-alloy-wheels.de

Fahrzeug	kw	Größe	Design	LK	ET	Zubehör	optimale Reifengrößen			Hinweise		
F O R D												
C-Max Typ DXA	63-134 kw	7x16	RC14/RC19	5x108	48	ZP 532 F	205/55	205/60	215/55	ABE		
		7,5x16	B24	5x108	45	ZP 532	205/55	215/55		i.V.		
		7x17	RCD10/RC15	5x108	45	ZP 532	205/50	215/45	215/50	ABE		
		7,5x17	B21/B24/B25/B27/B28/B29/B30/RC17/RC18/RC19/RC22	5x108	45	ZP 532	205/50	215/45	215/50	ABE		
			RC14	5x108	55	ZP 532	205/50	215/45	215/50	ABE		
		8x17	B23	5x108	45	ZP 532	205/50	215/45	215/50*	ABE ; *TÜV		
		8x18	B21/B25/B27/B28/B29/B30/RC17/RC18/RC19/RC22/RC23	5x108	45	ZP 532	215/40	215/45	225/40	ABE		
			B24	5x108	45	ZP 532	215/40	215/45	225/40	i.V.		
		8,5x18	RC15	5x108	49	ZP 532	215/40	225/40	235/40	ABE		
		8x19	B21/B29/B30	5x108	45	ZP 532	225/35	235/35*	245/30*	ABE ; *TÜV		
			B24	5x108	45	ZP 532	215/35	225/35	235/35	i.V.		
			B21	5x108	38	ZP 532	225/35*	235/35*	245/30*	*TÜV		
		8,5x19	B27/B28	5x108	45	ZP 532	225/35	235/35*	245/30*	ABE ; *TÜV		
		B26	5x108	45	ZP 532	215/35	225/35		i.V.			
Gr.C-Max Typ DXA	63-134 kw	6,5x16	RC15/RC19/RC20	5x108	50	ZP 532	215/55	225/50*		ABE ; *TÜV		
			RC19	5x108	43	ZP 532	215/55*	225/50		ABE ; *TÜV		
		7x16	B21/RC14	5x108	47	ZP 532	205/55	205/60	215/55	ABE		
			B25	5x108	45	ZP 532	205/55	215/55		i.V.		
			RC14/RC19	5x108	48	ZP 532 F	205/55	205/60	215/55	ABE		
		7,5x16	B24	5x108	45	ZP 532	205/55	215/55		i.V.		
		7x17	RCD10/RC15	5x108	45	ZP 532	215/50	225/45		ABE		
		7,5x17	B21/B25/B27/B28/B30/RC17/RC22	5x108	45	ZP 532	215/50	225/45		ABE		
			RC14	5x108	55	ZP 532	215/50*	225/45	235/45*	ABE ; *TÜV		
		8x17	B23	5x108	45	ZP 532	215/50*	225/45	235/45*	ABE ; *TÜV		
		8x18	B21/B25/B27/B28/B29/B30/RC18/RC22/RC23	5x108	45	ZP 532	215/45	225/40	235/45*	ABE ; *TÜV		
			B24	5x108	45	ZP 532	215/40	215/45	225/40	i.V.		
		Fusion Typ JU2	bis 74 kw	5.5x14	RCD10	4x108	43	ZP 452 F	185/60			ABE
				6x15	RCD10	4x108	46	ZP 452 F	185/60	195/55	195/60	ABE
6,5x15	RC18/RC19/B25			4x108	42	ZP 452 F	185/60*	195/55*	195/60*	*TÜV		
	RC11			4x108	40	ZP 452 F	185/60*	195/55*	195/60*	*TÜV		
6,5x16	RC19			4x108	41	ZP 452 F	195/50*	195/55*	205/45*	*TÜV		
7x16	B21/B24/RC18			4x108	42	ZP 452 F	195/50*	195/55*	205/45*	*TÜV		
7x17	B23/B24/RC18			4x108	35	ZP 452 F	205/40*	205/45*	215/40*	*TÜV		
7,5x17	B21/B26/RC22			4x108	35	ZP 452 F	205/40*	205/45*	215/40*	*TÜV		
7,5x18	RC18			4x108	35	ZP 452 F	215/35*	225/35*		*TÜV		
8x18	B21			4x108	35	ZP 452 F	215/35*	225/35*		*TÜV		
Galaxy Typ WA6	74 - 107 kw	7x16	RC15	5x108	47	ZP 533	215/60	225/55		ABE		
			RC16	5x108	45	ZP 533	215/60	225/55		ABE		
			RC18	5x108	47	ZP 533	205/55	215/50	215/55	ABE		
		74 - 118 kw	7x16	RC14	5x108	47	ZP 533	215/60	225/55		ABE	
			8x18	B22	5x108	45	ZP 533	225/45	235/40	235/45	ABE	
			8x19	B22	5x108	38	ZP 533	235/40			ABE	
		74 - 129 kw	6.5x16	RC15/RC19	5x108	43/50	ZP 533 / F	215/60	225/55	235/50	ABE	
			7x16	RC14	5x108	48	ZP 533 F	215/60	225/55		ABE	
				RC18/RC19	5x108	47	ZP 533	215/60	225/55	235/50	ABE	
	B21			5x108	38	ZP 533	215/60	225/55	235/50*	ABE ; *TÜV		
	B21			5x108	47	ZP 533	215/60	225/55	235/50	ABE		
	B25			5x108	47	ZP 533	215/60	225/55	235/50*	ABE ; *TÜV		
	RC17			5x108	38	ZP 533	215/60	225/55	235/50*	ABE ; *TÜV		
	7,5x16		B24	5x108	45	ZP 533	215/60	225/55	235/50*	ABE ; *TÜV		
	7x17		RC15/B23	5x108	45	ZP 533	215/55	225/50		ABE		
	7,5x17		B21/B24/B25/RC14/RC17/RC18/RC19	5x108	45	ZP 533	215/55	225/50	235/45	ABE		
	8x17		B23	5x108	45	ZP 533	225/50	235/45	235/50	ABE		
	8x18		B21/B23/B24/B25/B26/RC17/RC18	5x108	45	ZP 533	225/45	235/40	235/45	ABE		
	8x19		B21	5x108	38/45	ZP 533	235/40			ABE		
			B24	5x108	45	ZP 533	235/40			ABE		
			RC17	5x108	38	ZP 533	235/40			ABE		
	8,5x19		B23/B26	5x108	45	ZP 533	235/40	255/35*		ABE ; *TÜV		
	8,5x20		B23/B24	5x108	35/45	ZP 533	245/35*			*TÜV		
			RC17	5x108	35	ZP 533	245/35*			*TÜV		
	bis 149 kw	6,5x16	RC15/RC20	5x108	50	ZP 533 F	215/60	225/55	235/50	ABE		
		7x16	RC14	5x108	48	ZP 533 F	215/60	225/55	235/50	ABE		
			RC14/B21	5x108	47	ZP 533	215/60	225/55	235/50	ABE		
		7x17	RCD10	5x108	45	ZP 533	215/55	225/50	235/50	ABE		
		7,5x17	RC14	5x108	43	ZP 533	215/55	225/50	235/45	ABE		
			RC14	5x108	55	ZP 533	215/55	225/50	235/45	ABE		
			RC17/RC18/RC22/B26/B27/B29/B30	5x108	45	ZP 533	215/55	225/50	235/45	ABE		
		8x17	B23	5x108	45	ZP 533	225/50	235/45	235/50	ABE		
		8x18	B27/B28/B29/B30/RC22/RC23	5x108	45	ZP 533	225/45	235/40	235/45	ABE		
		8x19	B29/B30	5x108	45	ZP 533	235/40			ABE		
		8,5x19	B27/B28	5x108	45	ZP 533	235/40	255/35*		ABE ; *TÜV		
		9x20	B24GP	5x108	40	ZP 533	265/30*			*TÜV		
Galaxy Typ WGR		bis 128 kw	6.5x15	RC14/RC15/RC18/RC19/B25	5x112	44	ZP 562 D	195/65Rf.	205/60Rf.		ABE	
				RC11	5x112	45	ZP 562 D	195/65*	205/60*	215/60*	*TÜV	
	6,5x16		RC19	5x112	42/50	ZP 560 D	195/60	205/55*		ABE ; *TÜV		
	7x16		B21/B25/RC17/RC18/RC19	5x112	47	ZP 560 D	205/55			ABE		

Anwendungsliste Sommer 2012

Weitere Fahrzeuge und Designs finden Sie auf unserer Internetseite www.brock-alloy-wheels.de

Fahrzeug	kw	Größe	Design	LK	ET	Zubehör	optimale Reifengrößen	Hinweise
F O R D								
Galaxy Typ WGR	bis 128 kw	7,5x16	B24	5x112	45	ZP 560 D	205/55*	*TÜV
	bis 150 kw	6.5x16	RC15/RC19	5x112	50	ZP 562 D	195/60C 205/55C 215/55Rf.	ABE
			RC19	5x112	33	Serie	215/55* 225/50*	
			RC19	5x112	42/50	ZP 562 D	195/60 215/55* 225/50*	ABE ; *TÜV
		7x16	RC16	5x112	48	ZP 562 F	205/55Rf. 215/55Rf.*	ABE
			B21/B25/RC14/RC17/RC18/RC19/RC22	5x112	47	ZP 562 D	205/55 215/55 225/50*	ABE ; *TÜV
		7,5x16	B24	5x112	45	ZP 562 D	205/55* 215/55* 225/50*	*TÜV
		7x17	B23	5x112	54	ZP 562 D	225/45	ABE
		7,5x17	B21/B24/B25/RC17/RC18/RC19/RC23	5x112	47	ZP 562 D	225/45* 235/45* 245/40*	*TÜV
			RC17/RC22/B27/B29/B30	5x112	45	ZP 562 D	225/45* 235/45* 245/40*	*TÜV
			B27	5x112	42	ZP 562 D	225/45* 235/45* 245/40*	*TÜV
			RC11	5x112	50	ZP 562 D	225/45* 235/45* 245/40*	*TÜV
		8x17	B23	5x112	42/47	ZP 562 D	225/45* 235/45* 245/45*	*TÜV
		8x18	B21/B22/B23/B25/B26/B27/B28/B29/B30/RC17/RC18/RC23	5x112	45	ZP 562 D	225/40* 235/40*	*TÜV
			B23/B28	5x112	42	ZP 562 D	225/40* 235/40*	*TÜV
			B24/RC22	5x112	48	ZP 562 D	225/40* 235/40*	*TÜV
KA Typ RU8	51, 55 kw	5.5x14	RCD10	4x98	35	ZP 404 F	165/65 175/65 185/60	ABE
		6x14	RC14	4x98	38	ZP 404 F	165/65 175/65 185/60	ABE
		6.5x15	RC14/RC18/RC19/RC22/B25	4x98	30	ZP 404 F	185/55* 195/45 195/50*	ABE ; *TÜV
		7x16	B21/B24/RC14/RC18	4x98	35	ZP 404 F	195/40 195/45 205/40*	ABE ; *TÜV
		7x17	B23	4x98	38	ZP 404 F	195/40 215/35*	ABE ; *TÜV
			B24/RC18	4x98	35	ZP 404 F	195/40 215/35*	ABE ; *TÜV
		7,5x17	B21/RC19/RC22	4x98	30	ZP 404 F	195/40* 205/40 215/35*	ABE ; *TÜV
Kuga Typ DM2	100 kw	6.5x16	RC15/RC19	5x108	43/50	ZP 532	215/70	ABE
			RC15/RCD10	5x108	50	ZP 532 F	235/60	ABE
		7x16	RC14	5x108	48	ZP 532 F	215/70 225/65 235/60	ABE
			B21	5x108	38/47	ZP 532	215/70	ABE
			B25/RC17/RC18/RC19	5x108	38	ZP 532	215/70	ABE
		7,5x16	B24	5x108	45	ZP 532	215/70	ABE
		7x17	RC15	5x108	45	ZP 532	235/55	ABE
		7.5x17	RC14/RC17/RC18/RC19/B27/B28	5x108	45	ZP 532	235/55 245/50* 245/55*	ABE ; *TÜV
		8x17	B23	5x108	45	ZP 532	235/55 245/50* 245/55*	ABE ; *TÜV
		8x18	B23/RC18	5x108	45	ZP 532	235/50 245/45 245/50*	ABE ; *TÜV
		8x19	RC17	5x108	38	ZP 532	235/45 245/40* 245/45*	ABE ; *TÜV
		8,5x19	B23	5x108	45	ZP 532	235/45 245/40 245/45	ABE
	100, 147 kw	6.5x16	RC15/RC19	5x108	43/50	ZP 532	215/65 225/65 235/60	ABE
			RC20	5x108	50	ZP 532	215/65 225/65 235/60	ABE
		7x16	RC14/RC17/RC18/RC19/B25	5x108	47	ZP 532	215/65 225/65 235/60	ABE
			B21	5x108	38/47	ZP 532	215/65 225/65 235/60*	ABE ; *TÜV
			RC14/RC19	5x108	48	ZP 532 F	215/65 225/65 235/60	ABE
		7,5x16	B24	5x108	45	ZP 532	215/65 225/65 235/60	ABE
		7x17	RC15/B23	5x108	45	ZP 532	235/55	ABE
			RCD10	5x108	45	ZP 532	235/55 245/50 245/55	ABE
		7,5x17	RC14	5x108	43	ZP 532	235/55 245/50 245/55*	ABE ; *TÜV
			RC14/RC17/RC18/RC19/RC22/B21/B24/B25/B26/B27/B29/B30	5x108	45	ZP 532	235/55 245/50* 245/55*	ABE ; *TÜV
		8x17	B23	5x108	45	ZP 532	235/55 245/50* 245/55*	ABE ; *TÜV
		8x18	B21/B24/B25/B26/B27/B28/B29/B30/RC17/RC22/RC23	5x108	45	ZP 532	235/50 245/45 245/50*	ABE ; *TÜV
		8x19	B21	5x108	38/45	ZP 532	235/45 245/40* 245/45	ABE ; *TÜV
			B24/B29/B30	5x108	45	ZP 532	235/45 245/40* 245/45	ABE ; *TÜV
			RC17	5x108	38	ZP 532	235/45 245/40* 245/45	ABE ; *TÜV
		8,5x19	B25/B27/B28	5x108	45	ZP 532	235/45 245/40 245/45	ABE
		8,5x20	B23/B24	5x108	35/45	ZP 532	245/35* 245/40* 255/35*	*TÜV
			RC17	5x108	35/49	ZP 532	245/35 245/40 255/35	ABE
		9x20	B24GP	5x108	40	ZP 532	255/35* 265/35* 275/30*	*TÜV
Maverick Typ 1EZ, 1EZR, -N2	91 kw	6,5x15	B25/RC14/RC16/RC18/RC19/RC22	5x114,3	45	ZP 580	225/70	ABE
		7x16	B25/RC17	5x114,3	38	ZP 580	235/65*	*TÜV
		7,5x17	B25/RC17/RC18	5x114,3	38	ZP 580	235/60*	*TÜV
		8x19	RC17/B22	5x114,3	38	ZP 580	255/45*	*TÜV
	bis 149 kw	7x16	RC14/B21	5x114,3	38	ZP 580	215/70 235/60 235/70	ABE
			RC14	5x114,3	45	ZP 580	215/70 235/65* 235/70*	ABE ; *TÜV
			RC19	5x114,3	45	ZP 580	215/70 235/60 235/65	ABE
			RC15	5x114,3	42	ZP 580	215/70 235/60 235/70	ABE
			B21/B25/RC17	5x114,3	38/45	ZP 580	215/70 235/60 235/65	ABE
		7,5x16	B24	5x114,3	38	ZP 580	215/70 235/60 235/65	ABE
		7x17	B23/RC15/RC19	5x114,3	38	ZP 580	235/55 235/60 235/65*	ABE ; *TÜV
			RC19	5x114,3	41	ZP 580	235/55 235/60 235/65	ABE
		7,5x17	B21/B24/B25/B26/RC17/RC18/RC19/RC23	5x114,3	38	ZP 580	235/55 235/60 235/65*	ABE ; *TÜV
			B29/B30/RC23	5x114,3	45	ZP 580	235/55 235/60 235/65*	ABE ; *TÜV
			RC19/RC22/B27/B29/B30	5x114,3	35	ZP 580	235/55 235/60 235/65*	ABE ; *TÜV
		8x17	B23	5x114,3	38	ZP 580	235/55* 235/60* 235/65*	*TÜV
		7x18	RC20	5x114,3	41	ZP 580	235/60*	*TÜV
		8x18	B21/B22/B23/B24/B25/B27/B28/RC17/RC18/RC22/RC23	5x114,3	38	ZP 580	235/50* 235/60* 245/50*	*TÜV
			RC15/B29	5x114,3	35	ZP 580	235/50* 235/60* 245/50*	*TÜV
			RC23/B30	5x114,3	45	ZP 580	235/50 235/60*	ABE ; *TÜV
			B27/B28/B29	5x114,3	45	ZP 580	235/50 235/60*	ABE ; *TÜV
		8,5x18	RC15	5x114,3	30	ZP 580	235/50* 235/60* 245/50*	*TÜV

Anwendungsliste Sommer 2012

Weitere Fahrzeuge und Designs finden Sie auf unserer Internetseite www.brock-alloy-wheels.de

Fahrzeug	kw	Größe	Design	LK	ET	Zubehör	optimale Reifengrößen			Hinweise	
F O R D											
Maverick Typ 1EZ, 1EZR, -N2	bis 149 kw	8x19	B21	5x114,3	38/45	ZP 580	245/45	255/40	255/45	ABE	
			B29/B30	5x114,3	45	ZP 580	245/45	255/40	255/45	ABE	
			B29/B30	5x114,3	35	ZP 580	245/45	255/40*	255/45*	ABE ; *TÜV	
			B22/B24/RC17	5x114,3	38	ZP 580	245/45	255/40	255/45	ABE	
		8,5x19	B23/B26/B27/B28	5x114,3	35	ZP 580	245/45*	255/40*	255/45*	*TÜV	
		8,5x20	RC17	5x114,3	38	ZP 580	245/40*	255/35*	255/35*	*TÜV	
			B24	5x114,3	35	ZP 580	245/40*	255/35*	255/45*	*TÜV	
Mondeo Typ B4Y, B5Y, BWY	bis 125 kw	8x18	B22/B23/B24/B25/RC17	5x108	45	ZP 532	225/35			ABE	
	bis 150 kw	6,5x16	RC19	5x108	43/50	ZP 532	205/50	205/55	215/55*	ABE ; *TÜV	
			7x16	B21	5x108	38/47	ZP 532	205/50*	205/55*	215/55*	*TÜV
			B25/RC17/RC18/RC19	5x108	47	ZP 532	205/50*	205/55*	215/55*	*TÜV	
		7,5x16	B24	5x108	45	ZP 532	205/50	205/55	215/55*	ABE ; *TÜV	
		7x17	B23	5x108	45	ZP 532	205/50	215/45	225/45*	ABE ; *TÜV	
		7,5x17	B21/B24/B25/RC17/RC18/RC19	5x108	45	ZP 532	205/50	215/45	225/45*	ABE ; *TÜV	
		8x17	B23	5x108	45	ZP 532	205/50	215/45	225/45*	ABE ; *TÜV	
		8x18	B21/B22/B23/B24/B25/B26/RC17/RC18/RC22	5x108	45	ZP 532	215/40*	225/35*		*TÜV	
	bis 166 kw	6,5x16	RC15/RC19	5x108	43/50	ZP 532 / F	205/55			ABE	
			RCD10	5x108	42/50	ZP 532 / F	205/55			ABE	
		7x16	B21/RC14/RC15/RC19	5x108	47	ZP 532	205/55			ABE	
			RC14/RC19	5x108	48	ZP 532 F	205/55			ABE	
			RC16	5x108	45	ZP 532	205/55			ABE	
			B21	5x108	38	ZP 532	205/55*			*TÜV	
			B25/RC17/RC18	5x108	47	ZP 532	205/55*			*TÜV	
		7,5x16	B24	5x108	45	ZP 532	205/55			ABE	
		7x17	B23/RCD10	5x108	45	ZP 532	205/50	225/45*		ABE ; *TÜV	
		7,5x17	B21/B24/B25/B26/B27/B29/B30/RC17/RC18/RC19/RC22	5x108	45	ZP 532	205/50	225/45*		ABE ; *TÜV	
			RC14	5x108	48	ZP 532 F	205/55			ABE	
			RC14	5x108	43	ZP 532	205/50*	225/45*		*TÜV	
		8x17	B23	5x108	45	ZP 532	205/50	225/45*		ABE ; *TÜV	
		8x18	B21-B28/B29/B30/RC17/RC18/RC22	5x108	45	ZP 532	225/40*			*TÜV	
		8x19	B21	5x108	38/45	ZP 532	225/35*	235/35*		*TÜV	
			B24/B29/B30	5x108	45	ZP 532	225/35*	235/35*		*TÜV	
	RC17/B22		5x108	38	ZP 532	225/35*	235/35*		*TÜV		
	Mondeo Typ BA7 - Lim. + Kombi	bis 92 kw	7x16	B21	5x108	38/47	ZP 532	205/55			ABE
				B25/RC18	5x108	47	ZP 532	205/55			ABE
			7,5x16	B24/RC17	5x108	45	ZP 532	205/55			ABE
			7,5x17	B21/B24/B25	5x108	45	ZP 532	205/50			ABE
			8x18	B21/B23/B26/RC17/RC18	5x108	45	ZP 532	215/40			ABE
			8x19	B21	5x108	38/45	ZP 532	225/35*	235/35*		*TÜV
				B24	5x108	45	ZP 532	225/35*	235/35*		*TÜV
RC17				5x108	38	ZP 532	225/35*	235/35*		*TÜV	
8,5x19			B26	5x108	45	ZP 532	225/35	245/30*		ABE ; *TÜV	
8,5x20			B23	5x108	45	ZP 532	235/30*			*TÜV	
			RC17	5x108	49	ZP 532	235/30*			*TÜV	
bis 107 kw		8x19	RC17/B22	5x108	38	ZP 532	225/35*			*TÜV	
		8,5x19	B23/B26	5x108	45	ZP 532	225/35*			*TÜV	
		8,5x20	B23	5x108	45	ZP 532	235/30*	245/30*		*TÜV	
			RC17	5x108	49	ZP 532	235/30			ABE	
bis 162 kw		6,5x16	RC15/RC19/RCD10	5x108	50	ZP 532 F	215/55	205/55		ABE	
			RC19	5x108	43	ZP 532	215/55*			*TÜV	
		7x16	RC14/RC19	5x108	47	ZP 532	215/55	205/55*		ABE	
			RC14	5x108	48	ZP 532 F	215/55*	225/50	235/50	ABE ; *TÜV	
			RC16	5x108	45	ZP 532	215/55	205/55*		ABE	
			B21	5x108	38/47	ZP 532	215/55*	225/50*	235/50*	*TÜV	
			B25/RC17/RC18	5x108	47	ZP 532	215/55*	225/50*	235/50*	*TÜV	
		7,5x16	B24	5x108	45	ZP 532	215/55*	225/50	235/50	ABE ; *TÜV	
		7x17	RC15	5x108	45	ZP 532	215/50	225/45	205/50*	ABE	
		7,5x17	B21/B24/B25/B26/B27/B28/RC14/RC17/RC18/RC19	5x108	45	ZP 532	215/45	215/50*	225/45	ABE ; *TÜV	
			RC14	5x108	43	ZP 532	215/45	215/50*	225/45	ABE ; *TÜV	
		8x17	B23	5x108	45	ZP 532	215/45	215/50*	225/45	ABE ; *TÜV	
		8x18	B21/B22/B23/B24/B25/B26/RC17/RC18	5x108	45	ZP 532	215/40	215/45	225/40	ABE	
		8x19	B21	5x108	38/45	ZP 532	235/35*	245/30*		*TÜV	
			B22/RC17	5x108	38	ZP 532	235/35*	245/30*		*TÜV	
			B24	5x108	45	ZP 532	235/35*	245/30*		*TÜV	
			8,5x19	B23/B26	5x108	45	ZP 532	235/35*	245/30*	255/30*	*TÜV
		8,5x20	B23/B24	5x108	45	ZP 532	235/30*	245/30*		*TÜV	
			RC17	5x108	49	ZP 532	245/30*			*TÜV	
Mondeo Typ BA7 ab Modelljahr 2011	bis 176 kw	6,5x16	RC15/RC19/RC20	5x108	50	ZP 532	215/55*			*TÜV	
			RC19	5x108	43	ZP 532	215/55			ABE	
		7x16	B21/RC14	5x108	47	ZP 532	215/55*	225/50	235/50*	ABE ; *TÜV	
			RC14/RC19	5x108	48	ZP 532	215/55*	225/50	235/50*	ABE ; *TÜV	
		7x17	RCD10/RC15	5x108	45	ZP 532	215/45	215/50*	215/50	ABE ; *TÜV	
		7,5x17	B21/B25/B27/B29/B30/RC17/RC18/RC19/RC22	5x108	45	ZP 532	215/45	215/50*	225/45	ABE ; *TÜV	
			RC14	5x108	55	ZP 532	215/45	215/50*	225/45	ABE ; *TÜV	
		8x17	B23	5x108	45	ZP 532	215/45	215/50	225/45	ABE	
		8x18	B25/B27/B28/B29/B30/RC17/RC18/RC22/RC23	5x108	45	ZP 532	215/40	215/45*	225/40	ABE ; *TÜV	

Anwendungsliste Sommer 2012

Weitere Fahrzeuge und Designs finden Sie auf unserer Internetseite www.brock-alloy-wheels.de

Fahrzeug	kw	Größe	Design	LK	ET	Zubehör	optimale Reifengrößen			Hinweise		
F O R D												
Mondeo Typ BA7 ab Modelljahr 2011	bis 176 kw	8,5x18	RC15	5x108	49	ZP 532	225/40	235/40*	235/45*	ABE ; *TÜV		
		8x19	B29/B30	5x108	45	ZP 532	235/35*	235/40*	245/30*	*TÜV		
			B21	5x108	38	ZP 532	235/35*	235/40*	245/30*	*TÜV		
		8,5x19	B27/B28	5x108	45	ZP 532	235/35*	235/40*	245/30*	*TÜV		
		9x20	B24GP	5x108	40	ZP 532	255/30*			*TÜV		
Mondeo Turnier Typ BA7 ab Modelljahr 2011	bis 176 kw	6,5x16	RC15/RC19/RC20	5x108	50	ZP 532	215/55*			*TÜV		
			RC19	5x108	43	ZP 532	215/55			ABE		
		7x16	B21	5x108	47	ZP 532	215/55*	225/50	235/50*	ABE ; *TÜV		
			RC14/RC19	5x108	48	ZP 532	215/55*	225/50	235/50*	ABE ; *TÜV		
		7x17	RCD10/RC15	5x108	45	ZP 532	215/45	215/50*	215/50	ABE ; *TÜV		
		7,5x17	B21/B25/B27/B29/B30/RC17/RC18/RC19/RC22	5x108	45	ZP 532	215/45	215/50*	225/45	ABE ; *TÜV		
			RC14	5x108	55	ZP 532	215/45	215/50*	225/45	ABE ; *TÜV		
		8x17	B23	5x108	45	ZP 532	215/45	215/50*	225/45	ABE ; *TÜV		
		8x18	B25/B27/B28/B29/B30RC18/RC22/RC23	5x108	45	ZP 532	215/45*	225/40	235/40*	ABE ; *TÜV		
		8,5x18	RC15	5x108	49	ZP 532	225/40	235/40*	235/45*	ABE ; *TÜV		
		8x19	B21/B29/B30	5x108	45	ZP 532	235/35	235/40	245/35	ABE ; *TÜV		
			B21	5x108	38	ZP 532	235/35*	235/40*	245/30*	*TÜV		
		8,5x19	B27/B28	5x108	45	ZP 532	235/35*	235/40*	245/30*	*TÜV		
		9x20	B24GP	5x108	40	ZP 532	255/30*			*TÜV		
Puma Typ ECT	66 - 92 kw	7x17	B23/B24/RC18	4x108	35	ZP 452 F	215/50*	215/35*		*TÜV		
		7,5x17	B21	4x108	35	ZP 452 F	205/40*			*TÜV		
Ranger - Typ 2AW	57 - 90 kw	8x16	B17	6x139,7	0	ZP 600 SF	235/70	245/70	255/65	ABE		
S-Max Typ WA6	92-107 kw	7,5x17	B27/B28	5x108	45	ZP 533	215/55	225/50	235/45	ABE		
	92 - 162 kw	6,5x16	RC15/RC19	5x108	43/50	ZP 533 F	215/60	225/55	235/50	ABE		
			RCD10	5x108	42/50	ZP 533 F	215/60	225/55		ABE		
		7x16	RC14/RC15/RC17/RC18RC19/B21/B25	5x108	47	ZP 533	215/60	225/55	235/50	ABE		
			RC14/RC19	5x108	48	ZP 533 F	215/60	225/55		ABE		
			RC16	5x108	45	ZP 533	215/60	225/55		ABE		
			B21	5x108	38	ZP 533	215/60	225/55*	235/50*	ABE ; *TÜV		
		7,5x16	B24	5x108	45	ZP 533	215/60	225/55	235/50*	ABE ; *TÜV		
		7x17	RC15	5x108	45	ZP 533	215/55	225/50		ABE		
		7,5x17	B21/B24/B25/RC14/RC17/RC18/RC19	5x108	45	ZP 533	215/55	225/50	235/45	ABE		
		8x17	B23	5x108	45	ZP 533	225/50	235/45	235/50*	ABE ; *TÜV		
		8x18	B21/B22/B23/B24/B25/B26/RC18	5x108	45	ZP 533	225/45	235/40	235/45	ABE		
		8x19	B21/B24	5x108	45	ZP 533	225/40	235/45*	245/35*	ABE ; *TÜV		
			B21/B22/RC17	5x108	38	ZP 533	225/40	235/45*	245/35*	ABE ; *TÜV		
		8,5x19	B23/B26	5x108	45	ZP 533	225/40	235/40	245/35*	ABE ; *TÜV		
		8,5x20	B23/B24	5x108	35/45	ZP 533	245/35*			*TÜV		
			RC17	5x108	35	ZP 533	245/35*			*TÜV		
	bis 176 kw	6,5x16	RC20	5x108	50	ZP 533	215/60	225/55	235/50	ABE		
		7x16	RC14	5x108	47/48	ZP 533 F	215/60	225/55	235/50	ABE		
		7x17	RCD10/RC19	5x108	45	ZP 533	215/55	225/50	235/50	ABE		
		7,5x17	RC14	5x108	43	ZP 533	215/55	225/50	235/45	ABE		
			RC14	5x108	55	ZP 533	215/55	225/50	235/45	ABE		
			B21/B26/B27/B29/B30/RC17/RC18/RC22	5x108	45	ZP 533	215/55	225/50	235/45	ABE		
		8x17	B23	5x108	45	ZP 533	225/50	235/45	235/50*	ABE ; *TÜV		
		8x18	B21/B27/B28/B29/B30/RC22/RC23	5x108	45	ZP 533	225/45	235/40	235/45	ABE		
		8x19	B29/B30	5x108	45	ZP 533	225/40	235/40	245/35	ABE		
		8,5x19	B27/B28	5x108	45	ZP 533	225/40	235/40	245/35*	ABE ; *TÜV		
		9x20	B24GP	5x108	40	ZP 533	265/30*			*TÜV		
		Transit / Tourneo Connect - Typ PH, PJ, PT, PU PT2, PU2	bis 85 kw	6x15	RCD10	5x108	45	ZP 532	195/65			ABE
				6,5x15	RC14/RC15/RC18/RC19/RC22/B25	5x108	44	ZP 532	195/65*	205/60*	215/60*	*TÜV
RC16					5x108	45	ZP 532	195/65	205/60*	215/60*	*TÜV	
6,5x16	RC19			5x108	43/50	ZP 532	205/55*	225/50*		*TÜV		
	RC20			5x108	50	ZP 532	205/55*			*TÜV		
7x16	B21			5x108	38/47	ZP 532	205/55*	225/50*		*TÜV		
	B25/RC17/RC18/RC19			5x108	47	ZP 532	205/55*	225/50*		*TÜV		
	RC14			5x108	48	ZP 532 F	205/55*			*TÜV		
7,5x16	B24			5x108	45	ZP 532	205/55*			*TÜV		
7x17	B23			5x108	45	ZP 532	205/50*	225/45*		*TÜV		
7,5x17	B21/B24/B25/B26/B27/B29/B30/RC17/RC18/RC19/RC22			5x108	45	ZP 532	205/50*	225/45*	235/45*	*TÜV		
	RC14			5x108	43	ZP 532	205/50*	225/45*	235/45*	*TÜV		
8x17	B23			5x108	45	ZP 532	205/50*	225/45*		*TÜV		
8x18	B21-B28/B30/RC17/RC18/RC22			5x108	45	ZP 532	225/40*			*TÜV		
H O N D A												
Accord Typ CU 1-3, CW 1-3 Lim. / Kombi	110, 115 kw	6,5x16	RC15	5x114,3	50	ZP 576	205/60*	215/60	215/55	ABE		
			RC19	5x114,3	48/50	ZP 576	205/60*	215/55	215/60	ABE		
		7x16	RC18	5x114,3	45	ZP 576	215/55*	215/60*	225/55*	*TÜV		
			RC19	5x114,3	45	ZP 576	205/60*	215/60	215/55	ABE		
			B21/B25/RC17	5x114,3	38/45	ZP 576	215/55*	215/60*	225/55*	*TÜV		
		7,5x16	B24	5x114,3	38/48	ZP 576	215/55*	215/60*	225/55*	*TÜV		
		7x17	B23	5x114,3	38/50	ZP 576	215/50*	225/45	225/50*	ABE ; *TÜV		
		7,5x17	B21	5x114,3	38/47	ZP 576	215/50	225/45	225/50	ABE		
			B30	5x114,3	45	ZP 576	215/50	225/45	225/50*	ABE ; *TÜV		
			RC18/RC19	5x114,3	38/48	ZP 576	205/50*	205/55*	215/50*	*TÜV		

Anwendungsliste Sommer 2012

Weitere Fahrzeuge und Designs finden Sie auf unserer Internetseite www.brock-alloy-wheels.de

Fahrzeug	kw	Größe	Design	LK	ET	Zubehör	optimale Reifengrößen			Hinweise	
H O N D A											
Accord Typ CU 1-3, CW 1-3 Lim. / Kombi	110, 115 kw	7,5x17	B24/B25	5x114,3	38/48	ZP 576	215/50	225/45	225/50	ABE	
		8x17	B23	5x114,3	47	ZP 576	225/45	225/50*	235/45	ABE ; *TÜV	
		7x18	RC20	5x114,3	41	ZP 576	215/45	225/45		ABE	
		8x18	B21	5x114,3	38/50	ZP 576	215/45*	225/40*	225/45*	*TÜV	
			B27/B28	5x114,3	45	ZP 576	215/45	225/40	225/45	ABE	
			B23/B24/B25/RC17/RC18	5x114,3	38/48	ZP 576	215/45*	225/40*	225/45*	*TÜV	
		8x19	B21	5x114,3	38/45	ZP 576	225/40*	235/35*	225/35*	*TÜV	
		8,5x19	B23	5x114,3	48	ZP 576	225/40	235/35*	245/35*	ABE ; *TÜV	
		8,5x20	B23	5x114,3	42/50	ZP 576	235/30*	245/30*		*TÜV	
			RC17	5x114,3	45	ZP 576	235/30*	245/30*		*TÜV	
	bis 132 kw	7,5x17	B24/B25/B26	5x114,3	38/48	ZP 576	225/45*	225/50*	235/45*	*TÜV	
			RC18	5x114,3	48	ZP 576	225/45	225/50	235/45	ABE	
			RC22	5x114,3	35	ZP 576	225/45	225/50	235/45	ABE	
			8x18	B21/B24/B25/B27/B28	5x114,3	38	ZP 576	225/40*	225/45*	235/40*	*TÜV
				RC17/RC18/RC22/RC23	5x114,3	38	ZP 576	225/40*	225/45*	235/40*	*TÜV
				B29/B30	5x114,3	45	ZP 576	225/40	225/45	235/40*	ABE ; *TÜV
		8x19	B24	5x114,3	38/50	ZP 576	225/40*	235/35*		*TÜV	
			B29	5x114,3	45	ZP 576	225/40	235/35*	245/35*	ABE ; *TÜV	
			B21	5x114,3	38	ZP 576	225/40*	235/35*		*TÜV	
		8,5x19	B26	5x114,3	48	ZP 576	225/40	235/35*	245/35*	ABE ; *TÜV	
			B27/B28	5x114,3	45	ZP 576	225/40*	235/35*	245/35*	*TÜV	
		8,5x20	B24	5x114,3	42/50	ZP 576	245/30*			*TÜV	
		RC17	5x114,3	45	ZP 576	245/30*			*TÜV		
		bis 148 kw	7.5x17	RC14/RC19	5x114,3	48	ZP 576	215/50*	225/45	235/45	ABE
				B24/B25	5x114,3	38/48	ZP 576	225/45	225/50	235/45	ABE
				B29/B30/RC23	5x114,3	45	ZP 576	205/50	215/45	225/45	ABE
				RC17/RC18/RC19/RC23/B26	5x114,3	38	ZP 576	225/45*	225/50*	235/45*	*TÜV
				B21	5x114,3	38/47	ZP 576	225/45	225/50	235/45	ABE
	8x17		B23	5x114,3	47	ZP 576	225/45	225/50*	235/45	ABE ; *TÜV	
	8x18		B23/B25/RC22	5x114,3	38/48	ZP 576	225/40	225/45*	235/40*	*TÜV	
			RC17/RC18/RC23/B27/B28	5x114,3	38	ZP 576	225/40*	225/45*	235/40*	*TÜV	
			RC22	5x114,3	48	ZP 576	225/40	225/45	235/40	ABE	
			B27/B28/B29/B30	5x114,3	45	ZP 576	225/40	225/45	235/40*	ABE ; *TÜV	
			B21	5x114,3	38/50	ZP 576	225/40	225/45*	235/40*	*TÜV	
	8x19		B21/B24	5x114,3	38	ZP 576	225/35*	225/40*	235/35*	*TÜV	
	8,5x19		B23/B26	5x114,3	48	ZP 576	225/35	225/40	235/35*	ABE ; *TÜV	
			B27/B28	5x114,3	45	ZP 576	225/35*	235/35*		*TÜV	
	8,5x20		B23	5x114,3	42/50	ZP 576	235/30*	245/30*		*TÜV	
		B24	5x114,3	42	ZP 576	235/30*	245/30*		*TÜV		
		RC17	5x114,3	45	ZP 576	235/30*	245/30*		*TÜV		
	Accord Typ CL7,9; CM 1,2; CN 1,2	114 kw	6.5x15	RC14/RC19/RC22	5x114,3	45	ZP 576	195/65			ABE
RC15				5x114,3	44	ZP 576	195/65			ABE	
RC14/RC16/RC18/RC19/B25				5x114,3	45	ZP 576	195/65	205/60	215/60	ABE	
bis 140 kw		6.5x16	RC15	5x114,3	44/50	ZP 576	205/55			ABE	
			RC19	5x114,3	38/50	ZP 576	205/55	225/50		ABE	
			RCD10	5x114,3	40/48	ZP 576	205/55			ABE	
		7x16	RC14/RC16/RC17/RC18/RC19/RC22/B21	5x114,3	45	ZP 576	205/55	225/50*		ABE ; *TÜV	
			B21/RC17	5x114,3	38	ZP 576	205/55	225/50*		ABE ; *TÜV	
		7,5x16	B24	5x114,3	48	ZP 576	205/55	225/50*		ABE ; *TÜV	
		7x17	B23	5x114,3	50	ZP 576	205/50	215/45	225/45	ABE	
		7,5x17	B21	5x114,3	47	ZP 576	205/50*	215/45	225/45*	ABE ; *TÜV	
			B29/B30/RC23	5x114,3	45	ZP 576	205/50*	215/45	225/45*	ABE ; *TÜV	
			B24/B25/B26/B27/RC17/RC18/RC19/RC22	5x114,3	48	ZP 576	205/50*	215/45	225/45*	ABE ; *TÜV	
			RC18/RC19/B26	5x114,3	38	ZP 576	205/50*	215/45*	225/45*	*TÜV	
		8x17	B23	5x114,3	47	ZP 576	205/50*	215/45	225/45*	ABE ; *TÜV	
		7x18	RC20	5x114,3	41	ZP 576	225/40*			*TÜV	
		8x18	B21	5x114,3	50	ZP 576	225/40	245/35*		ABE ; *TÜV	
			B23/B24/B25/RC17/RC18/RC22	5x114,3	48	ZP 576	225/40	245/35*		ABE ; *TÜV	
			B27/B28/B29/B30/RC23	5x114,3	45	ZP 576	225/40*	245/35*		*TÜV	
			RC17	5x114,3	38	ZP 576	225/40*	245/35*		*TÜV	
		8x19	B21/B29/B30	5x114,3	45	ZP 576	225/35*	235/35*		*TÜV	
B22			5x114,3	38	ZP 576	225/35*	235/35*		*TÜV		
8,5x19		B23/B26	5x114,3	48	ZP 576	225/35*	235/35*		*TÜV		
		B27/B28	5x114,3	45	ZP 576	225/35*	235/35*		*TÜV		
Civic Coupe Typ EM2	88-92 kw	6,5x15	RC18/RC19/RC22/B25	4x100	38	ZP 428	195/60	205/55		ABE	
		6,5x16	RC19	4x100	45	ZP 428	195/50	205/50		ABE	
			RC22	4x100	38	ZP 428	195/50	205/50		ABE	
		7x16	B21/B24/RC17	4x100	38	ZP 428	195/50	205/50		ABE	
		7x17	B23/B24/RC18	4x100	38	ZP 428	205/45	215/40		*TÜV	
		7,5x17	B21/B26/RC19	4x100	35	ZP 428	205/45*	215/40*	215/45*	*TÜV	
		7,5x18	RC18	4x100	38	ZP 428	215/35*			*TÜV	
			RC11	4x100	35	ZP 428	215/35*	225/35*		*TÜV	
		8x18	B21	4x100	35	ZP 428	215/35*			*TÜV	
		Civic Typ EP1, -2, -4	66-81 kw	6,5x15	RC18/RC19/RC22/B25	4x100	38	ZP 428	195/60	205/55	
6,5x16	RC22			4x100	45	ZP 428	195/50	205/50		ABE	
7x16	B21/B24/RC17/RC18			4x100	38	ZP 428	195/50	205/50		ABE	

Anwendungsliste Sommer 2012

Weitere Fahrzeuge und Designs finden Sie auf unserer Internetseite www.brock-alloy-wheels.de

Fahrzeug	kw	Größe	Design	LK	ET	Zubehör	optimale Reifengrößen			Hinweise
H O N D A										
Civic Typ EP1, -2, -4	66-81 kw	7x17	B23/B24/RC18	4x100	38	ZP 428	205/45	215/40*	215/45*	ABE ; *TÜV
		7,5x17	B21/B26/RC19	4x100	35	ZP 428	205/45*	215/40*	215/45*	*TÜV
		7,5x18	RC11	4x100	35	ZP 428	215/35*	225/35*		*TÜV
		8x18	B21	4x100	35	ZP 428	215/35*			*TÜV
	bis 91 kw	7,5x18	RC18	4x100	38	ZP 428	215/35*			*TÜV
Civic FK 1.2.3; FN 1.2.3 FK 1.2.3; FN 1.2.3	61, 103 kw	6.5x16	RC19	5x114,3	38/50	ZP 576	205/55	215/55	225/50	ABE
		7x16	RC15	5x114,3	42	ZP 576	205/55			ABE
			B21/B25/RC17/RC18/RC19/RC22	5x114,3	45	ZP 576	205/55	215/55	225/50*	ABE ; *TÜV
		7,5x16	B24	5x114,3	48	ZP 576	205/55	215/55	225/50*	ABE ; *TÜV
		7,5x17	RC18/RC22/B27	5x114,3	48	ZP 576	205/50	215/45	225/45	ABE
			B29/B30	5x114,3	45	ZP 576	205/50	215/45	225/45	ABE
		8x17	B23	5x114,3	47	ZP 576	205/50	215/45	225/45	ABE
		7x18	RC20	5x114,3	41	ZP 576	205/45	215/40	225/40	ABE
		8x18	B27/B28/RC23	5x114,3	45	ZP 576	215/40	225/40	235/35*	ABE ; *TÜV
			RC18	5x114,3	48	ZP 576	215/40	225/40		ABE
		8x19	B21/B29/B30	5x114,3	45	ZP 576	215/35	225/35	235/35*	ABE ; *TÜV
			B25	5x114,3	50	ZP 576	215/35	225/35	235/35*	ABE ; *TÜV
		8,5x19	B23/B26	5x114,3	48	ZP 576	215/35	225/35		ABE
	bis 148 kw	6.5x16	RC15	5x114,3	44/50	ZP 576	205/55			ABE
			RC19	5x114,3	48/50	ZP 576	205/55	215/55	225/50	ABE
			RCD10	5x114,3	40/48	ZP 576	205/55			ABE
		7x16	B21/RC14/RC16/RC17/RC18/RC19/RC22	5x114,3	45	ZP 576	205/55	215/55*	225/50*	ABE ; *TÜV
		7,5x16	B24	5x114,3	48	ZP 576	205/55	215/55*	225/50*	ABE ; *TÜV
		7x17	B23	5x114,3	50	ZP 576	205/50	215/45	225/45	ABE
		7,5x17	B21	5x114,3	47	ZP 576	205/50	215/45	225/45	ABE
			B29/B30	5x114,3	45	ZP 576	205/50	215/45	225/45	ABE
			B24/B27/RC17/RC18/RC19/RC22	5x114,3	48	ZP 576	205/50	215/45	225/45	ABE
		8x17	B23	5x114,3	47	ZP 576	205/50*	215/45	225/45*	ABE ; *TÜV
		8x18	B23/B24/B25/RC17/RC18/RC22	5x114,3	48	ZP 576	215/40	225/40		ABE
			B27/B28/B29/B30/RC23	5x114,3	45	ZP 576	215/40	225/40*	245/35*	ABE ; *TÜV
			B21	5x114,3	50	ZP 576	215/50	225/40		ABE
		8x19	B21/B29/B30	5x114,3	45	ZP 576	215/35	225/35*	235/35*	ABE ; *TÜV
			B24	5x114,3	50	ZP 576	215/35	225/35*	235/35*	ABE ; *TÜV
		8,5x19	B23/B26	5x114,3	48	ZP 576	215/35	225/35*		ABE ; *TÜV
			B27/B28	5x114,3	45	ZP 576	215/35*	225/35*	235/35*	*TÜV
		8,5x20	B23/B24	5x114,3	42	ZP 576	235/30*			*TÜV
			RC17	5x114,3	45	ZP 576	225/30*	235/30*		*TÜV
Civic 2012 (9.Generation) FK 1.2.3; E11*2001/116*0255*07-... E11*2001/116*0256*07-... E11*2001/116*0257*06-... FK1,FK2 nur 73,104 kw	73-110 kw	6x15	RCD10	5x114,3	45	ZP 576	195/65			i.V. nur FK1, FK2
		6,5x16	RC19	5x114,3	45	ZP 576	205/55			i.V.
		7x16	B25	5x114,3	45	ZP 576				i.V.
		7,5x17	RC17/B24/B25	5x114,3	48	ZP 576				i.V.
		8x18	B23	5x114,3	38	ZP 576				i.V.
			B25	5x114,3	48	ZP 576				i.V.
		8x19	B24	5x114,3	38	ZP 576				i.V.
		8,5x20	B23	5x114,3	42	ZP 576				i.V.
			RC17	5x114,3	45	ZP 576				i.V.
Civic Hybrid FD3	70 kw	6.5x15	RC14/RC15/RC18/RC19/RC22/B25	5x114,3	45	ZP 576	195/65			ABE
		6.5x16	RC15	5x114,3	44	ZP 576	195/55			ABE
			RCD10	5x114,3	40	ZP 576	195/55			ABE
		7x16	B21/B25/RC17	5x114,3	38	ZP 576	195/55*	205/55*		*TÜV
Civic Sport EP1,2,4, EV1	bis 118 kw	6.5x15	RC14/RC16/RC18/RC19/RC22/B25	5x114,3	45	ZP 576	195/60	195/65		ABE
			RC15	5x114,3	44	ZP 576	195/60	195/65		ABE
		6,5x16	RC22	5x114,3	38	ZP 576	195/50	205/50		ABE
		7x16	B21/B24/B25/RC17	5x114,3	38	ZP 576	205/50	205/55*	215/50*	ABE ; *TÜV
		7,5x16	B24	5x114,3	38	ZP 576	205/50*	205/55*	215/50*	*TÜV
		7x17	B23	5x114,3	38	ZP 576	205/45	205/50*	215/40*	ABE ; *TÜV
		7,5x17	B21/B24/B25/B26/RC17/RC18/RC19/RC23	5x114,3	38	ZP 576	205/45	205/50*	215/40*	ABE ; *TÜV
			B29	5x114,3	45	ZP 576	205/45	215/40	215/45	ABE
			RC22/B27/B29/B30	5x114,3	35	ZP 576	205/45*	205/50*	215/40*	*TÜV
		7x18	RC20	5x114,3	41	ZP 576	215/35	215/40		ABE
		8x18	B21/B23/B25/B27/B28/RC18/RC22/RC23	5x114,3	38	ZP 576	215/35*	215/40*	225/35*	*TÜV
			B29/B30	5x114,3	35	ZP 576	215/35*	215/40*	225/35*	*TÜV
Civic Typ R EP3	147 kw	7x17	RC15	5x114,3	45	ZP 576	205/45			ABE
			B23	5x114,3	38	ZP 576	205/45	215/40*	215/45*	ABE ; *TÜV
		7,5x17	B21/B24/B25/B26/RC17/RC18/RC19/RC23	5x114,3	38	ZP 576	205/50*	215/45*	215/45*	*TÜV
			RC22/B29	5x114,3	35	ZP 576	205/45*	215/40*	215/45*	*TÜV
		7x18	RC20	5x114,3	41	ZP 576	215/35*			*TÜV
		8x18	B21	5x114,3	38/50	ZP 576	215/35*	225/35*		*TÜV
			B23/B25/B27/B28/RC17/RC22/RC23	5x114,3	38	ZP 576	215/35*	225/35*		*TÜV
CR-V RE 5-7	103, 110 kw	7x16	RC22	5x114,3	45	ZP 576	215/65*	225/60*		*TÜV
		7x17	RC15	5x114,3	38/50	ZP 576	225/65			ABE
		7.5x17	B21	5x114,3	38	ZP 576	225/65	235/60*	245/55*	ABE
	103 - 122 kw	7x17	RC15	5x114,3	45	ZP 576	225/65			ABE
			B23	5x114,3	38/50	ZP 576	225/65	235/60*	245/55*	ABE ; *TÜV
		7.5x17	B21	5x114,3	38/47	ZP 576	225/65	235/60	245/55	ABE
			B24/B25/B26/RC23	5x114,3	38	ZP 576	225/65*	235/60*	245/55*	*TÜV

Angaben sind ohne Gewähr, für den konkreten Anwendungsfall sind die jeweiligen TÜV-Gutachten maßgeblich! Die Radabdeckung und die Übereinstimmung der EU-Genehmigungsnummer mit Fahrzeugpapieren ist in jedem Einzelfall zu prüfen!

Anwendungsliste Sommer 2012

Weitere Fahrzeuge und Designs finden Sie auf unserer Internetseite www.brock-alloy-wheels.de

Fahrzeug	kw	Größe	Design	LK	ET	Zubehör	optimale Reifengrößen			Hinweise
H O N D A										
CR-V RE 5-7	103 - 122 kw	7.5x17	B29/B30/RC18/RC19/RC23	5x114,3	45	ZP 576	225/65*	235/60	245/55*	ABE ; *TÜV
			RC22/B27/B29/B30	5x114,3	35	ZP 576	225/65*	235/60*	245/55*	*TÜV
			RC14/RC17RC18/RC19/RC22/B27	5x114,3	48	ZP 576	225/65	235/60	245/55	ABE
		8x17	B23	5x114,3	47	ZP 576	225/65	235/60	245/55*	ABE ; *TÜV
		7x18	RC20	5x114,3	41	ZP 576	225/60	235/55	245/50*	ABE ; *TÜV
		8x18	B23/B24/B25/RC17/RC18	5x114,3	48	ZP 576	225/60*	235/55*	245/50*	*TÜV
			B23/B24/B25/B27/B28/RC17/RC18/RC22/RC23	5x114,3	38	ZP 576	225/60	235/55*	245/50*	*TÜV
			B29/B30	5x114,3	35	ZP 576	225/60*	235/55*		*TÜV
			B27/B28/B29/B30/RC23	5x114,3	45	ZP 576	225/60	235/55*	245/50*	ABE ; *TÜV
			B21	5x114,3	50	ZP 576	225/60	235/55		ABE
			B21	5x114,3	38/47	ZP 576	225/60*	235/55*	245/50*	*TÜV
			8x19	B21/B22	5x114,3	38	ZP 576	245/45*	255/45*	
		B21/B29/B30		5x114,3	45	ZP 576	245/45	255/45*		ABE ; *TÜV
		B29		5x114,3	35	ZP 576	245/45*	255/45*		*TÜV
		B24/RC17		5x114,3	38/50	ZP 576	245/45*	255/45*		*TÜV
		8,5x19	B23/B26	5x114,3	35/48	ZP 576	245/45	255/45		ABE
			B27/B28	5x114,3	45	ZP 576	245/45	255/45*		ABE ; *TÜV
			B27/B28	5x114,3	35	ZP 576	245/45*	255/45*		*TÜV
		8,5x20	B23	5x114,3	35/42/50	ZP 576	245/40*	245/45*		*TÜV
			B24	5x114,3	42	ZP 576	245/40*	245/45*		*TÜV
			B24	5x114,3	50	ZP 576	245/40	245/45		ABE
			RC17	5x114,3	38/45	ZP 576	245/40*	245/45*		*TÜV
CR-V RD8, RD9 - 16" Serie	103 - 110 kw	6,5x15	B25/RC16/RC18/RC22	5x114,3	45	ZP 576	205/70	215/65	225/60*	ABE ; *TÜV
		6,5x16	RC15	5x114,3	50	ZP 576	215/65			ABE
			RC19/RCD10	5x114,3	38/50	ZP 576	205/65	215/60	215/65	ABE
		7x16	B21/B25/RC17/RC18/RC19	5x114,3	38/45	ZP 576	205/65*	215/60*	235/55*	*TÜV
		7,5x16	B24	5x114,3	38	ZP 576	205/65*	215/60*	225/55*	*TÜV
		7x17	B23	5x114,3	38/50	ZP 576	215/55	215/60	225/55	*TÜV
		7,5x17	B21	5x114,3	38/47	ZP 576	205/55*	215/50*	215/55*	*TÜV
			RC17/RC18/RC19/RC23/B24/25/B26	5x114,3	38	ZP 576	215/55*	215/60*	225/55*	*TÜV
			B29	5x114,3	45	ZP 576	215/55*	215/60*	225/50*	*TÜV
			RC22/B27/B29/B30	5x114,3	35	ZP 576	205/55*	215/50*	215/55	*TÜV
			RC17/RC18/RC19/RC22/B24/B25/B26/B27	5x114,3	48	ZP 576	205/55	215/50*	215/55*	ABE ; *TÜV
		7x18	RC20	5x114,3	41	ZP 576	215/50*	225/45*		*TÜV
		8x18	B21/B23/B25/B27/B28/RC17/RC18/RC22/RC23	5x114,3	38	ZP 576	225/45*	235/45*	245/45*	*TÜV
			B30	5x114,3	35	ZP 576	225/45*	235/45*	245/45*	*TÜV
			B27/B28/B29/B30/RC23	5x114,3	45	ZP 576	225/45*	235/45*	245/45*	*TÜV
		8x19	B22/B24/RC17	5x114,3	38	ZP 576	225/45*	245/35*	245/40*	*TÜV
			B30	5x114,3	45	ZP 576	225/45*	245/40*		*TÜV
			B29/B30	5x114,3	35	ZP 576	225/45*	245/35*		*TÜV
			B21	5x114,3	38/45	ZP 576	225/45*	245/35*	245/40*	*TÜV
		8,5x19	B23/B27/B28	5x114,3	35	ZP 576	245/35*	245/40*		*TÜV
		8,5x20	B23/RC17	5x114,3	35	ZP 576	245/35*			*TÜV
		CR-Z ZF1	84 kw	7x16	RC14/RC22/B21	5x114,3	45	ZP 576	195/55	205/50
RC15	5x114,3				42	ZP 576	195/55	205/50	215/45	ABE
7x17	RCD10/RC15			5x114,3	45	ZP 576	195/45	205/40	205/45	ABE
7,5x17	B26/RC17/RC18/RC23			5x114,3	38	ZP 576	195/45	205/40	205/45	ABE
	B29/B30/RC23			5x114,3	45	ZP 567	195/45	205/40	205/45	ABE
	RC22/B27/B29/B30			5x114,3	35	ZP 576	195/45*	205/40*	205/45*	*TÜV
7x18	RC20			5x114,3	41	ZP 576	205/35	205/40	215/35	ABE
8x18	B27/B28/B*9/RC23			5x114,3	45	ZP 576	205/35	205/40	215/35	ABE
	B27/B28/RC17/RC18/RC22/RC23			5x114,3	38	ZP 576	205/35	205/40*	215/35	*TÜV
8x19	B21			5x114,3	38	ZP 576	215/35*			*TÜV
	B29			5x114,3	45	ZP 576	215/35*			*TÜV
8,5x19	B27/B28			5x114,3	45	ZP 576	215/35*			*TÜV
FR-V BE 1, 3, 5	92 - 110 kw	6,5x15	RC14/RC16/RC18/RC19/RC22/B25	5x114,3	45	ZP 576	195/65	205/60		ABE
			RC15	5x114,3	44	ZP 576	195/65	205/60		ABE
		6,5x16	RC15	5x114,3	44/50	ZP 576	205/55			ABE
			RC19	5x114,3	38/50	ZP 576	205/55	225/50		ABE
			RCD10	5x114,3	40/48	ZP 576	205/55			ABE
		7x16	RC14/RC16/RC19/RC22	5x114,3	45	ZP 576	205/55	225/50*		ABE ; *TÜV
			RC15	5x114,3	42	ZP 576	205/55			ABE
			B25/RC17/RC18	5x114,3	38	ZP 576	205/55*	225/50*		*TÜV
			B21	5x114,3	38/45	ZP 576	205/55*	225/50*		*TÜV
		7,5x16	B24	5x114,3	38/48	ZP 576	205/55*	225/50*		*TÜV
		7x17	B23	5x114,3	38/50	ZP 576	205/50*	215/45	225/45*	ABE ; *TÜV
		7,5x17	B21	5x114,3	38/47	ZP 576	205/50*	215/45	225/45*	ABE ; *TÜV
			RC17/RC18/RC19/RC23/B24/25/B26	5x114,3	38	ZP 576	205/50*	215/45	225/45*	ABE ; *TÜV
			B27/B29/B30	5x114,3	35	ZP 576	205/50*	215/45*	225/45*	*TÜV
			RC22/RC23/B29	5x114,3	45	ZP 576	205/50	215/45	225/45	ABE
			RC17/RC18/RC19/RC22/B24/B25/B26/B27	5x114,3	48	ZP 576	205/50	215/45	225/45	ABE
		8x17	B23	5x114,3	47	ZP 576	205/50	215/45	225/45	ABE
		7x18	RC20	5x114,3	41	ZP 576	205/45	215/40	225/40	ABE
		8x18	B23/B24/B25/RC17/RC18/RC22	5x114,3	38/48	ZP 576	215/40*	225/40*		*TÜV
			B27/B28	5x114,3	38	ZP 576	215/40*	225/40*		*TÜV
			B29/B30	5x114,3	35	ZP 576	215/40*	225/40*		*TÜV

Anwendungsliste Sommer 2012

Weitere Fahrzeuge und Designs finden Sie auf unserer Internetseite www.brock-alloy-wheels.de

Fahrzeug	kw	Größe	Design	LK	ET	Zubehör	optimale Reifengrößen		Hinweise	
H O N D A										
FR-V BE 1, 3, 5	92 - 110 kw	8x18	B27/B28/B30/RC23	5x114,3	45	ZP 576	215/40	225/40*	ABE ; *TÜV	
			B21	5x114,3	38/50	ZP 576	215/40*	225/40*	*TÜV	
		8x19	B21/B29/B30	5x114,3	45	ZP 576	215/35	225/35*	235/35*	ABE ; *TÜV
			B29	5x114,3	35	ZP 576	215/35*	225/35*		*TÜV
			B21/B22/RC17	5x114,3	38	ZP 576	215/35*	225/35*		*TÜV
HR-V GH1,2,3,4	77 -91 kw	8,5x19	B27/B28	5x114,3	45	ZP 576	215/35	225/35*	235/35*	ABE ; *TÜV
		6,5x15	B25/RC16/RC18/RC22	5x114,3	45	ZP 576	195/70	205/65	215/60	ABE
			7x16	B21/B25/RC17	5x114,3	38	ZP 576	205/55	205/60	215/55*
			RC18/RC19/B21	5x114,3	45	ZP 576	205/55	205/60	215/55*	ABE ; *TÜV
		7,5x16	B24	5x114,3	38	ZP 576	205/55	205/60	215/55*	ABE ; *TÜV
		7x17	B23	5x114,3	38	ZP 576	205/50	215/50*	225/45*	ABE ; *TÜV
		7,5x17	B21/B24/B25/B26/RC17/RC18/RC19/RC23	5x114,3	38	ZP 576	205/50*	215/50*	225/45*	*TÜV
RC22/B29	5x114,3		35	ZP 576	205/50*	215/50*	225/45*	*TÜV		
Insight ZE2	65 kw 66-73 kw	6x15	RCD10	4x100	45	ZP 428	175/65	185/60	ABE	
		5,5x15	RC19	4x100	45	ZP 428 F	175/65		ABE	
			6x15	RCD10	4x100	45	ZP 428 F	175/65	185/60	ABE
		6,5x15	RC 15	4x100	42	ZP 428	175/65		ABE	
		6x16	RCD10	4x100	45	ZP 428	175/65		ABE	
		6,5x16	RC22	4x100	45	ZP 428	185/55		ABE	
Jazz GE6, GG1-3	66 - 73 kw	5,5x15	RC19	4x100	45	ZP 428 F	175/65	185/60	195/55	ABE
		6x15	RCD10	4x100	45	ZP 428 F	175/65	185/60		ABE
		6,5x15	RC15	4x100	42	ZP 428	185/55		ABE ; *TÜV	
			RC18/RC19/RC22/B25	4x100	38	ZP 428	175/65*	185/60*	195/55*	*TÜV
		6,5x16	RC22	4x100	38	ZP 428	185/55*	195/50*	205/45*	*TÜV
		7x16	B21/B24/RC17	4x100	38	ZP 428	195/50*	205/45*		*TÜV
		7x17	B23/B24/RC18	4x100	38/45	ZP 428	195/45*	205/40*	205/45*	*TÜV
Jazz GD, GE	57, 61 kw	5,5x14	RCD10	4x100	35	ZP 428	175/65	185/60		ABE
		6x14	RC14	4x100	38	ZP 428	175/65	185/60		ABE
		6x15	RCD10	4x100	45	ZP 428	185/55	195/50*		ABE ; *TÜV
		6,5x15	RC18/RC19/RC22/B25	4x100	38	ZP 428	185/55*	195/50*	205/50*	*TÜV
		6,5x16	RC19	4x100	45	ZP 428	195/45*	195/50*		*TÜV
			RC22	4x100	38	ZP 428	195/45	205/45*	215/40*	ABE ; *TÜV
		7x16	B21/B24/RC17/RC18	4x100	38	ZP 428	195/45*	205/45*	215/40*	*TÜV
		7x17	B24/RC18	4x100	38	ZP 428	205/40*	215/35*		*TÜV
		7,5x17	B21/B26/RC19	4x100	35	ZP 428	205/40*	215/35*		*TÜV
Jazz Hybrid GP1	65 kw	5,5x15	RC19	4x100	45	ZP 428	175/65	185/60	195/55	ABE
			RC22	4x100	45	ZP 428	185/55*		*TÜV	
		7x17	B24	4x100	45	ZP 428	195/45*		*TÜV	
Legend KA9	151, 153 kw	6,5x16	RC19	5x114,3	50	ZP 576	215/55*		*TÜV	
		7,5x17	B25/RC17/RC18/RC19/RC22	5x114,3	48	ZP 576	215/50*	225/45*	235/45*	*TÜV
		8x18	B21	5x114,3	50	ZP 576	225/40*	235/40*		*TÜV
Legend KB1	217 kw	9x20	B21	5x120	45	ZP 598	245/35*	255/30*		*TÜV
Prelude BB6/BB8	bis 147 kw	6,5x15	B25/RC16/RC18/RC22	5x114,3	45	ZP 576	195/60*		*TÜV	
		6,5x16	RC19	5x114,3	48/50	ZP 576	205/50		ABE	
		7x16	RC17/B21	5x114,3	38	ZP 576	205/50*	225/45*		*TÜV
			RC18/RC19/B21	5x114,3	45	ZP 576	205/50*	225/45*		*TÜV
		7x17	B23	5x114,3	50	ZP 576	205/45	215/40	215/45*	ABE ; *TÜV
		7,5x17	B24/B25/RC17/RC22	5x114,3	48	ZP 576	205/45	215/40*	215/45*	ABE ; *TÜV
			RC18/RC19	5x114,3	38/48	ZP 576	215/40*	215/45*	235/40*	*TÜV
			B21	5x114,3	47	ZP 576	205/45	215/40*	215/45*	ABE ; *TÜV
		7x18	RC20	5x114,3	41	ZP 576	215/35*		*TÜV	
Prelude BB9	98 kw	8x18	RC17	5x114,3	38	ZP 576	215/35*	225/35*		*TÜV
			B27/B28	5x114,3	45	ZP 576	215/35*	225/35*		*TÜV
		6,5x15	RC11/RC14/RC15	4x114,3	42	ZP 476	195/60*	205/55*	225/60*	*TÜV
		7x16	RC11	4x114,3	42	ZP 476	205/50*	225/45*		*TÜV
		7,5x17	RC11/RC19	4x114,3	38	ZP 476	215/40*	215/45*	235/40*	*TÜV
		7,5x18	RC11	4x114,3	38	ZP 476	225/35*	235/35*		*TÜV
		Stream RN1, RN3	92, 115 kw	7x16	B21/RC17	5x114,3	38	ZP 576	205/55*	
7,5x16	B24			5x114,3	38	ZP 576	205/55*		*TÜV	
7x17	B23			5x114,3	38	ZP 576	205/50*	215/45*	225/45*	*TÜV
7,5x17	B21/B24/B25/B26/RC18/RC19			5x114,3	38	ZP 576	205/50*	215/45*	225/45*	*TÜV
	RC22/B29			5x114,3	35	ZP 576	205/50*	215/45*	225/45*	*TÜV
8x18	B21/B23/B25/B27/B28/RC17/RC22/RC23			5x114,3	38	ZP 576	225/40*		*TÜV	
	B29			5x114,3	35	ZP 576	225/40*		*TÜV	
H Y U N D A I										
Atos - Typ MX, MXI	43 - 46,3 kw	5,5x14	RCD10	4x100	35	ZP 422	165/60		ABE	
Accent Typ MC, MCT	71 - 83 kw	5,5x14	RCD10	4x100	35	ZP 422	175/70	185/65*	185/60*	ABE
		6x14	RC14	4x100	38	ZP 422	175/70	185/65	185/60	ABE
		6x15	RCD10	4x100	45	ZP 422	185/55	185/60	195/50	ABE
		6,5x15	RC14/RC18/RC19/RC22/B25	4x100	38	ZP 422	185/55*	185/60*	195/50*	*TÜV
			RC15	4x100	42	ZP 422	185/55	185/60		ABE
		6,5x16	RC19	4x100	38/45	ZP 422	185/50	195/45	195/50*	ABE ; *TÜV
			RC22	4x100	38	ZP 422	185/50	195/45	195/50*	ABE ; *TÜV

Anwendungsliste Sommer 2012

Weitere Fahrzeuge und Designs finden Sie auf unserer Internetseite www.brock-alloy-wheels.de

Fahrzeug	kw	Größe	Design	LK	ET	Zubehör	optimale Reifengrößen			Hinweise
HYUNDAI										
Accent Typ MC, MCT	71 - 83 kw	7x16	B21/B24/RC17/RC18	4x100	38	ZP 422	195/45*	195/50*	205/45*	*TÜV
		7x17	B23/B24/RC18	4x100	38	ZP 422	195/40*	205/40*	215/35*	*TÜV
		7,5x17	B21/B26/RC17/RC19	4x100	35	ZP 422	195/40*	205/40*	215/35*	*TÜV
			RC22	4x100	38	ZP 422	195/40*	205/40*	215/35*	*TÜV
		7,5x18	RC18	4x100	38	ZP 422	205/35*	215/35*		*TÜV
Coupé Typ GK	77 - 123 kw	6,5x15	B25/RC14/RC16/RC18/RC19/RC22	5x114,3	45	ZP 580	195/65	205/60		ABE
			RC15	5x114,3	44	ZP 580	195/65			ABE
		6,5x16	RC19	5x114,3	44	ZP 580	205/55			ABE
		7x16	B21/B25/RC17	5x114,3	38	ZP 580	205/55*	215/50*	215/55*	*TÜV
		7,5x16	B24	5x114,3	38	ZP 580	205/55*	215/50*	215/55*	*TÜV
		7x17	B23/RC15/RC19	5x114,3	38	ZP 580	205/50*	215/45	225/45*	ABE ; *TÜV
			RC19	5x114,3	41	ZP 580	205/50	215/45	225/45	ABE
		7,5x17	B21/B24/B25/B26/RC17/RC18/RC19/RC23	5x114,3	38	ZP 580	205/50*	215/45*	225/45*	*TÜV
			B29/B30/RC23	5x114,3	45	ZP 580	215/45			ABE
			RC19/RC22/B27/B29/B30	5x114,3	35	ZP 580	205/50	215/45	225/45*	ABE ; *TÜV
		8x17	B23	5x114,3	38	ZP 580	205/50*	215/45*	225/45*	*TÜV
		7x18	RC20	5x114,3	41	ZP 580	205/45	215/40	225/40	ABE
		8x18	B21/B22/B23/B24/B25/B27/B28/RC17/RC18/RC22/RC23	5x114,3	38	ZP 580	205/45	215/40*	225/40*	ABE ; *TÜV
			RC15/B29	5x114,3	35	ZP 580	205/45*	215/40*	225/40*	*TÜV
			RC23/B27/B28/B29	5x114,3	45	ZP 580	205/45	215/40		ABE
		8x19	B21	5x114,3	38/45	ZP 580	215/35*	225/35*		*TÜV
			B29/B30	5x114,3	35	ZP 580	215/35*	225/35*		*TÜV
			B22/B24/RC17	5x114,3	38	ZP 580	215/35*	225/35*		*TÜV
		8,5x19	B23/B26/B27/B28	5x114,3	35	ZP 580	215/35*	225/35*		*TÜV
Elantra Typ XD	bis 105 kw	6,5x15	RC11/RC18/B25	4x114,3	42	ZP 480	185/65*			*TÜV
		7x17	B23/B24/RC18	4x114,3	38	ZP 480	205/45*	215/40*		*TÜV
		7,5x17	B21/B26/RC19	4x114,3	38	ZP 480	205/45*	215/40*		*TÜV
Galopper Typ JK-T01	64 - 104 kw	7x16	RC Matrix-T	6x139,7	8	ZP 600 SF	235/70	245/70	255/65	ABE
		8x16	B17	6x139,7	0	ZP 600 SF	235/70	245/70	255/65	ABE
		9x20	B21	6x139,7	5	ZP 600 SF	255/50*	265/45*	265/50*	*TÜV
Genesis Coupé Typ BK20 / BK38	156 - 223 kw	8x18	B29/B30	5x114,3	35	ZP 580	225/40	245/40		ABE
		8x19	B29/B30	5x114,3	35	ZP 580	225/40	245/40		ABE
		8,5x19	B27/B28	5x114,3	35	ZP 580	225/40	245/40		ABE
		9x20	B21	5x114,3	30	ZP 580	225/35	235/30*		ABE ; *TÜV
			B21	5x114,3	30	ZP 580	245/35	255/30*	255/35*	ABE ; *TÜV
Getz Typ TB, TBI	bis 81 kw	5,5x14	RCD10	4x100	35	ZP 422	165/65*	175/65**		ABE
		6x14	RC14	4x100	38	ZP 422	165/65*	175/65		ABE
		6x15	RCD10	4x100	45	ZP 422	185/55	195/50*		ABE ; *TÜV
		6,5x15	B25	4x100	30	ZP 422	185/55*	195/50*	205/45*	*TÜV
			RC14/RC18/RC19/RC22	4x100	38	ZP 422	185/55*	195/50*	205/45*	*TÜV
		6,5x16	RC19/RC22	4x100	38	ZP 422	195/45*	205/40*		*TÜV
			RC19/RC22	4x100	45	ZP 422	195/45			ABE
		7x16	B21/B24/RC17/RC18	4x100	38	ZP 422	195/45*	205/40*	205/45*	*TÜV
		7x17	B23/B24/RC18	4x100	38/45	ZP 422	195/40*	205/40*	215/35*	*TÜV
		7,5x17	B21/B26/RC17/RC19	4x100	35	ZP 422	205/40*	215/35*		*TÜV
			RC22	4x100	38	ZP 422	205/40*	215/35*		*TÜV
Grandeur Typ TG	110 - 173 kw	6,5x16	RC15/RC19	5x114,3	38	ZP 580	225/60	235/60		ABE
			RCD10	5x114,3	40	ZP 580	225/60			ABE
		7x16	B21/B25/RC14/RC17	5x114,3	38	ZP 580	225/60	235/60		ABE
		7,5x16	B24	5x114,3	38	ZP 580	225/60	235/60	245/55*	ABE ; *TÜV
		7x17	RC15/B23	5x114,3	38	ZP 580	225/55	235/55		ABE
		7,5x17	B21/B25/RC14/RC17/RC18/RC19	5x114,3	38	ZP 580	225/55	235/55	245/50*	ABE ; *TÜV
			RC19	5x114,3	35	ZP 580	225/55	235/55	245/50*	ABE ; *TÜV
		8x18	B21/B22/B23/B24/B25/RC17/RC18	5x114,3	38	ZP 580	225/50	235/45	245/45	ABE
		8,5x18	RC15	5x114,3	30	ZP 580	235/45*	235/50*	245/45*	*TÜV
		8x19	B21/B22/B24/RC17	5x114,3	38	ZP 580	225/45	235/40	235/45	ABE
		8,5x19	B23/B26	5x114,3	35	ZP 580	225/45	235/40	235/45	ABE
		8,5x20	B23/B24	5x114,3	35	ZP 580	245/35*	255/35*		*TÜV
			RC17	5x114,3	38	ZP 580	245/35			ABE
	110-191 kw	6,5x16	RC19	5x114,3	31,5	ZP 580	225/60	235/60		ABE
		7x16	RC14	5x114,3	38	ZP 580	225/60	235/60		ABE
		7x17	RC19	5x114,3	38	ZP 580	225/55	235/55		ABE
		7,5x17	B26/RC23	5x114,3	38	ZP 580	225/55	235/55	245/50*	ABE ; *TÜV
			RC19/RC22/B27/B30	5x114,3	35	ZP 580	225/55	235/55	245/50*	ABE ; *TÜV
		8x18	B21/B27/B28/RC17/RC18/RC22/RC23	5x114,3	38	ZP 580	225/50	235/45	245/45	ABE
			B29/B30/RC15	5x114,3	35	ZP 580	225/50	235/45	245/45	ABE
		8x19	B29/B30	5x114,3	35	ZP 580	225/45	235/40	235/45	ABE
		8,5x19	B27/B28	5x114,3	35	ZP 580	225/45	235/40	235/45	ABE
		9x20	B21	5x114,3	30	ZP 580	245/35*	255/35*		*TÜV
H1 Starex- TQ	81 - 125 kw	6,5x16	RC15-T	6x139,7	56	ZP 600 F	215/70C	215/65C*		ABE
i10 Typ PA	47-58	6,5x15	RC18/RC19/RC22/B25	4x100	38	ZP 422	175/50*	195/45*		*TÜV
	48,5-57,2 kw	5,5x14	RCD10	4x100	43	ZP 422	165/60	175/60		ABE
		6,5x16	RC19	4x100	38	ZP 422	195/40*			*TÜV
	47-63 kw	6,5x15	RC14/RC22	4x100	38	ZP 422	175/50*	195/45*		*TÜV
		6,5x16	RC22	4x100	38	ZP 422	195/40*			*TÜV
i20 - Typ PB	55-94 kw	5,5x14	RCD10	4x100	43	ZP 422	175/65	175/70		ABE

Angaben sind ohne Gewähr, für den konkreten Anwendungsfall sind die jeweiligen TÜV-Gutachten maßgeblich! Die Radabdeckung und die Übereinstimmung der EU-Genehmigungsnummer mit Fahrzeugpapieren ist in jedem Einzelfall zu prüfen!

Anwendungsliste Sommer 2012

Weitere Fahrzeuge und Designs finden Sie auf unserer Internetseite www.brock-alloy-wheels.de

Fahrzeug	kw	Größe	Design	LK	ET	Zubehör	optimale Reifengrößen		Hinweise		
HYUNDAI											
i20 - Typ PB	55-94 kw	6x14	RC19	4x100	45	ZP 422	175/65	175/70	ABE		
		6x15	RCD10	4x100	45	ZP 422	175/60	175/65	ABE		
			RCD10	4x100	38	ZP 422	175/60*	175/65* 185/55*	*TÜV		
		6,5x15	RC14/RC18/RC19/RC22/B25	4x100	38	ZP 422	185/55* 185/60*	195/55*	*TÜV		
		6,5x16	RC19	4x100	45	ZP 422	185/50* 195/45*	195/50*	*TÜV		
		7x16	B21/B24/RC17	4x100	38	ZP 422	195/45* 195/50*	205/45*	*TÜV		
		7x17	B23/B24/RC18	4x100	38	ZP 422	195/40* 195/45*	205/40*	*TÜV		
B24	4x100		45	ZP 422	195/40* 195/45*	205/40*	*TÜV				
i30 Typ FD - Lim. / Kombi (15" ni. Bremse >300mm)	66 - 105 kw	6,5x15	RC14/RC16/RC18/RC19/RC22	5x114,3	45	ZP 580	185/65	195/60	195/65	ABE	
			RC15	5x114,3	44	ZP 580	185/65	195/60	195/65	ABE	
		6,5x16	RC15	5x114,3	44/50	ZP 580	195/55	205/55		ABE	
			RC19	5x114,3	38/48/50	ZP 580	185/60	195/55	205/55	ABE	
				5x114,3	44	ZP 580	185/60	195/55	205/55	ABE	
			RCD10	5x114,3	40/48	ZP 580	185/60	195/55		ABE	
		7x16	B21/B25/RC14/RC17	5x114,3	38/45	ZP 580	195/55* 205/55*	215/50*		*TÜV	
			RC18/RC19	5x114,3	45	ZP 580	195/55	205/55	215/50*	ABE ; *TÜV	
		7,5x16	B24	5x114,3	38/48	ZP 580	205/55	215/55	225/55*	ABE ; *TÜV	
		7x17	B23	5x114,3	38/50	ZP 580	205/50	215/45	225/45	ABE	
			RC19	5x114,3	48/49	ZP 580	205/50	215/45	225/45	ABE	
			RC19	5x114,3	38	ZP 580	205/50*	215/45*	225/45*	*TÜV	
			RC15	5x114,3	45	ZP 580	205/50	215/45	225/45	ABE	
			RC19	5x114,3	41	ZP 580	205/50*	215/45*	225/45*	*TÜV	
		7,5x17	RC17/RC18/RC19/RC23/B24/B25/B26	5x114,3	38	ZP 580	205/50*	215/45*	225/45*	*TÜV	
			RC18/RC19/RC22/RC23/B24/B25/B26/B27	5x114,3	48	ZP 580	205/50	215/45	225/45	ABE	
			RC19/RC22/B27/B29/B30	5x114,3	35	ZP 580	205/50*	215/45*	225/45*	*TÜV	
			B30/RC23	5x114,3	45	ZP 580	205/50*	215/45	225/45*	ABE ; *TÜV	
			B21	5x114,3	38/47	ZP 580	205/50	215/50	225/50*	ABE ; *TÜV	
		8x17	B23	5x114,3	38/47	ZP 580	205/50*	215/45*	225/45*	*TÜV	
			7x18	RC20	5x114,3	41	ZP 580	205/45	215/40*	225/40*	ABE ; *TÜV
		8x18		B22/B23/B24/B25/RC17/RC18/RC22	5x114,3	38/48	ZP 580	205/45	215/40	225/35*	ABE ; *TÜV
				RC23/B27/B28/B29/B30	5x114,3	45	ZP 580	205/45	215/40*	225/35*	ABE ; *TÜV
				B29/B30/RC15	5x114,3	35	ZP 580	205/45*	215/40*	225/35*	*TÜV
				B27/B28/RC17/RC23	5x114,3	38	ZP 580	205/45*	215/40*	225/35*	*TÜV
		8x19	B21	5x114,3	38/50	ZP 580	205/45	215/40	225/35*	ABE ; *TÜV	
			RC17/B21/B22/B29	5x114,3	45	ZP 580	225/35*	235/35*		*TÜV	
			B29/B30	5x114,3	35	ZP 580	225/35*			*TÜV	
			RC17/B21/B22/B24/B29	5x114,3	38	ZP 580	225/35*	215/35*		*TÜV	
8,5x19	B27/B28		5x114,3	45	ZP 580	215/35*	225/35*		*TÜV		
i40 Typ VF inkl. Kombi	85 - 131 kw	7x16	RC14	5x114,3	38	ZP 580	205/55	205/60	215/55	ABE	
		7x17	RC19	5x114,3	38	ZP 580	205/50	205/55*	215/50	ABE ; *TÜV	
		7,5x17	RC14 EL/RC23	5x114,3	38	ZP 580	205/50	205/55*	215/50*	ABE ; *TÜV	
			B29/B30	5x114,3	35	ZP 580	205/50*	205/55*	215/50*	*TÜV	
			B29/B30/RC14EL/RC23	5x114,3	45	ZP 580	205/50	205/55	215/50	ABE	
		8x18	B29/B30	5x114,3	35	ZP 580	215/45	225/40	225/45*	ABE ; *TÜV	
			RC23	5x114,3	38	ZP 580	215/45	225/40	225/45*	ABE ; *TÜV	
			RC23/B29/B30	5x114,3	45	ZP 580	215/45	225/40	225/45	ABE	
		8x19	B29/B30	5x114,3	35	ZP 580	225/40	235/35*	245/35*	*TÜV	
			B29/B30	5x114,3	45	ZP 580	225/40	235/35	245/35*	ABE ; *TÜV	
ix20 Typ JC	57-92 kw	6,5x15	B25	5x114,3	45	ZP 580	195/65			LV.	
		6,5x16	RC15/RC19	5x114,3	44	ZP 580	195/55	195/60	205/55	ABE	
			RC19	5x114,3	48	ZP 580	195/55	195/60	205/55	ABE	
		7x16	B21/RC14	5x114,3	38	ZP 580	195/55*	195/60*	205/55*	*TÜV	
			B21/RC19	5x114,3	45	ZP 580	195/55	195/60	205/55*	ABE ; *TÜV	
		7x17	RC15	5x114,3	45	ZP 580	205/50*	215/45	225/45*	ABE ; *TÜV	
			RC19	5x114,3	38	ZP 580	205/50*	215/45*	225/45*	*TÜV	
			RC19	5x114,3	49	ZP 580	205/50	215/45	225/45	ABE	
		7,5x17	RC14EL/RC18/B21/B26	5x114,3	38	ZP 580	205/50*	215/45*	225/45*	*TÜV	
			B21	5x114,3	47	ZP 580	205/50*	215/45	225/45*	ABE ; *TÜV	
			B30	5x114,3	45	ZP 580	205/50*	215/45*	225/45*	*TÜV	
			RC19/RC22/B27/B29/B30	5x114,3	35	ZP 580	205/50*	215/45*	225/45*	*TÜV	
			RC18/RC19/RC22/B27	5x114,3	48	ZP 580	205/50*	215/45	225/45*	ABE ; *TÜV	
		7x18	RC20	5x114,3	41	ZP 580	205/45	215/40*		ABE ; *TÜV	
		8x18	RC23/B27/B28	5x114,3	45	ZP 580	215/40*	225/35*	225/40*	*TÜV	
		8x19	B21/B29	5x114,3	45	ZP 580	215/35*	225/35*		*TÜV	
			57-94 kw	7,5x17	B29	5x114,3	45	ZP 580	205/50*	215/45*	225/45*
RC23	5x114,3				38	ZP 580	205/50*	215/45*	225/45*	*TÜV	
8x18	B29			5x114,3	45	ZP 580	215/40*	225/35*	225/40*	*TÜV	
ix35 Typ EL, ELH, LM	85-135 kw	6,5x16	RC15/RC19	5x114,3	44	ZP 580	215/70	225/65	235/60	ABE	
			RC19	5x114,3	31,5	ZP 580	215/70*	225/65*	235/60*	*TÜV	
			RC19	5x114,3	48	ZP 580	215/70	225/65	235/60	ABE	
		7x16	RC14	5x114,3	45	ZP 580	215/70	225/65	235/60*	ABE ; *TÜV	
			RC14	5x114,3	38	ZP 580	215/70*	225/65*	235/60*	*TÜV	
			RC19	5x114,3	45	ZP 580	215/70	225/65	235/60*	ABE ; *TÜV	
		7x17	RC15	5x114,3	45	ZP 580	215/60	215/65	225/60	ABE	
			RC19	5x114,3	38	ZP 580	215/60*	215/65*	225/60*	*TÜV	
		7,5x17	RC18/B21	5x114,3	38	ZP 580	215/60*	215/65*	225/60*	*TÜV	

Angaben sind ohne Gewähr, für den konkreten Anwendungsfall sind die jeweiligen TÜV-Gutachten maßgeblich! Die Radabdeckung und die Übereinstimmung der EU-Genehmigungsnummer mit Fahrzeugpapieren ist in jedem Einzelfall zu prüfen!

Anwendungsliste Sommer 2012

Weitere Fahrzeuge und Designs finden Sie auf unserer Internetseite www.brock-alloy-wheels.de

Fahrzeug	kw	Größe	Design	LK	ET	Zubehör	optimale Reifengrößen			Hinweise		
HYUNDAI												
ix35 Typ EL, ELH, LM	85-135 kw	7,5x17	RC19/B29	5x114,3	35	ZP 580	215/60*	215/65*	225/60*	*TÜV		
			B29/RC23	5x114,3	45	ZP 580	215/60	215/65	225/60	ABE		
			RC18/RC19/B27	5x114,3	48	ZP 580	215/60	215/65	225/60	ABE		
			B21	5x114,3	47	ZP 580	215/60	215/65	225/60	ABE		
		8x17	B23	5x114,3	38	ZP 580	225/60*	235/55*	235/60*	*TÜV		
		8x18	B29/B30/RC18/RC23	5x114,3	45	ZP 580	225/50*	225/55*		*TÜV		
			RC23	5x114,3	38	ZP 580	225/50*	225/55*	235/50*	*TÜV		
			RC15/B29	5x114,3	35	ZP 580	205/45*	215/40*	225/35*	*TÜV		
		8x19	B29/B30	5x114,3	35	ZP 580	225/45*	235/45*	245/45*	*TÜV		
			B21	5x114,3	38	ZP 580	225/45*	235/45*	245/45*	*TÜV		
			B21/B29/B30	5x114,3	45	ZP 580	225/45	235/45	245/45*	ABE ; *TÜV		
		100-135 kw	6,5x16	RCD10	5x114,3	48	ZP 580	215/70	235/60	235/60	ABE	
				RC15	5x114,3	44	ZP 580	215/70	225/65	235/60	ABE	
			7x16	RC15	5x114,3	42	ZP 580	215/70	225/65*	235/60*	ABE ; *TÜV	
				B21	5x114,3	45	ZP 580	215/70	225/65	235/60*	ABE ; *TÜV	
				B21	5x114,3	38	ZP 580	215/70*	225/65*	235/60*	*TÜV	
	6,5x17		RC14	5x114,3	40	ZP 580 F	215/60	215/65	225/60	ABE		
	7x17		RC15	5x114,3	45	ZP 580	215/60	215/65	225/60	ABE		
			RC19	5x114,3	41	ZP 580 F	215/60	215/65	225/60*	ABE ; *TÜV		
			RCD10	5x114,3	45	ZP 580	215/60	215/65	225/60	ABE		
	7,5x17		B21	5x114,3	47	ZP 580	215/60	215/65	225/60	ABE		
			RC22/B27/B30	5x114,3	35	ZP 580	215/60*	215/65*	225/60*	*TÜV		
			B30	5x114,3	45	ZP 580	215/60	215/65	225/60	ABE		
			RC22	5x114,3	48	ZP 580	215/60	215/65	225/60	ABE		
			B26	5x114,3	38	ZP 580	215/60*	215/65*	225/60*	*TÜV		
	8x17		B23	5x114,3	38	ZP 580	215/60*	215/65*	225/60*	*TÜV		
	7x18		RC20	5x114,3	41	ZP 580	215/55	225/50*	255/55*	ABE ; *TÜV		
	8x18		B21/B27/B28/RC17/RC22	5x114,3	38	ZP 580	225/50*	225/55*	235/50*	*TÜV		
			B30	5x114,3	35	ZP 580	225/50*	225/55*	235/50*	*TÜV		
			B27/B28	5x114,3	45	ZP 580	225/50	225/40	225/45	ABE		
	8,5x19		B26/B27/B28	5x114,3	35	ZP 580	225/45*	235/45*	245/45*	*TÜV		
	8,5x20		RC17	5x114,3	38	ZP 580	245/35*	245/40*		*TÜV		
			B24	5x114,3	35	ZP 580	245/35*	245/40*		*TÜV		
			B24	5x114,3	42	ZP 580	245/35*	245/40*		*TÜV		
	ix55 - Typ EN ix55 & Vera Cruz		176 kw	7,5x17	RC19	5x114,3	35	ZP 580o	245/65	255/60		ABE
				8x18	RC15	5x114,3	35	ZP 580o	245/60			ABE
				8,5x20	B24	5x114,3	25	ZP 580o	245/45	245/50*	255/45*	ABE ; *TÜV
					B24	5x114,3	35	ZP 580o	245/45	255/45		ABE
				9x20	B21	5x114,3	30	ZP 580o	245/45	255/45*	265/45*	ABE ; *TÜV
			176-184 kw	9x20	B21	5x114,3	30	ZP 580o	245/45	255/45*	265/45*	ABE ; *TÜV
	Matrix Typ FC, FCT		60 - 91 kw	6x14	RC14	4x114,3	38	ZP 480	185/65			ABE
				6,5x15	RC11/RC18/B25	4x114,3	42	ZP 480	195/55	205/60*		ABE ; *TÜV
		7x16		B21/B24/RC18	4x114,3	40	ZP 480	205/45*	215/40*	215/45*	*TÜV	
7x17		B23/B24/RC18		4x114,3	38	ZP 480	215/40*			*TÜV		
7,5x17		B21/B26/RC19		4x114,3	38	ZP 480	215/40*			*TÜV		
Santa Fé Typ CM	110 - 140 kw	7x17	RC15	5x114,3	38	ZP 580o	235/65			ABE		
			RC19	5x114,3	41	ZP 580o	235/65			ABE		
		7,5x17	RC14 SUV	5x114,3	38	ZP 580o	235/65			ABE		
			RC19	5x114,3	35	ZP 580o	235/65	255/55*	255/60*	ABE ; *TÜV		
			RC17/RC19	5x114,3	38	ZP 580o	235/65			ABE		
		8x17	B23	5x114,3	38	ZP 580o	235/65			ABE		
		8x18	B21/B22/B23/RC17/RCA3	5x114,3	38	ZP 580o	235/60			ABE		
		8,5x18	RC15	5x114,3	30	ZP 580o	235/60*	255/50*	255/55*	*TÜV		
		8x19	B21/B22/RC17	5x114,3	38	ZP 580o	255/45			ABE		
		8,5x19	B23	5x114,3	35	ZP 580o	255/45*			*TÜV		
		8,5x20	B23	5x114,3	35	ZP 580o	255/45*			*TÜV		
		9x20	B21	5x114,3	30	ZP 580o	255/45*	265/45*		*TÜV		
		bis 145 kw	7x17	RC19	5x114,3	38	ZP 580o	235/65	255/55*		ABE ; *TÜV	
			7,5x17	B25/B26/RC17	5x114,3	38	ZP 580o	235/65			ABE	
				RC19/RC22/B27/B30	5x114,3	35	ZP 580o	255/55*			*TÜV	
			8x17	B23	5x114,3	38	ZP 580o	235/65			ABE	
	7x18		RC20	5x114,3	41	ZP 580o	235/60			ABE		
	8x18		B21/B25/B27/B28/RC17/RC22/RC23	5x114,3	38	ZP 580o	235/60			ABE		
			B29/B30/RC15	5x114,3	35	ZP 580o	235/60			ABE		
	8x19		B24/RC17	5x114,3	38	ZP 580o	255/45			ABE		
			B29/B30	5x114,3	35	ZP 580o	255/45			ABE		
	8,5x19		B26/B27/B28	5x114,3	35	ZP 580o	255/45*			*TÜV		
	8,5x20		B24	5x114,3	25/35	ZP 580o	255/45*			*TÜV		
			RC17	5x114,3	38	ZP 580o	245/45*			*TÜV		
	9x20		B21	5x114,3	30	ZP 580o	255/45*	265/45*		*TÜV		
	Santa Fé Typ SM	bis 107 kw	6,5x15	RC15/RC22	5x114,3	44	ZP 580	215/70			ABE	
				B25	5x114,3	45	ZP 580	215/70			ABE	
			7x16	B21/B25/RC17	5x114,3	38	ZP 580	215/65*	225/60	235/60*	ABE ; *TÜV	
			7,5x16	B24	5x114,3	38	ZP 580	215/65*	225/60*	235/60*	*TÜV	
7x17			B23	5x114,3	38	ZP 580	225/55*	235/50*	235/55*	*TÜV		
			RC19	5x114,3	41	ZP 580	225/55*	235/50*	235/55*	*TÜV		

Angaben sind ohne Gewähr, für den konkreten Anwendungsfall sind die jeweiligen TÜV-Gutachten maßgeblich! Die Radabdeckung und die Übereinstimmung der EU-Genehmigungsnummer mit Fahrzeugpapieren ist in jedem Einzelfall zu prüfen!

Weitere Fahrzeuge und Designs finden Sie auf unserer Internetseite www.brock-alloy-wheels.de

Angaben sind ohne Gewähr, für den konkreten Anwendungsfall sind die jeweiligen TÜV-Gutachten maßgeblich! Die Radabdeckung und die Übereinstimmung der EU-Genehmigungsnummer mit Fahrzeugpapieren ist in jedem Einzelfall zu prüfen!

Anwendungsliste Sommer 2012

Weitere Fahrzeuge und Designs finden Sie auf unserer Internetseite www.brock-alloy-wheels.de

Fahrzeug	kw	Größe	Design	LK	ET	Zubehör	optimale Reifengrößen			Hinweise
HYUNDAI										
Tucson Typ JM	bis 129 kw	7x17	RC19	5x114,3	38	ZP 580	215/55	215/60	225/55*	ABE ; *TÜV
			RC19	5x114,3	41	ZP 580	215/55	215/60	225/55	ABE
		7.5x17	B21/B24/B25/B26/RC14/RC17/RC18/RC19/RC23	5x114,3	38	ZP 580	215/55*	215/60*	225/55*	*TÜV
			B29/B30/RC23	5x114,3	45	ZP 580	215/55	215/60	225/55	ABE
			RC19/RC22/B27/B29/B30	5x114,3	35	ZP 580	215/55	215/60	225/55	ABE
		8x17	B23	5x114,3	38	ZP 580	225/55*	235/50*	235/55*	*TÜV
		7x18	RC20	5x114,3	41	ZP 580	215/50	225/50	235/50*	ABE ; *TÜV
		8x18	B21/B22/B23/B24/B25/B27/B28/RC17/RC18/RC22/RC23	5x114,3	38	ZP 580	225/50*	235/45*	235/50*	*TÜV
			B29/B30/RC15	5x114,3	35	ZP 580	225/50	235/45	235/50*	ABE ; *TÜV
			RC23/B27/B28/B29/B30	5x114,3	45	ZP 580	225/50*	235/45	245/45*	ABE ; *TÜV
		8,5x18	RC15	5x114,3	30	ZP 580	235/45*	235/50*	245/45*	*TÜV
		8x19	B21/B22/B24/RC17	5x114,3	38	ZP 580	225/45	235/45	245/40	ABE
			B29/B30	5x114,3	35	ZP 580	225/45	235/45	245/40	ABE
		8,5x19	B23/B26/B27/B28	5x114,3	35	ZP 580	225/45	235/45	245/40*	ABE ; *TÜV
8,5x20	B23/B24	5x114,3	35	ZP 580	245/35*	255/35*		*TÜV		
Veloster - Typ FS	97, 103 kw	7x17	RC19	5x114,3	49	ZP 580 F	215/45	225/45		ABE
			RC19	5x114,3	38	ZP 580	215/45*	225/45*		*TÜV
		7,5x17	B29/B30/RC23	5x114,3	45	ZP 580	215/45	225/45		ABE ; *TÜV
			RC23	5x114,3	38	ZP 580	215/45*	225/45*		*TÜV
			B29/B30	5x114,3	35	ZP 580	215/45*	225/45*		*TÜV
		8x18	B29/B30	5x114,3	35	ZP 580	215/40*	225/35*	245/35*	*TÜV
			RC23/B29/B30	5x114,3	45	ZP 580	215/40*	225/35*	235/35*	*TÜV
		8x19	B29/B30	5x114,3	35	ZP 580	215/35*			*TÜV
			B29	5x114,3	45	ZP 580	215/35*			*TÜV
		XG Typ XG	bis 145 kw	6,5x15	B25/RC14/RC16/RC18/RC19/RC22	5x114,3	45	ZP 580	195/65	205/65
6,5x16	RC19			5x114,3	38	ZP 580	205/55*	205/60*	215/55*	*TÜV
7x16	B25/RC17			5x114,3	38/45	ZP 580	205/60*	215/55*		*TÜV
	B21/RC14			5x114,3	38	ZP 580	205/60*	215/55*		*TÜV
	B21/RC14			5x114,3	45	ZP 580	205/55	205/60	215/55*	ABE ; *TÜV
	RC18/RC19			5x114,3	45	ZP 580	205/60*	215/55*		*TÜV
7,5x16	B24			5x114,3	38	ZP 580	205/55*	205/60*	215/55*	*TÜV
7x17	B23/RC19			5x114,3	38	ZP 580	205/50*	215/50*	225/45*	*TÜV
	RC19			5x114,3	41	ZP 580	205/50*	215/50*	225/45*	*TÜV
7,5x17	B21/B24/B25/B26/RC17/RC18/RC19/RC23			5x114,3	38	ZP 580	205/50*	215/50*	225/45*	*TÜV
	RC19/RC22/B27/B29/B30			5x114,3	35	ZP 580	205/50*	215/50*	225/45*	*TÜV
8x17	B23			5x114,3	38	ZP 580	205/50*	215/50*	225/45*	*TÜV
8x18	B21/B22/B23/B24/B25/B27/B28/RC17/RC18/RC22			5x114,3	38	ZP 580	215/45*	225/40*		*TÜV
	B29/B30/RC15			5x114,3	35	ZP 580	225/40*	235/40*		*TÜV
INFINITY										
M Typ Y51	175, 235 kw	8x18	RC23	5x114,3	38	ZP 580	245/50	255/45		ABE
			B29	5x114,3	35	ZP 580	245/50	255/45		ABE
JAGUAR										
X-Type Typ CF1	bis 170 kw	6.5x16	RC15/RC19/RCD10	5x108	50	ZP 532 F	205/55*	215/50*	225/50*	*TÜV
		7x16	RC14/RC17/RC18/RC19	5x108	48	ZP 532 F	205/55*	215/50*	225/45*	*TÜV
			RC15/RC19/B21	5x108	47	ZP 532	205/55*	215/50*	225/45*	*TÜV
			RC16	5x108	45	ZP 532	205/55			ABE
			B21	5x108	38	ZP 532	205/55*	215/50*	225/45*	*TÜV
		7,5x16	B24	5x108	45	ZP 532	205/55*	215/50*	225/45*	*TÜV
		7x17	B23	5x108	45	ZP 532	205/50*	215/45*	225/45*	*TÜV
		7,5x17	B21/B24/B25/B26/B27/B29/B30/RC17/RC18/RC19/RC22	5x108	45	ZP 532	205/50*	215/45*	225/45*	*TÜV
			RC14	5x108	43	ZP 532	205/50*	215/45*	225/45*	*TÜV
		8x17	B23	5x108	45	ZP 532	205/50*	215/45*	225/45*	*TÜV
		8x18	B21/B22/B23/B25/B26/B27/B28/B29/B30/RC17/RC18/RC22/RC23	5x108	45	ZP 532	225/40*	245/35*		ABE
			B21/B22/RC17	5x108	38	ZP 532	225/35*			*TÜV
		8x19	RC17/B21/B22/B29/B30	5x108	45	ZP 532	225/35*			*TÜV
			B23/B26/B27/B28	5x108	45	ZP 532	225/35*			*TÜV
S-Type Typ CCX	147, 175 kw	6.5x16	RC15	5x108	43/50	ZP 532 F	205/60			ABE
			RCD10/RC20	5x108	50	ZP 532	205/60			ABE
		7x16	B25/RC17/RC18	5x108	47	ZP 532	205/60			ABE
			RC14	5x108	48	ZP 532 F	205/60	225/55*	235/50*	ABE ; *TÜV
		7,5x16	B24	5x108	45	ZP 532	205/60*			*TÜV
	bis 203 kw	7x16	B25/RC14/RC15/RC17/RC18/RC19	5x108	47	ZP 532	205/60*	225/55*	235/50*	*TÜV
			RC14/RC19	5x108	48	ZP 532 F	205/60*	225/55*		ABE
			RC16	5x108	45	ZP 532	205/60*	225/55*		ABE
		7,5x16	B24	5x108	45	ZP 532	225/55*	235/55*		*TÜV
		7x17	B23	5x108	45	ZP 532	225/50*	235/50*	245/45*	*TÜV
		7,5x17	B21/B24/B25/B27/B28/RC17/RC18	5x108	45	ZP 532	225/50*			*TÜV
			RC14	5x108	43	ZP 532	225/50*	235/50*	245/45*	*TÜV
		8x17	B23	5x108	45	ZP 532	225/50*			*TÜV
	bis 219 kw	7.5x17	B21/B24/B25/B26/B27/B29/B30/RC14/RC17/RC18/RC19/RC22	5x108	45	ZP 532	225/50*	235/50*	245/45*	*TÜV
RC14			5x108	55	ZP 532	235/50*	245/45*		*TÜV	
8x17		B23	5x108	45	ZP 532	235/50*	245/45*		*TÜV	
8x18		B21-B28/B29/B30/RC17/RC18/RC22/RC23	5x108	45	ZP 532	235/40*	245/35*		*TÜV	

Anwendungsliste Sommer 2012

Weitere Fahrzeuge und Designs finden Sie auf unserer Internetseite www.brock-alloy-wheels.de

Fahrzeug	kw	Größe	Design	LK	ET	Zubehör	optimale Reifengrößen			Hinweise	
J A G U A R											
S-Type Typ CCX	bis 219 kw	8,5x18	RC15	5x108	49	ZP 532	235/40*	245/40*		*TÜV	
		8x19	B21/B24/B29/B30	5x108	45	ZP 532	235/35*	245/35*		*TÜV	
		8,5x19	B23/B26/B27/B28	5x108	45	ZP 532	235/35*	245/35*		*TÜV	
XF-Type Typ CC9	152, 175 kw	7,5x17	RC17/RC18/RC19	5x108	45	ZP 532	235/55	245/50	255/50	ABE	
		8x17	B23	5x108	45	ZP 532	235/55	245/50	255/45	ABE	
		8x18	B23/RC17/RC18	5x108	45	ZP 532	235/50	245/45	255/45	ABE	
		8x19	B21	5x108	38	ZP 532	235/40	235/45	245/40	ABE	
		8,5x19	B23	5x108	45	ZP 532	235/40	235/45		ABE	
		7,5x17	RC14	5x108	43	ZP 532 F	235/55	245/50	255/50		
	bis 202 kw		B21/B24/B25/B26/B29/B30/RC14/RC17/RC22	5x108	45	ZP 532	235/55	245/50	255/50	ABE	
		8x17	B23	5x108	45	ZP 532	235/55	245/50	255/45	ABE	
		8x18	B24/B25/B27/B28/B29/B30/RC22/RC23	5x108	45	ZP 532	235/50	245/45	255/45	ABE	
		8x19	B21/B24/B29/B30/RC17	5x108	45	ZP 532	235/40	235/45	245/40	ABE	
	bis 219 kw	8,5x18	RC15	5x108	49	ZP 532 F	245/45	255/40	255/45	ABE	
	bis 283 kw	8,5x19	B26/B27/B28	5x108	45	ZP 532	245/40	255/35	255/40	ABE	
		8,5x20	RC17/B24	5x108	35	ZP 532	245/35	255/30*	255/35*	ABE ; *TÜV	
			B24	5x108	45	ZP 532	245/35	255/30	255/35	ABE	
			RC17	5x108	49	ZP 532	245/35	255/30	255/35	ABE	
		9x20	B24GP	5x108	40	ZP 532	255/30	255/35	265/30*	ABE ; *TÜV	
	XJ-Type Typ N*3	152, 175 kw	8x18	B21	5x108	45	ZP 532	245/50	245/45	255/45	ABE
bis 219 kw		8,5x18	RC15	5x108	49	ZP 532 F	245/45				
		8,5x19	B23	5x108	45	ZP 532	245/40	255/35	255/40	ABE	
		8,5x20	B23	5x108	35/45	ZP 532	245/35	255/30*	255/35*	ABE ; *TÜV	
bis 283 kw		8,5x19	B26	5x108	45	ZP 532	245/40	255/35	255/40	ABE	
		8,5x20	RC17	5x108	35/45	ZP 532	245/35	255/30	255/35	ABE	
			B24	5x108	35	ZP 532	245/34	255/30*	255/35*	ABE ; *TÜV	
bis 291 kw		7,5x17	RC14	5x108	43	ZP 532	235/55	245/50	255/50*	ABE ; *TÜV	
			B21/B24/B25/B26/B29/B30/RC14/RC17/RC18/RC19/RC22	5x108	45	ZP 532	235/55	245/50	255/50*	ABE ; *TÜV	
		8x17	B23	5x108	45	ZP 532	235/55	245/50	255/50*	ABE ; *TÜV	
		8x18	B21-B28/B29/B30/RC17/RC18/RC22/RC23	5x108	45	ZP 532	235/50	245/45	255/45*	ABE ; *TÜV	
		8x19	B21/B22/B24/B29/B30/RC17	5x108	38/45	ZP 532	245/40*	245/45*	255/40*	*TÜV	
		8,5x19	B23/B26/B27/B28	5x108	45	ZP 532	245/40	245/45	255/40	ABE	
		8,5x20	B23/B24	5x108	35/45	ZP 532	245/35*	255/35*		*TÜV	
			RC17	5x108	35/49	ZP 532	245/35	255/35		ABE	
		9x20	B24GP	5x108	40	ZP 532	255/35*			*TÜV	
			B21	5x108	35	ZP 532	255/35*			*TÜV	
K I A											
Carens Typ FGI/UN		bis 107 kw	6,5x15	RC14/RC16/RC18/RC19/B25	5x114,3	45	ZP 580	205/65	215/60	215/65	ABE
				RC15/RC22	5x114,3	44	ZP 580	205/65	215/60	215/65	ABE
			6,5x16	RC15	5x114,3	38/40	ZP 580	205/60	215/55		ABE
				RC15/RC19	5x114,3	44	ZP 580	205/60	215/55		ABE
	RC19			5x114,3	31,5	ZP 580	205/60	215/55*		ABE ; *TÜV	
	RC19			5x114,3	38	ZP 580	205/60	215/55		ABE	
	RCD10			5x114,3	40	ZP 580	205/60	215/55		ABE	
	7x16			B21/B25/RC14/RC16/RC17/RC18/RC19	5x114,3	45	ZP 580	205/60	215/55		ABE
			RC15	5x114,3	42	ZP 580	205/60	215/55	225/55	ABE	
			B21/B25/RC14/RC16/RC17/RC18/RC19	5x114,3	38	ZP 580	205/60	215/55	225/55*	ABE ; *TÜV	
	7,5x16		B24	5x114,3	38	ZP 580	205/60	215/55	225/55*	ABE ; *TÜV	
	7x17		B23/RC19	5x114,3	38	ZP 580	205/55	215/50	225/50*	ABE ; *TÜV	
			RC15	5x114,3	45	ZP 580	205/55	215/50	225/50	ABE	
			RC19	5x114,3	41	ZP 580	205/55	215/50	225/50	ABE	
	7,5x17		B21/B24/B25/B26/RC14EL/RC17/RC18/RC19/RC23	5x114,3	38	ZP 580	205/55	215/50	225/50*	ABE ; *TÜV	
			RC19/RC22/B27/B29/B30	5x114,3	35	ZP 580	205/55	215/50*	225/50*	ABE ; *TÜV	
	8x17		B23	5x114,3	38	ZP 580	225/50*	235/45*	245/45*	*TÜV	
	8x18		B21/B22/B23/B24/B25/B27/B28/RC17/RC18/RC22/RC23	5x114,3	38	ZP 580	215/45	225/40	225/45	ABE	
			RC23/B29/B30	5x114,3	45	ZP 580	215/45	225/40	225/45	ABE	
			B29/B30/RC15	5x114,3	35	ZP 580	215/45	225/40*	225/45*	ABE ; *TÜV	
8x19	B21/B22/B24/RC17	5x114,3	38	ZP 580	235/35*	245/35*		*TÜV			
	B29/B30	5x114,3	35	ZP 580	235/35*	245/35*		*TÜV			
8,5x19	B23/B26/B27/B28	5x114,3	35	ZP 580	235/35*	245/35*		*TÜV			
Carens Typ FC	81 kw	6,5x15	RC18	4x114,3	42	ZP 480	195/55*			*TÜV	
			RC11	4x114,3	42	ZP 480	195/55			ABE	
		7x16	RC18	4x114,3	40	ZP 480	195/45*	195/50*	205/45*	*TÜV	
		7x17	B23/B24/RC18	4x114,3	38	ZP 480	205/40*			*TÜV	
	77 - 102 kw	6x15	RCD10	4x114,3	43	ZP 480	195/60			ABE	
		6,5x15	RC11	4x114,3	42	ZP 480	195/60	205/55*		ABE ; *TÜV	
		7x16	B21/B24/RC18	4x114,3	40	ZP 480	195/55*	215/45*		*TÜV	
		7x17	B23/B24/RC18	4x114,3	38	ZP 480	215/40*			*TÜV	
		7,5x17	B21	4x114,3	38	ZP 480	215/40*			*TÜV	
	77 - 103 kw	6,5x15	RC14/RC15/RC19	4x114,3	42	ZP 480	195/60	205/60*		ABE ; *TÜV	
			RC18/B25	4x114,3	42	ZP 480	205/60*	215/55*		*TÜV	
		7x16	B21/B24/RC18	4x114,3	40	ZP 480	205/50*	205/55*	215/50*	*TÜV	
7x17		B23/B24	4x114,3	38	ZP 480	205/45*	215/45*		*TÜV		
7,5x17		B21/B26	4x114,3	38	ZP 480	205/45*	215/45*		*TÜV		
Carnival - Typ MB	136, 139 kw	6,5x16	RC15-T	6x139,7	46	ZP 600 F	225/70			ABE	

Anwendungsliste Sommer 2012

Weitere Fahrzeuge und Designs finden Sie auf unserer Internetseite www.brock-alloy-wheels.de

Fahrzeug	kw	Größe	Design	LK	ET	Zubehör	optimale Reifengrößen		Hinweise
K I A									
Carnival - Typ MB	136, 139 kw	8x18	Delta	6x139,7	30	ZP 600 F	235/55*		*TÜV
	110-143 kw	7.5x17	RC14 SUV	6x139,7	42	ZP 600 F	225/65 235/60		ABE
Carnival Typ UP	bis 121 kw	6.5x15	RC15/RC22	5x114,3	44	ZP 580	215/65		ABE
			B25	5x114,3	45	ZP 580	215/65		ABE
		6.5x16	RC15/RC19	5x114,3	44	ZP 580	215/55 215/60		ABE
			RC19	5x114,3	38	ZP 580	215/55* 215/60* 225/55*		*TÜV
		7x16	B21/B25/RC14/RC17	5x114,3	38	ZP 580	215/55* 215/60* 225/55*		*TÜV
		7.5x16	B24	5x114,3	38	ZP 580	215/55* 215/60* 225/55*		*TÜV
		7x17	B23/RC19	5x114,3	38	ZP 580	225/50* 235/45* 235/50*		*TÜV
		7.5x17	B21/B24/B25/B26/RC17/RC18/RC19/RC23	5x114,3	38	ZP 580	225/50* 235/45* 245/45*		*TÜV
			RC19/RC22/B27/B29/B30	5x114,3	35	ZP 580	225/50* 235/45* 235/50*		*TÜV
		8x17	B23	5x114,3	38	ZP 580	225/50* 235/45* 235/45*		*TÜV
8x18	B21/B22/B23/B24/B25/B27/B28/RC17/RC18/RC22/RC23	5x114,3	38	ZP 580	245/40*		*TÜV		
	B29/B30	5x114,3	35	ZP 580	245/40*		*TÜV		
Cee'd - inkl. Coupé Typ ED - Lim. / Kombi / Coupé (15" ni. Bremse >300mm)	bis 106 kw	6.5x15	RC14/RC16/RC18/RC19/RC22/B25	5x114,3	45	ZP 580	185/65 195/65 195/60	ABE	
			RC15	5x114,3	44	ZP 580	185/65 195/65 195/60	ABE	
		6.5x16	RC15/RC19	5x114,3	44	ZP 580	195/55 205/55		ABE
			RC15/RC19	5x114,3	50	ZP 580	195/55 205/55		ABE
			RC19/RCD10	5x114,3	38/48	ZP 580	185/60 195/55 205/55		ABE
			RCD10	5x114,3	40	ZP 580	185/60 195/55		ABE
		7x16	RC14	5x114,3	45	ZP 580	195/55 205/55		ABE
			RC18/RC19	5x114,3	45	ZP 580	195/55 205/55		ABE
			B21/B25/RC17	5x114,3	38/45	ZP 580	195/55* 205/55* 215/50*		*TÜV
			RC14	5x114,3	38	ZP 580	195/55* 205/55* 215/50*		*TÜV
		7.5x16	B24	5x114,3	38/48	ZP 580	205/55* 215/50* 225/50*		*TÜV
		7x17	B23	5x114,3	50	ZP 580	205/50 215/45 225/45		ABE
			RC15	5x114,3	45	ZP 580	205/50 215/45 225/45		ABE
			RC19/B23	5x114,3	38	ZP 580	205/50* 215/45* 225/45*		*TÜV
			RC19	5x114,3	41/49	ZP 580	205/50* 215/45* 225/45*		*TÜV
			B21	5x114,3	38/47	ZP 580	205/50* 215/45* 225/45*		*TÜV
		7.5x17	RC17/RC18/RC19/RC23/B21/B24/B25/B26	5x114,3	38	ZP 580	205/50* 215/45* 225/45*		*TÜV
			B29/B30/RC23	5x114,3	45	ZP 580	205/50* 215/45 225/45*		ABE ; *TÜV
			B21	5x114,3	47	ZP 580	205/50 215/45 225/45		ABE
			RC17/RC18/RC19/RC22/B24/B25/B27	5x114,3	48	ZP 580	205/50 215/45 225/45		ABE
			RC19/RC22/B27/B29/B30	5x114,3	35	ZP 580	205/50* 215/45* 225/45*		*TÜV
		8x17	B23	5x114,3	38/47	ZP 580	205/50* 215/45* 225/45*		*TÜV
		7x18	RC20	5x114,3	41	ZP 580	205/45 215/40* 225/40*		ABE ; *TÜV
		8x18	B21/B22/B23/B24/B25/B27/B28RC17/RC18/RC22/RC23	5x114,3	38/48	ZP 580	205/45* 215/40* 225/35*		*TÜV
			RC23/B27/B28/B29/B30	5x114,3	45	ZP 580	205/45 215/40* 225/35*		ABE ; *TÜV
			B29/B30/RC15	5x114,3	35	ZP 580	205/45* 215/40* 225/35*		*TÜV
			B21	5x114,3	50	ZP 580	205/45* 215/40* 225/35*		*TÜV
		8x19	B21/B22/B24/RC17	5x114,3	38	ZP 580	215/35* 225/35*		*TÜV
			B21/B29	5x114,3	45	ZP 580	225/35* 235/35*		*TÜV
			B24/RC17	5x114,3	38	ZP 580	215/35* 225/35*		*TÜV
			B29/B30	5x114,3	35	ZP 580	215/35* 225/35*		*TÜV ; ab
			8.5x19	B27/B28	5x114,3	45	ZP 580	215/35* 225/35*	
		Cerato Typ FE	bis 105 kw	6x15	RCD10	4x114,3	43	ZP 480	185/65 195/60
6.5x15	RC11/RC14/RC15/RC18/RC19/B25			4x114,3	42	ZP 480	185/65 195/60 205/55	ABE	
7x16	B21/B24/RC18			4x114,3	40	ZP 480	195/55 205/50 215/45	ABE	
7x17	B23/B24/RC18			4x114,3	38	ZP 480	205/45 215/40 215/45	ABE	
7.5x17	B21/B26/RC19			4x114,3	38	ZP 480	205/45 215/40 215/45	ABE	
7.5x18	RC18			4x114,3	38	ZP 480	215/40* 225/35*	*TÜV	
Magentis Typ GE	bis 106 kw	6.5x16	RC15	5x114,3	44	ZP 580	205/60		ABE
			RCD10	5x114,3	40	ZP 580	205/60		ABE
		7x16	RC14/RC16/RC18/RC19	5x114,3	45	ZP 580	205/60		ABE
			RC15	5x114,3	42	ZP 580	205/60		ABE
			B21/RC17	5x114,3	38/45	ZP 580	205/60 215/55	ABE	
	bis 121 kw	6.5x16	RC19	5x114,3	38	ZP 580	205/60 215/55	ABE	
			RC19	5x114,3	31,5	ZP 580	205/60 215/55 225/50*	ABE ; *TÜV	
			RC19	5x114,3	44	ZP 580	205/60		ABE
		7x16	B21/B25/RC14/RC17/RC19	5x114,3	38	ZP 580	205/60 215/55		ABE
			RC19	5x114,3	45	ZP 580	205/60		ABE
	bis 138 kw	7.5x16	B24	5x114,3	38	ZP 580	205/60 215/55*		ABE ; *TÜV
		7x17	RC15/B23	5x114,3	38	ZP 580	215/50 225/45		ABE
		7.5x17	RC14/RC17/RC18/RC19/B21	5x114,3	38	ZP 580	215/50 225/45 235/45		ABE
		8x17	B23	5x114,3	38	ZP 580	215/50* 225/45 235/45*		ABE ; *TÜV
		8x18	B21/B22/B23/RC17/RC18	5x114,3	38	ZP 580	215/45 225/40 235/40*		ABE ; *TÜV
		8x19	B21/B22/RC17	5x114,3	38	ZP 580	225/35 235/35*		ABE ; *TÜV
		8.5x19	B23	5x114,3	35	ZP 580	225/35* 235/35*		*TÜV
	bis 142 kw	7x17	B23/RC19	5x114,3	38	ZP 580	215/50 225/45		ABE
			RC15	5x114,3	45	ZP 580	215/50 225/45		ABE
			RC19	5x114,3	41	ZP 580	215/50 225/45		ABE
			7.5x17	B21/B24/B26/RC17/RC23	5x114,3	38	ZP 580	215/50 225/45 235/45	ABE
		RC19/RC22/B27/B29/B30	5x114,3	35	ZP 580	215/50* 225/45 235/45*	ABE ; *TÜV		
		7x18	RC20	5x114,3	41	ZP 580	215/45		ABE
		8x18	B21/B24/B25/B27/B28/RC22/RC23	5x114,3	38	ZP 580	215/45 225/40 235/40*	ABE ; *TÜV	

Anwendungsliste Sommer 2012

Weitere Fahrzeuge und Designs finden Sie auf unserer Internetseite www.brock-alloy-wheels.de

Fahrzeug	kw	Größe	Design	LK	ET	Zubehör	optimale Reifengrößen			Hinweise
K I A										
Magentis Typ GE	bis 142 kw	8x18	B29/B30/RC15	5x114,3	35	ZP 580	215/45*	225/40*	235/40*	*TÜV
			RC23/B27/B28/B29	5x114,3	45	ZP 580	215/45			ABE
		8x19	B24/RC17	5x114,3	38	ZP 580	225/35	235/35*		ABE ; *TÜV
			B29/B30	5x114,3	35	ZP 580	225/35*	235/35*		*TÜV
		8,5x19	B26/B27/B28	5x114,3	35	ZP 580	225/35*	235/35*		*TÜV
Magentis Typ GD	bis 124 kw	5.5x14	RCD10	4x114,3	44	ZP 480	195/70			ABE
		6x15	RCD10	4x114,3	43	ZP 480	195/65	205/60		ABE
		6.5x15	RC11/RC14/RC15/RC18/RC19/B25	4x114,3	42	ZP 480	195/65	205/60*		ABE ; *TÜV
		6x16	B21/B24	4x114,3	40	ZP 480	205/50*	205/55*		*TÜV
		7x16	RC18	4x114,3	40	ZP 480	205/50*	205/55*		*TÜV
		7x17	B23/B24/RC18	4x114,3	38	ZP 480	205/45*	205/50*	215/40*	*TÜV
		7,5x17	B21/B25/B26/RC19	4x114,3	38	ZP 480	205/45*	205/50*	215/40*	*TÜV
		7,5x18	RC18	4x114,3	38	ZP 480	225/35*	225/40*		*TÜV
Opirus Typ LD	137 - 149 kw	6.5x16	RC15/RC19	5x114,3	44	ZP 580	225/60			ABE
			RC19	5x114,3	38	ZP 580	225/60			ABE
		7x16	RC14	5x114,3	38	ZP 580	225/60			ABE
			RC15	5x114,3	42	ZP 580	225/60			ABE
			RC14/RC18/RC19	5x114,3	45	ZP 580	225/60			ABE
			B21/B25/RC17	5x114,3	38/45	ZP 580	225/60	245/50*	245/55*	ABE ; *TÜV
		7,5x16	B24	5x114,3	38	ZP 580	225/60*	245/50*	245/55*	*TÜV
		7x17	RC15/RC19/B23	5x114,3	38	ZP 580	225/50	225/55	235/55	ABE
			RC19	5x114,3	35	ZP 580	225/50	225/55*	235/50*	ABE ; *TÜV
			RC15	5x114,3	45	ZP 580	225/50	225/55	235/50	ABE
			RC19	5x114,3	41	ZP 580	225/50	225/55	235/50	ABE
		7,5x17	B21/B24/B25/B26/RC17/RC18/RC19/RC23	5x114,3	38	ZP 580	225/50	225/55	235/50	ABE
			B29/B30/RC23	5x114,3	45	ZP 580	225/50	225/55	235/50	ABE
			RC19/RC22/B27/B29/B30	5x114,3	35	ZP 580	225/50	225/55	235/50*	ABE ; *TÜV
		8x17	B23	5x114,3	38	ZP 580	225/50*	225/55	225/55*	ABE ; *TÜV
		7x18	RC20	5x114,3	41	ZP 580	225/45	225/50		ABE
		8x18	B21/B22/B23/B24/B25/B27/B28/RC17/RC18/RC22/RC23	5x114,3	38	ZP 580	225/45	225/50*	235/45	ABE ; *TÜV
			B29/B30/RC15	5x114,3	35	ZP 580	225/45	225/50*	235/45*	ABE ; *TÜV
			RC23/B27/B28/B29	5x114,3	45	ZP 580	225/45	225/50	235/45	ABE
		8,5x18	RC15	5x114,3	30	ZP 580	225/45*	225/50*	235/45*	*TÜV
		8x19	B21	5x114,3	45	ZP 580	245/40*			*TÜV
			B29/B30	5x114,3	35	ZP 580	245/40*			*TÜV
			B21/B22/B24/RC17	5x114,3	38	ZP 580	245/40*			*TÜV
			8,5x19	B23/B26/B27/B28	5x114,3	35	ZP 580	245/40*	255/35*	255/35*
		B27/B28		5x114,3	45	ZP 580	245/40			ABE
		8,5x20	B23/B24	5x114,3	35/42	ZP 580	245/35*			*TÜV
			RC17	5x114,3	38/45	ZP 580	245/35			ABE
		9x20	B21	5x114,3	30	ZP 580	245/35*			*TÜV
Picanto Typ BA	bis 48 kw	6,5x15	RC18/RC19/B25	4x100	38	ZP 422	175/50*			*TÜV
	bis 55 kw	5.5x14	RCD10	4x100	35	ZP 422	165/60			ABE
		6x14	RC14	4x100	38	ZP 422	175/60*	185/55		ABE
		5,5x15	RC19	4x100	36	ZP 422	175/50*			*TÜV
		6x15	RCD10	4x100	45	ZP 422	195/45			ABE
		6,5x15	RC14/RC18/RC19/RC22/B25	4x100	38	ZP 422	195/45*			*TÜV
		6,5x16	RC19	4x100	38	ZP 422	195/40*			*TÜV
		7x16	RC17/RC18/B21/B24	4x100	38	ZP 422	195/40*			*TÜV
Picanto Typ TA	50-63 kw	5,5x15	RC19	4x100	36	ZP 422 F	165/50*	175/50*		*TÜV
		6x15	RCD10	4x100	38/45	ZP 422	175/50*	195/45*		*TÜV
		6,5x15	RC19	4x100	38	ZP 422	195/45*			*TÜV
			RC15	4x100	42	ZP 422	195/45*			*TÜV
		6,5x16	RC22	4x100	45	ZP 422	195/40*			*TÜV
Rio Typ DE	bis 83 kw	5.5x14	RCD10	4x100	35	ZP 422	175/70	185/65		ABE
		6x14	RC14	4x100	38	ZP 422	175/70	185/65	185/60	ABE
		6x15	RCD10	4x100	38/45	ZP 422	185/55	195/50	185/60	ABE
		6,5x15	RC15	4x100	42	ZP 422	185/55	185/60		ABE
			RC14/RC18/RC19/RC22/B25	4x100	38	ZP 422	185/55	185/60	195/50*	ABE ; *TÜV
		6,5x16	RC19	4x100	38/45	ZP 422	185/50	195/45	195/50*	ABE ; *TÜV
		7x16	B21/B24/RC17/RC18	4x100	38	ZP 422	195/45	195/50*	205/45*	ABE ; *TÜV
		7x17	B23/B24/RC18	4x100	38	ZP 422	195/40	205/40*	215/35*	ABE ; *TÜV
		7,5x17	B21/B26/RC17/RC19	4x100	35	ZP 422	195/40*	205/40*	215/35*	*TÜV
			RC22	4x100	38	ZP 422	195/40*	205/40*	215/35*	*TÜV
		7,5x18	RC18	4x100	38	ZP 422	205/35*	215/35*		*TÜV
Rio Typ UB	bis 80 kw	5,5x15	RC19	4x100	36	ZP 422 F	185/65	195/60	205/55*	ABE ; *TÜV
		6x15	RCD10	4x100	38	ZP 422	185/65	195/60	205/55*	ABE ; *TÜV
		6,5x15	B25	4x100	38	ZP 422	185/65	195/60	205/55*	i.V.
			RC19	4x100	38	ZP 422	185/65	195/60	205/55*	ABE ; *TÜV
			RC15	4x100	42	ZP 422	185/65	195/60		ABE
		7x16	B24	4x100	38	ZP 422	195/50*	195/55*	215/45*	*TÜV
		7x17	B24/RC18	4x100	38	ZP 422	195/45	205/40	205/45	ABE
Sorento Typ XM	110-145 kw	7,5x17	RC19/RC22/B27/B30	5x114,3	35	ZP 580	235/60*	255/55*		*TÜV
		7x18	RC20	5x114,3	41	ZP 580	235/55	235/60		ABE
		8x18	B21/RC22/RC23	5x114,3	38	ZP 580	235/55*	235/60*		*TÜV
			B29/B30/RC15	5x114,3	35	ZP 580	235/55*	235/60*	255/50*	*TÜV

Angaben sind ohne Gewähr, für den konkreten Anwendungsfall sind die jeweiligen TÜV-Gutachten maßgeblich! Die Radabdeckung und die Übereinstimmung der EU-Genehmigungsnummer mit Fahrzeugpapieren ist in jedem Einzelfall zu prüfen!

Anwendungsliste Sommer 2012

Weitere Fahrzeuge und Designs finden Sie auf unserer Internetseite www.brock-alloy-wheels.de

Fahrzeug	kw	Größe	Design	LK	ET	Zubehör	optimale Reifengrößen			Hinweise	
K I A											
Sorento Typ XM	110-145 kw	8x19	B29/B30	5x114,3	35	ZP 580	235/50*	235/55*	255/45*	*TÜV	
		8,5x19	B27/B28	5x114,3	35	ZP 580	235/50*	235/55*	255/45*	*TÜV	
		9x20	B21	5x114,3	30	ZP 580	235/45*	245/45*	255/40*	*TÜV	
	128, 145 kw	7x17	RC19	5x114,3	41	ZP 580 F	235/60	235/65		ABE	
		7,5x17	B25/B26/RC17	5x114,3	38	ZP 580	235/60	235/65	255/55*	ABE ; *TÜV	
		8x18	B24/B25	5x114,3	38	ZP 580	235/55*			*TÜV	
		8x19	B24/RC17	5x114,3	38	ZP 580	235/50*	235/55*	255/45*	*TÜV	
		8,5x19	B26/B27/B28	5x114,3	35	ZP 580	235/50*	235/55*	255/45*	*TÜV	
		8,5x20	RC17	5x114,3	38	ZP 580	235/45	245/45	255/40*	ABE ; *TÜV	
			B24	5x114,3	35	ZP 580	235/45	245/45*	255/40*	ABE ; *TÜV	
	B24	5x114,3	42	ZP 580	235/45	245/45		ABE			
Sorento Typ JC	102 - 144 kw	8x16	B17	5x139,7	30	ZP 585 F	235/70	245/70	255/65*	ABE	
		7.5x17	RC Delta	5x139,7	40	ZP 585 F	235/65	255/60		ABE	
		8x18	RCA3	5x139,7	45	ZP 585 F	235/60			ABE	
	102 - 182 kw	7x16	RC Matrix-T	5x139,7	45	ZP 585 F	225/75*	245/70		ABE	
		8.5x19	RC14 SUV	5x139,7	35	ZP 585 F	255/50			ABE	
		9x20	B21	5x139,7	45	ZP 585 F	265/45			ABE	
		10x22	B21	5x139,7	25	ZP 585 F	265/35*			*TÜV	
Soul Typ AM	85 - 94 kw	6.5x15	RC14/RC18/RC19/RC22/B25	5x114,3	45	ZP 580	195/65	195/70	205/65	ABE	
			RC15	5x114,3	44	ZP 580	195/65	195/70	205/65	ABE	
		6.5x16	RC19	5x114,3	38/48	ZP 580	205/55	205/60	215/55	ABE	
			RC19	5x114,3	44	ZP 580	195/60	205/55	205/60*	ABE ; *TÜV	
			RC15	5x114,3	45	ZP 580	205/55	205/60	215/55	ABE	
		7x16	RC14/RC17/B21/B25	5x114,3	38	ZP 580	225/60	245/50	245/55*	ABE ; *TÜV	
			B21/B25/RC14/RC17/RC18/RC19	5x114,3	45	ZP 580	205/55*	205/60*	215/55*	*TÜV	
		7,5x16	B24	5x114,3	38/48	ZP 580	205/55*	205/60*	215/55*	*TÜV	
		7x17	B23	5x114,3	50	ZP 580	205/50	205/55	215/50	ABE	
			RC15	5x114,3	45	ZP 580	205/50	205/55*	215/50*	ABE ; *TÜV	
			RC19	5x114,3	41	ZP 580	205/50*	205/55*	215/50*	*TÜV	
			RC19/B23	5x114,3	38	ZP 580	205/50*	205/55*	215/50*	*TÜV	
			RC19	5x114,3	49	ZP 580	205/50	205/55	215/50	ABE	
		7,5x17	B21/B24/B25/B26RC17	5x114,3	38	ZP 580	205/50*	205/55*	215/50*	*TÜV	
			B21	5x114,3	47	ZP 580	205/50*	205/55*	215/50*	*TÜV	
			RC17/RC18/RC19/RC22/B21/B24/B25/B27	5x114,3	48	ZP 580	205/50	205/55*	215/50*	ABE ; *TÜV	
			B30/RC23	5x114,3	45	ZP 580	205/50	205/55*	215/50*	ABE ; *TÜV	
			RC19/RC22/B27/B29/B30	5x114,3	35	ZP 580	205/50*	205/55*	225/45*	*TÜV	
		8x17	B23	5x114,3	47	ZP 580	225/45	235/45*		ABE ; *TÜV	
		7x18	RC20	5x114,3	41	ZP 580	205/45	215/45*	225/45*	ABE ; *TÜV	
		8x18	B21/B22/B24/B25/B27/B28/RC17/RC18/RC22	5x114,3	38	ZP 580	215/45*	225/40	225/45*	ABE ; *TÜV	
			B22/B24/B25/RC17/RC18/RC22	5x114,3	48	ZP 580	215/45	225/40	225/45*	ABE ; *TÜV	
			B30/RC15	5x114,3	35	ZP 580	215/45*	225/40*	225/45*	*TÜV	
			RC23/B27/B28/B29/B30	5x114,3	45	ZP 580	215/45	225/40*	225/45*	ABE ; *TÜV	
			B21	5x114,3	50	ZP 580	215/45*	225/40	225/45*	ABE ; *TÜV	
			8x19	RC17/B24	5x114,3	50	ZP 580	225/35	225/40		ABE
				B29	5x114,3	35	ZP 580	225/35*			*TÜV
				B21/B29	5x114,3	45	ZP 580	225/35*	225/40*		*TÜV
		RC17/B21/B24/		5x114,3	38	ZP 580	225/35*			*TÜV	
		8,5x19	B27/B28	5x114,3	45	ZP 580	225/35*	225/40*		*TÜV	
	85 - 103 kw	7,5x17	B29	5x114,3	45	ZP 580	205/50	205/55*	215/50*	ABE ; *TÜV	
			RC23	5x114,3	38	ZP 580	205/50*	205/55*	215/50*	*TÜV	
		8x18	RC23	5x114,3	38	ZP 580	215/45*	225/40*	225/45*	*TÜV	
			B29	5x114,3	35	ZP 580	215/45*	225/40*	225/45*	*TÜV	
		8x19	B30	5x114,3	35	ZP 580	225/35*			*TÜV	
	Sportage Typ KM/JE-/S	bis 129 kw	6.5x16	RC15	5x114,3	44	ZP 580	215/65	235/60		ABE
				RC15/RC19	5x114,3	38	ZP 580	215/65	235/60		ABE
				RC19	5x114,3	31,5	ZP 580	215/65	235/60		ABE
RC15/RCD10				5x114,3	40	ZP 580	215/65	235/60*		ABE	
7x16			RC15	5x114,3	42	ZP 580	215/65	235/60		ABE	
			B21/B25/RC14/RC17	5x114,3	38	ZP 580	215/65	235/60	245/55	ABE	
			RC14/RC16/RC17/RC18/RC19/B21/B25	5x114,3	45	ZP 580	215/65	235/60	245/55	ABE	
7,5x16			B24	5x114,3	38	ZP 580	215/65	235/60*	245/55*	ABE ; *TÜV	
7x17			RC15/B23	5x114,3	45	ZP 580	215/55	215/60	225/55	ABE	
			RC15/RC19/B23	5x114,3	38	ZP 580	215/55	215/60	225/55	ABE	
			RC19	5x114,3	41	ZP 580	215/55	215/60	225/55	ABE	
7.5x17			B21/B24/B25/B26/RC14/RC17/RC18/RC19/RC23	5x114,3	38	ZP 580	215/55	215/60	225/55	ABE	
			B29/B30/RC23	5x114,3	45	ZP 580	215/55	215/60	225/55	ABE	
			RC19/RC22/B27/B29/B30	5x114,3	35	ZP 580	215/55	215/60	225/55	ABE	
8x17			B23	5x114,3	38	ZP 580	225/55*	235/50*	235/55*	*TÜV	
7x18			RC20	5x114,3	41	ZP 580	215/50	225/50	235/50	ABE	
8x18			B21/B22/B23/B24/B25/B27/B28/RC17/RC18/RC22/RC23	5x114,3	38	ZP 580	225/50*	235/45	235/50*	ABE ; *TÜV	
			B29/B30/RC15	5x114,3	35	ZP 580	225/50*	235/45*	235/50*	*TÜV	
			RC23/B27/B28/B29/B30	5x114,3	45	ZP 580	225/50	235/45	245/45	ABE	
8x19			B21/B22/B24/RC17	5x114,3	38	ZP 580	225/45	235/45	245/40*	ABE ; *TÜV	
			B29/B30	5x114,3	35	ZP 580	225/45	235/45	245/40*	ABE ; *TÜV	
8,5x19			B23/B26/B27/B28	5x114,3	35	ZP 580	225/45*	235/45*	245/40*	*TÜV	
8,5x20			B23/B24	5x114,3	35	ZP 580	245/35	255/35		ABE	

Anwendungsliste Sommer 2012

Weitere Fahrzeuge und Designs finden Sie auf unserer Internetseite www.brock-alloy-wheels.de

Fahrzeug	kw	Größe	Design	LK	ET	Zubehör	optimale Reifengrößen			Hinweise
K I A										
Sportage Typ KM/JE-/S	bis 129 kw	8,5x20	RC17	5x114,3	38	ZP 580	245/35	255/35		ABE
		9x20	B21	5x114,3	30	ZP 580	245/35*	255/35*	265/35*	*TÜV
Sportage Typ SLS, SL	100, 120 kw	8,5x19	B26	5x114,3	35	ZP 580	225/45	235/45*	235/50*	ABE ; *TÜV
	85-135 kw	6,5x16	RC19	5x114,3	31,5	ZP 580	215/70	225/65	235/60*	ABE ; *TÜV
		7x16	RC14/RC19/B21	5x114,3	38	ZP 580	215/70	225/65	235/60	ABE
		7x17	RCD10	5x114,3	41	ZP 580	215/60	215/65	225/60	ABE
			RC19	5x114,3	38	ZP 580	215/60	215/65	225/60	ABE
		7,5x17	B21/B26/RC14EL/RC23	5x114,3	38	ZP 580	215/60	215/65	225/60	ABE
			RC19/RC22/B27/B29/B30	5x114,3	35	ZP 580	215/60	215/65	225/60	ABE
		8x17	B23	5x114,3	38	ZP 580	225/60	235/55*	235/60*	ABE ; *TÜV
		7x18	RC20	5x114,3	41	ZP 580	215/55	225/50	225/55	ABE
		8x18	B21/B27/B28/RC17/RC18/RC22/RC23	5x114,3	38	ZP 580	225/50	225/55	235/50*	ABE ; *TÜV
			B29/B30/RC15	5x114,3	35	ZP 580	225/50*	225/55*	235/50*	*TÜV
		8x19	B29/B30	5x114,3	35	ZP 580	225/45	235/45	235/50*	ABE ; *TÜV
			RC17/B21	5x114,3	38	ZP 580	225/45	235/45	235/50*	ABE ; *TÜV
		8,5x19	B27/B28	5x114,3	35	ZP 580	225/45	235/45*	235/50*	ABE ; *TÜV
		8,5x20	RC17	5x114,3	38	ZP 580	235/45*	245/35*	245/40*	*TÜV
Venga Typ YN, YNS	bis 94 kw	6,5x15	RC15	5x114,3	44	ZP 580	195/65	205/60	215/60*	ABE ; *TÜV
			RC14/RC22	5x114,3	45	ZP 580	195/65	205/60	215/60*	ABE ; *TÜV
		6,5x16	RC15/RC19	5x114,3	44	ZP 580	195/55	195/60	205/55	ABE
			RC19	5x114,3	48	ZP 580	195/55	195/60	205/55	ABE
		7x16	B21/RC14	5x114,3	38	ZP 580	195/55*	195/60*	205/55*	*TÜV
			B21/RC14/RC19	5x114,3	45	ZP 580	195/55	195/60	205/55*	ABE ; *TÜV
		7x17	B23	5x114,3	50	ZP 580	205/50*	215/45*	225/45*	ABE
			RC19/B23	5x114,3	38	ZP 580	205/50*	215/45*	225/45*	*TÜV
			RC19	5x114,3	49	ZP 580	205/50	215/45	225/45	ABE
			RC15	5x114,3	45	ZP 580	205/50*	215/45	225/45*	ABE ; *TÜV
		7,5x17	B21/B26/RC14EL/RC18/RC23	5x114,3	38	ZP 580	205/50*	215/45*	225/45*	*TÜV
			B29/B30/RC23	5x114,3	45	ZP 580	205/50*	215/45*	225/45*	*TÜV
			RC19/RC22/B27/B29/B30	5x114,3	35	ZP 580	205/50*	215/45*	225/45*	*TÜV
			RC18/RC19/RC22/B27	5x114,3	48	ZP 580	205/50*	215/45	225/45*	ABE ; *TÜV
		7x18	RC20	5x114,3	41	ZP 580	205/45	215/40*	225/40*	ABE ; *TÜV
		8x18	RC23/B27/B28/B29	5x114,3	45	ZP 580	215/40*	225/45*	225/40*	*TÜV
	8x19	B21/B29	5x114,3	45	ZP 580	215/35*	225/35*		*TÜV	
L A N C I A										
Dedra Typ 835	bis 83 kw	7x16	B21/B24/RC18	4x98	35	ZP 402 F	205/45*	215/40*		*TÜV
		7,5x17	B21/RC19	4x98	30	ZP 402 F	205/40*			*TÜV
Delta Typ 844	85 - 110 kw	7x16	RC14	4x98	31	ZP 402 F	195/55	205/55		ABE
			RC18/B21	4x98	35	ZP 402 F	195/55	205/55	215/50	ABE
		7x17	RC18	4x98	35	ZP 402 F	205/55	215/45	225/45	ABE
		7,5x17	B21/RC19	4x98	30	ZP 402 F	205/50	215/45	225/45	ABE
		7,5x18	RC18	4x98	35	ZP 402 F	205/45	215/40	225/40	ABE
			8x18	B21	4x98	33	ZP 402 F	215/40	225/40*	
	bis 140 kw	7x16	B24/RC14	4x98	35	ZP 402 F	195/55	205/55	215/50	ABE
		7x17	B24	4x98	35	ZP 402 F	205/50	215/45	225/45	ABE
	85-147 kw	7,5x17	B21/RC22	4x08	30	ZP 402 F	225/45			ABE
Delta Typ 836	bis 102 kw	7x16	B21/B24/RC18	4x98	35	ZP 402 F	205/45*	215/40		ABE ; *TÜV
	bis 66 kw	7x16	B21/B24	4x98	35	ZP 402 F	205/45			ABE
Lybra Typ 839	bis 113 kw	7x17	B24/RC18	4x98	35	ZP 402 F	205/45*			*TÜV
	bis 125 kw	6x15	RCD10	4x98	28	ZP 402 F	195/65			ABE
		7x16	B21/B24	4x98	35	ZP 402 F	205/55			ABE
		7,5x17	B21/RC19	4x98	30	ZP 402 F	215/45*			*TÜV
Musa Typ 350	bis 70 kw	6x14	RC14	4x98	38	ZP 404 F	185/65	195/60		ABE
	bis 74 kw	6x15	RCD10	4x98	28	ZP 404 F	195/60	205/55		ABE
		6,5x15	RC15	4x98	30	ZP 404 F	195/60	205/55		ABE
	bis 88 kw	6,5x15	RC14/RC18/RC19/RC22/B25	4x98	30	ZP 404 F	195/60	205/55		ABE
		7x16	B21/B24/RC14/RC18	4x98	35	ZP 404 F	205/50	215/45	225/45*	ABE ; *TÜV
		7x17	B23	4x98	38	ZP 404 F	205/40	205/45	215/40	ABE
			B24/RC18	4x98	35	ZP 404 F	205/40	205/45	215/40	ABE
		7,5x17	B21/RC19/RC22	4x98	30	ZP 404 F	205/40	205/45	215/40*	ABE ; *TÜV
		7,5x18	RC18	4x98	35	ZP 404 F	215/35	225/35*		ABE ; *TÜV
		8x18	B21	4x98	33	ZP 404 F	215/35*	225/35*		*TÜV
Phedra - 179	bis 150 kw	7x16	RC15	5x98	27	ZP 502 F	215/60	215/55*		ABE
Voyager	120, 208 kw	6,5x17	RC14	5x127	40	ZP 585 F	225/65			ABE
Thema - LX	140-210 kw	8x18	RCA3	5x115	22	ZP 533 F	235/55			ABE
Ypsilon Typ 843	bis 70 kw	5,5x14	RCD10	4x98	35	ZP 404 F	185/65	195/60		ABE
		6x14	RC14	4x98	38	ZP 404 F	185/65	195/60		ABE
		6x15	RCD10	4x98	28	ZP 404 F	185/55			ABE
	bis 77 kw	6,5x15	RC18/RC19/RC22/B25	4x98	30	ZP 404 F	185/55*	195/50*	195/55*	*TÜV
		7x16	B21/B24/RC14/RC18	4x98	35	ZP 404 F	195/45	205/45	215/40*	ABE ; *TÜV
		7x17	B23	4x98	38	ZP 404 F	195/40	205/40	215/35*	ABE ; *TÜV
			B24/RC18	4x98	35	ZP 404 F	195/40	205/40	215/35*	ABE ; *TÜV
		7,5x17	B21/RC19	4x98	30	ZP 404 F	195/40*	205/40*	215/35*	*TÜV
		7,5x18	RC18	4x98	35	ZP 404 F	215/35*			*TÜV
		8x18	B21	4x98	33	ZP 404 F	215/35*			*TÜV

Anwendungsliste Sommer 2012

Weitere Fahrzeuge und Designs finden Sie auf unserer Internetseite www.brock-alloy-wheels.de

Fahrzeug	kw	Größe	Design	LK	ET	Zubehör	optimale Reifengrößen			Hinweise
LANCIA										
Ypsilon	bis 63 kw	7x16	B21/B24/RC18	4x98	35	ZP 402 F	195/45*			*TÜV
Typ 840		7,5x17	B21/RC19/RC22	4x98	30	ZP 402 F	205/40			ABE
Ypsilon	i.V.	6,5x15	RC14	4x98	30	ZP 402 F	185/55	195/50		i.V.
Typ 312										
LAND ROVER										
Discovery 4 - LA	bis 220 kw	8.5x19	RC14 SUV	5x120	45	Serie	255/55	275/50		ABE
e11*2001/116*0233*...										
Range Rover	110-177 kw	7x17	RC15	5x108	45	ZP 533	???	???	???	
Evogue		7,5x17	B25/B29/B30	5x108	45	ZP 533	225/65	235/60	235/65	ABE
Typ LV		8x18	B25/B29/B30/RC23	5x108	45	ZP 533	225/60	235/55	235/60	ABE
		8x19	B29/B30	5x108	45	ZP 533	235/50	235/55	255/45	ABE
Freelander 2	bis 118 kw	6.5x16	RC15	5x108	43	ZP 533	215/75	225/75	225/70	ABE
Typ LF			RC15	5x108	50	ZP 533 F	215/75	225/70		ABE
		7x16	B21/B25/RC19	5x108	38/47	ZP 533	215/75	225/70	225/75	ABE
			RC19	5x108	48	ZP 533	215/75	225/70	225/75	ABE
		7,5x16	B24	5x108	45	ZP 533	215/75	225/70		ABE
		7x17	RC15/B23	5x108	45	ZP 533	225/65			ABE
		7,5x17	B21/B24/B25/RC14/RC17/RC19	5x108	45	ZP 533	225/65			ABE
		8x17	B23	5x108	45	ZP 533	225/65			ABE
	bis 171 kw	7.5x17	RC14 SUV	5x108	55	ZP 533 F	225/65*	235/65		ABE
			RC14 SUV	5x108	43	ZP 533	235/65*	255/60*		*TÜV
			B21/B24/B25/B26/B27/B30/RC17/RC19/RC22	5x108	45	ZP 533	225/65	235/65	255/60*	ABE ; *TÜV
		8x17	B23	5x108	45	ZP 533	235/65*	255/60*		*TÜV
		8x18	B23/B24/B25/B26/B27/B28/B29/B30/RC17/RC22/RC23	5x108	45	ZP 533	235/60*	255/55*		*TÜV
		8x19	B21/B22/B24/B29/B30/RC17	5x108	38	ZP 533	235/55*	255/50*		*TÜV
			B29/B30	5x108	45	ZP 533	235/55	255/50*		ABE ; *TÜV
		8,5x19	B23/B26/B27/B28	5x108	45	ZP 533	235/55*	255/50*	275/45*	*TÜV
		8,5x20	B23/B24	5x108	35/45	ZP 533	245/45*	255/45*	265/45*	*TÜV
			RC17	5x108	35/49	ZP 533	245/45	255/45	265/45*	ABE ; *TÜV
		9x20	B24GP	5x108	40	ZP 533	255/45*	265/45*	275/40*	*TÜV
			B21	5x108	35	ZP 533	255/35*			*TÜV
Freelander	bis 130 kw	6.5x15	RC14/RC16/RC18/RC19/RC22/B25	5x114,3	45	ZP 576	195/80	205/70	215/65	ABE
Typ LN, -D			RC15	5x114,3	44	ZP 576	195/80	205/70	215/65	ABE
		7x16	B21/B25/RC17/RC18/RC19	5x114,3	38/45	ZP 576	205/60	205/65	215/60	ABE
		7,5x16	B24	5x114,3	38	ZP 576	205/60	205/65	215/60	ABE
		7x17	B23	5x114,3	38	ZP 576	215/50*	225/50*	225/55*	*TÜV
		7,5x17	B21/B24/B25/B26/RC17/RC18/RC19/RC23	5x114,3	38	ZP 576	215/50*	225/50*	235/45*	*TÜV
			RC22/B27/B29/B30	5x114,3	35	ZP 576	215/50	225/50	225/55	ABE
		8x18	B21/B23/B25/B27/B28/RC17/RC22/RC23	5x114,3	38	ZP 576	245/45*			*TÜV
			B29/B30	5x114,3	35	ZP 576	245/45*			*TÜV
		8x19	B29/B30	5x114,3	35	ZP 576	225/45*	235/40*		*TÜV
		8,5x20	B23	5x114,3	35	ZP 576	245/35*			*TÜV
Range Rover	bis 291 kw	10x22	B21	5x120	40	ZP 591 F	285/35	295/35		ABE
Typ LM	bis 375 kw	8.5x19	RC14 SUV	5x120	45	Serie	255/55	265/50	275/50	ABE
		9,5x20	B23	5x120	45	ZP 591 F	265/45*	275/45*		*TÜV
Range Rover Sport	bis 220 kw	8x18	RC Delta	5x120	45	ZP 591 F	235/60	255/55		ABE
Typ LS	bis 375 kw	8.5x19	RC14 SUV	5x120	45	ZP 591 F	255/50	275/45		ABE
	bis 287 kw	9x20	B21	5x120	45	ZP 591 F	265/45	275/40		ABE
		10x22	B21	5x120	40	ZP 591 F	295/30			ABE
Rover 75, MG ZT	bis 130 kw	6.5x15	RC14/RC15/RC18/RC19/RC22/B25	5x100	38	ZP 512	195/65	205/65*	215/60*	ABE ; *TÜV
Typ RJ, J		7x16	B21/B25/RC17/RC18/RC19/RC22	5x100	38	ZP 512	205/55*	205/60*	215/55*	*TÜV
		7x17	B23	5x100	38	ZP 512	205/50*	215/50*	225/45*	*TÜV
		7,5x17	B24/B25/B26/B27/B29/B30/RC18/RC22	5x100	38	ZP 512	205/50*	215/50*	225/45*	*TÜV
			B21/RC17	5x100	35	ZP 512	205/50*	215/50*	225/45*	*TÜV
		7,5x18	RC11	5x100	35	ZP 512	215/45*	225/40*		*TÜV
		8x18	B22/B26/RC18	5x100	35	ZP 512	225/40*			*TÜV
		8x19	B21	5x100	35	ZP 512	225/35*			*TÜV
	bis 140 kw	7,5x18	RC11	5x100	35	ZP 512	225/40*			*TÜV
		8x18	B22/B26/RC18	5x100	35	ZP 512	225/45*			*TÜV
LEXUS										
IS 250 / IS220d	130, 153 kw	7x16	RC14/RC16/RC19/B21	5x114,3	45	ZP 574	205/55	215/50	215/55	ABE
Typ XE2			RC15	5x114,3	42	ZP 574	205/55	215/55		ABE
			B21/B25/RC17/RC18	5x114,3	38/45	ZP 574	205/55	215/50	215/55	ABE
	bis 153 kw	7x16	RC22	5x114,3	38/45	ZP 574	205/55	215/50	215/55	ABE
			RC19	5x114,3	45	ZP 574	205/55	215/50	215/55	ABE
			RC14	5x114,3	38/45	ZP 574	205/55	215/50	215/55	ABE
		7,5x17	RC22	5x114,3	35	ZP 574	205/50	215/45	225/45	ABE
		7,5x16	B24	5x114,3	38	ZP 574	205/55	215/50	215/55	ABE
		7x17	RC15/RC19/B23	5x114,3	38	ZP 574	205/50	215/45	225/45	ABE
		7,5x17	B21/B24/B25/B26/RC17/RC18/RC19/RC23	5x114,3	38	ZP 574	205/50	215/45	225/45	ABE
			B29/B30	5x114,3	35	ZP 574	205/50	215/45	225/45	ABE
			B29/B30	5x114,3	45	ZP 574	205/50	215/45	225/45	ABE
		8x17	B23	5x114,3	38	ZP 574	215/45	225/45	235/45	ABE
		8x18	B21/B22/B23/B24/B25/B27/B28/RC17/RC18/RC22/RC23	5x114,3	38	ZP 574	215/40	225/40	235/40	ABE

Anwendungsliste Sommer 2012

Weitere Fahrzeuge und Designs finden Sie auf unserer Internetseite www.brock-alloy-wheels.de

Fahrzeug	kw	Größe	Design	LK	ET	Zubehör	optimale Reifengrößen			Hinweise
LEXUS										
IS 250 / IS220d Typ XE2	bis 153 kw	8x18	B29/B30/RC15	5x114,3	35	ZP 574	215/40	225/40	235/40*	ABE ; *TÜV
			B27/B28/B29/B30/RC23	5x114,3	45	ZP 574	215/40	225/40	235/40*	ABE ; *TÜV
		8x19	B21/B22/B24/RC17	5x114,3	38	ZP 574	225/35	235/35*	245/30	ABE ; *TÜV
			B29/B30	5x114,3	45	ZP 574	225/35	235/35*	245/35	ABE ; *TÜV
		8,5x19	B29/B30	5x114,3	35	ZP 574	225/35	235/35*	245/30*	ABE ; *TÜV
			B23/B26/B27/B28	5x114,3	35	ZP 574	225/35*	235/35*	245/30*	*TÜV
		8,5x20	B27/B28	5x114,3	45	ZP 574	225/35	235/35		ABE
			B23/B24	5x114,3	35/42	ZP 574	235/30*	245/30	255/30	ABE ; *TÜV
CT200h Typ A10(a)	73 kw	6x15	B23/B24	5x114,3	38	ZP 574	235/30*	245/30*	255/30*	*TÜV
9x20			B24	5x114,3	35	ZP 574	255/30*			*TÜV
6,5x15		B24	5x114,3	35	ZP 574	255/30*			*TÜV	
		RC14/RC19	5x100	38	ZP 574	195/65	205/60		ABE	
7x16		RC14	5x100	38	ZP 574	195/65	205/60		ABE	
7,5x17	B27/B29/B30	5x100	38	ZP 574	195/55	195/60	205/55	ABE		
IS 200 / IS 300 Typ XE1	bis 157 kw	6.5x16	B23/B29/B30	5x100	38	ZP 574	205/45	205/50	215/45	ABE
			B29/B30	5x100	38	ZP 574	215/40	225/35	225/40	ABE
			B23	5x100	38	ZP 574	215/40	225/35	225/40	ABE
		7x16	RC15	5x114,3	44	ZP 574	205/55			ABE
			RCD10	5x114,3	40	ZP 574	205/55			ABE
			RC19	5x114,3	38	ZP 574	205/55*	225/50*		*TÜV
		7,5x16	RC15	5x114,3	42	ZP 574	205/55			ABE
			RC14/RC17/RC22/B21/B25	5x114,3	38	ZP 574	205/55*	225/50*		*TÜV
			RC14/RC16/RC17/RC18/RC19/RC22/B21/B25	5x114,3	45	ZP 574	205/55*	225/50*		*TÜV
		7x17	B24	5x114,3	38	ZP 574	205/55*	225/50*		*TÜV
			B23/RC15/RC19	5x114,3	38	ZP 574	215/45*	225/45*		*TÜV
			RC22/B29/B30	5x114,3	35	ZP 574	215/45*	225/45*	235/40*	*TÜV
		8x17	B21	5x114,3	38/47	ZP 574	215/45*	225/45*	235/40*	*TÜV
			B24/B25/B26/RC17/RC18/RC19/RC23	5x114,3	38	ZP 574	215/45*	225/45*	235/40*	*TÜV
			B29/B30/RC23	5x114,3	45	ZP 574	215/45	225/45		ABE
		8x18	RC22/B24/B25/B26/B27/RC17/RC18/RC19/RC23	5x114,3	48	ZP 574	215/45	225/45		ABE
			B23	5x114,3	38	ZP 574	215/45*	225/45*	235/40*	*TÜV
			B21/B22/B23/B24/B25/B27/B28/RC17/RC18/RC22/RC23	5x114,3	38	ZP 574	225/35*	225/40*	255/35*	*TÜV
GS 300 / 430 Typ S19	bis 156 kw	8x18	B29/B30/RC15	5x114,3	35	ZP 574	225/35*	225/40*	255/35*	*TÜV
			B27/B28/B29/B30/RC23	5x114,3	45	ZP 574	225/35*	225/40*		*TÜV
		7.5x17	B21/B25/RC14/RC18/RC19/RC23	5x114,3	38	ZP 574	225/50	235/45	245/45	ABE
			B29/B30	5x114,3	35	ZP 574	225/50	235/45	245/45	ABE
			B21/B25/RC18/RC22/RC23	5x114,3	38	ZP 574	225/45	235/40	245/40	ABE
	183- 208 kw	8x19	B21/B22	5x114,3	38	ZP 574	235/35	245/35		ABE
			B29	5x114,3	35	ZP 574	235/35			ABE
		8,5x19	B23/B26	5x114,3	35	ZP 574	235/35	245/35*	255/30*	ABE ; *TÜV
			B23/B24	5x114,3	35	ZP 574	245/30*	255/30*		*TÜV
		RC17	5x114,3	38/45	ZP 574	245/30	255/30*		ABE ; *TÜV	
183- 255 kw	6,5x16	RC22	5x114,3	38	ZP 574	245/40			ABE	
		B21/RC18/RC22/RC23	5x114,3	38	ZP 574	245/40			ABE	
	8x18	RC23	5x114,3	45	ZP 574	245/40			ABE	
		B29/B30	5x114,3	35	ZP 574	245/40			ABE	
	8x19	B29	5x114,3	35	ZP 574	245/35			ABE	
8,5x19	B27/B28	5x114,3	35	ZP 574	235/35	245/35*	255/30*	ABE ; *TÜV		
GS 300 / 430 Typ S16	161-208 kw	7,5x17	B24GP	5x114,3	35	ZP 574	255/30*			*TÜV
			RC22/B30	5x114,3	35	ZP 574	235/45			ABE
		8x18	B29/B30/RC23	5x114,3	45	ZP 574	235/45			ABE
			B29/B30/RC15	5x114,3	35	ZP 574	235/40*	245/40*		*TÜV
			RC23	5x114,3	45	ZP 574	235/40			ABE
		8x19	RC18	5x114,3	38	ZP 574	235/40	245/40*		ABE ; *TÜV
			B29/B30	5x114,3	35	ZP 574	235/35*	245/35*		*TÜV
		8,5x19	B28	5x114,3	35	ZP 574	235/35*	245/35*		*TÜV
GS 450h Typ HS19	218 kw	7,5x17	B23/B26/B27/B28	5x114,3	35	ZP 574	225/50	235/45	245/45	ABE
			B29/B30	5x114,3	38	ZP 574	225/50	235/45	245/45	ABE
		8x18	RC23	5x114,3	38	ZP 574	245/40			ABE
			RC15/B29	5x114,3	35	ZP 574	225/45	235/40	245/40	ABE
		8x19	RC23	5x114,3	45	ZP 574	245/40			ABE
			B21/B24/B25/RC17/RC18/RC22/RC23	5x114,3	38	ZP 574	245/35			ABE
		8,5x19	B21/B22	5x114,3	38	ZP 574	245/35			ABE
			B29	5x114,3	35	ZP 574	245/35			ABE
LS 460 - F4 LS 430 Typ F3	270, 280 kw	8x18	B23/B26/B27/B28	5x114,3	35	ZP 574	245/35*			*TÜV
			B23/B26/B27/B28	5x114,3	35	ZP 574	245/35*			*TÜV
	207 kw	7.5x17	RC14	5x120	35	ZP 596	235/50	245/45		ABE
			RC14	5x114,3	38	ZP 574	225/55	235/50		ABE
		8x17	B29/B30	5x114,3	35	ZP 574	225/55*	235/50*	245/50*	*TÜV
			B21/B24/B25/RC18/RC19/RC23	5x114,3	38	ZP 574	225/55*	235/50*	245/50*	*TÜV
		8x18	B23	5x114,3	38	ZP 574	225/55*	235/50*	245/50*	*TÜV
			B21/B24/B25/RC18/RC22/RC23	5x114,3	38	ZP 574	235/45	245/45*		ABE ; *TÜV
		8x19	B29	5x114,3	35	ZP 574	235/45*	245/45*	255/45*	*TÜV
			B21/B24	5x114,3	38	ZP 574	245/40*			*TÜV
8,5x19	B23/B26/B27/B28	5x114,3	35	ZP 574	245/40*			*TÜV		

Weitere Fahrzeuge und Designs finden Sie auf unserer Internetseite www.brock-alloy-wheels.de

Angaben sind ohne Gewähr, für den konkreten Anwendungsfall sind die jeweiligen TÜV-Gutachten maßgeblich! Die Radabdeckung und die Übereinstimmung der EU-Genehmigungsnummer mit Fahrzeugpapieren ist in jedem Einzelfall zu prüfen!

Anwendungsliste Sommer 2012

Weitere Fahrzeuge und Designs finden Sie auf unserer Internetseite www.brock-alloy-wheels.de

Fahrzeug	kw	Größe	Design	LK	ET	Zubehör	optimale Reifengrößen	Hinweise
MAZDA								
Mazda 3 Typ BL	bis 191 kw	8x19	B24	5x114,3	38	ZP 580	225/35*	*TÜV
			RC17	5x114,3	50	ZP 580	225/35*	*TÜV
			B29/B30	5x114,3	45	ZP 580	225/35*	*TÜV
			B29/B30	5x114,3	35	ZP 580	225/35*	*TÜV
		8,5x19	B26	5x114,3	48	ZP 580	225/35*	*TÜV
			B27/B28	5x114,3	45	ZP 580	225/35*	*TÜV
Mazda 3 Typ BK	bis 80 kw	6.5x15	RC15	5x114,3	44	ZP 580	195/65	ABE
			RC14/RC16/RC18/RC19/RC22/B25	5x114,3	45	ZP 580	195/65 205/60	ABE
	bis 110 kw	6.5x16	RC15	5x114,3	50	ZP 580	205/55	ABE
			RC15/RC19	5x114,3	44	ZP 580	205/55* 215/50*	*TÜV
			RC19	5x114,3	38/48/50	ZP 580	205/55* 215/50* 225/50*	*TÜV
			RCD10	5x114,3	48	ZP 580	205/55	ABE
		7x16	B21/B25/RC17/RC18/RC19	5x114,3	45	ZP 580	205/55* 215/50* 225/50*	*TÜV
			RC14/RC17/B21/B25	5x114,3	38	ZP 580	205/55* 215/50* 225/50*	*TÜV
		7,5x16	B24	5x114,3	38/48	ZP 580	205/55* 225/50*	*TÜV
			B23	5x114,3	38/50	ZP 580	205/50 215/45 225/45	ABE
		7x17	RC19	5x114,3	41	ZP 580	205/50* 215/45* 225/45*	*TÜV
			RC19	5x114,3	49	ZP 580	205/50 215/45 225/45	ABE
			B24/B25/RC17/RC18/RC19	5x114,3	38/48	ZP 580	205/50* 215/45* 225/45*	*TÜV
		7,5x17	RC19/RC22	5x114,3	48	ZP 580	205/50* 215/45 225/45*	ABE ; *TÜV
			B21	5x114,3	38/47	ZP 580	205/50* 215/45* 225/45*	*TÜV
		8x17	B23	5x114,3	38/47	ZP 580	205/50 215/45 225/45	*TÜV
			B21	5x114,3	38/50	ZP 580	215/40* 225/35*	*TÜV
		8x18	B22/B23/B24/B25/RC17/RC18	5x114,3	38/48	ZP 580	215/40* 225/35*	*TÜV
			B21	5x114,3	45	ZP 580	215/35*	*TÜV
		8x19	RC17/B21/B22	5x114,3	38	ZP 580	215/35*	*TÜV
			RC15/B23	5x114,3	38/50	ZP 580	205/50 215/45	ABE
	bis 191 kw	7x17	RC19	5x114,3	38	ZP 580	205/50* 215/45* 225/45*	*TÜV
			RC19	5x114,3	41	ZP 580	205/50* 215/45* 225/45*	*TÜV
			RC15	5x114,3	45	ZP 580	205/50* 215/45* 225/45*	*TÜV
			RC19	5x114,3	49	ZP 580	205/50 215/45	ABE
			B29/B30	5x114,3	45	ZP 580	205/50* 215/45* 225/45*	*TÜV
		7.5x17	B21	5x114,3	47	ZP 580	205/50* 215/45* 225/45*	*TÜV
			RC17/RC19/RC23/B21/B24/B25/B26	5x114,3	38	ZP 580	205/50* 215/45	ABE ; *TÜV
			RC14/RC17/RC18/RC19/RC22/B24/B25/B27	5x114,3	48	ZP 580	205/50* 215/45	ABE ; *TÜV
		8x17	B23	5x114,3	38/47	ZP 580	205/50* 215/45* 225/45*	*TÜV
			RC20	5x114,3	41	ZP 580	215/45*	*TÜV
		8x18	B22/B23/B24/B25/RC17/RC18/RC22	5x114,3	48	ZP 580	215/45* 225/40*	*TÜV
			RC17/RC18/RC22/RC23/B21/B23/B24/B25/B27/B28	5x114,3	38	ZP 580	215/45* 225/40*	*TÜV
			B27/B28/B29/B30	5x114,3	45	ZP 580	215/45* 225/40*	*TÜV
			B21	5x114,3	50	ZP 580	215/45* 225/40*	*TÜV
		8x19	B21/B22/RC17	5x114,3	38/45	ZP 580	225/35*	*TÜV
			B29/B30	5x114,3	45	ZP 580	225/35*	*TÜV
Mazda 323 Typ BG	bis 94 kw	6,5x15	RC18/RC19/RC22/B25	4x100	38	ZP 422	185/55 195/50* 205/45*	ABE ; *TÜV
		7x16	B21/B24/RC18	4x100	38	ZP 422	195/45 205/45*	ABE
			RC17	4x100	38	ZP 422	195/45* 205/45*	*TÜV
Mazda 323 Typ BG8	bis 136 kw	6,5x15	RC18/RC19/RC22/B25	4x100	38	ZP 422	185/55 195/50* 195/55*	ABE ; *TÜV
		7x16	B21/B24/RC17/RC18	4x100	38	ZP 422	195/45* 205/45*	*TÜV + ABE
Mazda 323 Typ BJ, BJD 4-Loch	bis 84 kw	6,5x15	RC18/B25	4x100	38	ZP 422	185/55 195/59*	ABE ; *TÜV
		7x16	B21/RC17/RC18	4x100	38	ZP 422	195/45*	*TÜV
	bis 96 kw	6x15	RCD10	4x100	45	ZP 422	195/55	ABE
		6,5x15	RC18/RC19/RC22/B25	4x100	38	ZP 422	195/55* 205/50* 215/45*	*TÜV
		6,5x16	RC19/RC22	4x100	38	ZP 422	195/50* 205/45*	*TÜV
		7x16	B21/B25/RC17/RC18	4x100	38/45	ZP 422	195/50* 205/45* 215/40*	*TÜV
		7x17	B23/B24	4x100	38	ZP 422	205/40* 215/35*	*TÜV
		7,5x17	B21/B26/B27/RC17/RC19	4x100	35	ZP 422	205/40* 215/35* 225/35*	*TÜV
		6,5x15	RC14/RC16/RC18/RC22/B25	5x114,3	45	ZP 580	195/55* 295/50*	*TÜV
		7x16	B21/B24/RC17/RC19	5x114,3	38/45	ZP 580	195/50* 205/45* 215/45*	*TÜV
		7,5x16	B24	5x114,3	38	ZP 580	195/50* 205/45* 215/45*	*TÜV
		7x17	RC17	5x114,3	38	ZP 580	205/40* 215/35*	*TÜV
			RC19	5x114,3	41	ZP 580	205/40* 215/40*	*TÜV
		7,5x17	B21/B24/B25/B26/RC17/RC18	5x114,3	38	ZP 580	205/40* 215/40* 225/35*	*TÜV
			RC19/RC22	5x114,3	35	ZP 580	205/40* 215/40* 225/35*	*TÜV
		8x17	B23	5x114,3	38	ZP 580	205/40* 215/40* 225/35*	*TÜV
		7x18	RC20	5x114,3	41	ZP 580	215/35*	*TÜV
		8x18	B21/B23/B24/B25/B27/B28/RC17/RC18/RC22/RC23	5x114,3	38	ZP 580	215/35*	*TÜV
			B29/B30	5x114,3	35	ZP 580	215/35*	*TÜV
Mazda 323 C,F,S Typ BA	52.60,84 kw	6,5x15	RC18/RC19/B25	4x100	38	ZP 422	195/55*	*TÜV
		6,5x16	RC19/RC22	4x100	38	ZP 422	195/50* 205/45*	*TÜV
		7x16	B21/B24/RC17/RC18	4x100	38	ZP 422	195/50* 215/45*	*TÜV
		7x17	B23/RC18	4x100	38	ZP 422	205/40*	*TÜV
		7,5x17	RC17/RC19	4x100	35	ZP 422	205/40* 225/35*	*TÜV
		6,5x15	B25	4x100	38	ZP 422	205/45	ABE
	bis 84 kw	6,5x15	RC18/RC22/B25	4x100	38	ZP 422	185/55* 195/50* 205/50*	*TÜV
		7x16	B21/B24/RC17	4x100	38	ZP 422	205/45* 225/40*	*TÜV
		7x17	B24	4x100	38	ZP 422	205/40*	*TÜV

Anwendungsliste Sommer 2012

Weitere Fahrzeuge und Designs finden Sie auf unserer Internetseite www.brock-alloy-wheels.de

Fahrzeug	kw	Größe	Design	LK	ET	Zubehör	optimale Reifengrößen	Hinweise
MAZDA								
Mazda 323 C,F,S Typ BA	bis 96 kw	6,5x15	B25/RC19	5x114,3	45	ZP 580	195/55 205/50	*TÜV
		7,5x17	RC19	5x114,3	38	ZP 580	205/40* 215/40* 225/35*	*TÜV
Mazda 323 P Typ BA	bis 65 kw	6,5x15	RC18/RC19/RC22/B25	4x100	38	ZP 422	185/55* 195/50* 195/55*	*TÜV
		6,5x16	RC19/RC22	4x100	38	ZP 422	195/45* 205/45*	*TÜV
		7x16	B21/B24/RC17/RC18	4x100	38	ZP 422	195/45* 205/45* 215/40*	*TÜV
		7x17	B23/B24/RC18	4x100	38	ZP 422	205/40*	*TÜV
		7,5x17	RC17/RC19	4x100	35	ZP 422	205/40* 225/35*	*TÜV
	106 kw	6,5x15	RC14/RC16/RC18/RC19/RC22	5x114,3	45	ZP 580	195/60	ABE
		6,5x16	RC19	5x114,3	38	ZP 580	205/50*	*TÜV
		7x16	B25/RC17	5x114,3	38	ZP 580	205/50*	*TÜV
		7,5x16	B24	5x114,3	38	ZP 580	205/50*	*TÜV
		7x17	B23	5x114,3	38	ZP 580	215/40*	*TÜV
		7,5x17	B21/B25/RC17/RC18/RC19	5x114,3	38	ZP 580	215/40*	*TÜV
			RC19	5x114,3	35	ZP 580	215/40*	*TÜV
Mazda 5 Typ CR1	bis 107 kw	6,5x15	RC15	5x114,3	44	ZP 580	195/65	ABE
			RC14/RC16/RC18/RC19/RC22/B25	5x114,3	45	ZP 580	195/65 205/60*	ABE ; *TÜV
		6,5x16	RC15	5x114,3	50	ZP 580	205/55	ABE
			RC19	5x114,3	38/48/50	ZP 580	205/55* 215/50* 225/50*	*TÜV
			RCD10	5x114,3	48	ZP 580	205/55	ABE
			B21	5x114,3	38/45	ZP 580	205/55*	*TÜV
		7x16	B21/B25/RC14/RC17/RC18/RC19	5x114,3	38/45	ZP 580	205/55*	*TÜV
		7,5x16	B24	5x114,3	38/45	ZP 580	205/55*	*TÜV
		7x17	B23	5x114,3	38/50	ZP 580	205/50 215/45 225/45	ABE
			RC19	5x114,3	38/41	ZP 580	205/50* 215/45* 225/45*	*TÜV
			RC15	5x114,3	45	ZP 580	205/50* 215/45* 225/45*	*TÜV
			RC19	5x114,3	49	ZP 580	205/50* 215/45 225/45*	ABE ; *TÜV
		7,5x17	B24/B25/B27/RC17/RC18/RC19/RC22	5x114,3	48	ZP 580	205/50* 215/45* 225/45*	*TÜV
			B21/B24/B25/B26/RC17/RC18/RC19/RC23	5x114,3	38	ZP 580	205/50* 215/45* 225/45*	*TÜV
			B29/B30/RC23	5x114,3	45	ZP 580	205/50* 215/45* 225/45*	*TÜV
			B21	5x114,3	47	ZP 580	205/50* 215/45* 225/45*	*TÜV
		7,5x18	RC18	5x114,3	38	ZP 580	205/35* 215/35*	*TÜV
		8x17	B23	5x114,3	38	ZP 580	205/50* 215/45* 225/45*	*TÜV
		8x18	B21/B22/B23/B24/B25/B27/B28/RC17/RC18/RC22/RC23	5x114,3	38	ZP 580	225/40*	*TÜV
			RC23/B27/B28/B29/B30	5x114,3	45	ZP 580	225/40*	*TÜV
Mazda 5 Typ CW	85 kw	6,5x15	RC14/RC22	5x114,3	45	ZP 580	195/65	ABE
		7x16	RC19	5x114,3	50	ZP 580	195/55 195/60	ABE
	85, 110 kw	6,5x16	RC15/RC19	5x114,3	44	ZP 580	205/55* 225/50*	*TÜV
			RC19	5x114,3	48	ZP 580	195/55 195/60 205/55*	ABE ; *TÜV - 195er bis 85kw
		7x16	B21/RC14	5x114,3	38/45	ZP 580	195/55* 195/60* 205/55*	*TÜV - 205er ab 110kw
			RC19	5x114,3	45	ZP 580	205/55*	*TÜV
		7x17	RC15	5x114,3	45	ZP 580	205/50* 215/45* 225/45*	*TÜV
			RC19	5x114,3	49	ZP 580	205/50* 215/45	ABE ; *TÜV
			RC19	5x114,3	38	ZP 580	205/50* 215/45* 225/45*	*TÜV
		7,5x17	RC14EL/RC18/RC23/B21/B26	5x114,3	38	ZP 580	205/50* 215/45* 225/45*	*TÜV
			RC18/RC19/RC22/B27	5x114,3	48	ZP 580	205/50* 215/45*	*TÜV
			B29/B30/RC23	5x114,3	45	ZP 580	205/50* 215/45* 225/45*	*TÜV
			B21	5x114,3	47	ZP 580	205/50* 215/45*	*TÜV
		8x18	B21/B27/B28/RC17/RC22/RC23	5x114,3	38	ZP 580	225/40*	*TÜV
Mazda 6 Typ GH - Lim. / Kombi	bis 125 kw	7x16	RC19	5x114,3	45	ZP 580	195/65 205/55* 205/60*	ABE ; *TÜV
			B21/RC17	5x114,3	38/45	ZP 580	195/65* 205/55* 205/60*	*TÜV
		7x17	B23	5x114,3	38	ZP 580	205/50 205/55 215/50	*TÜV
		8x17	B23	5x114,3	47	ZP 580	215/50* 225/45* 235/45*	*TÜV
		7,5x17	RC17/RC18/RC19	5x114,3	48	ZP 580	205/50* 205/55* 215/50*	*TÜV
		8x18	B21	5x114,3	50	ZP 580	215/45 225/40 225/45	ABE
			RC17/B22	5x114,3	48	ZP 580	215/45* 225/40* 225/45*	*TÜV
		8x19	B21	5x114,3	45	ZP 580	225/35* 225/40* 235/35*	*TÜV
			RC17	5x114,3	50	ZP 580	225/35* 225/40* 235/35*	*TÜV
		8,5x19	B23/B26	5x114,3	48	ZP 580	225/35*	*TÜV
		8,5x20	B23	5x114,3	50	ZP 580	235/30* 225/35* 245/30*	*TÜV
	bis 136kw	6,5x16	RC15/RC19	5x114,3	50	ZP 580	195/65 205/55 205/60	ABE
			RC19	5x114,3	44	ZP 580	195/65 205/55* 205/60*	ABE ; *TÜV
			RC19	5x114,3	38/48	ZP 580	195/65* 205/55* 205/60*	*TÜV
		7x16	RC18/RC19/B21	5x114,3	45	ZP 580	195/65 205/55* 205/60*	ABE ; *TÜV
			B21	5x114,3	38	ZP 580	195/65* 205/55* 205/60*	*TÜV
			B25/RC14/RC17	5x114,3	38/45	ZP 580	195/65* 205/55* 205/60*	*TÜV
		7,5x16	B24	5x114,3	38/48	ZP 580	195/65* 205/55* 205/60*	*TÜV
		7x17	B23	5x114,3	38/50	ZP 580	205/50 205/55 215/50*	ABE ; *TÜV
			RC19	5x114,3	49	ZP 580	205/50 205/55 215/50*	ABE ; *TÜV
			RC19	5x114,3	38/41	ZP 580	205/50* 205/55* 215/40*	*TÜV
		7,5x17	B24/B25/B27/RC22	5x114,3	48	ZP 580	205/50* 205/55* 215/50*	*TÜV
			B29/B30/RC23	5x114,3	45	ZP 580	205/50* 205/55* 215/50*	*TÜV
			B21	5x114,3	47	ZP 580	205/50* 205/55* 215/50*	*TÜV
		8x17	B23	5x114,3	47	ZP 580	215/50* 215/55* 225/45*	*TV
		7x18	RC20	5x114,3	41	ZP 580	205/45 215/45* 225/40*	ABE ; *TÜV
		8x18	B24/B25/RC17/RC18/RC22	5x114,3	48	ZP 580	215/45* 225/40* 225/45*	*TÜV
			RC23/B27/B28/B29/B30	5x114,3	45	ZP 580	215/45* 225/40* 225/45*	*TÜV

Anwendungsliste Sommer 2012

Weitere Fahrzeuge und Designs finden Sie auf unserer Internetseite www.brock-alloy-wheels.de

Fahrzeug	kw	Größe	Design	LK	ET	Zubehör	optimale Reifengrößen			Hinweise		
MAZDA												
Mazda 6 Typ GH - Lim. / Kombi	bis 136kw	8x18	B27/B28	5x114,3	35	ZP 580	215/45*	225/40*	225/45*	*TÜV		
		8x19	B24/RC17	5x114,3	50	ZP 580	225/40*	235/35*	245/35*	*TÜV		
			B29/B30	5x114,3	45	ZP 580	225/40*	235/35*		*TÜV		
		8,5x19	B23/B26	5x114,3	48	ZP 580	225/40*	235/35*	235/35*	*TÜV		
			B27/B28	5x114,3	45	ZP 580	225/40*	235/35*	255/30*	*TÜV		
8,5x20	B24	5x114,3	50	ZP 580	225/35*	245/30*		*TÜV				
Mazda 6 Typ GG/GY /-I	bis 108 kw	6,5x15	B25/RC14/RC16/RC18/RC19/RC22	5x114,3	45	ZP 580	195/65	205/60	215/55	ABE		
		6,5x16	RC19	5x114,3	48/50	ZP 580	205/55	215/50		ABE		
			RC19	5x114,3	44	ZP 580	205/55*	215/50*	225/50*	*TÜV		
		7x16	B21/B25/RC14/RC17	5x114,3	38	ZP 580	205/55*	215/50*	225/45*	*TÜV		
			B21/B25RC14/RC17/RC18/RC19	5x114,3	45	ZP 580	205/55*	215/50*	225/45*	*TÜV		
		7,5x16	B24	5x114,3	38/48	ZP 580	205/55	215/50	225/45	*TÜV		
		7x17	B23	5x114,3	50	ZP 580	205/50			ABE		
		7,5x17	B21	5x114,3	47	ZP 580	205/50*			*TÜV		
			RC17/B21/B24/B25	5x114,3	38	ZP 580	205/50*			*TÜV		
			RC17/RC19/B24/B25	5x114,3	48	ZP 580	205/50*			*TÜV		
		8x17	B23	5x114,3	38/47	ZP 580	205/50*			*TÜV		
		bis 122 kw	6.5x15	RC14/RC16/RC18/RC19/RC22/B25	5x114,3	45	ZP 580	195/65			ABE	
				RC15	5x114,3	44	ZP 580	195/65			ABE	
	6.5x16		RC15/RC19/RCD10	5x114,3	48/50	ZP 580	205/55			ABE		
	7x16		B21/B25/RC17	5x114,3	38/45	ZP 580	205/55*			*TÜV		
			RC18/RC19	5x114,3	45	ZP 580	205/55*			*TÜV		
	7,5x16		B24	5x114,3	38/48	ZP 580	205/55*			*TÜV		
	7x17		B23	5x114,3	38/50	ZP 580	205/50	215/45	225/45	ABE		
			RC19	5x114,3	41	ZP 580	205/50*	215/45*	225/45*	*TÜV		
			RC19	5x114,3	49	ZP 580	205/50	215/45	225/45	ABE		
	7,5x17		B21	5x114,3	47	ZP 580	205/50*	215/45*	225/45*	*TÜV		
			B21/B24/B25/B26/RC17/RC18/RC19	5x114,3	38/48	ZP 580	205/50*	215/45*	225/45*	*TÜV		
			RC19	5x114,3	35	ZP 580	205/50*	215/45*	225/45*	*TÜV		
	8x17		B23	5x114,3	38/47	ZP 580	215/45*	225/45*	235/40*	*TÜV		
	8x18		B21/B22/B23/B24/B25/RC17/RC18	5x114,3	38/48	ZP 580	215/40	225/35	235/35	*TÜV		
			B21	5x114,3	50	ZP 580	215/40	225/35	235/35	*TÜV		
	8x19		B21/B22/B24/RC17	5x114,3	38/45	ZP 580	225/35*	235/35*		*TÜV		
	8,5x19		B23/B26	5x114,3	35	ZP 580	225/35*	235/35*		*TÜV		
			B27/B28	5x114,3	45	ZP 580	225/35*			*TÜV		
	bis 191 kw		7x17	RC15/B23	5x114,3	45/50	ZP 580	215/45*			*TÜV	
				B23	5x114,3	38	ZP 580	215/45*			*TÜV	
				RC19	5x114,3	41	ZP 580	215/45*			*TÜV	
				RC19	5x114,3	49	ZP 580	215/45			ABE	
		7.5x17		B21	5x114,3	47	ZP 580	215/45			ABE	
				RC17/RC19/RC23/B21/B26	5x114,3	38	ZP 580	215/45*			*TÜV	
				RC22/B27/B29/B30	5x114,3	35	ZP 580	215/45*			*TÜV	
				B29/B30/RC23	5x114,3	45	ZP 580	215/45*	225/45*	235/40*	*TÜV : nur 215er bis 191 kw	
				RC14/RC18/RC19/B27	5x114,3	48	ZP 580	215/45*			*TÜV	
		8x17		B23	5x114,3	38/47	ZP 580	215/45*			*TÜV	
		7x18		RC20	5x114,3	41	ZP 580	215/45*	225/40*		*TÜV	
		8x18		B22/B23/B24/B25/RC17/RC18/RC22	5x114,3	48	ZP 580	215/45*	235/40*		*TÜV	
			B21/B22/B23/B24/B25/B27/B28/RC17/RC18/RC22	5x114,3	38	ZP 580	215/45*	235/40*		*TÜV		
			B29/B30/RC15	5x114,3	35	ZP 580	215/45*	225/40*	235/40*	*TÜV		
			RC23/B27/B28/B29/B30	5x114,3	45	ZP 580	215/45*	225/40*	235/40*	*TÜV		
			B21	5x114,3	50	ZP 580	215/45	235/40		*TÜV		
		8x19	B21	5x114,3	38/45	ZP 580	235/35*			*TÜV		
			B29/B30	5x114,3	45	ZP 580	235/35*			*TÜV		
			B22/B24/RC17	5x114,3	38	ZP 580	235/35*			*TÜV		
			B24	5x114,3	38	ZP 580	235/35*			*TÜV		
			B29/B30	5x114,3	35	ZP 580	225/35*	235/35*		*TÜV ; 225er bis 122 kw		
		8,5x19	B23/B26/B27/B28	5x114,3	35	ZP 580	235/35*			*TÜV		
		MPV LW/LWD	bis 90 kw	6,5x16	RC19	5x114,3	38/48/50	ZP 580	205/55	225/50		ABE
				7x16	RC17	5x114,3	38/45	ZP 580	205/55*	225/50*		*TÜV
RC18/RC19					5x114,3	38	ZP 580	205/55*	225/50*		*TÜV	
7x17				B23	5x114,3	38	ZP 580	205/50			ABE	
7,5x17				RC17/RC18/RC19	5x114,3	38	ZP 580	205/50			ABE	
8x17	B23			5x114,3	38	ZP 580	205/50			ABE		
8,5x19	B23/B26/B27/B28			5x114,3	35	ZP 580	245/35*			*TÜV		
88-104 kw	6,5x15		B25/RC14/RC16/RC18/RC19/RC22	5x114,3	45	ZP 580	205/65	215/60	225/60	ABE		
	6,5x16		RC19	5x114,3	38	ZP 580	215/55	225/55*		ABE ; *TÜV		
			RC19	5x114,3	44/48/50	ZP 580	215/55	225/55		ABE		
	7x16		B21/B25/RC14/RC17	5x114,3	38/45	ZP 580	215/60*	215/55	225/55*	ABE ; *TÜV		
			RC14/RC18/RC19	5x114,3	45	ZP 580	215/60*	215/55	225/55*	ABE ; *TÜV		
	7,5x16		B24	5x114,3	38	ZP 580	215/55	225/55*		ABE ; *TÜV		
	7x17		B23	5x114,3	38	ZP 580	225/45*	235/45*		*TÜV		
			RC19	5x114,3	38/41	ZP 580	225/45	235/45		ABE		
7,5x17	B21/B24/B25/B26/RC17/RC18/RC19/RC23	5x114,3	38	ZP 580	235/45*	245/45*		*TÜV				
8x17	RC19/RC22/B29/B30	5x114,3	35	ZP 580	225/45*	235/45*	245/45*	*TÜV				
8x17	B23	5x114,3	38	ZP 580	225/45	235/45	245/45	*TÜV				
8x18	B21/B22/B23/B24/B25/B27/B28/RC17/RC18/RC22/RC23	5x114,3	38	ZP 580	235/45*	245/40*		*TÜV				

Angaben sind ohne Gewähr, für den konkreten Anwendungsfall sind die jeweiligen TÜV-Gutachten maßgeblich! Die Radabdeckung und die Übereinstimmung der EU-Genehmigungsnummer mit Fahrzeugpapieren ist in jedem Einzelfall zu prüfen!

Anwendungsliste Sommer 2012

Weitere Fahrzeuge und Designs finden Sie auf unserer Internetseite www.brock-alloy-wheels.de

Fahrzeug	kw	Größe	Design	LK	ET	Zubehör	optimale Reifengrößen			Hinweise	
M A Z D A											
MPV - LW/LWD	88-104 kw	8x18	B29/B30	5x114,3	35	ZP 580	235/45*	245/40*		*TÜV	
B 2500 - Typ UN	57 - 90 kw	8x16	B17	6x139,7	0	ZP 600 SF	235/70	245/70	255/65	ABE	
BT-50 - Typ UN	105 kw	7x16	Matrix	6x139,7	8	ZP 600 SF	245/70			TÜV	
CX 5		7x17	RC19	5x114,3	49	ZP 580				i.V.	
2012		8x18	B30	5x114,3	45	ZP 580				i.V.	
CX 7 Typ ER, ERE	127kw, 191kw	7x17	RC19	5x114,3	49	ZP 580	235/65			ABE	
			RC15	5x114,3	45	ZP 580	235/65	255/60*		ABE ; *TÜV	
			B23	5x114,3	50	ZP 580	235/65			ABE	
		7.5x17	B24/B25/RC17	5x114,3	38/48	ZP 580	235/65*	255/60*		*TÜV	
			RC19/RC22/B27	5x114,3	48	ZP 580	235/65			ABE	
			RC19/RC22/B27	5x114,3	35	ZP 580	235/65*	255/60*		*TÜV	
			RC18/B21/B26	5x114,3	38	ZP 580	235/65*	255/60*		*TÜV	
		8x17	B23	5x114,3	47	ZP 580	235/65			ABE	
		8x18	RC17/RC18/B24/B25	5x114,3	48	ZP 580	235/60			ABE	
			RC15	5x114,3	35	ZP 580	235/60*			*TÜV	
			RC23	5x114,3	45	ZP 580	235/60			ABE	
			RC17/RC18/RC23/B24/B25	5x114,3	38	ZP 580	235/60*	255/55*		*TÜV	
		8x19	B21	5x114,3	38	ZP 580	235/55*	255/50*		*TÜV	
		8,5x20	RC17	5x114,3	38	ZP 580	245/45*	255/45*	265/45*	*TÜV	
	191 kw	7x17	B23	5x114,3	38/50	ZP 580	235/65			ABE	
			RC19	5x114,3	41	ZP 580	235/65	255/60*		ABE ; *TÜV	
			RC19	5x114,3	49	ZP 580	235/65			ABE	
		7.5x17	RC14/RC17/RC18/RC19/B24/B25	5x114,3	48	ZP 580	235/65			ABE	
			B30/RC23	5x114,3	45	ZP 580	235/65	255/60*		ABE ; *TÜV	
			B23/B24/B25/RC17/RC18/RC19/RC23	5x114,3	38	ZP 580	235/65*	255/60*		*TÜV	
			B30/RC19	5x114,3	35	ZP 580	235/65*	255/60*		*TÜV	
			B21	5x114,3	38/47	ZP 580	235/65*	255/60*		*TÜV	
			RC11	5x114,3	45	ZP 580	235/60			ABE	
		8x17	B23	5x114,3	38/47	ZP 580	235/65*	255/60*		*TÜV	
		8x18	B22/B23/B24/B25/RC17/RC18/RC22	5x114,3	48	ZP 580	235/60*	255/55*		*TÜV	
			B22/B23/B24/B25/B27/B28/RC17/RC18/RC22	5x114,3	38	ZP 580	235/60*	255/55*		*TÜV	
			B29/B30	5x114,3	35	ZP 580	235/60*			*TÜV	
			B27/B28/B29/B30	5x114,3	45	ZP 580	235/60			ABE	
			B21	5x114,3	50	ZP 580	235/60*	255/55		*TÜV	
			B21/B22/B24/RC17	5x114,3	38	ZP 580	235/55*	255/50*		*TÜV	
		8,5x20	B23/B24	5x114,3	35/42	ZP 580	245/45*	255/45*	265/45*	*TÜV	
			RC17	5x114,3	38/45	ZP 580	245/45	255/45*		ABE ; *TÜV	
		bis 191 kw	7x17	RC19	5x114,3	38	ZP 580	235/65*	255/60*		*TÜV
				RC19	5x114,3	49	ZP 580	235/65			ABE
	7,5x17		B29	5x114,3	35	ZP 580	235/65*	255/60*		*TÜV	
	8x19		B29	5x114,3	45	ZP 580	235/55			ABE	
			B30	5x114,3	45	ZP 580	235/55	*Bremsauflage beachten		ABE	
Demio - Typ DW	46 - 55 kw	6,5x15	RC18/RC19/RC22/B25	4x100	38	ZP 422	195/45*		*TÜV		
		6,5x16	RC19/RC22	4x100	38	ZP 422	195/40*		*TÜV		
		7x16	B21/B24/RC17/RC18	4x100	38	ZP 422	195/40*		*TÜV		
MX-3 EC	bis 79 kw	6,5x15	RC18/RC19/B25	4x100	38	ZP 422	185/55	195/50	195/55	ABE	
		6,5x16	RC19	4x100	38	ZP 422	195/50			ABE	
		7x16	B21/24/RC17/RC18	4x100	38	ZP 422	195/50	215/40	225/40*	ABE ; *TÜV	
		7x17	B23/B24/RC18	4x100	38	ZP 422	215/40*			*TÜV	
		7,5x17	B21/RC17/RC19	4x100	35	ZP 422	215/40*			ABE	
		8x18	B21	4x100	35	ZP 422	215/35*			*TÜV	
	bis 98 kw	6,5x15	RC18/RC19/RC22/B25	4x100	38	ZP 422	205/50	215/50	205/55	ABE	
		6,5x16	RC19/RC22	4x100	38	ZP 422	205/45	205/50*		ABE ; *TÜV	
		7x16	B21/24/RC17/RC18	4x100	38	ZP 422	205/45	205/50*	225/45*	ABE ; *TÜV	
		7x17	B23/B24/RC18	4x100	38	ZP 422	205/40*	215/40*		*TÜV	
		7,5x17	B21/B26/RC17/RC19	4x100	35	ZP 422	205/40*	215/40*		*TÜV	
		8x18	B21	4x100	35	ZP 422	205/35*	215/35*		*TÜV	
MX-5 NC1	93, 118 kw	6.5x16	RC15	5x114,3	50	ZP 580	205/50			ABE	
			RC19/RCD10	5x114,3	48/50	ZP 580	205/50			ABE	
			RC19	5x114,3	44	ZP 580	205/50*			*TÜV	
		7x16	B21/B25/RC14/RC17/RC19	5x114,3	45	ZP 580	205/50*	225/45*		*TÜV	
		7,5x16	B24	5x114,3	48	ZP 580	205/50	225/45		*TÜV + ABE	
		7x17	RC15/B23	5x114,3	50	ZP 580	205/45	205/40	215/40	ABE	
			RC15	5x114,3	45	ZP 580	205/50*	205/45*	215/40*	*TÜV	
			RC19	5x114,3	41	ZP 580	205/40*	205/45*	215/40*	*TÜV	
			RC19	5x114,3	49	ZP 580	205/40	205/45	215/40*	ABE ; *TÜV	
			B24/B25/B27/RC17/RC18/RC19/RC22	5x114,3	48	ZP 580	205/40*	205/45*	215/40*	*TÜV	
		7,5x17	B29/B30	5x114,3	45	ZP 580	205/40*	205/45*	215/40*	*TÜV	
			B21	5x114,3	47	ZP 580	205/40*	205/45*	215/40*	*TÜV	
			B23	5x114,3	47	ZP 580	205/40*	205/45*	215/40*	*TÜV	
		7x18	RC20	5x114,3	41	ZP 580	205/35*	205/40*	215/35*	*TÜV	
		8x18	B22/B23/B24/B25/RC17/RC18/RC22	5x114,3	48	ZP 580	205/35*	205/40*	215/35*	*TÜV	
			B27/B28/B29/B30/RC23	5x114,3	45	ZP 580	205/35*	205/40*	215/35*	*TÜV	
			B21	5x114,3	50	ZP 580	205/35*	205/40*	215/35*	*TÜV	
			B21/B29/B30	5x114,3	45	Zp 580	215/35*	225/30*		*TÜV	
		8x19	B24/RC17	5x114,3	50	Zp 580	215/35*	225/30*		*TÜV	

Anwendungsliste Sommer 2012

Weitere Fahrzeuge und Designs finden Sie auf unserer Internetseite www.brock-alloy-wheels.de

Fahrzeug	kw	Größe	Design	LK	ET	Zubehör	optimale Reifengrößen			Hinweise	
MAZDA											
MX-5 Typ NB, -D	bis 107 kw	5.5x14	RCD10	4x100	35	ZP 422	175/70	175/65	185/60	ABE	
		6x14	RC14	4x100	38	ZP 422	175/70	175/65	185/60	ABE	
		6x15	RCD10	4x100	38	ZP 422	185/55	195/50		ABE	
		6.5x15	RC14/RC18/RC19/RC22/B25	4x100	38	ZP 422	185/55	195/50	205/50	ABE	
			RC15	4x100	42	ZP 422	185/55	195/50		ABE	
		6.5x16	RC19/RC22	4x100	38	ZP 422	195/45	205/45		ABE	
		7x16	B21/B24/RC17/RC18	4x100	38	ZP 422	205/45	215/40		ABE	
		7x17	B23/B24/RC18	4x100	38	ZP 422	205/40	215/35*		ABE ; *TÜV	
		7.5x17	B21/B26/RC17/RC19	4x100	35	ZP 422	205/40	215/35*	225/35*	ABE ; *TÜV	
	8x18	B21	4x100	35	ZP 422	205/35*	225/30*		ABE ; *TÜV		
MX-5 Typ NA	bis 96 kw	6.5x15	RC14/RC18/RC19/RC22/B25	4x100	38	ZP 422	185/55	195/50*	205/50*	ABE ; *TÜV	
		6.5x16	RC19/RC22	4x100	38	ZP 422	195/45*	205/45*		*TÜV	
		7x16	B21/B24/RC17	4x100	38	ZP 422	195/45*	205/45*	215/40*	*TÜV	
		7x17	B23/B24/RC18	4x100	38	ZP 422	205/40*	215/35*	215/40*	*TÜV	
		7.5x17	B21/B26/RC17/RC19	4x100	35	ZP 422	205/40*	215/35*	215/40*	*TÜV	
Premacy Typ CP, -D	bis 84 kw	6.5x15	RC14/RC16/RC18/RC19/B25	5x114,3	45	ZP 580	185/55	195/50*		ABE ; *TÜV	
	bis 96 kw	6.5x15	RC14	5x114,3	45	ZP 580	185/55*	195/50*	195/55	ABE ; *TÜV	
			RC16/RC18/RC19/RC22/B25	5x114,3	45	ZP 580	195/55*	195/60*		*TÜV	
		6.5x16	RC19	5x114,3	48	ZP 580	195/50	205/45		ABE	
			RC19	5x114,3	44	ZP 580	195/50*	205/45*		*TÜV	
		7x16	RC14/RC17/B21/B25	5x114,3	38	ZP 580	195/50*	205/45*	215/40*	*TÜV	
			RC14/RC17/RC18/RC19/B21/B25	5x114,3	45	ZP 580	195/50*	205/45*	215/40*	*TÜV	
		7.5x16	B24	5x114,3	38	ZP 580	195/50*	205/45*	215/40*	*TÜV	
		7x17	B23/RC19	5x114,3	38	ZP 580	205/40*	215/40*	225/35*	*TÜV	
			RC19	5x114,3	41	ZP 580	205/40*	215/40*		*TÜV	
		7.5x17	B21/B24/B25/B26/RC17/RC18/RC19/RC23	5x114,3	38	ZP 580	205/40*	215/40*	225/35*	*TÜV	
			RC19/RC22/B27/B29/B30	5x114,3	35	ZP 580	205/40*	215/40*	225/35*	*TÜV	
		8x17	B23	5x114,3	38	ZP 580	205/40*	215/40*		*TÜV	
		RX-8 Typ SE	141 , 151kw	7x17	RC15/B23	5x114,3	45/50	ZP 580	225/50		
7.5x17	RC14/RC17/RC18/RC19				5x114,3	48	ZP 580	225/50	235/45		ABE
	RC19				5x114,3	35	ZP 580	225/50*	235/45		ABE ; *TÜV
	RC18/RC19				5x114,3	38	ZP 580	225/50	235/45		ABE
141 - 170 kw	7x17			RC15/B23	5x114,3	50	ZP 580	225/50	235/45		ABE
				RC15	5x114,3	45	ZP 580	225/50	235/45		ABE
				RC19/B23	5x114,3	38/41	ZP 580	225/50	235/45		ABE
				RC19	5x114,3	49	ZP 580	225/50	235/45		ABE
	7.5x17			B21/B24/B25/B26/RC17/RC18/RC19/RC22	5x114,3	48	ZP 580	225/50	235/45		ABE
				B21	5x114,3	47	ZP 580	225/50	235/45		ABE
				B29/B30/RC23	5x114,3	45	ZP 580	225/50	235/45		ABE
				RC19/RC22/B27/B29/B30	5x114,3	35	ZP 580	225/50*	235/45		ABE ; *TÜV
			B21/B24/B25/B26/RC17/RC18/RC19/RC23	5x114,3	38	ZP 580	225/50	235/45		ABE	
	8x17		B23	5x114,3	38/47	ZP 580	225/50*	235/45		ABE ; *TÜV	
7x18	RC20		5x114,3	41	ZP 580	225/45			ABE		
8x18	B21/B22/B23/B24/B25/B27/B28/RC17/RC18/RC22/RC23		5x114,3	38	ZP 580	225/45	245/40*		ABE ; *TÜV		
	B22/B23/B24/B25/RC17/RC18/RC22		5x114,3	48	ZP 580	225/45	245/40*		ABE ; *TÜV		
	B29/B30/RC15		5x114,3	35	ZP 580	225/45	245/40*		ABE ; *TÜV		
	RC23/B27/B28/B29/B30		5x114,3	45	ZP 580	225/45	245/40		ABE		
	B21		5x114,3	50	ZP 580	225/45	245/40*		ABE ; *TÜV		
	8x19		B21/B29/B30	5x114,3	45	ZP 580	225/40	235/35	245/35	ABE	
			B21/B22/B24/RC17	5x114,3	38	ZP 580	225/40	235/35	245/35*	ABE ; *TÜV	
			B29/B30	5x114,3	35	ZP 580	225/40	235/35*	245/35*	ABE ; *TÜV	
	RC17/B24		5x114,3	50	ZP 580	225/40	235/35	245/35*	ABE ; *TÜV		
	8.5x19		B23/B26	5x114,3	48	ZP 580	225/40	235/35*	245/35*	ABE ; *TÜV	
B27/B28			5x114,3	45	ZP 580	225/40	235/35	245/35	ABE		
B23/B26/B27/B28			5x114,3	35	ZP 580	225/40	235/35*	245/35*	ABE ; *TÜV		
8.5x20			B23/B24	5x114,3	35/42	ZP 580	245/30*	255/30*		*TÜV	
	RC17		5x114,3	38/45	ZP 580	245/30			ABE		
Tribute Typ EP, EPR, -2	91 kw		6.5x16	RC15/RC19	5x114,3	44	ZP 580	215/70	235/60		ABE
	RC19	5x114,3		48/50	ZP 580	215/70			ABE		
	91, 110 kw	7x16	RC17/B21	5x114,3	38	ZP 580	215/70	235/60	235/65	*TÜV	
		7.5x16	B24/B25	5x114,3	38	ZP 580	215/70	235/60*	235/65*	ABE ; *TÜV	
			B23	5x114,3	38	ZP 580	235/55	235/65*	245/55*	ABE ; *TÜV	
		7x17	RC19	5x114,3	41	ZP 580	235/55	235/60	235/65*	ABE ; *TÜV	
			B21/B24/B25/RC17/RC18	5x114,3	38	ZP 580	235/55*	235/60*	235/65*	*TÜV	
		7.5x17	B29/B30/RC23	5x114,3	45	ZP 580	235/55	235/60	235/65*	ABE ; *TÜV	
			RC19	5x114,3	35/38	ZP 580	235/55*	235/60*	235/65*	*TÜV	
		8x18	B27/B28	5x114,3	45	ZP 580	235/50*	235/60*		*TÜV	
		8x19	B21/B22/B24/RC17	5x114,3	38	ZP 580	245/45*	255/40*	255/45*	*TÜV	
		bis 149 kw	7x16	RC15	5x114,3	42	ZP 580	215/70	235/60	235/70	ABE
	RC14/RC16/RC19/B21/B25/RC17			5x114,3	45	ZP 580	215/70	235/60	235/65	ABE	
	RC14/RC17/RC18/B21/B25			5x114,3	38	ZP 580	215/70	235/60	235/65	ABE	
	7.5x16		B24	5x114,3	38	ZP 580	215/70	235/60	235/65	ABE	
	7x17		B23	5x114,3	45	ZP 580	235/55	235/60	235/65	ABE	
RC19			5x114,3	41	ZP 580	235/55	235/65	245/55	ABE		
RC15		5x114,3	45	ZP 580	235/55	235/60	235/65*	ABE ; *TÜV			
		RC15	5x114,3	38	ZP 580	235/55	235/60	235/65	ABE		

Angaben sind ohne Gewähr, für den konkreten Anwendungsfall sind die jeweiligen TÜV-Gutachten maßgeblich! Die Radabdeckung und die Übereinstimmung der EU-Genehmigungsnummer mit Fahrzeugpapieren ist in jedem Einzelfall zu prüfen!

Anwendungsliste Sommer 2012

Weitere Fahrzeuge und Designs finden Sie auf unserer Internetseite www.brock-alloy-wheels.de

Fahrzeug	kw	Größe	Design	LK	ET	Zubehör	optimale Reifengrößen			Hinweise		
MAZDA												
Tribute Typ EP, EPR, -2	bis 149 kw	7,5x17	B21/B24/B25/B26/RC17/RC18/RC19/RC23	5x114,3	38	ZP 580	235/55	235/60	235/65*	ABE ; *TÜV		
			B29/B30/RC23	5x114,3	45	ZP 580	235/55	235/60	235/65*	ABE ; *TÜV		
			RC19/RC22/B27/B30	5x114,3	35	ZP 580	235/55	235/65*	245/55*	ABE ; *TÜV		
		8x17	B23	5x114,3	38	ZP 580	235/55*	235/60*	235/65*	*TÜV		
		7x18	RC20	5x114,3	41	ZP 580	235/60			ABE		
		8x18	B21/B22/B23/B24/B25/B27/B28/RC17/RC18/RC22/RC23	5x114,3	38	ZP 580	235/50*	235/60*	245/50*	*TÜV		
			B30/RC15	5x114,3	35	ZP 580	235/50*	235/60*	245/50*	*TÜV		
			RC23/B27/B28/B29/B30	5x114,3	45	ZP 580	235/50	235/60	235/60*	ABE ; *TÜV		
		8x19	B21/B22/B25/RC17	5x114,3	38	ZP 580	245/45	255/40	255/45	ABE		
			B21/B29/B30	5x114,3	45	ZP 580	245/45	255/40	255/45	ABE		
			B30	5x114,3	35	ZP 580	245/45	255/40*	255/45*	ABE ; *TÜV		
		8,5x19	B23/B26/B27/B28	5x114,3	35	ZP 580	245/45*	255/40*	255/45*	*TÜV		
8,5x20	RC17	5x114,3	38	ZP 580	245/40*	255/35*	255/45*	*TÜV				
	B24	5x114,3	35	ZP 580	245/40*	255/35*	255/45*	*TÜV				
	9x20	B21	5x114,3	30	ZP 580	245/40*	255/35*	255/45*	*TÜV			
MERCEDES - BENZ												
A - Klasse Typ 168	bis 75 kw	5.5x15	RCD4	5x112	54	ZP 566 F	185/55	195/50		ABE		
		6x15	RCD10	5x112	44	ZP 566 F	185/55	195/50		ABE		
		6,5x15	B25/RC18/RC19/RC22	5x112	44	ZP 566 F	185/55*	195/60*	205/50*	*TÜV		
			RC11	5x112	45	ZP 566 F	185/55*	195/50*	205/50*	*TÜV		
		7,5x17	B24	5x112	47	ZP 566 F	205/40*			*TÜV		
			B29	5x112	45	ZP 566 F	205/40*			*TÜV		
	bis 103 kw	6x16	RCD10	5x112	46	ZP 566 F	195/50			ABE		
		6.5x16	RC15/RC19	5x112	42	ZP 566 F	195/50*	205/45*		*TÜV		
		7x16	B21/B25/RC17/RC18/RC19	5x112	35/47	ZP 566 F	195/50*	205/45*	215/40*	*TÜV		
			RCD11	5x112	37	ZP 566 F	205/45*	215/40*	215/45*	*TÜV		
			B21/B25/RC17/RC18/RC19	5x112	42	ZP 566 F	205/45*	215/40*	215/45	*TÜV		
			RC14/RC22	5x112	35	ZP 566 F	205/45*	215/40*	215/45*	*TÜV		
		7,5x16	B24	5x112	45	ZP 566 F	195/45*	195/50*	205/45*	*TÜV		
		RCD14/B24	5x112	38	ZP 566 F	195/50*	205/45*	215/40*	*TÜV			
		7x17	RC15	5x112	45	ZP 566 F	205/40*			*TÜV		
		7,5x17	B21/B24/B25/B27/RC17/RC18/RC19	5x112	47	ZP 566 F	205/40*			*TÜV		
			RCD13	5x112	38	ZP 566 F	205/40*			*TÜV		
			B27/B28/RC22	5x112	42	ZP 566 F	205/40*			*TÜV		
			B21/B24/B25/B27/B29/B30/RC17/RC18/RC19/RC22	5x112	35	ZP 566 F	205/40*			*TÜV		
			RC22	5x112	45	ZP 566 F	205/40*			*TÜV		
		8x17	B23	5x112	42	ZP 566 F	205/40*			*TÜV		
		A - Klasse Typ 169	60-70 kw	8x18	B30	5x112	45	ZP 568 F	215/40*	225/35*		*TÜV
				8x19	B21	5x112	42	ZP 568 F	215/35*	225/30*		*TÜV
			bis 85 kw	6x15	RCD10	5x112	44	Serie	185/65			ABE
	6.5x15			RC15/RC18/RC19/RC22/B25	5x112	44	ZP 568 F	185/65	195/60	205/55*	ABE ; *TÜV	
	bis 142 kw		6x16	RCD10	5x112	46	Serie	195/55			ABE	
			6.5x16	RC15/RCD10	5x112	50	ZP 568 F	195/55			ABE	
RCD15				5x112	49	Serie	195/55	205/50	205/55*	ABE ; *TÜV		
RC19				5x112	42	ZP 568 F	195/55	205/50*	205/55*	ABE ; *TÜV		
7x16			B21/B25/RC14/RC17/RC18/RC19/RC22	5x112	35	ZP 568 F	195/55*	205/50*	205/55*	*TÜV		
			B21/B25/RC14/RC17/RC18/RC19/RC22	5x112	47	ZP 568 F	195/55	205/50*	205/55*	ABE ; *TÜV		
			RC14/RC19/RC22	5x112	42	ZP 568 F	195/55*	205/50*	215/50*	*TÜV		
			RCD11	5x112	37	ZP 568 F	195/55*	205/50*	205/55*	*TÜV		
			RCD13	5x112	38	ZP 568 F	195/55*	205/50*	205/55*	*TÜV		
			RC16	5x112	48	ZP 568 F	195/55			ABE		
			RCD11/RCD13	5x112	43	Serie	195/55			ABE		
7,5x16			RC23/B24	5x112	45	ZP 568 F	195/55*	205/50*	205/55*	*TÜV		
RCD14			5x112	45,5	Serie	195/55*	205/50*	205/55*	*TÜV			
7x17			B23	5x112	54	ZP 568 F	205/45	215/45		ABE		
7,5x17			B21/B24/B25/B27/B29/B30/RC17/RC18/RC19/RC22	5x112	35	ZP 568 F	205/45*	205/50*		*TÜV		
			B27/B28/RC22	5x112	42	ZP 568 F	205/45*	215/45*		*TÜV		
			B21/B24/B25/RC17/RC18/RC19	5x112	47	ZP 568 F	205/45	205/50*		ABE ; *TÜV		
			RCD13	5x112	38	ZP 568 F	205/45*	215/45*		*TÜV		
			B27/B29/RC22	5x112	45	ZP 568 F	205/45*	215/45*		*TÜV		
			RC11	5x112	50	ZP 568 F	205/45	215/45		ABE		
	8x17		B23	5x112	42/47	ZP 568 F	205/45*	215/45*		*TÜV		
8x18	B21/B23/B27/B28		5x112	42	ZP 568 F	215/40*	225/35*		*TÜV			
	B24/RC22		5x112	48	ZP 568 F	215/40*	225/35*		*TÜV			
	B21/B22/B23/B25/B27/B28/B29/RC17/RC18/RC23	5x112	45	ZP 568 F	215/40*	225/35*		*TÜV				
8x19	B21/B22/B23/B24/B29/RC17	5x112	45	ZP 568 F	215/35*	225/30*		*TÜV				
	B29	5x112	45	ZP 568 F	215/35*			*TÜV				
	8,5x19	B26/B27/B28	5x112	42/45	ZP 568 F	215/35*			*TÜV			
B - Klasse Typ 245	70, 85 kw	6x15	RCD10	5x112	44	Serie	195/65			ABE		
		6.5x15	RC15/RC18/RC19/RC22/B25	5x112	44	ZP 568 F	195/65	205/60	215/60	ABE		
		7x16	B21/B25/RC17/RC18/RC19	5x112	35/47	ZP 568 F	195/55*	195/60*	205/50*	*TÜV		
		7,5x16	B24	5x112	38/45	ZP 568 F	195/55*	205/50*		*TÜV		
	bis 142 kw	6x16	RCD10	5x112	46	Serie	195/55	205/55		ABE		
		6.5x16	RC15	5x112	42	ZP 568 F	195/55	205/55*		ABE ; *TÜV		
			RC19	5x112	42	ZP 568 F	195/55	205/50		ABE		

Anwendungsliste Sommer 2012

Weitere Fahrzeuge und Designs finden Sie auf unserer Internetseite www.brock-alloy-wheels.de

Fahrzeug	kw	Größe	Design	LK	ET	Zubehör	optimale Reifengrößen			Hinweise	
MERCEDES – BENZ											
B - Klasse Typ 245	bis 142 kw	6.5x16	RCD15	5x112	49	Serie	195/55	205/50	205/55	ABE	
			RCD10	5x112	50	ZP 568 F	205/55	195/55*		ABE	
		7x16	RC16	5x112	48	ZP 568 F	205/55	195/55		ABE	
			RCD11	5x112	37	ZP 568 F	195/55*	205/50*	205/55*	*TÜV	
			RC14/RC22	5x112	42	ZP 568 F	195/55	205/50*	205/55*	ABE ; *TÜV	
			RCD13	5x112	38	ZP 568 F	195/55*	205/50*	205/55*	*TÜV	
			RCD11/RCD13	5x112	43	Serie	205/55	195/55		ABE	
			B21/B25/RC14/RC17/RC18/RC19	5x112	35	ZP 568 F	205/50*	205/55*	215/50*	*TÜV	
			B21/B25/RC14/RC17/RC18/RC19/RC22	5x112	47	ZP 568 F	205/50	205/55	215/50	ABE	
		7,5x16	B24/RC23	5x112	45	ZP 568 F	195/55	205/50	205/55	ABE	
			RCD14/B24	5x112	38	ZP 568 F	195/55*	205/50*	205/55*	*TÜV	
			RCD14	5x112	45,5	ZP 568 F	195/55	205/50	205/55	ABE	
		7x17	RC15	5x112	45	ZP 568 F	205/45	205/50	215/45	ABE	
		7,5x17	RCD13	5x112	45	Serie	205/45	215/45		ABE	
			B21/B24/B25/B27/B29/B30/RC17/RC18/RC19/RC22	5x112	35	ZP 568 F	205/45*	205/50*	215/45*	*TÜV	
			B21/B24/B25/RC17/RC18/RC19	5x112	47	ZP 568 F	205/45	205/50	215/45	ABE	
			B27/B29/RC22	5x112	45	ZP 568 F	205/45	205/50*	215/45	ABE ; *TÜV	
			RC22/RCD13/B27/B28	5x112	42	ZP 568 F	205/45	205/50*	215/45	ABE ; *TÜV	
			RCD13	5x112	38	ZP 568 F	205/45	205/50*	215/45*	ABE ; *TÜV	
			RC11	5x112	50	ZP 568 F	205/45	205/50	215/45	ABE	
			B23	5x112	35/42	ZP 568 F	205/50	215/45	225/45	TÜV	
			B23	5x112	47	ZP 568 F	205/50*	215/45	225/45*	ABE ; *TÜV	
		8x18	B21/B24/B25/RC17/RC22	5x112	35	ZP 568 F	205/45*	215/40*	225/35*	*TÜV	
			B21/B22/B23/B25/B27/B28/B29/RC17/RC18/RC23	5x112	45	ZP 568 F	205/45*	215/40*	225/35*	*TÜV	
			RC23	5x112	37	ZP 568 F	205/40*	215/40*	225/35*	*TÜV	
			B27/B28	5x112	42	ZP 568 F	205/40	215/40*	225/35*	ABE ; *TÜV	
			B24/RC22	5x112	48	ZP 568 F	205/40*	215/40*		ABE	
		8x19	B21/B22/B24/B29/RC17	5x112	45	ZP 568 F	215/35	225/30*	225/35*	ABE ; *TÜV	
		8,5x19	B23/B26/B27/B28	5x112	45	ZP 568 F	215/35*	225/35*		*TÜV	
			B26/B27/B28	5x112	42	ZP 568 F	215/35*	225/35*		*TÜV	
B - Klasse Typ 246	80,90 kw	6,5x16	RCD15	5x112	49	Serie	195/55	195/60	205/50	ABE	
		8x19	B29	5x112	45	ZP 568 F	225/35*	235/35*		*TÜV	
	80-115 kw	7,5x16	RC23	5x112	45	ZP 568 F	195/55*	205/50*	205/55*	*TÜV	
			B29/B30	5x112	35	ZP 568 F	205/45*	205/50*	215/45*	*TÜV	
		7,5x17	B29	5x112	45	ZP 568 F	205/45	205/50*	215/45	ABE ; *TÜV	
			RC23	5x112	37	ZP 568 F	215/40*	225/40*	235/35*	*TÜV	
		8x18	B29/RC23	5x112	45	ZP 568 F	215/40*	225/40*	245/35*	*TÜV	
	C - Klasse Typ 204 / 204K Lim. / Kombi	100, 115 kw	6x16	RCD10	5x112	46	Serie	205/55	195/60		ABE
			6.5x16	RC19	5x112	42	ZP 568 F	195/60	205/55	225/50	ABE
			7x16	B21/B25/RC17/RC18/RC19	5x112	35/47	ZP 568 F	195/60			ABE
			7.5x16	B24	5x112	38/45	ZP 568 F	195/60			ABE
8x18			B21	5x112	42	ZP 568 F	245/30*			*TÜV	
8x19			B21/B22/B24/RC17	5x112	45	ZP 568 F	245/30*			*TÜV	
bis 150 kw		7x16	RC17	5x112	47	ZP 568 F	205/55	225/50		ABE	
100 - 170 kw		7x16	RC16	5x112	42	ZP 568 F	205/55	225/50		ABE	
			RC19	5x112	35	ZP 568 F	205/55*	225/50*		*TÜV	
			RCD11/RCD13	5x112	43	Serie	205/55	225/50		ABE	
			B21/RC14	5x112	35/47	ZP 568 F	205/55	225/50		ABE	
120 - 170 kw		7x16	RCD11	5x112	37	ZP 568 F	205/55			ABE	
100 - 200 kw		7.5x17	RC14	5x112	47	ZP 568 F	225/45	215/45*	205/50*	ABE	
			B21	5x112	35/47	ZP 568 F	225/45			ABE	
			RCD13	5x112	47	Serie	225/45	215/45*	205/50*	ABE	
			RC11	5x112	50	ZP 568 F	225/45			ABE	
		8x17	B23	5x112	42/47	ZP 568 F	225/45	235/40	235/40	ABE	
			B27/B28	5x112	42	ZP 568 F	225/40	235/35*	235/40*	ABE ; *TÜV	
		8x18	RCD12	5x112	43	ZP 568 F	225/45			ABE	
RCD14			5x112	48	Serie	225/45			ABE		
120 - 200 kw		8x17									
336 - 373 kw		8x18	B21	5x112	31/42	ZP 568 F	225/40*	235/40*		*TÜV	
			B22	5x112	31	ZP 568 F					
			RC23	5x112	37	ZP 568 F	225/40	235/40*		ABE ; *TÜV	
			B22/B26/B27/B28/B29/B30/RC17/RC18	5x112	30	ZP 568 F	225/40*	235/40*		*TÜV	
			RC23	5x112	45	ZP 568 F	225/40	235/40		ABE	
			B23	5x112	30/42	ZP 568 F	225/40*	235/40*		*TÜV	
			RC15	5x112	30	ZP 568 F	225/40	235/40		ABE	
	RC15		5x112	34,5	Serie	225/40*	235/40*		*TÜV		
	8x19		B21	5x112	30/45	ZP 568 F	235/35*			*TÜV	
			B24	5x112	35	ZP 568 F	235/35*			*TÜV	
			B30	5x112	30	ZP 568 F	235/35*			*TÜV	
			B21	5x112	42	ZP 568 F	235/35			ABE	
			B29/B30	5x112	45	ZP 568 F	235/35			ABE	
			RC17	5x112	30/45	ZP 568 F	235/35*			*TÜV	
	8,5x19	B23	5x112	30/45	ZP 568 F	235/35*			*TÜV		
		B27/B28	5x112	30	ZP 568 F	235/35*			*TÜV		
		B26	5x112	30/45	ZP 568 F	235/35*			*TÜV		
	8,5+9,5x19	B23	5x112	30 + 35	ZP 568 F	235/35*			*TGA(nur v.-achse)		
						255/30*			*TGA(nur h.-achse)		

Angaben sind ohne Gewähr, für den konkreten Anwendungsfall sind die jeweiligen TÜV-Gutachten maßgeblich! Die Radabdeckung und die Übereinstimmung der EU-Genehmigungsnummer mit Fahrzeugpapieren ist in jedem Einzelfall zu prüfen!

Anwendungsliste Sommer 2012

Weitere Fahrzeuge und Designs finden Sie auf unserer Internetseite www.brock-alloy-wheels.de

Fahrzeug	kw	Größe	Design	LK	ET	Zubehör	optimale Reifengrößen		Hinweise			
M E R C E D E S – B E N Z												
C - Klasse inkl. 4-Matic Typ 204 / 204K Lim. / Kombi	100 - 170 kw	7x16	RC19	5x112	47	ZP 568 F	205/55	195/60	ABE			
			RCD11/RCD13	5x112	43	Serie	205/55	195/60*	ABE			
			B21/B25/RC17/RC18	5x112	35/47	ZP 568 F	205/55	225/50*	ABE ; *TÜV			
			B24	5x112	38/45	ZP 568 F	205/55	225/50*	ABE ; *TÜV			
		7,5x16	B24/B25/RC17/RC18/RC19	5x112	47	ZP 568 F	205/50	215/45	225/45	ABE		
			RC17/RC18/RC19	5x112	35	ZP 568 F	205/50*	215/45		ABE ; *TÜV		
		8x17	B23	5x112	35					ABE		
		8x18	B21	5x112	35/42/45	ZP 568 F	215/40			ABE		
			B23	5x112	42/45	ZP 568 F	215/40			ABE		
			B24	5x112	35	ZP 568 F	215/40			ABE		
			B25	5x112	35/45	ZP 568 F	215/40			ABE		
		RC17/RC18	5x112	45	ZP 568 F	215/40			ABE			
		100 - 200 kw	7.5x17	RCD13	5x112	47	Serie	225/45	215/45*	205/50*	ABE ; *TÜV	
				B24/B25/RC17/RC18/RC19	5x112	35	ZP 568 F	225/45*			*TÜV	
				B24/B25/RC17/RC18/RC19	5x112	47	ZP 568 F	225/45			ABE	
				B23	5x112	35	ZP 568 F	225/45*	235/40*	235/45*	*TÜV	
			8x17	B21	5x112	35/42/45	ZP 568 F	225/40*	235/35*	235/40*	*TÜV	
				B22/RC17	5x112	45	ZP 568 F	225/40*	235/35*	235/40*	*TÜV	
				B23	5x112	42/45	ZP 568 F	225/40*	235/35*	235/40*	*TÜV	
				B24/RC22	5x112	35	ZP 568 F	225/40*	235/35*	235/40*	*TÜV	
			B25	5x112	35/45	ZP 568 F	225/40*	235/35*	235/40*	*TÜV		
			8x19	B21/B22/RC17	5x112	45	ZP 568 F	235/35			ABE	
				B24	5x112	35/45	ZP 568 F	235/35			ABE	
			8,5x19	B23/B26	5x112	45	ZP 568 F	225/35	235/35*	255/30*	ABE ; *TÜV	
	B26			5x112	45	ZP 568 F	225/35	235/35*	255/30*	ABE ; *TÜV		
	8,5x20		B23	5x112	42	ZP 568 F	235/30*			*TÜV		
			RC17	5x112	33/45	ZP 568 F	235/30*			*TÜV		
	9x20		B21	5x112	30	ZP 568 F	235/30*			*TÜV		
	100 - 215 kw		7x16	B25/RC14/RC17/RC18	5x112	35/47	ZP 568 F	205/55	225/50*		ABE ; *TÜV	
				B24	5x112	38/45	ZP 568 F	205/55	225/50*		ABE ; *TÜV	
				RC23	5x112	45	ZP 568 F	205/55	225/50		ABE	
				RCD14	5x112	38	ZP 568 F	195/60	205/55	225/50*	ABE ; *TÜV	
				RC15	5x112	37	ZP 568 F	205/50	215/45	225/45	ABE	
				8x17	RCD12	5x112	43	ZP 568 F	225/45	215/45*	205/50*	ABE
					B23	5x112	42/47	ZP 568 F	205/50	215/45	225/45	ABE
				7,5x17	B21/B24/B25/RC17/RC22	5x112	35	ZP 568 F	205/50*	215/45	225/45*	ABE ; *TÜV
		RC22/B29/B30			5x112	45	ZP 568 F	205/50	215/45	225/45	ABE	
		B27/B28/RC22			5x112	42	ZP 568 F	205/50	215/45	225/45	ABE	
		B21/B24/B25/RC17			5x112	47	ZP 568 F	205/50	215/45	225/45	ABE	
		8x17		B23	5x112	35	ZP 568 F	205/50*	215/45*	225/45*	*TÜV	
				B21/B24/B25/RC22	5x112	35	ZP 568 F	215/40*	225/40*	235/35*	*TÜV	
		8x18		B21/B25/B27/B28/RC17/RC18	5x112	45	ZP 568 F	215/40	225/40	235/35	ABE ; *TÜV	
				B27/B28	5x112	42	ZP 568 F	215/40	225/40	235/35*	ABE ; *TÜV	
				B24/RC22	5x112	48	ZP 568 F	215/40	225/40	235/35	ABE	
				B21/B24/RC17	5x112	45	ZP 568 F	225/35	235/35*	245/30*	ABE ; *TÜV	
		8x19		B21	5x112	42	ZP 568 F	225/35	235/35*	245/30*	ABE ; *TÜV	
				B24	5x112	35	ZP 568 F	225/35	235/35*	245/30*	ABE ; *TÜV	
				B26/B27/B28	5x112	42/45	ZP 568 F	225/35*	235/35*	245/30*	*TÜV	
				RC17/B23/B24	5x112	33	ZP 568 F	235/30*			*TÜV	
		8,5x20		RC17/B24	5x112	45	ZP 568 F	235/30*			*TÜV	
				B24	5x112	48	ZP 568 F	235/30*			*TÜV	
				B21/B24/B25/RC22	5x112	35	ZP 568 F	215/40*	225/40*	235/35*	*TÜV	
B21/B25/B27/B28/RC17/RC18			5x112	45	ZP 568 F	215/40	225/40	235/35	ABE ; *TÜV			
C - Klasse Typ 204 / 204K incl. Facelift 2011 (inkl. Coupe)		88-200 kw	7,5x17	B30	5x112	35	ZP 568 F	205/50*	215/45	ABE ; *TÜV		
				B23	5x112	42	ZP 568 F	225/45	235/40*	235/45*	ABE ; *TÜV	
			8x17	B23	5x112	47	ZP 568 F	225/45	235/40	235/45	ABE	
				B29	5x112	45	ZP 568 F	225/35	235/35*	245/30*	ABE ; *TÜV	
		88-215 kw	7x16	RC14/RC22	5x112	35	ZP 568 F	205/55	225/50*		ABE ; *TÜV	
				RCD13	5x112	38	ZP 568 F	205/55	225/50*		ABE ; *TÜV	
				RCD13	5x112	43	Serie	195/60	205/55	225/50	ABE	
	RCD11			5x112	37	ZP 568 F	205/55	225/50*		ABE ; *TÜV		
	RC14			5x112	42	ZP 568 F	205/55	225/50		ABE		
	B27/B29			5x112	35	ZP 568 F	205/50*	215/45	225/45*	ABE ; *TÜV		
	7,5x17		B27	5x112	45	ZP 568 F	205/50	215/45	225/45	ABE		
			B23	5x112	47	ZP 568 F	205/50	215/45	225/45	ABE		
	8x17		B23	5x112	35	ZP 568 F	205/50*	215/45*	225/45*	*TÜV		
			RC17	5x112	45	ZP 568 F	215/40	225/40	235/35	ABE		
	8x18		B29/B30	5x112	45	ZP 568 F	205/50*	215/45*	225/45	ABE ; *nur bis 215 kw		
			RCD13	5x112	38	ZP 568 F	255/45			ABE		
		RC17/B29/B30	5x112	35	ZP 568 F	225/45*			*TÜV			
		B24	5x112	47	ZP 568 F	225/45			ABE			
	8x19	RC23/B29/B30	5x112	45	ZP 568 F	225/40	235/35	235/40*	ABE ; *TÜV			
		RC23	5x112	37	ZP 568 F	225/40*	235/35*	235/40*	*TÜV			
B30		5x112	45	ZP 568 F	235/35*	245/30*		*TÜV				
C - Klasse Typ 203 / 203K / 203CL	bis 125 kw	7x15	RCD4	5x112	37	ZP 566 F	195/65	205/60	ABE			
	bis 160 kw	7x16	RC18	5x112	35	ZP 566 F	205/55	225/50	ABE			
		7,5x16	B24/RCD14	5x112	38	ZP 566 F	205/55	225/50	245/45	ABE		
		7,5x17	B21/B24/B25/B27/RC17/RC22	5x112	35	ZP 566 F	205/50	215/45	235/40	ABE		

Angaben sind ohne Gewähr, für den konkreten Anwendungsfall sind die jeweiligen TÜV-Gutachten maßgeblich! Die Radabdeckung und die Übereinstimmung der EU-Genehmigungsnummer mit Fahrzeugpapieren ist in jedem Einzelfall zu prüfen!

Anwendungsliste Sommer 2012

Weitere Fahrzeuge und Designs finden Sie auf unserer Internetseite www.brock-alloy-wheels.de

Fahrzeug	kw	Größe	Design	LK	ET	Zubehör	optimale Reifengrößen			Hinweise
MERCEDES - BENZ										
C - Klasse Typ 203 / 203K / 203CL <										

Angaben sind ohne Gewähr, für den konkreten Anwendungsfall sind die jeweiligen TÜV-Gutachten maßgeblich! Die Radabdeckung und die Übereinstimmung der EU-Genehmigungsnummer mit Fahrzeugpapieren ist in jedem Einzelfall zu prüfen!

Anwendungsliste Sommer 2012

Weitere Fahrzeuge und Designs finden Sie auf unserer Internetseite www.brock-alloy-wheels.de

Fahrzeug	kw	Größe	Design	LK	ET	Zubehör	optimale Reifengrößen		Hinweise	
MERCEDES - BENZ										
CL - Typ 215	bis 326 kw	7.5x17	RC14/RC19/B24/B25/RC17/RC18/RC19	5x112	47	ZP 568 F	225/55	245/50	ABE	
			B21/B24/B25/B29/B30/RC17/RC18/RC19/RC22	5x112	35	ZP 568 F	225/55	245/50*	ABE ; *TÜV	
			RC22	5x112	42/45	ZP 568 F	225/55	245/50	ABE	
			RCD13	5x112	38	ZP 568 F	225/55	245/50	ABE	
			B27/B29/B30	5x112	45	ZP 568 F	225/55	245/50	ABE	
		8x17	RCD12	5x112	43	ZP 568 F	225/55		ABE	
			B23	5x112	35/42	ZP 568 F	225/55	245/50* 255/45*	ABE ; *TÜV	
		8x18	B23/B27/B28	5x112	45	ZP 568 F	245/45		ABE	
			B28	5x112	30	ZP 568 F	235/50* 245/45	255/45*	ABE ; *TÜV	
		9x20	B21	5x112	30	ZP 568 F	245/35* 255/35*		*TÜV	
		B30	5x112	30	ZP 568 F	245/45*		*TÜV		
		B21	5x112	31/35	ZP 568 F	245/45*		*TÜV		
		B22	5x112	31	ZP 568 F	245/45*		*TÜV		
		B21/B22/B29/B30/RC17/RC18/RC23	5x112	45	ZP 568 F	245/45		ABE		
	B27/B28	5x112	42	ZP 568 F	245/45		ABE			
	RC23	5x112	37	ZP 568 F	245/45		ABE			
	B23	5x112	42/45	ZP 568 F	245/45*		ABE			
	B24/B25/RC22	5x112	35	ZP 568 F	245/45*		*TÜV			
	B25	5x112	35/45	ZP 568 F	245/45*		*TÜV			
	B23/B26/B27/B28/B29/RC18	5x112	30	ZP 568 F	245/45*		*TÜV			
	8x19	B21/B22/B30/RC17	5x112	30	ZP 568 F	245/40*		*TÜV		
		B21/B24/B29/B30/RC17	5x112	45	ZP 568 F	245/40		ABE		
		B24	5x112	35	ZP 568 F	245/40*		*TÜV		
	8,5x19	B23/B26/B27/B28	5x112	30	ZP 568 F	245/40*		*TÜV		
		B26/B27/B28	5x112	42	ZP 568 F	245/40		ABE		
	8,5+9,5x19	B23	5x112	30 + 35	ZP 568 F	245/35 245/40*		*TGA(nur v.-achse)		
						245/40* 275/30* 275/35*		*TGA(nur h.-achse)		
	8,5x20	RC17/B23/B24	5x112	33	ZP 568 F	245/35*		*TÜV		
		B23/B24	5x112	42	ZP 568 F	245/35		ABE		
	9x20	B21	5x112	30/35	ZP 568 F	245/35* 275/30*		*TÜV		
	9,5x20	B23	5x112	35	ZP 568 F	245/35* 275/30* 285/30*		*TÜV		
	9,0+10,5x20	B24GP	5x112	30	ZP 560 D	245/35		TÜV (nur VA)		
						275/30 285/30		TÜV (nur HA)		
	CLC Typ 203CL	75 - 150 kw	7x16	RC18	5x112	35	ZP 566 F	205/55		ABE
				RCD13	5x112	31	ZP 566 F	205/55		ABE
				RCD11	5x112	37	ZP 566 F	205/55 225/50		ABE
			7,5x16	B24/RCD14	5x112	38	ZP 566 F	205/55 225/50 245/45		ABE
			7,5x17	B21/B24/RC14/RC17/RC18	5x112	35	ZP 566 F	205/50 215/45 225/45		ABE ; *TÜV
			8x17	B23	5x112	35	ZP 566 F	205/50 215/45 235/40		ABE
			8x18	B27/B28	5x112	30	ZP 566 F	225/40* 245/35		ABE ; *TÜV
8x19			B24	5x112	35	ZP 566 F	225/35		ABE	
75 - 200 kw			7.5x17	RC18/RC19/B29/30	5x112	35	ZP 566 F	205/50 215/45 225/45		ABE
			8,5x17	B13	5x112	28	ZP 566 F	225/45 235/40* 245/40*		*TÜV
		8x18	B21/B22	5x112	31	ZP 566 F	225/40* 245/35*		*TÜV	
			RC23	5x112	28	ZP 566 F	225/40* 245/35*		*TÜV	
			B21/RC22	5x112	35	ZP 566 F	225/40 245/35		ABE	
			B22/B23/B26/B29/B30/RC17/RC18	5x112	30	ZP 566 F	225/40 245/35		ABE	
			B24/B25	5x112	35	ZP 566 F	225/40 245/35		ABE	
		8x19	B21	5x112	30	ZP 566 F	225/35* 235/35*		*TÜV	
		8,5x19	B23/B26/B27/B28	5x112	30	ZP 566 F	225/35* 235/35* 255/30*		*TÜV	
		8,5+9,5x19	B23	5x112	30 + 35	ZP 568 F	225/35*		*TGA(nur v.-achse)	
					255/30*			*TGA(nur h.-achse)		
CLK Typ 208		bis 145 kw	7x15	RCD4	5x112	37	ZP 566 F	195/65 205/60		ABE
	bis 165 kw	7x16	RCD13	5x112	31	ZP 566 F	205/55		ABE	
	bis 205 kw	7x16	RC14	5x112	35	ZP 566 F	205/55 225/50h		ABE	
			RC15	5x112	38	ZP 566 F	205/55 225/50h		ABE	
			RCD11	5x112	37	ZP 566 F	205/55 225/50h		ABE	
			B21/B25/RC17/RC18/RC19	5x112	35	ZP 566 F	205/55 225/45 225/50*		ABE ; *TÜV	
		7.5x16	RCD12	5x112	38	ZP 566 F	205/55 225/50h		ABE	
		B24/RCD14	5x112	38	ZP 566 F	205/55 225/45 225/50		ABE		
		7,5x17	B21/B24/B25/RC17/RC18/RC19	5x112	35	ZP 566 F	205/50 215/45 225/45		ABE	
	8x17	B23	5x112	35	ZP 566 F	205/50 215/45		ABE		
	bis 255 kw	8x17	RCD12	5x112	35	ZP 566 F	205/50 215/45 225/45*		ABE	
		7,5x17	B21/B24/B25/B27/B29/B30/RC17/RC18/RC19/RC22	5x112	35	ZP 566 F	205/50 215/45 225/45		ABE	
			RCD13	5x112	38	ZP 566 F	205/50 215/45 225/45		ABE	
		8x17	B23	5x112	35	ZP 566 F	225/45* 235/40* 245/40*		*TÜV	
		8x18	B21	5x112	31/35	ZP 566 F	225/40 245/35* 255/35*		ABE ; *TÜV	
			B22	5x112	31	ZP 566 F	225/40 245/35* 255/35*		ABE ; *TÜV	
			B22/B23/B26/B27/B28/B29/B30/RC17/RC18	5x112	30	ZP 566 F	225/40* 245/35* 255/35*		*TÜV	
			B24/B25/RC22	5x112	35	ZP 566 F	225/40* 245/35* 255/35*		*TÜV	
8x19		B21/B24	5x112	35	ZP 566 F	225/35* 235/35*		*TÜV		
		B22/B29/B30/RC17	5x112	30	ZP 566 F	225/35* 235/35*		*TÜV		
8,5x19		B23/B26/B27/B28	5x112	30	ZP 566 F	225/35* 235/35* 255/30*		*TÜV		
8,5+9,5x19	B23	5x112	28 + 30	ZP 566 F	225/35* 235/35* 255/30		*TGA(nur v.-achse)			
					225/35* 235/35* 255/30		*TGA(nur h.-achse)			

Anwendungsliste Sommer 2012

Weitere Fahrzeuge und Designs finden Sie auf unserer Internetseite www.brock-alloy-wheels.de

Fahrzeug	kw	Größe	Design	LK	ET	Zubehör	optimale Reifengrößen		Hinweise		
M E R C E D E S – B E N Z											
CLK Typ 209 (mit AMG Sportpaket nur RC14 und RC D12 in 17" wg. Bremsfreigang)	bis 125 kw	7x15	RCD4	5x112	37	ZP 566 F	195/65	205/60	ABE		
	bis 160 kw	8x19	B24	5x112	35	ZP 566 F	225/35*		*TÜV		
	bis 170 kw	7x16	RC14/RC18	5x112	35	ZP 566 F	205/55	225/50h	ABE		
			RC15	5x112	38	ZP 566 F	205/55	225/50h	ABE		
			RCD11	5x112	37	ZP 566 F	205/55	225/50h	ABE		
			RCD13	5x112	31	ZP 566 F	205/55	225/50h	ABE		
		7.5x16	RCD12/RCD14	5x112	38	ZP 566 F	205/55	225/50h	ABE		
		B24	5x112	38	ZP 566 F	205/55	225/50	245/45	ABE		
		7.5x17	B21/B24/B25/B27/B29/RC17/RC18/RC19/RC22	5x112	35	ZP 566 F	205/50	215/45	235/40	ABE	
		RCD13	5x112	38	ZP 566 F	205/50	215/45	235/40	ABE		
		8x17	B23	5x112	35	ZP 566 F	205/50	215/45		ABE	
		8x18	B27/B28	5x112	30	ZP 566 F	225/40*	245/35*	255/35*	*TÜV	
	bis 200 kw	7.5x17	RC18/RC19/RC22/B25/B29/B30	5x112	35	ZP 566 F	225/45	245/40		ABE	
		8x18	B21	5x112	35	ZP 566 F	225/40	245/35	255/35	ABE	
			B21	5x112	31	ZP 566 F	225/40	245/35	255/35*	ABE ; *TÜV	
			RC23	5x112	28	ZP 566 F	225/40*	245/35*	255/35*	*TÜV	
			B24/B25/RC22	5x112	35	ZP 566 F	225/40	245/35	255/35	ABE	
			B22/B23/B26/B30/RC17/RC18	5x112	30	ZP 566 F	225/40*	245/35*	255/35*	*TÜV	
		8x19	RC17/B22	5x112	30	ZP 566 F	225/35*	235/35*		*TÜV	
		8.5x19	B23/B26/B27/B28	5x112	30	ZP 566 F	225/35*	235/35*	255/30*	*TÜV	
		8.5+9.5x19	B23	5x112	28 + 30	ZP 566 F	225/35*	235/35*		*TGA(nur v.-achse)	
							235/35	255/30*	265/30*	*TGA(nur h.-achse)	
	bis 285 kw	7.5x17	RC14/RC18/RC19/B25/B29/B30	5x112	35	ZP 566 F	225/45	245/40h		ABE	
		8x17	RCD12	5x112	35	ZP 566 F	225/45	245/40h		ABE	
		8.5x17	B13	5x112	28	ZP 566 F	225/45*	245/40*	245/40*	*TÜV	
		8x18	RC23	5x112	28	ZP 566 F	225/40*	245/35*	255/35*	*TÜV	
			B21/B22	5x112	31	ZP 566 F	225/40	245/35	255/35*	ABE ; *TÜV	
			B21/B24/B25/RC22	5x112	35	ZP 566 F	225/40	245/35	255/35	ABE	
			RC17/RC18/B29/B30	5x112	30	ZP 566 F	225/40	245/35	255/35	*TÜV	
		8x19	B21/B22/B30/RC17	5x112	30	ZP 566 F	225/35*	235/35*		*TÜV	
		8.5x19	B23/B26/B27/B28	5x112	30	ZP 566 F	225/35*	235/35*	255/30*	*TÜV	
		8.5+9.5x19	B23	5x112	28 + 30	ZP 566 F	225/35*	235/35*		*TGA(nur v.-achse)	
						255/30*	265/30*		*TGA(nur h.-achse)		
	CLS Typ 219	155 - 285 kw	8.5x17	B13	5x112	28w/18h	ZP 566 F	245/45		ABE	
				B13	5x112	28	ZP 566 F	245/45		ABE	
			8.5x19	B23/B26/B27/B28	5x112	30	ZP 566 F	245/35	255/35	ABE	
			8.5+9.5x19	B23	5x112	28 + 30	ZP 566 F	245/35*	255/35*		*TGA(nur v.-achse)
								245/35*	255/35*	275/30*	*TGA(nur h.-achse)
			9x20	B21	5x112	30	ZP 566 F	245/30	255/30	ABE	
				B24GP	5x112	30	ZP 566 F	255/30		ABE	
155 - 378 kw		8.5x18	RC15	5x112	30	ZP 566 F	245/40	255/40*	Abe		
350, 378 kw		8.5x19	B23/B26/B27/B28	5x112	30	ZP 566 F	245/35		ABE		
		8.5+9.5x19	B23	5x112	28 + 30	ZP 566 F	245/35*	255/35*		*TGA(nur v.-achse)	
							275/30*	285/30*		*TGA(nur h.-achse)	
		9.0+10.5x20	B24GP	5x112	30	ZP 560 D	255/30		TÜV (nur VA)		
						295/25		TÜV (nur HA)			
CLS Typ 218		150 kw	8x18	B29/B30	5x112	30	ZP 568 F	245/40		ABE	
	RC23			5x112	28	ZP 568 F	245/40		ABE		
	B25			5x112	35	ZP 568 F	245/40		ABE		
	8x19		B29/B30	5x112	30	ZP 568 F	245/35		ABE		
	195, 225 kw	8.5x17	Brock B13	5x112	28	ZP 568 F	245/45	255/40	255/45	ABE	
			Brock B13	5x112	34,5	Serie	245/45	255/40	255/45	ABE	
		8.5x18	RC15	5x112	30	ZP 568 F	245/45	255/40		ABE	
			RC15	5x112	34,5	Serie	245/45	255/40		ABE	
		9x20	B21	5x112	30	ZP 568 F	245/30	255/30*		ABE ; *TÜV	
			B24GP	5x112	30	ZP 568 F	255/30*			*TÜV	
	150-225 kw	8.5x18	RC15	5x112	34,5	Serie	245/40	255/40		ABE	
		9.0+10.5x20	B24GP	5x112	30	ZP 560 D	245/30	255/30		TÜV (nur VA)	
							285/25	295/25		TÜV (nur HA)	
	CLS 63 AMG Typ 218	386, 410 kw	9.0+10.5x20	B24GP	5x112	30	ZP 560 D	255/30		TÜV (nur VA)	
						295/25	305/25		TÜV (nur HA)		
CLS 500 Typ 218	300 kw	8.5x18	RC15	5x112	30	ZP 568 F	245/45	255/40	ABE		
			RC15	5x112	34,5	Serie	255/40		ABE		
E - Klasse Typ 212 - Lim. 212 G	120 - 125 kw	7x16	RC14	5x112	42	ZP 568 F	205/60	215/55	225/55	???	
			RCD13	5x112	38	ZP 568 F	205/60	215/55	225/55	ABE	
			RCD11	5x112	37	ZP 568 F	205/60	215/55	225/55	ABE	
		7.5x16	RCD14	5x112	45,5	Serie	225/55			ABE	
		8x18	B21	5x112	31/45	ZP 568 F	215/45			ABE	
			B23	5x112	30/45	ZP 568 F	215/45			ABE	
			B25	5x112	45	ZP 568 F	215/45			ABE	
		bis 135 kw	7x16	B25/RC17	5x112	35/47	ZP 568 F	205/60	215/55	225/55	ABE
			7.5x16	B24	5x112	38/45	ZP 568 F	205/60	215/55		ABE
	7.5x17		B24/B25/RC17	5x112	35/47	ZP 568 F	205/50	215/50		ABE	
	bis 150 kw	7x16	B21/RC14/RC19/RC22	5x112	35	ZP 568 F	205/50	215/55	225/55*	ABE ; *TÜV	
			RC14/RC22	5x112	42	ZP 568 F	205/60	215/55	225/55	ABE	
			RCD13	5x112	38	ZP 568 F	205/60	215/55	225/55	ABE	

Angaben sind ohne Gewähr, für den konkreten Anwendungsfall sind die jeweiligen TÜV-Gutachten maßgeblich! Die Radabdeckung und die Übereinstimmung der EU-Genehmigungsnummer mit Fahrzeugpapieren ist in jedem Einzelfall zu prüfen!

Anwendungsliste Sommer 2012

Weitere Fahrzeuge und Designs finden Sie auf unserer Internetseite www.brock-alloy-wheels.de

Fahrzeug	kw	Größe	Design	LK	ET	Zubehör	optimale Reifengrößen			Hinweise		
MERCEDES – BENZ												
E - Klasse Typ 212 - Lim. 212 G	bis 150 kw	7x16	B21/RC14	5x112	47	ZP 568 F	205/50	215/55	225/55	ABE		
		7x17	RC15	5x112	37	ZP 568 F	205/50	215/50	225/45	ABE		
			RC15	5x112	45	ZP 568 F	205/50	215/50	225/45	ABE		
	7,5x17	RC22	5x112	35/45	ZP 568 F	205/50	215/50		ABE			
	bis 200 kw	8,5x20	B23/B24	5x112	33	ZP 568 F	245/30*			*TÜV		
			RC17	5x112	33/45	ZP 568 F	245/30			ABE		
			B24	5x112	42	ZP 568 F	245/30*			*TÜV		
			B24	5x112	48	ZP 568 F	245/30			ABE		
		9x20	B21	5x112	35	ZP 568 F	245/30*			*TÜV		
	bis 215 kw	7,5x16	B24	5x112	38/45	ZP 568 F	225/55	235/50*	245/50*	ABE ; *TÜV		
			RCD14	5x112	45,5	Serie	225/55	235/50	245/50	ABE		
			RCD14	5x112	38	ZP 568 F	225/55	235/50*	245/50*	ABE ; *TÜV		
		7,5x17	RCD13	5x112	45	Serie	205/50	215/50	225/45	ABE		
			RC18/RC19/RC22/B27	5x112	35	ZP 568 F	225/45	235/45	245/45*	ABE ; *TÜV		
			B27	5x112	45	ZP 568 F	225/45	235/45	245/45	ABE		
			RCD13	5x112	38	ZP 568 F	225/45	235/45	245/45*	ABE ; *TÜV		
			B27/B28	5x112	42	ZP 568 F	225/45	235/45	245/45	ABE		
			RC22	5x112	42/45	ZP 568 F	225/45	235/45	245/45	ABE		
			B21/B24/B25/RC17	5x112	35/47	ZP 568 F	225/45	235/45	245/45	ABE		
			8x17	RCD12	5x112	43	ZP 568 F	225/45	235/45	245/45	ABE	
		8x17	RCD14	5x112	48	Serie	225/45			ABE		
			B23	5x112	42/47	ZP 568 F	225/45	235/45	245/45	ABE		
			B23	5x112	35	ZP 568 F	235/45*	245/40*		*TÜV		
		8,5x17	B13	5x112	34,5	Serie	225/45*	235/45*	245/45*	*TÜV		
		8x18	RC15/RC17	5x112	45	ZP 568 F	215/45	225/40	235/40	ABE		
			B21	5x112	31/35	ZP 568 F	225/40*	235/40*	245/40*	*TÜV		
			B22	5x112	31	ZP 568 F	225/40*	235/40*	245/40*	*TÜV		
			B21/B27/B28/RC17/RC18	5x112	45	ZP 568 F	225/40	235/40	245/40	ABE		
			B27/B28	5x112	42	ZP 568 F	225/40	235/40	245/40	ABE		
			B23/B26/B27/B28/RC17/RC18	5x112	30	ZP 568 F	225/40*	235/40*	245/40*	*TÜV		
			RC22/B25	5x112	35	ZP 568 F	225/40	235/40*	245/40*	ABE ; *TÜV		
			B23	5x112	42/45	ZP 568 F	225/40	235/40	245/40	ABE		
			B24/RC22	5x112	48	ZP 568 F	225/40	235/40	245/40	ABE		
			B25	5x112	35/45	ZP 568 F	225/40*	235/40*	245/40*	*TÜV		
			8,5x18	RC15	5x112	34,5	Serie	225/40*	235/40*	245/40*	*TÜV	
			8x19	B21	5x112	45	ZP 568 F	235/35	245/35		ABE	
		B24		5x112	35/45	ZP 568 F	235/35	245/35		ABE		
		RC17		5x112	30	ZP 568 F	235/35*			*TÜV		
		RC17		5x112	45	ZP 568 F	235/35			ABE		
		8,5x19		B23/B26	5x112	30	ZP 568 F	235/35*	255/30*		*TÜV	
				B23/B26	5x112	45	ZP 568 F	235/35	255/30		ABE	
		8,5+9,5x19	B23	5x112	30 + 35	ZP 568 F	235/35*	245/35*	255/30*	*TGA(nur v.-achse) *TGA(nur h.-achse)		
		100-225 kw	7,5x16	RC23	5x112	45	ZP 568 F	225/55	235/50	245/50	ABE	
				7,5x17	B29/B30	5x112	45	ZP 568 F	225/45	235/45	245/45	ABE
					B29/B30	5x112	35	ZP 568 F	225/45	235/45	245/45*	ABE ; *TÜV
				8x18	B29/B30	5x112	30	ZP 568 F	225/45*	235/45*	245/45*	*TÜV
					B29/B30	5x112	45	ZP 568 F	225/40	235/40	245/40	ABE
					RC23	5x112	37/45	ZP 568 F	245/40			AB E
				8x19	B29/B30	5x112	45	ZP 568 F	235/35	245/35		ABE
	B29/B30				5x112	30	ZP 568 F	235/35*	245/35*		*TÜV	
	bis 285 kw			8x18	B21/B24/RC22	5x112	35	ZP 568 F	245/40*			*TÜV
B27/B28/B29					5x112	30	ZP 568 F	245/40*			*TÜV	
RC23/B29/B30			5x112		45	ZP 568 F	245/40			ABE		
RC22			5x112		48	ZP 568 F	245/40			ABE		
B25			5x112		35/45	ZP 568 F	245/40*			*TÜV		
8,5x18			RC15	5x112	48	ZP 568 F	245/40			ABE		
			RC15	5x112	34,5	Serie	245/40			ABE		
8x19			B24	5x112	35	ZP 568 F	235/35*			*TÜV		
			RC17	5x112	30	ZP 568 F	245/35*			*TÜV		
8,5x19			B27/B28	5x112	30	ZP 568 F	245/35*			*TÜV		
B26/B27/B28	5x112		30/42	ZP 568 F	245/35*			*TÜV				
E - Klasse Typ 207 - Coupe	120-150 kw		7x16	RCD13	5x112	43	Serie	205/55	215/50	215/55	ABE	
	120-215 kw	7x16	RCD13	5x112	38	ZP 568 F	205/55	215/50	225/50	ABE		
			RC14	5x112	42	ZP 568 F	205/55	215/50	215/55	ABE		
			RCD11	5x112	37	ZP 568 F	205/55	215/50	225/50	ABE		
			B21/B25/RC14/RC22	5x112	35	ZP 568 F	205/55	215/50	215/55	ABE		
			7,5x16	B24	5x112	38/45	ZP 568 F	205/55	215/50	215/55	ABE	
		RCD14	5x112	38/45,5	ZP 568 F	205/55	215/50	215/55	ABE			
		7x17	RC15	5x112	37	Serie	205/50	215/45	225/45	ABE		
		7,5x17	RCD13	5x112	45	Serie	205/50	215/50	235/45	ABE		
			B24/B25/RC17/RC22	5x112	35	ZP 568 F	205/50	215/45	215/50	ABE		
			RC22	5x112	42/45	ZP 568 F	205/50	215/45	215/50	ABE		
		8,5x17	B13	5x112	34,5	Serie	225/45*	235/40*	235/45*	*TÜV		
		8x18	RC15/RC17/RC18/B27/B28/B29	5x112	45	ZP 568 F	215/40	225/40	235/40	ABE		
			B22	5x112	31	ZP 568 F	245/35*			*TÜV		

Anwendungsliste Sommer 2012

Weitere Fahrzeuge und Designs finden Sie auf unserer Internetseite www.brock-alloy-wheels.de

Fahrzeug	kw	Größe	Design	LK	ET	Zubehör	optimale Reifengrößen			Hinweise	
M E R C E D E S - B E N Z											
E - Klasse Typ 207 - Coupe	120-215 kw	8x18	B21	5x112	31/35/42	ZP 568 F	215/40*	225/40*	235/35*	*TÜV	
			B24/B25/RC22	5x112	35	ZP 568 F	215/40*	225/40*	235/35*	*TÜV	
			B26/B27/B28	5x112	30	ZP 568 F	215/40*	225/40*	235/35*	*TÜV	
		8x19	B24	5x112	35/45	ZP 568 F	225/35			ABE	
			RC17/B30	5x112	30	ZP 568 F	225/35*			*TÜV	
			B21	5x112	42	ZP 568 F	225/35	245/30		ABE	
		RC17	5x112	45	ZP 568 F	225/35			ABE		
		8,5x19	B26	5x112	30/42/45	ZP 568 F	225/35*			*TÜV	
			B27/B28	5x112	42	ZP 568 F	235/35			ABE	
		8,5x20	RC17/B24	5x112	33	ZP 568 F	235/30*			*TÜV	
	120-225 kw	7,5x16	RC23	5x112	45	ZP 568 F	205/55	215/50	215/55	ABE	
		7,5x17	B29/B30	5x112	35	ZP 568 F	205/50	215/45	215/50	ABE	
		8x19	B29/B30	5x112	45	ZP 568 F	225/35	245/30		ABE	
		9x20	B21	5x112	35	ZP 568 F	235/30*			*TÜV	
	bis 285 kw	7,5x17	B21/B25/B27/RC17	5x112	35	ZP 568 F	205/50	215/45	215/50	ABE	
			B30	5x112	35/45	ZP 568 F	205/50*	215/45*	235/45	ABE ; *nur bis 225 kw	
			B27/B29	5x112	45	ZP 568 F	235/45			ABE	
			B27/B28	5x112	42	ZP 568 F	205/50*	215/45*	235/45*	ABE ; *nur bis 215 kw	
			RCD13	5x112	38	ZP 568 F	235/45			ABE	
			RC22/B29	5x112	35	ZP 568 F	235/45			ABE	
		8x17	B23	5x112	35/42	ZP 568 F	235/45*			*TÜV	
		8x18	B21	5x112	31/35/42	ZP 568 F	235/40*	245/35*		*TÜV	
			B22	5x112	31	ZP 568 F	235/40*	245/35*		*TÜV	
			B27/B28	5x112	42/45	ZP 568 F	235/40			ABE	
			RC23	5x112	37	ZP 568 F	235/40	245/35*		ABE ; *TÜV	
			B22/B26/B27/B28/B29/B30/RC17	5x112	30	ZP 568 F	235/40*	245/35*		*TÜV	
			RC23/B29/B30	5x112	45	ZP 568 F	235/40			ABE	
			B24/B25	5x112	35	ZP 568 F	235/40*	245/35*		*TÜV	
			8x19	B24	5x112	35	ZP 568 F	235/35*	245/30*		*TÜV
		RC17/B29		5x112	30	ZP 568 F	235/35*	245/30*		*TÜV	
		8,5x19	B26/B27/B28	5x112	30/42	ZP 568 F	235/35*	245/30*	255/30*	*TÜV	
		bis 300 kw	8,5x18	RC15	5x112	34,5	Serie	235/40*	245/35*	255/35*	*TÜV
		E - Klasse Typ 207 - Cabrio	125-215 kw	7,5x17	RC22	5x112	35/42/45	ZP 568 F	235/45		
B27					5x112	45	ZP 568 F	235/45			ABE
8x17				RCD14	5x112	35	ZP 568 F	235/45*	245/40*		*TÜV
8,5x17				B13	5x112	34,5	Serie	225/45*	235/40*	235/45*	*TÜV
8x18	RC15			5x112	45	ZP 568 F	235/40	245/35		ABE	
120-225 kw	7,5x17		B27/B29	5x112	35	ZP 568 F	235/45			ABE	
	8x19		B29/B30	5x112	30	ZP 568 F	235/35			*TÜV	
125-225 kw	8x19		B29/B30	5x112	45	ZP 568 F	235/35			ABE	
285 kw	7,5x17		RC22	5x112	35/42	ZP 568 F	235/45			ABE	
			B27/B28	5x112	42	ZP 568 F	235/45			ABE	
			RCD13	5x112	38	ZP 568 F	235/45			ABE	
			B29/B30	5x112	35/45	ZP 568 F	235/45			ABE ; und 120-225 kw	
	8x17		RCD14	5x112	35	ZP 568 F	235/45*			*TÜV	
			B23	5x112	35	ZP 568 F	235/45*	245/40*		*TÜV	
	8x18		RC15/RC17/RC23/B28/B30	5x112	45	ZP 568 F	235/40			ABE	
			B27/B28	5x112	42	ZP 568 F	235/40			ABE	
			B22	5x112	31	ZP 568 F	235/40*			*TÜV	
			B25	5x112	35	ZP 568 F	235/40*			*TÜV	
			B27/B28/B29/B30/RC17	5x112	30	ZP 568 F	235/40*			*TÜV	
	8x19		B21	5x112	42	ZP 568 F	245/35			ABE	
bis 300 kw	8,5x18		RC15	5x112	34,5	Serie	235/40*	255/35			
E - Klasse Typ 211 / 211 K - Lim./Kombi	bis 170 kw		7x16	RC14/RC18	5x112	35	ZP 568 F	205/60	225/55		ABE
				RC15/RCD13	5x112	38	ZP 568 F	205/60	225/55		ABE
				RCD11	5x112	37	ZP 568 F	205/60	225/55		ABE
				RCD13	5x112	38	Serie	205/60	225/55		ABE
	bis 200 kw	7,5x16	RCD12	5x112	38	ZP 568 F	225/55	205/60*		ABE	
		7,5x17	RC14/RC17/RC18/RC19	5x112	35	ZP 568 F	235/45	245/45		ABE	
		8x17	B23	5x112	35	ZP 568 F	235/45			ABE	
		8x19	RC17/B22	5x112	30	ZP 568 F	235/35			ABE	
	bis 215 kw	7,5x16	B24/RCD14	5x112	38	ZP 568 F	225/55	235/50	245/45	ABE	
		7,5x17	B21/B24/B25/B27/B29/B30/RC17/RC22	5x112	35	ZP 568 F	235/45	245/45		ABE	
			RCD13	5x112	38	ZP 568 F	235/45	245/45		ABE	
		8x17	B23	5x112	42	ZP 568 F	235/45	245/45		ABE	
			8x18	B22/B23/B25/RC17	5x112	30/45	ZP 568 F	245/40			ABE
		B24		5x112	35	ZP 568 F	245/40			ABE	
		B26		5x112	30	ZP 568 F	245/40			ABE	
		8x19	B24	5x112	35	ZP 568 F	235/35			ABE	
			RC17	5x112	30	ZP 568 F	235/35			ABE	
		8,5x19	B23/B26	5x112	30	ZP 568 F	235/35			ABE	
		8,5+9,5x19	B23	5x112	30 + 35	ZP 568 F	235/35*			*TGA(nur v.-achse)	
		8,5x20	B24	5x112	42	ZP 568 F	245/30			ABE	
		9x20	B21	5x112	30	ZP 568 F	245/30*			*TÜV	
			B21	5x112	35	ZP 568 F	245/30			ABE	
		bis 225 kw	7,5x17	B21	5x112	35	ZP 568 F	235/45	245/45		ABE

Angaben sind ohne Gewähr, für den konkreten Anwendungsfall sind die jeweiligen TÜV-Gutachten maßgeblich! Die Radabdeckung und die Übereinstimmung der EU-Genehmigungsnummer mit Fahrzeugpapieren ist in jedem Einzelfall zu prüfen!

Anwendungsliste Sommer 2012

Weitere Fahrzeuge und Designs finden Sie auf unserer Internetseite www.brock-alloy-wheels.de

Fahrzeug	kw	Größe	Design	LK	ET	Zubehör	optimale Reifengrößen	Hinweise
MERCEDES - BENZ								
E - Klasse Typ 211 / 211 K - Lim./Kombi	bis 225 kw	8x18	B21	5x112	31/35	ZP 568 F	235/40	ABE
		9,0+10,5x20	B24GP	5x112	30	ZP 560 D	255/30	TÜV (nur VA)
							295/25	TÜV (nur HA)
	bis 285 kw	8x17	RCD12	5x112	35	ZP 568 F	235/45* 245/45	ABE
		7,5x17	B24	5x112	38	ZP 568 F	245/45	ABE
			B25/B29/B30	5x112	35	ZP 568 F	245/45	ABE
		8x17	B23	5x112	35/42	ZP 568 F	245/45	ABE
		8,5x17	B13	5x112	28	ZP 568 F	245/45 255/40*	ABE ; *TÜV
		8x18	B21	5x112	31/35	ZP 568 F	245/40	ABE
			B22	5x112	31	ZP 568 F	245/40	ABE
			B22/B23/B25/B26/B27/B28/B29/B30/RC17/RC18	5x112	30	ZP 568 F	245/40	ABE
			B24/B25/RC22	5x112	35	ZP 568 F	245/40	ABE
		8x19	B21/B22/B29/B30/RC17	5x112	30	ZP 568 F	245/35	ABE
			B24	5x112	35	ZP 568 F	245/35	ABE
		8,5x19	B23/B26/B27/B28	5x112	30	ZP 568 F	245/35*	*TÜV
		8,5+9,5x19	B23	5x112	28 + 30	ZP 568F	245/35*	*TGA(nur v.-achse)
							245/35* 275/30*	*TGA(nur h.-achse)
		8,5+9,5x19	B23	5x112	30 + 35	ZP 568 F	245/35*	*TGA(nur v.-achse)
							245/35* 265/30* 275/30*	*TGA(nur h.-achse)
E55 - AMG Typ 211 / 211 K - Lim./Kombi	350 kw	8x18	RC17	5x112	30	ZP 568 F	245/40	ABE
	350, 378 kw	8x18	B22/B23/B27/B28/B29/B30/RC17/RC18	5x112	30	ZP 568 F	245/40	ABE
		8.5x18	RC15	5x112	30	ZP 568 F	245/40	ABE
			RC15	5x112	34,5	Serie	245/40	ABE
		8,5x19	B23/B26/B27/B28	5x112	30	ZP 568 F	245/35*	*TÜV
		8,5+9,5x19	B23	5x112	28 + 30	ZP 568 F	245/35*	*TGA(nur v.-achse)
							275/30*	*TGA(nur h.-achse)
		8,5+9,5x19	B23	5x112	30 + 35	ZP 568 F	245/35*	*TGA(nur v.-achse)
							275/30*	*TGA(nur h.-achse)
		9,0+10,5x20	B24GP	5x112	30	ZP 560 D	245/30	TÜV (nur VA)
E - Klasse Typ 210 / 210K	bis 125 kw	7x15	RCD4	5x112	37	ZP 566 F	195/65* 205/65	ABE
		7,5x16	B24	5x112	38	ZP 566 F	205/55	ABE
	bis 165 kw	7x16	RC15	5x112	38	ZP 566 F	205/55 215/55	ABE
			RCD11	5x112	37	ZP 566 F	205/55 215/55	ABE
			B21/B25/RC14/RC17/RC18/RC19	5x112	35	ZP 566 F	205/55 215/55 225/50	ABE
		7,5x17	B21/B24/B25/RC17/RC18/RC19	5x112	35	ZP 566 F	205/50*	*TÜV
		8x17	B23	5x112	35	ZP 566 F	205/50	ABE
	bis 205 kw	7.5x16	RCD12	5x112	38	ZP 566 F	205/55* 215/55	ABE
			B24/RCD14	5x112	38	ZP 566 F	215/55 225/50 245/45	ABE
		7,5x17	B21/B24/B25/B30/RC17/RC18/RC19	5x112	35	ZP 566 F	215/50 225/45 235/40	ABE
		8x17	B23	5x112	35	ZP 566 F	215/50 225/45 245/40	ABE
			B22	5x112	30/31/35	ZP 566 F	225/40*	*TÜV
			RC17/B23/B26/RC18	5x112	30	ZP 566 F	225/40*	*TÜV
		8x18	B24/B25	5x112	35	ZP 566 F	225/40*	*TÜV
			B21/B24	5x112	35	ZP 566 F	225/35	ABE
		8x19	B22/RC17	5x112	30	ZP 566 F	225/35	ABE
			B23/B26	5x112	30	ZP 566 F	225/35	ABE
		8,5+9,5x19	B23	5x112	28 + 30	ZP 566 F	225/35*	*TGA(nur v.-Achse)
		8,5+9,5x19	B23	5x112	30 + 35	ZP 568 F	225/35*	*TGA(nur v.-achse)
	bis 260 kw	7.5x17	RC14	5x112	35	ZP 566 F	235/45 225/45 215/50	ABE
			B21/B27/B29/B30/RC17/RC18/RC19	5x112	35	ZP 566 F	235/45	ABE
		8x17	RCD12	5x112	35	ZP 566 F	235/45	ABE
			B23	5x112	35	ZP 566 F	235/45 255/40	ABE
		8,5x17	B13	5x112	28	ZP 566 F	235/45* 245/40* 255/40*	*TÜV
		8x18	B21/B22	5x112	31	ZP 566 F	235/40* 245/35*	*TÜV
			B21/RC22	5x112	35	ZP 566 F	235/40* 245/35	ABE
			B22/B23/B26/B27/B28/B29/B30/RC17/RC18	5x112	30	ZP 566 F	235/40* 245/35	*TÜV
			B24/B25	5x112	35	ZP 566 F	235/40* 245/35	*TÜV
		8x19	B21/B22/RC17	5x112	30	ZP 566 F	235/35*	*TÜV
		8,5x19	B26	5x112	30	ZP 566 F	235/35* 255/30	ABE ; *TÜV
		8,5+9,5x19	B23	5x112	28 + 30	ZP 566 F	225/35* 235/35*	*TGA(nur v.-achse)
							235/35* 255/30* 265/30*	*TGA(nur h.-achse)
		8,5+9,5x19	B23	5x112	30 + 35	ZP 566 F	235/35*	*TGA(nur v.-achse)
							235/35* 255/30* 265/30*	*TGA(nur h.-achse)
GL - Klasse Typ 164G	bis 165 kw	8x18	RCA3	5x112	53	ZP 568 F	265/60 275/60 285/55	ABE
		9,5x20	B23	5x112	50	ZP 568 F	265/50 275/45	ABE
	bis 285 kw	8.5x19	RC14 SUV	5x112	56/60	ZP 568 F	265/55 275/55	ABE
		8,5x20	B24	5x112	42	ZP 568 F	265/50* 275/50*	*TÜV
		9,5x20	B23	5x112	50	ZP 568 F	265/50 275/50 295/45	ABE
			B21	5x112	55	ZP 568 F	285/35 295/35*	ABE ; *TÜV
		10x22						
GLK Typ 204X	105 - 200 kw	7,5x17	B29/B30	5x112	35	ZP 568 F	235/60* 245/55* 255/55*	*TÜV
			B29/B30	5x112	45	ZP 568 F	235/45 245/45	ABE
		8x18	B25	5x112	35	ZP 568 F	235/50* 235/55* 245/50*	*TÜV
			B29/B30	5x112	30	ZP 568 F	235/50* 235/55* 245/50*	*TÜV
		8x19	B30	5x112	45	ZP 568 F	235/50 245/45 255/45	ABE
		9x20	B21	5x112	30/35	ZP 568 F	235/45* 245/40* 245/45*	*TÜV

Anwendungsliste Sommer 2012

Weitere Fahrzeuge und Designs finden Sie auf unserer Internetseite www.brock-alloy-wheels.de

Fahrzeug	kw	Größe	Design	LK	ET	Zubehör	optimale Reifengrößen			Hinweise	
M E R C E D E S – B E N Z											
GLK Typ 204X	105 – 200 kw	9x20	B24GP	5x112	40	ZP 568 F	255/40*	275/35*	275/40*	*TÜV	
			B24GP	5x112	30	ZP 568 F	255/40*			*TÜV	
	125 – 200 kw	7.5x17	RC18	5x112	47	ZP 568 F	235/60*	245/55*	255/55*	*TÜV	
			RC19	5x112	47	ZP 568 F	235/60			ABE	
			RCD13	5x112	38	ZP 568 F	235/60	245/55*	255/55*	ABE ; *TÜV	
			RC22	5x112	42/45	ZP 568 F	235/60	255/55		ABE	
			B21/B24/B25/B27/B30/RC17/RC18/RC19/RC22	5x112	35	ZP 568 F	235/60*	245/55*	255/55*	*TÜV	
			B27/B28	5x112	42	ZP 568 F	235/60	255/55		ABE	
			B27/B30	5x112	45	ZP 568 F	235/60	255/55		ABE	
			B21/B24/B25/RC17/RC18/RC19	5x112	47	ZP 568 F	235/60*	255/55*		ABE	
			RC14 SUV	5x112	47,5	Serie	235/60			ABE	
		8x17	B23	5x112	42	ZP 568 F	235/60	255/55*		ABE ; *TÜV	
			B23	5x112	35	ZP 568 F	235/60*	245/55*	255/55*	*TÜV	
		8x18	RC15/RC18	5x112	45	ZP 568 F	235/50	235/55		ABE	
			B21	5x112	31/35	ZP 568 F	235/50*	235/55*	245/50*	*TÜV	
			B21/B22/B23/B25/B27/B28/B29/B30/RC17/RC18/RC23	5x112	45	ZP 568 F	235/50	235/55		ABE	
			RC23	5x112	37	ZP 568 F	235/50*	235/55*	245/50*	*TÜV	
			B23/B27/B28	5x112	42	ZP 568 F	235/50	235/55		ABE	
			B24/B25/RC22	5x112	35	ZP 568 F	235/60*	245/55*	255/55*	*TÜV	
			B22	5x112	31	ZP 568 F	235/50*	235/55*	245/50*	*TÜV	
			B23/B26/B27/B28/B29/B30/RC17/B22	5x112	30	ZP 568 F	235/60*	245/55*	255/55*	*TÜV	
		8x19	B21/B29/B30/RC17	5x112	30	ZP 568 F	235/50	245/45	255/45	*TÜV	
			B24	5x112	35	ZP 568 F	235/50*	245/45*	255/45*	*TÜV	
			B21/RC17/B24/B29/B30	5x112	45	ZP 568 F	235/50	245/45	255/45	ABE	
		8,5x19	B23/B26/B27/B28	5x112	30	ZP 568 F	235/50*	245/45*	255/45*	*TÜV	
			B26/B27/B28	5x112	42	ZP 568 F	235/50*	245/45	255/45*	ABE ; *TÜV	
		8,5x20	B23/B24/RC17	5x112	33	ZP 568 F	235/45*	245/40*	245/45*	*TÜV	
			B23/B24	5x112	42	ZP 568 F	235/45	245/40	245/45	ABE	
			RC17	5x112	45	ZP 568 F	235/45	245/40	245/45	ABE	
		9x20	B21	5x112	30	ZP 568 F	235/45*	245/40*	255/35*	*TÜV	
		M - Klasse Typ 166	150, 190 kw	8x18	RC23	5x112	45	ZP 568 F	235/60	245/60	
RC23	5x112				37	ZP 568 F	235/60*	245/60*		*TÜV	
150-255 kw	8x18		RCA3	5x112	53	ZP 568 F	255/55	285/50*		ABE ; *TÜV	
			RC23	5x112	45	ZP 568 F	255/55*	285/50*		*TÜV	
			RC23	5x112	37	ZP 568 F	255/55*	285/50*		*TÜV	
	8x19		B30	5x112	45	ZP 568 F	255/50*	265/50*		*TÜV	
	8,5x19		RC14	5x112	59	Serie	255/50	275/45		ABE	
	9x20		B21	5x112	52	ZP 568 F	255/45	265/40	265/45	ABE	
M - Klasse Typ 164	bis 200 kw	7.5x17	RC14 SUV	5x112	56	ZP 568 F	235/65	255/60		ABE	
			RC19	5x112	47	ZP 568 F	235/65	255/55	255/60	ABE	
		8x17	RCD12	5x112	43	ZP 568 F	235/65	255/60*	275/55*	ABE	
			RCD14	5x112	48	Serie	235/65			ABE	
		8x18	B23	5x112	42/45	ZP 568 F	235/60			ABE	
		8x19	B21	5x112	30	ZP 568 F	235/50*	245/45*	255/45*	*TÜV	
		bis 225 kw	8x18	RCA3	5x112	53/60	ZP 568 F	235/60	255/55		ABE
	RC15			5x112	60	ZP 568 F	255/55			ABE	
	RC23			5x112	45	ZP 568 F	235/60	255/55*	285/50*	ABE ; *TÜV	
	B23			5x112	42/45	ZP 568 F	255/55*			*TÜV	
	8,5x19		RC14 SUV	5x112	56/60	ZP 568 F	255/50	275/45*		ABE	
	9x20		B21	5x112	52	ZP 568 F	255/45	265/45*	275/40*	ABE	
	bis 285 kw	10x22	B21	5x112	55	ZP 568 F	265/35	285/30*	295/30*	*TÜV	
		8x18	B21	5x112	42	ZP 568 F	255/50*			*TÜV	
		8x19	B21/B22/B30/RC17	5x112	45	ZP 568 F	255/50*			*TÜV	
		8,5x19	B26/B27/B28	5x112	42/45	ZP 568 F	255/50*	275/45*		*TÜV	
			RC14	5x112	60	ZP 568 F	255/50	275/45		ABE	
		8,5x20	B23/B24	5x112	42	ZP 568 F	255/45	265/45*		ABE ; *TÜV	
			RC17	5x112	45	ZP 568 F	255/45	265/45*	265/45	ABE ; *TÜV	
			B24	5x112	48	ZP 568 F	255/45	265/45		ABE	
		9x20	B24GP	5x112	40	ZP 568 F	255/45*	265/45*	275/40*	*TÜV	
			B21	5x112	52	ZP 568 F	255/45	265/45	275/40	ABE	
		9,5x20	B23	5x112	50	ZP 568 F	255/45	265/45*	275/40*	ABE ; *TÜV	
		375 kw	9x20	B21	5x112	52	ZP 568 F	255/45	265/45*	275/40*	ABE ; *TÜV
	M - Klasse Typ 163	bis 160 kw	9,5x20	B23	5x112	35	ZP 568 F	295/40			ABE
			7.5x17	RC19	5x112	47	ZP 568 F	235/65	255/60		ABE
8x18			B23	5x112	42/45	ZP 568 F	255/55*			*TÜV	
			RC23	5x112	45	ZP 568 F	255/55*	285/50*		*TÜV	
8,5x19		B26/B27/B28	5x112	42/45	ZP 568 F	255/45	255/50	255/55*	ABE ; *TÜV		
9x20		B24GP	5x112	40	ZP 568 F	255/50*	275/40*		*TÜV		
bis 173 kw		8x18	B21	5x112	35	ZP 568 F	255/55*	285/50*		*TÜV	
		9,5x20	B23	5x112	35	ZP 568 F	255/50*			*TÜV	
bis 215 kw		9,5x20	B23	5x112	35	ZP 568 F	275/40	285/40	295/40	*TÜV	
		bis 255 kw	8x17	RCD12	5x112	43	ZP 568 F	235/65	255/60	275/55	ABE
RCD12				5x112	35	ZP 568 F	235/65	255/60	275/55	ABE	
RCD14	5x112			48	Serie	235/65	255/60	275/55	ABE		
8x18	RCA3		5x112	40	ZP 568 F	255/55			ABE		
	RC23		5x112	37	ZP 568 F	255/55			ABE		

Angaben sind ohne Gewähr, für den konkreten Anwendungsfall sind die jeweiligen TÜV-Gutachten maßgeblich! Die Radabdeckung und die Übereinstimmung der EU-Genehmigungsnummer mit Fahrzeugpapieren ist in jedem Einzelfall zu prüfen!

Anwendungsliste Sommer 2012

Weitere Fahrzeuge und Designs finden Sie auf unserer Internetseite www.brock-alloy-wheels.de

Fahrzeug	kw	Größe	Design	LK	ET	Zubehör	optimale Reifengrößen		Hinweise	
MERCEDES - BENZ										
M - Klasse Typ 163	bis 255 kw	8x18	B21	5x112	35	ZP 568 F	255/55		ABE	
		9x20	B21	5x112	52	ZP 568 F	275/40		ABE	
			B21	5x112	35	ZP 568 F	275/40		ABE	
		9,5x20	B23	5x112	35	ZP 568 F	285/40* 295/40*		*TÜV	
R - Klasse Typ 251	bis 200 kw	7.5x17	RC14 SUV	5x112	56	ZP 568 F	235/65 255/60		ABE	
			RC19	5x112	47	ZP 568 F	235/65 255/55* 255/60*		ABE ; *TÜV	
		8x17	RCD12	5x112	43	ZP 568 F	235/65 255/60* 275/55*		ABE	
			RCD14	5x112	48	Serie	235/65 255/60* 275/55*		ABE	
		8x18	B27/B28	5x112	45	ZP 568 F	235/55* 255/50*		*TÜV	
		9x20	B21	5x112	52	ZP 568 F	255/45 275/40*		ABE ; *TÜV	
	bis 225 kw	8x18	RC15	5x112	60	ZP 568 F	235/60 255/55		ABE	
			RCA3	5x112	53/60	ZP 568 F	235/60 255/55		ABE	
			B27/B28	5x112	42	ZP 568 F	235/55* 255/50*		*TÜV	
			B21/B23	5x112	42/45	ZP 568 F	235/55* 235/60* 255/55*		*TÜV	
			B25/RC23	5x112	45	ZP 568 F	235/55* 235/60* 255/55*		*TÜV	
			RC14 SUV	5x112	60	ZP 568 F	255/50 275/45		ABE	
		8x19	B21/B22/RC17	5x112	45	ZP 568 F	255/45		ABE	
		8,5x19	B26	5x112	42/45	ZP 568 F	255/45* 255/50* 275/45*		*TÜV	
		9x20	B21	5x112	52	ZP 568 F	255/45 265/45 275/40		ABE	
		9,5x20	B23	5x112	50	ZP 568 F	255/45* 265/45* 275/40*		*TÜV	
		10x22	B21	5x112	55	ZP 568 F	265/35* 285/30* 295/30*		*TÜV	
		bis 285 kw	8x18	B21	5x112	42	ZP 568 F	255/50*		*TÜV
			8x19	B21/B22/B30/RC17	5x112	45	ZP 568 F	255/50*		*TÜV
			8,5x19	B26	5x112	45	ZP 568 F	255/50* 275/45*		*TÜV
	RC14			5x112	60	ZP 568 F	255/50 275/45		ABE	
	B27/B28			5x112	42	ZP 568 F	255/50* 275/45*		*TÜV	
	8,5x20		B23/B24	5x112	42	ZP 568 F	255/45* 265/45*		*TÜV	
			RC17	5x112	45	ZP 568 F	255/45* 265/45*		*TÜV	
			B24	5x112	48	ZP 568 F	255/45 265/45*		ABE ; *TÜV	
	9x20		B24GP	5x112	40	ZP 568 F	255/45* 265/45* 275/40*		*TÜV	
			B21	5x112	52	ZP 568 F	255/45 265/45 275/40			
	bis 375 kw	8.5x20	B24	5x112	42/48	ZP 568 F	255/45* 265/45*		*TÜV	
			RC17	5x112	45	ZP 568 F	255/45 265/45		ABE	
		10x22	B21	5x112	55	ZP 568 F	265/35* 285/30* 295/30*		*TÜV	
SLK Typ 172	135, 150 kw	7x16	RCD13	5x112	38	Serie	205/55 225/50		ABE	
			RCD11	5x112	37	ZP 568 F	205/55 225/50		ABE	
			RC19	5x112	35	ZP 568 F	205/55 225/50		ABE	
		7x17	RC15	5x112	37	ZP 568 F	205/50 215/45 225/45		ABE	
		8,5x17	B13	5x112	34,5	Serie	225/45* 235/40* 245/40*		*TÜV	
	135-225 kw	7,5x17	RCD13	5x112	38	ZP 568 F	205/50 215/45 225/45		ABE	
			RC17/RC19/B29/B30	5x112	35	ZP 568 F	205/50* 215/45* 225/45		ABE ; *nur 135, 150 kw	
		8x18	B25	5x112	35	ZP 568 F	215/40 225/40		ABE	
			RC23	5x112	28	ZP 568 F	225/40* 235/35* 245/35*		*TÜV	
			RC23	5x112	37	ZP 568 F	225/40 235/35 245/35*		ABE ; *TÜV	
			B29/B30	5x112	30	ZP 568 F	225/40* 235/35* 245/35*		*TÜV	
		8,5x18	RC15	5x112	34,5	Serie	225/40 235/35* 245/35*		ABE ; *TÜV	
		8x19	B30	5x112	30	ZP 568 F	225/35* 235/35* 245/30*		*TÜV	
		8,5x19	B28	5x112	30	ZP 568 F	225/35* 235/35* 245/30*		*TÜV	
SLK Typ 171	120 kw	7x15	RCD4	5x112	37	ZP 566 F	205/60		ABE	
	120-170 kw	7x16	RC14/RC18	5x112	35	ZP 566 F	205/55 225/50		ABE	
			RC15	5x112	38	ZP 566 F	205/55 225/50		ABE	
			RCD11	5x112	37	ZP 566 F	205/55 225/50		ABE	
			RCD13	5x112	31	ZP 566 F	205/55 225/50		ABE	
		7.5x16	RCD12/B24/RCD14	5x112	38	ZP 566 F	205/55 225/50		ABE	
		7.5x17	B21/B24/B25/B27/B29/B30/RC17/RC18/RC19/RC22	5x112	35	ZP 566 F	205/50 215/45 225/45		ABE	
		8x17	B23	5x112	35	ZP 566 F	205/50 215/45 225/45		ABE	
		8,5x17	B13	5x112	28	ZP 566 F	225/45* 245/40* 255/40*		*TÜV	
		8x18	B21	5x112	26	ZP 566 F	225/40* 245/35*		*TÜV	
			B21	5x112	31/35	ZP 566 F	225/40* 245/35*		*TÜV	
			RC23	5x112	28	ZP 566 F	225/40* 245/35*		*TÜV	
			B22	5x112	31	ZP 568 F	225/40 245/35*		ABE ; *TÜV	
			B22/B26/B27/B28/RC17/RC18	5x112	30	ZP 566 F	225/40* 245/35		ABE ; *TÜV	
			B24/B25	5x112	35	ZP 566 F	225/40* 245/35*		*TÜV	
			RC22	5x112	35	ZP 566 F	225/40 245/35*		ABE ; *TÜV	
			8x19	B21/B24	5x112	35	ZP 566 F	225/35 235/35*		*TÜV
			RC17/B22/B29/B30	5x112	30	ZP 566 F	225/35 235/35*		*TÜV	
		8,5x19	B23/B26/B27/B28	5x112	30	ZP 566 F	225/35* 235/35* 255/30*		*TÜV	
		8,5+9,5x19	B23	5x112	28 + 30	ZP 566 F	225/35* 235/35*		*TGA(nur v.-achse)	
							235/35* 255/30* 265/30*		*TGA(nur h.-achse)	
							225/35* 235/35*		*TGA(nur v.-achse)	
		8,5+9,5x19	B23	5x112	30 + 35	ZP 566 F	235/35* 255/30*		*TGA(nur h.-achse)	
	bis 200 kw	8x19	RC17/B22	5x112	30	ZP 566 F	225/35 235/35*		ABE ; *TÜV	
	bis 224 kw	7.5x17	B21/B24/B25/B30/RC18/RC19	5x112	35	ZP 566 F	205/50 225/45		ABE	
		8,5x17	B13	5x112	28	ZP 566 F	225/45* 245/40* 255/40*		*TÜV	
		8x18	B21	5x112	26/31/35	ZP 566 F	225/40* 245/35*		*TÜV	
			B22/B29/B30/RC17/RC18	5x112	30	ZP 566 F	225/40* 245/35*		*TÜV	

Anwendungsliste Sommer 2012

Weitere Fahrzeuge und Designs finden Sie auf unserer Internetseite www.brock-alloy-wheels.de

Fahrzeug	kw	Größe	Design	LK	ET	Zubehör	optimale Reifengrößen		Hinweise	
M E R C E D E S – B E N Z										
SLK Typ 171	bis 224 kw	8x18	B24/B25/RC22	5x112	35	ZP 566 F	225/40	245/35	ABE	
		8x19	B21/B30/RC17	5x112	30	ZP 566	225/35*		*TÜV	
		8,5x19	B23/B26/B27/B28	5x112	30	ZP 566 F	225/35*	235/35* 255/30*	*TÜV	
		8,5+9,5x19	B23	5x112	28 + 30	ZP 566 F	225/35*	235/35*	*TGA(nur v.-achse)	
			B23	5x112	28 + 30	ZP 566 F	255/30*	265/30*	*TGA(nur h.-achse)	
		8,5+9,5x19	B23	5x112	30 + 35	ZP 566 F	225/35*	235/35*	*TGA(nur v.-achse)	
	B23		5x112	30 + 35	ZP 566 F	255/30*		*TGA(nur h.-achse)		
	bis 294 kw	7.5x17	B24/B25/B29/B30/RC14/RC19	5x112	35	ZP 566 F	205/50	225/45	ABE	
		8x17	RCD12	5x112	35	ZP 566 F	225/45		ABE	
		8,5x17	B13	5x112	28	ZP 566 F	225/45*	245/40* 255/40*	*TÜV	
		8x18	B21	5x112	26/31/35	ZP 566 F	225/40*		*TÜV	
			B22	5x112	31	ZP 566 F	225/40		ABE	
			B22/B29/RC17/RC18	5x112	30	ZP 566 F	225/40*		*TÜV	
			B24/B25	5x112	35	ZP 566 F	225/40*		*TÜV	
			RC22	5x112	35	ZP 566 F	225/40		ABE	
		8x19	B21/B29/RC17	5x112	30	ZP 566 F	225/35		ABE	
		8,5x19	B23/B26/B27/B28	5x112	30	ZP 566 F	225/35*	235/35* 255/30*	*TÜV	
		8,5+9,5x19	B23	5x112	28 + 30	ZP 566 F	225/35*	235/35*	*TGA(nur v.-achse)	
			B23	5x112	28 + 30	ZP 566 F	255/30*	265/30*	*TGA(nur h.-achse)	
		8,5+9,5x19	B23	5x112	30 + 35	ZP 566 F	225/35*	235/35*	*TGA(nur v.-achse)	
B23			5x112	30 + 35	ZP 566 F	255/30*		*TGA(nur h.-achse)		
SLK Typ 170	bis 142 kw	7x15	RCD4	5x112	37	ZP 566 F	205/60		ABE	
		7x16	B21/B25/RC17/RC18/RC19	5x112	35	ZP 566 F	205/50		ABE	
		7,5x16	B24	5x112	38	ZP 566 F	205/50		ABE	
	bis 160 kw	7x16	RC15	5x112	38	ZP 566	205/55	225/50h	ABE	
			RCD11	5x112	37	ZP 566 F	205/55	225/50h	ABE	
			B21/B25/RC14/RC17/RC18/RC19	5x112	35	ZP 566 F	205/50	205/55 225/45	ABE	
		7.5x16	RCD12	5x112	38	ZP 566 F	205/55	225/50h	ABE	
			B24/RCD14	5x112	38	ZP 566 F	205/55	225/45 225/50	ABE	
		7,5x17	B21/B24/B25/B27/B28/B29/B30/RC17/RC18/RC19/RC22	5x112	35	ZP 566 F	215/45	225/45* 235/40*	ABE ; *TÜV	
		8x17	B23	5x112	35	ZP 566 F	215/45	225/45 235/40	ABE	
		8,5x17	B13	5x112	28	ZP 566 F	225/45*	235/40* 245/40*	*TÜV	
		8x18	B21	5x112	31/35	ZP 568 F	225/40*	245/35 255/35*	ABE ; *TÜV	
			B22	5x112	31	ZP 568 F	225/40*	245/35* 255/35*	*TÜV	
			B22/B26/B27/B28/B29/B30/RC17/RC18	5x112	30	ZP 568 F	225/40*	245/35 255/35*	ABE ; *TÜV	
			B24/B25/RC22	5x112	35	ZP 568 F	225/40*	245/35 255/35*	ABE ; *TÜV	
		8x19	B21/B24	5x112	35	ZP 568 F	225/35		ABE	
			B22/B29/B30/RC17	5x112	30	ZP 568 F	225/35		ABE	
			B23/B26/B27/B28	5x112	30	ZP 568 F	225/35*	255/30*	*TÜV	
		8,5x19	B23	5x112	28 + 30	ZP 566 F	225/35*		*TGA(nur v.-achse)	
			B23	5x112	28 + 30	ZP 566 F	255/30*	265/30*	*TGA(nur h.-achse)	
260 kw	7.5x17	RC14/RC22	5x112	35	ZP 566 F	205/50	215/45	ABE		
		B21/B24/B25/B30/RC17/RC18/RC19	5x112	35	ZP 566 F	205/50	215/45 225/45*	ABE ; *TÜV		
	8x17	RCD12	5x112	35	ZP 566 F	215/45		ABE		
		B23	5x112	35	ZP 566 F	205/50*	215/45 225/45*	ABE ; *TÜV		
	8x18	B21/B24/B25/RC22	5x112	35	ZP 566 F	225/40*		*TÜV		
	8,5x19	B23/B26/B27/B28	5x112	30	ZP 566 F	225/35*	255/30*	*TÜV		
	8,5+9,5x19	B23	5x112	28 + 30	ZP 566 F	225/35*		*TGA(nur v.-achse)		
		B23	5x112	28 + 30	ZP 566 F	255/30*	265/30*	*TGA(nur h.-achse)		
	SL Typ 230 / AMG	bis 285 kw	8.5x17	B13	5x112	35	ZP 568 F	255/45		ABE
			8,5x19	B23/B26	5x112	30	ZP 568 F	255/35		ABE
8,5+9,5x19			B23	5x112	28 + 30	ZP 568 F	255/35*		*TGA(nur v.-achse)	
			B23	5x112	28 + 30	ZP 568 F	255/35*	285/30*	*TGA(nur h.-achse)	
8,5+9,5x19			B23	5x112	30 + 35	ZP 568 F	255/35*		*TGA(nur v.-achse)	
			B23	5x112	30 + 35	ZP 568 F	255/35*	285/30*	*TGA(nur h.-achse)	
8,5x20			B23/RC17	5x112	33	ZP 568 F	255/30		ABE	
bis 386 kw		8.5x18	RC15	5x112	30	ZP 568 F	255/40		ABE	
		8,5x19	B23/B26	5x112	30	ZP 568 F	255/35		ABE	
		8,5+9,5x19	B23	5x112	28 + 30	ZP 568 F	255/35*		*TGA(nur v.-achse)	
			B23	5x112	28 + 30	ZP 568 F	285/30*		*TGA(nur h.-achse)	
		8,5+9,5x19	B23	5x112	30 + 35	ZP 568 F	255/35*		*TGA(nur v.-achse)	
			B23	5x112	30 + 35	ZP 568 F	255/35*	285/30*	*TGA(nur h.-achse)	
		8,5x20	B23/RC17	5x112	33	ZP 568 F	255/30		ABE	
350-450 kw		8,5x19	B23/B26	5x112	30	ZP 568 F	255/35		ABE	
		8,5+9,5x19	B23	5x112	28 + 30	ZP 566 F	255/35*		*TGA(nur v.-achse)	
			B23	5x112	28 + 30	ZP 566 F	255/35*	285/30*	*TGA(nur h.-achse)	
S-Klasse Typ 221		bis 285 kw	8x17	RCD12	5x112	35/43	ZP 568 F	235/55		ABE
	B23			5x112	35/42	ZP 568 F	235/55		ABE	
	8x18		B21	5x112	31	ZP 568 F	235/50*	245/45 255/45*	ABE ; *TÜV	
			B21/B25	5x112	35	ZP 568 F	235/50*	245/45 255/45*	ABE ; *TÜV	
			B22	5x112	31	ZP 568 F	235/50	245/45 255/45	ABE	
			B22/B23/B26/B27/B28/B29/B30/RC17/RC18	5x112	30	ZP 568 F	235/50*	245/45 255/45*	ABE ; *TÜV	
			B24/B25/RC22	5x112	35	ZP 568 F	235/50*	245/45 255/45*	ABE ; *TÜV	
	8x19		B21/B24	5x112	35	ZP 568 F	235/45	245/40	ABE	
			B22/B29/B30/RC17	5x112	30	ZP 568 F	235/45	245/40	ABE	
	8,5x19		B23/B26/B27/B28	5x112	30	ZP 568 F	245/40	255/40*	ABE ; *TÜV	

Anwendungsliste Sommer 2012

Weitere Fahrzeuge und Designs finden Sie auf unserer Internetseite www.brock-alloy-wheels.de

Fahrzeug	kw	Größe	Design	LK	ET	Zubehör	optimale Reifengrößen		Hinweise
M E R C E D E S – B E N Z									
S-Klasse Typ 221	bis 285 kw	8,5x20	B23/B24/RC17	5x112	33	ZP 568 F	245/35	255/35	ABE
		9x20	B21	5x112	30	ZP 568 F	245/35*	245/40*	*TÜV
		9,5x20	B23	5x112	35	ZP 568 F	245/35*	255/35* 265/30*	*TÜV
	155-320 kw	9x20	B21	5x112	30	ZP 568 F	255/35*	265/30* 265/35*	*TÜV
			B21	5x112	35	ZP 568 F	255/35	265/30* 265/35*	ABE ; *TÜV
			B24GP	5x112	40	ZP 568 F	255/35	265/30 265/35	ABE
			B24GP	5x112	30	ZP 568 F	255/35*	265/30* 265/35*	*TÜV
	bis 380 kw	8,5x18	RC15	5x112	30	ZP 568 F	235/50*	245/45 255/45*	ABE
		8,5x19	B23/B26/B27/B28	5x112	30	ZP 568 F	255/40*		*TÜV
		9x20	B21	5x112	30	ZP 568 F	255/35*		*TÜV
		9,5x20	B23	5x112	35	ZP 568 F	255/35*	275/35* 285/30*	*TÜV
		9,0+10,5x20	B24GP	5x112	30	ZP 560 D	255/35		TÜV (nur VA)
			B24GP	5x112	30	ZP 560 D	275/35 285/30		TÜV (nur HA)
	386, 450 kw	8,5x19	B23	5x112	30	ZP 568 F	255/40*		*TÜV
		9,5x20	B23	5x112	35	ZP 568 F	255/35*	275/35* 285/30*	*TÜV
	386, 463 kw	8,5x19	B27/B28	5x112	30	ZP 568 F	255/40*		*TÜV
9,5x20		B23	5x112	35	ZP 568 F	255/35*	275/35* 285/30*	*TÜV	
bis 200 kw	8,5x20	B24	5x112	42	ZP 568 F	245/35 255/35		ABE	
S-Klasse Typ 220	bis 165 kw	7,5x16	B24	5x112	45	ZP 568 F	225/60		ABE
		7,5x17	RC11	5x112	50	ZP 568 F	225/55 245/50		ABE
	bis 225 kw	7,5x16	RCD12	5x112	38	ZP 568 F	225/60		ABE
			B24/RCD14	5x112	38	ZP 568 F	225/60 245/55*		ABE ; *TÜV
		7,5x17	B21	5x112	47	ZP 568 F	225/55 245/50		ABE
	bis 326 kw	7,5x17	B24/B25/RC14/RC17/RC18/RC19	5x112	47	ZP 568 F	225/55		ABE
			B21/B24/B25/B29/B30/RC17/RC18/RC19/RC22	5x112	35	ZP 568 F	225/55* 245/50*		*TÜV
			B27/RC22	5x112	42	ZP 568 F	225/55 245/50*		ABE ; *TÜV
			RC22/B27/B29/B30	5x112	45	ZP 568 F	225/55 245/50		ABE
		8x17	B23	5x112	42	ZP 568 F	225/55 245/50* 255/45*		ABE ; *TÜV
				5x112	35	ZP 568 F	225/55* 235/50* 245/50*		*TÜV
			RCD12	5x112	43	ZP 568 F	225/55		ABE
		8x18	B23//B27/B28	5x112	45	ZP 568 F	245/45		ABE
		9x20	B21	5x112	30	ZP 568 F	245/35* 255/35*		*TÜV
		bis 368 kw	8x18	RC17/RC18	5x112	45	ZP 568 F	245/45	
	B21			5x112	31/35	ZP 568 F	245/45*		*TÜV
	B21/RC23			5x112	45	ZP 568 F	245/45		ABE
	B23/B29/B30			5x112	30	ZP 568 F	245/45*		*TÜV
	RC23			5x112	37	ZP 568 F	245/45*		*TÜV
	B29/B30			5x112	45	ZP 568 F	245/45		ABE
	B25			5x112	35	ZP 568 F	245/45*		*TÜV
	B23/B27/B28			5x112	42	ZP 568 F	245/45		ABE
	B24/RC22			5x112	35	ZP 568 F	245/45*		*TÜV
	B25			5x112	35/45	ZP 568 F	245/45*		*TÜV
	RC17/B22			5x112	30/45	ZP 568 F	245/45*		*TÜV
	B26/B27/RC18			5x112	30	ZP 568 F	245/45*		*TÜV
	8x19		B21/B22/B24/B29/B30/RC17	5x112	30	ZP 568 F	245/40*		*TÜV
			B24	5x112	35	ZP 568 F	245/40*		*TÜV
			B21/B22/B24/B29/RC17	5x112	45	ZP 568 F	245/40		ABE
	8,5x19		B23	5x112	30	ZP 568 F	245/40*		*TÜV
			B26/B27/B28	5x112	30/42	ZP 568 F	245/40*		*TÜV
	8,5+9,5x19		B23	5x112	30 + 35	ZP 568 F	245/35* 245/40*		*TGA(nur v.-achse)
							245/40* 275/30* 275/35*		*TGA(nur h.-achse)
	8,5x20		B23	5x112	33/42	ZP 568 F	245/35		ABE
			B24	5x112	42	ZP 568 F	245/35		ABE
			RC17	5x112	33	ZP 568 F	245/35		ABE
B24		5x112	33	ZP 568 F	245/35*		*TÜV		
9x20	B21	5x112	35	ZP 568 F	245/35* 275/30*		*TÜV		
9,5x20	B23	5x112	35	ZP 568 F	245/35* 275/30* 285/30*		*TÜV		
9,0+10,5x20	B24GP	5x112	30	ZP 560 D	245/35		TÜV (nur VA)		
					275/30 285/30		TÜV (nur HA)		
Sprinter - 30,35	bis 190 kw	6,5x16	RC15-T	6x130	62	Serie	225/75C 235/65C 205/75C*	ABE	
Sprinter - A,C,902,903	bis 115 kw	6,5x16	RC15-T	5x130	60	ZP 588 F	205/65C 225/65C* 225/60C*	ABE	
Vaneo - 414	bis 92 kw	7x15	RCD4	5x112	37	ZP 566 F	195/55		ABE
		6,5x16	RC19	5x112	42	ZP 566F	195/50* 205/45		ABE ; *TÜV
		7x16	B21/B25/RC17/RC18/RC19/RC22	5x112	35	ZP 566 F	195/50* 205/45* 215/40*		*TÜV
		7,5x16	B24/RCD14	5x112	38	ZP 566 F	195/50* 205/45*		*TÜV
		7,5x17	B21/B24/B25/B30/RC17/RC18/RC19/RC22	5x112	35	ZP 566 F	205/40* 215/40*		*TÜV
		8x17	B23	5x112	35	ZP 566 F	205/40* 215/40*		*TÜV
		8x18	B21/B24/B25/RC22	5x112	35	ZP 566 F	215/35*		*TÜV
V-Klasse/Vito Typ 639, 639/4, 639/5	bis 160 kw	7x16	B21	5x112	47	ZP 569 F	215/60 215/65 225/60		ABE
	bis 170 kw	6,5x16	RC15-T	5x112	50	ZP 569 F	205/65 225/60.		ABE
		7,5x17	RC14 SUV	5x112	56	ZP 569 F	225/55.		ABE
	bis 190 kw	7x16	B21	5x112	47	ZP 569 F	215/65 225/60		ABE
			RC22	5x112	42	ZP 569 F	215/60 215/65 225/60*		ABE ; *TÜV
		7,5x17	RC19	5x112	47	ZP 569 F	225/55.		ABE
			B27	5x112	45	ZP 569 F	225/55* 235/50* 245/50*		*TÜV
			RC14	5x112	56	ZP 569 F	225/55		ABE

Anwendungsliste Sommer 2012

Weitere Fahrzeuge und Designs finden Sie auf unserer Internetseite www.brock-alloy-wheels.de

Fahrzeug	kw	Größe	Design	LK	ET	Zubehör	optimale Reifengrößen			Hinweise		
MERCEDES - BENZ												
V-Klasse/Vito Typ 639, 639/4, 639/5	bis 190 kw	7.5x17	B21/B25/RC17/RC19	5x112	47	ZP 569 F	235/50*			*TÜV		
		8x17	RCD12	5x112	43	ZP 569 F	225/55			ABE		
			B23	5x112	42/47	ZP 569 F	225/55* 235/50* 255/45*			*TÜV		
			RCD14	5x112	48	Serie	i.V			ABE		
		8x18	B23/B27/B28	5x112	42/45	ZP 569 F	245/45* 255/45*			*TÜV		
			B21/B25/B27/B28/B29/B30/RC17	5x112	45	ZP 569 F	245/45* 255/45*			*TÜV		
		8,5x19	B23	5x112	45	ZP 569 F	255/40*			*TÜV		
B26/B27/B28	5x112	42/45	ZP 569 F	255/40*				*TÜV				
V-Klasse/Vito Typ 639, 639/4, 639/5 Modelljahr ab 2011	bis 190 kw	7x16	B21/RC22	5x112	47	ZP 569 F	215/60* 215/65* 225/60*			*TÜV		
		7,5x17	B21/RC19	5x112	47	ZP 569 F	235/50*			*TÜV		
			B30	5x112	45	ZP 569 F	225/55* 235/50* 245/50*			*TÜV		
		8x17	B23	5x112	42/47	ZP 569 F	225/55* 235/50* 245/50*			*TÜV		
			RC22	5x112	48	ZP 569 F	245/45* 255/45*			*TÜV		
		RC23	5x112	45	ZP 569 F	245/45* 255/45*			*TÜV			
		B27/B28	5x112	42/45	ZP 569 F	245/45* 255/45*			*TÜV			
		8,5x19	B27/B28	5x112	42/45	ZP 569 F	255/40*			*TÜV		
Vito Typ 638	bis 105 kw	6,5x15	B25/RC22	5x112	44	ZP 569 F	195/70* 215/65*			*TÜV		
			RC11	5x112	45	ZP 569 F	195/70* 205/65* 215/65*			*TÜV		
		6,5x16	RC15T	5x112	50	ZP 569 F	215/60 225/55*			ABE ; *TÜV		
		7x16	B21/B25/RC14/RC18/RC19/RC22	5x112	47	ZP 569 F	215/60* 225/55*			*TÜV		
			RC14	5x112	42	ZP 569 F	215/60*			*TÜV		
		7,5x17	B24/RC17/RC18/RC19	5x112	47	ZP 569 F	225/50* 225/55* 235/45*			*TÜV		
			B27/RC22	5x112	42	ZP 569 F	225/50* 235/45* 235/50*			*TÜV		
		7,5x17	B28	5x112	42	ZP 569 F	225/55* 235/45* 235/50*			*TÜV		
		8x17	B23	5x112	42/47	ZP 569 F	225/55* 235/45* 235/50*			*TÜV		
			8x18	B22/B27/B28/B30/RC17/RC18/RC23	5x112	45	ZP 569 F	235/45* 245/40* 245/45*			*TÜV	
		B27/B28		5x112	42	ZP 569 F	235/45* 245/40* 245/45*			*TÜV		
		RC22		5x112	48	ZP 569 F	235/45* 245/40* 245/45*			*TÜV		
		B23		5x112	42/45	ZP 569 F	235/45* 245/40* 245/45*			*TÜV		
		8x19	B22/B24/B29/RC17	5x112	45	ZP 569 F	245/40*			*TÜV		
		8,5x19	B23	5x112	45	ZP 569 F	245/40* 255/35*			*TÜV		
			B26/B27/B28	5x112	42/45	ZP 569 F	245/40* 255/35*			*TÜV		
			bis 128 kw	6,5x16	RC15T	5x112	50	ZP 569 F	215/60 225/55			ABE
		7,5x16		RC23	5x112	45	ZP 569 F	215/60* 225/55*			*TÜV	
		7,5x17		B27	5x112	45	ZP 569 F	225/50* 225/55* 235/45*			*TÜV	
				RC19	5x112	47	ZP 569 F	225/50* 225/55* 235/45*			*TÜV	
	8x17	B23		5x112	47	ZP 569 F	225/50 225/55 235/45*			*TÜV		
	MITSUBISHI											
	ASX Typ GA0	85,86,110 kw		6,5x16	RC15/RC19	5x114,3	44	ZP 580	215/65 225/60 235/60*			ABE ; *TÜV
					RC19	5x114,3	31,5	ZP 580	215/65* 225/60*			*TÜV
			7x16	RC15	5x114,3	42	ZP 580	215/65 225/60* 235/60*			ABE ; *TÜV	
				B21/RC14	5x114,3	38	ZP 580	215/65* 225/60* 235/60*			*TÜV	
				RC14/RC19/B21	5x114,3	45	ZP 580	215/65 225/65			ABE	
			6,5x17	RC14	5x114,3	40	ZP 580 F	215/60 225/55* 235/50*			ABE ; *TÜV	
			7x17	RC15/RCD10	5x114,3	45	ZP 580	215/60 225/55			ABE	
RC19				5x114,3	38	ZP 580	215/60* 225/55* 235/50*			*TÜV		
RC19				5x114,3	41	ZP 580 F	215/60 225/55* 235/50*			ABE ; *TÜV		
7,5x17			RC14EL/RC18/RC23/B21/B26	5x114,3	38	ZP 580	215/60* 225/55* 235/50*			*TÜV		
			B29/B30/RC23	5x114,3	45	ZP 580	215/60 225/55*			ABE ; *TÜV		
			RC19/RC22/B27/B29/B30	5x114,3	35	ZP 580	215/60* 225/55*			*TÜV		
8x17			B23	5x114,3	38	ZP 580	225/55*			*TÜV		
7x18			RC20	5x114,3	41	ZP 580	215/55 225/50* 235/50*			ABE ; *TÜV		
8x18			B21/B27/B28/RC18/RC22/RC23	5x114,3	38	ZP 580	225/50* 235/45* 245/45*			*TÜV		
			B29/B30/RC15	5x114,3	35	ZP 580	225/50* 235/45* 245/45*			*TÜV		
			RC23/B27/B28/B29/B30	5x114,3	45	ZP 580	235/45*			*TÜV		
8x19			B29/B30	5x114,3	35	ZP 580	225/45* 235/40* 235/45*			*TÜV		
			RC17/B21	5x114,3	38	ZP 580	225/45* 235/40* 235/45*			*TÜV		
			B21/B25/B30	5x114,3	45	ZP 580	225/45 235/40* 235/45*			ABE ; *TÜV		
8,5x19	B27/B28	5x114,3	45	ZP 580	225/45* 235/40* 235/45*			*TÜV				
Colt / CZC Cabrio Typ Z30, Z38	bis 80 kw (nur Lim.)	5.5x14	RCD10	4x114,3	44	ZP 480	175/65 185/60			ABE		
		6x14	RC14	4x114,3	38	ZP 480	175/65 185/60			ABE		
		6,5x15	RC11/RC18/B25	4x114,3	42	ZP 480	195/50 205/45 205/50*			ABE ; *TÜV		
		7x16	B24	4x114,3	40	ZP 480	195/45			ABE		
		7x17	B23/RC18	4x114,3	38	ZP 480	195/40			ABE		
		7,5x17	B21/RC19	4x114,3	38	ZP 480	195/40*			*TÜV		
	bis 110 kw	6x15	RCD10	4x114,3	43	ZP 480	185/55 195/50			ABE		
		6.5x15	RC14/RC15/RC19	4x114,3	42	ZP 480	185/55			ABE		
			RC18/B25	4x114,3	42	ZP 480	185/55 195/50 205/45			ABE		
		7x16	B21/B24/RC18	4x114,3	40	ZP 480	195/45 205/40* 205/45*			ABE ; *TÜV		
7x17	B23/B24/RC18	4x114,3	38	ZP 480	195/40* 205/40* 215/35*			*TÜV				
7,5x17	B21/B26/RC19	4x114,3	38	ZP 480	195/40* 205/40* 215/35*			*TÜV				
7,5x18	RC18	4x114,3	38	ZP 480	205/35* 215/35*			*TÜV				
Carisma Typ DAO	66 kw	6,5x15	RC18/RC19/RC22/B25	4x100	38	ZP 428	185/55 195/50* 195/55*			ABE ; *TÜV		
		6,5x16	RC22	4x100	38	ZP 428	195/45* 205/45*			*TÜV		
		7x16	B24/RC17/RC18	4x100	38	ZP 428	195/45* 205/45* 215/40*			*TÜV		

Anwendungsliste Sommer 2012

Weitere Fahrzeuge und Designs finden Sie auf unserer Internetseite www.brock-alloy-wheels.de

Fahrzeug	kw	Größe	Design	LK	ET	Zubehör	optimale Reifengrößen	Hinweise
MITSUBISHI								
Carisma Typ DAO	66 kw	7x17	B23/B24/RC18	4x100	38	ZP 428	205/40*	*TÜV
		7,5x17	B21/B26/RC19	4x100	35	ZP 428	205/40*	*TÜV
	bis 92 kw bis 103 kw	7x17	B23/RC18	4x114,3	38	ZP 480	205/45*	*TÜV
		6,5x15	RC11/RC18/B25	4x100	42	ZP 428	185/55 195/50 195/55	ABE
		7x16	B21/B24/RC18	4x114,3	40	ZP 480	195/45* 205/45* 215/40*	*TÜV
		7x17	B23/B24/RC18	4x114,3	38	ZP 480	205/40* 215/40*	*TÜV
Grandis Typ NAOV	100, 121 kw	6,5x16	RC15	5x114,3	44	ZP 580	215/60	ABE
			RCD10	5x114,3	40	ZP 580	215/60	ABE
			RC19	5x114,3	38	ZP 580	215/60* 225/55*	*TÜV
		7x16	RC15	5x114,3	42	ZP 580	215/60	ABE
			B21/B25/RC14/RC17	5x114,3	38	ZP 580	215/60* 225/55	*TÜV
		7,5x16	B24	5x114,3	38	ZP 580	215/60* 225/55*	*TÜV
		7x17	B23/RC19	5x114,3	38	ZP 580	215/55* 225/50* 235/50*	*TÜV
			RC19	5x114,3	41	ZP 580	215/55 225/50* 235/50*	ABE ; *TÜV
		7,5x17	B21/B24/B25/B26/RC17/RC18/RC19/RC23	5x114,3	38	ZP 580	215/55* 225/50* 235/45*	*TÜV
			B29/B30/RC23	5x114,3	45	ZP 580	215/55* 235/45*	*TÜV
			RC19/RC22/B27/B29/B30	5x114,3	35	ZP 580	215/55* 225/50* 235/45*	*TÜV
		8x17	B23	5x114,3	38	ZP 580	215/55* 225/50* 235/45*	*TÜV
		7x18	RC20	5x114,3	41	ZP 580	215/50* 225/45	ABE ; *TÜV
		8x18	B21/B22/B23/B24/B25/B27/B28/RC17/RC18/RC22/RC23	5x114,3	38	ZP 580	225/45* 235/40* 235/45*	*TÜV
			B29/B30/RC15	5x114,3	35	ZP 580	225/45* 235/40* 235/45*	*TÜV
			B27/B28/B29/B30	5x114,3	45	ZP 580	225/45	ABE
		8x19	B21/B22/B24/RC17	5x114,3	38/45	ZP 580	225/40* 235/35* 245/35*	*TÜV
			B30	5x114,3	45	ZP 580	225/40	ABE
			B29/B30	5x114,3	35	ZP 580	225/40* 235/35* 245/35*	*TÜV
		8,5x19	B23/B26/B27/B28	5x114,3	35	ZP 580	225/40 235/35	*TÜV
L 200 Typ KAOT	100 - 123 kw	7x16	RC Matrix-T	6x139,7	40	ZP 600 SF	205/80 -> 255/70	ABE
		8x16	B17	6x139,7	31	ZP 600 F	235/70 245/70 255/70	ABE
Lancer EVO 8/9 - CT0	195, 206 kw	8x18	RC15	5x114,3	35	ZP 580	235/40 245/35	ABE
		8,5x18	RC15	5x114,3	30	ZP 580	235/40 245/35	ABE
		8,5x19	B23	5x114,3	35	ZP 580	235/35 245/30*	ABE ; *TÜV
Lancer EVO X - CZ0	217 kw	8,5x18	RC15	5x114,3	30	ZP 580	245/40 255/35	ABE
		8,5x20	B24	5x114,3	35	ZP 580	245/30	ABE
			B24	5x114,3	25	ZP 580	245/30*	*TÜV
			RC17	5x114,3	38	ZP 580	245/30	ABE
		9x20	B21	5x114,3	30	ZP 580	245/30*	*TÜV
Lancer Lim. Typ CYO	80, 103 kw	7x16	RC14	5x114,3	45	ZP 580	205/60 215/55 225/55*	ABE
		7,5x17	RC17	5x114,3	38	ZP 580	205/50* 205/55* 215/50*	*TÜV
		8x18	B22	5x114,3	38	ZP 580	225/40* 235/40*	*TÜV
		8x19	RC17/B22	5x114,3	38	ZP 580	235/35*	*TÜV
	80 - 105 kw	6,5x16	RC15	5x114,3	44	ZP 580	205/60 215/55 225/55*	ABE
			RC19	5x114,3	38	ZP 580	205/60 215/55* 225/55*	ABE ; *TÜV
		7x16	B25/RC17/RC18/RC19	5x114,3	45	ZP 580	205/60 215/55 225/55*	ABE ; *TÜV
		7x17	B23	5x114,3	38	ZP 580	205/50* 205/55* 215/50*	*TÜV
			RC19	5x114,3	41	ZP 580	205/50 205/55 215/50*	ABE ; *TÜV
		7,5x17	B21/B24/B25/RC17/RC18	5x114,3	38	ZP 580	205/50* 205/55* 215/50*	*TÜV
			RC19	5x114,3	35/38	ZP 580	205/50* 205/55* 215/50*	*TÜV
		8x17	B23	5x114,3	38	ZP 580	225/45* 235/45*	*TÜV
		8x18	B21/B23/RC17/RC18	5x114,3	38	ZP 580	215/45* 225/40* 235/40*	*TÜV
		8x19	B21	5x114,3	38/45	ZP 580	225/35* 235/35*	*TÜV
		8,5x20	B23	5x114,3	42	ZP 580	235/30*	*TÜV
	bis 110 kw	7x16	RC14/RC19/B21	5x114,3	45	ZP 580	205/60 215/55 225/55*	ABE ; *TÜV
			RC14	5x114,3	38	ZP 580	205/60* 215/55*	*TÜV
		7,5x17	B26	5x114,3	38	ZP 580	205/50* 205/55* 235/45*	*TÜV
			B29/B30/RC23	5x114,3	45	ZP 580	205/50 205/55 215/50*	ABE ; *TÜV
	bis 117 kw	8x18	B27/B29/RC22	5x114,3	35	ZP 580	205/50* 205/55* 215/50*	*TÜV
			B24	5x114,3	38	ZP 580	215/45* 225/40* 235/40*	*TÜV
	bis 177 kw	7x18	RC20	5x114,3	41	ZP 580	205/45 215/45	ABE
		8x18	B21/B25/B27/B28/RC22/RC23	5x114,3	38	ZP 580	215/45* 225/40* 235/40*	*TÜV
			B29/B30/RC15	5x114,3	35	ZP 580	215/45* 225/40* 235/40*	*TÜV
			RC23/B27/B28/B29/B30	5x114,3	45	ZP 580	215/45 225/40* 235/40*	ABE ; *TÜV
		8x19	B24/RC17	5x114,3	38	ZP 580	225/35* 235/35*	*TÜV
			B29/B30	5x114,3	45	ZP 580	225/35* 235/35*	*TÜV
			B29/B30	5x114,3	35	ZP 580	225/35* 235/35*	*TÜV
		8,5x20	B24	5x114,3	42	ZP 580	235/30* 255/30*	*TÜV
Lim./Kombi Typ CYO	80 - 105 kw	6,5x16	RC19	5x114,3	38	ZP 580	205/60 215/55* 225/55*	ABE
		7x16	RC18/RC19	5x114,3	45	ZP 580	205/60 215/55 225/55*	ABE
			B21/B25/RC17	5x114,3	38/45	ZP 580	205/60* 215/55*	*TÜV
		7,5x16	B24	5x114,3	38	ZP 580	205/60* 215/55* 225/55*	*TÜV
Lancer Typ CSO 4-Loch	bis 99 kw	6x15	RCD10	4x114,3	43	ZP 480	195/55	ABE
		6,5x15	RC14/RC15/RC19	4x114,3	42	ZP 480	195/55	ABE
			RC18/B25	4x114,3	42	ZP 480	195/55 195/65	ABE
		7x16	B21/B24/RC18	4x114,3	40	ZP 480	195/50 195/55* 205/45*	*TÜV
		7x17	B23/B24/RC18	4x114,3	38	ZP 480	205/40* 205/45* 215/40*	*TÜV
		7,5x17	B21/B24/B26/RC18/RC19	4x114,3	38	ZP 480	205/40* 205/45*	*TÜV

Anwendungsliste Sommer 2012

Weitere Fahrzeuge und Designs finden Sie auf unserer Internetseite www.brock-alloy-wheels.de

Fahrzeug	kw	Größe	Design	LK	ET	Zubehör	optimale Reifengrößen	Hinweise
MITSUBISHI								
Lancer - Typ CSO 4-Loch	bis 99 kw	7,5x18	RC18	4x114,3	38	ZP 480	215/35*	*TÜV
Lancer Typ CSO 5-Loch	bis 99 kw	6,5x15	RC15	5x114,3	44	ZP 580	195/55	ABE
			B21	5x114,3	38	ZP 580	195/50 195/55 205/45	ABE
		6,5x16	RC19	5x114,3	38	ZP 580	195/50* 195/55* 205/45	ABE ; *TÜV
			RC19	5x114,3	31,5	ZP 580	195/50* 195/55* 205/45*	*TÜV
		7x16	B21/B25/RC14/RC17	5x114,3	38	ZP 580	195/50* 195/55* 205/45*	*TÜV
		7,5x16	B24	5x114,3	38	ZP 580	195/50* 205/45*	*TÜV
		7x17	B23/RC19	5x114,3	38	ZP 580	205/40* 205/45* 215/40*	*TÜV
			RC19	5x114,3	41	ZP 580	205/40 205/45	ABE
		7,5x17	B21/B25/B26/RC17/RC23	5x114,3	38	ZP 580	205/40* 205/45*	*TÜV
			RC19/RC22/B27/B29/B30	5x114,3	35	ZP 580	205/40* 205/45* 215/40*	*TÜV
Outlander Typ CWO	103 - 125 kw	6,5x16	RC15/RC19	5x114,3	38	ZP 580	215/70 225/65 235/60	ABE
		7x16	RC14	5x114,3	38	ZP 580	215/70 225/65 235/60	ABE
			B21/B25/RC17	5x114,3	38	ZP 580	215/70 225/65 235/60	ABE
		7,5x16	B24	5x114,3	38	ZP 580	215/70 225/65 235/60*	ABE ; *TÜV
		7x17	RC15/RC19/B23	5x114,3	38	ZP 580	215/60 225/60 235/55	ABE
			B21/B24/B25/RC14/RC17/RC18/RC19	5x114,3	38	ZP 580	215/60 225/60 235/55	ABE
		7,5x17	B27/RC19	5x114,3	35	ZP 580	215/60 225/60 235/55*	ABE ; *TÜV
			B23	5x114,3	38	ZP 580	225/60 235/55* 245/55*	ABE ; *TÜV
		8x17	B23	5x114,3	38	ZP 580	225/60 235/55* 245/55*	ABE ; *TÜV
		8x18	B21/B22/B23/B24/B25/RC17/RC18/RC23	5x114,3	38	ZP 580	225/55 235/50* 245/50*	ABE ; *TÜV
		8x19	B21/B22/B24/RC17	5x114,3	38	ZP 580	225/45 235/45 245/45	ABE
		8,5x19	B23/B26	5x114,3	35	ZP 580	225/45 235/45* 245/45*	ABE ; *TÜV
			B23/B24	5x114,3	35	ZP 580	245/40* 255/35*	*TÜV
		8,5x20	RC17	5x114,3	38	ZP 580	245/40* 255/35*	*TÜV
			B21	5x114,3	30	ZP 580	245/40* 255/35*	*TÜV
Outlander Typ CWD, CWB	103 - 130 kw	6,5x16	RC19	5x114,3	31,5	ZP 580	215/70 225/65 235/60*	ABE ; *TÜV
		7x16	B21/RC14	5x114,3	38	ZP 580	215/70 225/65 235/60	ABE
			RC19	5x114,3	38	ZP 580	215/60 225/60 235/55	ABE
		7,5x17	B21/B26	5x114,3	38	ZP 580	215/60 225/60 235/55	ABE
			RC22/B29/B30	5x114,3	35	ZP 580	215/60 225/60 235/55*	ABE ; *TÜV
		8x18	B21/B27/B28/RC22	5x114,3	38	ZP 580	225/55 235/50* 245/50*	ABE ; *TÜV
			B29/B30/RC15	5x114,3	35	ZP 580	225/55* 235/50* 245/50*	*TÜV
		8x19	B29/B30	5x114,3	35	ZP 580	225/45 235/45 245/45*	ABE ; *TÜV
		8,5x19	B27/B28	5x114,3	35	ZP 580	225/45 235/45* 245/45*	ABE ; *TÜV
		8,5x20	RC17	5x114,3	38	ZP 580	245/40* 255/35*	*TÜV
			B21	5x114,3	30	ZP 580	245/40* 255/35*	*TÜV
Outlander Typ CUOW	bis 148 kw	6,5x16	RC15	5x114,3	38/44	ZP 580	215/60	ABE
			RCD10	5x114,3	40	ZP 580	215/60	ABE
			RC19	5x114,3	38	ZP 580	215/60 225/55	ABE
		7x16	RC14	5x114,3	38	ZP 580	215/60 225/55	ABE
			RC14/RC16/RC18/RC19/B21	5x114,3	45	ZP 580	215/60	ABE
			B21/B25/RC17/RC18	5x114,3	38/45	ZP 580	215/60 225/55	ABE
		7,5x16	B24	5x114,3	38	ZP 580	215/60 225/55	ABE
		7x17	B23/RC19	5x114,3	38	ZP 580	215/50 215/55 225/50*	ABE ; *TÜV
			RC19	5x114,3	41	ZP 580	215/50 215/55 225/50	ABE
		7,5x17	B21/B24/B25/B26/RC17/RC18/RC19/RC23	5x114,3	38	ZP 580	215/50 225/60 235/55*	ABE ; *TÜV
			RC19/RC22/B29/B27	5x114,3	35	ZP 580	215/50* 215/55* 225/50*	*TÜV
		8x17	B23	5x114,3	38	ZP 580	215/50 215/55 225/50*	ABE ; *TÜV
		8x18	B21/B22/B23/B24/B25/B27/B28/RC17/RC18/RC22/RC23	5x114,3	38	ZP 580	225/45*	*TÜV
			B29/B30/RC15	5x114,3	35	ZP 580	225/45* 235/40* 235/45*	*TÜV
		8x19	B21/B22/B24/RC17	5x114,3	38	ZP 580	225/40*	*TÜV
		8,5x19	B29/B30	5x114,3	35	ZP 580	225/40* 235/35*	*TÜV
			B23/B26/B27/B28	5x114,3	35	ZP 580	225/40* 235/35*	*TÜV
Pajero - V80	118 - 184 kw	7,5x17	RC14S - 6S	6x139,7	46	Serie	265/65 275/60	ABE
Pajero - Typ L040, V20	62 - 153 kw	8x16	B17	6x139,7	0	ZP 600 SF	235/70 245/70 255/65	ABE
Pajero Typ V60	73 - 149 kw	7x16	RC Matrix-T	6x139,7	40/43	ZP 600 F	235/80* 265/70	ABE
		8x16	B17	6x139,7	31	ZP 600 F	255/70 265/70 275/70	ABE
		7,5x17	RC14S - 6S	6x139,7	46	Serie	245/65 265/60*	ABE
		8x18	RC Delta	6x139,7	35	ZP 600 F	255/55 265/55 265/60	ABE
		10x22	B21	6x139,7	30	ZP 600 F	285/30* 285/35* 295/30*	*TÜV
Pajero Pinin Typ H60W	84 - 95 kw	6,5x16	RC15	5x114,3	44	ZP 580	215/65	ABE
			RCD10	5x114,3	40	ZP 580	215/65	ABE
			RC14	5x114,3	38	ZP 580	215/65	ABE
		7x16	RC15	5x114,3	42	ZP 580	215/65	ABE
			B21/B25/RC17	5x114,3	38	ZP 580	215/65*	*TÜV
		7,5x16	B24	5x114,3	38	ZP 580	215/65* 225/60*	*TÜV
		7x17	B23	5x114,3	38	ZP 580	225/55*	*TÜV
			RC19	5x114,3	41	ZP 580	225/55*	*TÜV
		7,5x17	B21/B24/B25/B26/RC17/RC18/RC19	5x114,3	38	ZP 580	225/55*	*TÜV
			RC19/RC22/B27/B29	5x114,3	35	ZP 580	225/55*	*TÜV
Pajero Sport Typ K90	73 - 130 kw	7x16	RC Matrix-T	6x139,7	8	ZP 600 SF	245/70 255/70 255/65	ABE
		8x16	B17	6x139,7	0	ZP 600 SF	235/70 245/70 255/65	ABE
		9x20	B21	6x139,7	5	ZP 600 SF	255/50* 265/45 265/50*	ABE ; *TÜV
Space Star Typ DGO	60 - 90 kw	5,5x14	RCD10	4x114,3	44	ZP 480	175/65 185/60	ABE
		6,5x15	RC11/RC18/B25	4x114,3	42	ZP 480	185/55 195/50* 195/55*	ABE ; *TÜV
		7x16	B21/B24/RC18	4x114,3	40	ZP 480	195/45* 205/45*	*TÜV

Angaben sind ohne Gewähr, für den konkreten Anwendungsfall sind die jeweiligen TÜV-Gutachten maßgeblich! Die Radabdeckung und die Übereinstimmung der EU-Genehmigungsnummer mit Fahrzeugpapieren ist in jedem Einzelfall zu prüfen!

Anwendungsliste Sommer 2012

Weitere Fahrzeuge und Designs finden Sie auf unserer Internetseite www.brock-alloy-wheels.de

Fahrzeug	kw	Größe	Design	LK	ET	Zubehör	optimale Reifengrößen			Hinweise		
NISSAN												
Almera Typ N16	bis 100 kw	6x15	RCD10	4x114,3	43/40	ZP 478	185/65	195/60	ABE			
		6.5x15	RC11/RC14/RC15	4x114,3	42	ZP 478	185/65	195/60	ABE			
		7x16	B21	4x114,3	40	ZP 478	195/55	205/50*	215/50*	ABE ; *TÜV		
		7,5x16	B24	4x114,3	38	ZP 478	205/50*	225/45*		*TÜV		
		7,5x17	RC19/B26	4x114,3	38	ZP 478	205/45*	215/40*	215/45*	*TÜV		
		7,5x18	RC18/B21	4x114,3	38	ZP 478	215/35	225/35*		*TÜV		
Almera Tino Typ V10	78 kw	6,5x15	RC18	5x114,3	45	ZP 578	205/50*	225/45*		*TÜV		
		6,5x16	RC19	5x114,3	38	ZP 578	205/55*			*TÜV		
		7x16	RC18/RC19	5x114,3	45	ZP 578	205/55*			*TÜV		
		7x17	B23	5x114,3	38	ZP 578	205/50*	225/45*		*TÜV		
		7,5x17	RC17/RC18/RC19/B26	5x114,3	38	ZP 578	205/50*	225/45*		*TÜV		
		8x17	B23	5x114,3	38	ZP 578	205/50*	225/45*		*TÜV		
		8x18	B22/B23/RC17/RC18	5x114,3	38	ZP 578	225/40*			*TÜV		
		bis 100 kw	6.5x15	RC18	5x114,3	45	ZP 578	185/65*	195/65		ABE	
			B25/RC22	5x114,3	45	ZP 578	195/65	205/60		ABE		
	6,5x16		RC19	5x114,3	38	ZP 578	205/50	205/55		ABE		
	7x16		B21/B25/RC17/RC18/RC19	5x114,3	38/45	ZP 578	205/55*	225/50*		*TÜV		
			RC22	5x114,3	38	ZP 578	205/50*	225/45*	225/50*	*TÜV		
	7x17		B23/RC15/RC19	5x114,3	38	ZP 578	205/45*	205/50*	215/45*	*TÜV		
			RC15	5x114,3	40	ZP 578	205/45	215/45	225/45	ABE		
			RCD10	5x114,3	45	ZP 578	205/45	215/45	225/45	ABE		
	7,5x17		B21/B24/B25/B26/RC17/RC19/RC23	5x114,3	38	ZP 578	205/45*	215/45	235/40*	ABE ; *TÜV		
			RC22/B27/B29/B30	5x114,3	35	ZP 578	205/45*	215/45*	235/40*	*TÜV		
			B29/B30	5x114,3	45	ZP 578	205/45	215/45	225/45	ABE		
	8x17		B23	5x114,3	38	ZP 578	205/45*	215/45*	235/40*	*TÜV		
	8x18		B21/B22/B23/B24/B25/B27/B28/RC17/RC18/RC22/RC23	5x114,3	38	ZP 578	215/40*	225/35*	225/40*	*TÜV		
			RC23	5x114,3	45	ZP 578	215/40	225/35	235/35*	ABE ; *TÜV		
			B29/B30	5x114,3	35	ZP 578	215/40*	225/35*	235/35*	*TÜV		
			B27/B28/B29/B30	5x114,3	45	ZP 578	215/40	225/35	235/35*	ABE ; *TÜV		
	8x19		B21/B22/B24/RC17	5x114,3	38	ZP 578	215/35*	225/35*		*TÜV		
			B29	5x114,3	35	ZP 578	225/35*			*TÜV		
	Cube		81 kw	6,5x15	RC14/RC15	4x114,3	42	ZP 478	195/60	205/55	205/60	ABE
			7x16	RC18	4x114,3	40	ZP 478	195/55	195/60	205/50*	ABE ; *TÜV	
		7x17	B23	4x114,3	38	ZP 478	195/45	205/45	205/50*	ABE ; *TÜV		
	7,5x17	B21/B26	4x114,3	38	ZP 478	195/45	205/45*	205/50*	ABE ; *TÜV			
	7,5x18	B21	4x114,3	38	ZP 478	205/40*	205/45*	215/35*	*TÜV			
Juke 2WD Typ F15	86 kw	7x16	RC14	5x114,3	45	ZP 578	205/60	205/65	215/60	ABE		
	bis 140 kw	6,5x16	RC19	5x114,3	48	ZP 578	205/60	205/65	215/60	ABE		
			RC19	5x114,3	38	ZP 578	205/60	205/65	215/60	ABE		
		7x16	B21	5x114,3	38/45	ZP 578	205/60	205/65	215/60	ABE		
			RC14	5x114,3	38	ZP 578	205/60	205/65	215/60	ABE		
			RC19	5x114,3	45	ZP 578	205/60	205/65	215/60	ABE		
			RC22	5x114,3	38/45	ZP 578	205/60	205/65	215/60	ABE		
		7x17	RCD10/RC15/RC19	5x114,3	38	ZP 578	215/55	225/50		ABE		
			RC15	5x114,3	40	ZP 578	215/55	225/50	235/50*	ABE ; *TÜV		
		7,5x17	RC18/RC19 /RC22/B27	5x114,3	48	ZP 578	215/55			ABE		
			B21	5x114,3	47	ZP 578	215/55			ABE		
			B29/B30	5x114,3	45	ZP 578	215/55	225/50	245/45	ABE		
			RC22/B27/B29/B30	5x114,3	35	ZP 578	215/55	225/50*	245/45*	ABE ; *TÜV		
			RC18/RC19/RC23/B21/B26	5x114,3	38	ZP 578	215/55	225/50*	235/50*	ABE ; *TÜV		
		8x17	B23	5x114,3	47	ZP 578	215/55			ABE		
			B23	5x114,3	38	ZP 578	215/55	225/50*	235/50*	ABE ; *TÜV		
		8x18	B24/RC17/RC22	5x114,3	48	ZP 578	215/45	215/50	225/45	ABE		
			RC23/B27/B28/B29/B30	5x114,3	45	ZP 578	215/45	215/50	225/45	ABE		
			B29/B30	5x114,3	35	ZP 578	215/45	215/50*	225/45	ABE ; *TÜV		
			B21/B27/B28/RC17/RC18/RC22/RC23	5x114,3	38	ZP 578	215/45	215/50*	225/45	ABE ; *TÜV		
		8x19	B21/B29/B30	5x114,3	45	ZP 578	225/40	235/40		ABE		
			B21/B24	5x114,3	38	ZP 578	225/40	235/40*		ABE ; *TÜV		
			B29	5x114,3	35	ZP 578	225/40*			*TÜV		
8,5x19	B27/B28	5x114,3	35	ZP 578	225/40*			*TÜV				
	B27/B28	5x114,3	45	ZP 578	225/40	235/40		ABE				
8,5x20	RC17	5x114,3	38	ZP 578	235/35			TÜV				
Juke 4WD Typ F15	140 kw	6,5x16	RC19	5x114,3	48	ZP 578	205/60	205/65	215/60	ABE		
			RC19	5x114,3	38	ZP 578	205/60	205/65	215/60	ABE		
		7x16	B21	5x114,3	38/45	ZP 578	205/60	205/65	215/60	ABE		
			RC14	5x114,3	38	ZP 578	205/60	205/65	215/60	ABE		
			RC19	5x114,3	45	ZP 578	205/60	205/65	215/60	ABE		
			RC22	5x114,3	38/45	ZP 578	205/60	205/65	215/60	ABE		
		7x17	RCD10/RC15/RC19	5x114,3	38	ZP 578	215/55	225/50*	235/50*	ABE ; *TÜV		
			RC15	5x114,3	40	ZP 578	215/55	225/50	235/50*	ABE ; *TÜV		
		7,5x17	RC18/RC19/RC22/B27	5x114,3	48	ZP 578	215/55	225/50	235/50	ABE		
			B29/B30	5x114,3	45	ZP 578	215/55	225/50	235/50*	ABE ; *TÜV		
			RC22/B27/B29/B30	5x114,3	35	ZP 578	215/55*	225/50*	235/50*	*TÜV		
			B21	5x114,3	47	ZP 578	215/55	225/50	235/50			
			RC18/RC19/RC23/B21/B26	5x114,3	38	ZP 578	215/55*	225/50*	235/50*	*TÜV		
		8x17	B23	5x114,3	47	ZP 578	215/55	225/50	235/50*	ABE ; *TÜV		

Anwendungsliste Sommer 2012

Weitere Fahrzeuge und Designs finden Sie auf unserer Internetseite www.brock-alloy-wheels.de

Fahrzeug	kw	Größe	Design	LK	ET	Zubehör	optimale Reifengrößen			Hinweise	
NISSAN											
Juke 4WD Typ F15	140 kw	8x17	B23	5x114,3	38	ZP 578	215/55*	225/50*	235/50*	*TÜV	
		8x18	B24/RC22	5x114,3	48	ZP 578	215/45	215/50	225/45	ABE	
			RC23/B27/B28/B29/B30	5x114,3	45	ZP 578	215/45	215/50	225/45	ABE	
			B29/B30	5x114,3	35	ZP 578	215/45	215/50*	225/45*	ABE ; *TÜV	
			B21/B27/B28/RC17/RC18/RC22/RC23	5x114,3	38	ZP 578	215/45	215/50*	225/45	ABE ; *TÜV	
		8x19	B21/B29/B30	5x114,3	45	ZP 578	225/40	235/40	245/35	ABE	
			B21/B24	5x114,3	38	ZP 578	225/40*	235/40*	245/35*	*TÜV	
		8,5x19	B29	5x114,3	35	ZP 578	225/40*	235/40*	245/35*	*TÜV	
			B27/B28	5x114,3	35	ZP 578	225/40*	235/40*	245/35*	*TÜV	
		8,5x20	B27/B28	5x114,3	45	ZP 578	225/40	235/40	245/35*	ABE ; *TÜV	
RC17	5x114,3		38	ZP 578	235/35			TÜV			
Interstar	bis 107 kw	6,5x16	RC15-T	5x130	60	Serie	205/75C	215/65C	225/65C	ABE	
Kubistar - Typ F1	bis 70 kw	5,5x14	RCD10	4x100	35	ZP 440	165/70C	175/65Rf.		ABE	
Maxima QX - A33	103 - 147 kw	7x16	B21/B25/RC14/RC17	5x114,3	38	ZP 576	205/60*	215/55*	225/50*	*TÜV	
		7,5x16	B24	5x114,3	38	ZP 576	215/55*	225/50*	245/45*	*TÜV	
		7x17	B23/RC15/RC19	5x114,3	38	ZP 576	215/50*	225/45*		*TÜV	
			RC15	5x114,3	40	ZP 576	215/50	225/45		ABE	
		7,5x17	B21/B24/B25/B26/RC17/RC18/RC19/RC23	5x114,3	38	ZP 576	215/50*	225/45*	235/45*	*TÜV	
			RC22/B27/B29	5x114,3	35	ZP 576	215/50*	225/45*	235/45*	*TÜV	
		8x18	B30	5x114,3	35	ZP 576	215/45	225/40*	235/40*	ABE ; *TÜV	
8x19	B29	5x114,3	35	ZP 576	225/35*	235/35*		*TÜV			
8,5x19	B23/B26/B27/B28	5x114,3	35	ZP 576	225/35*	235/35*	255/30*	*TÜV			
Micra K12	bis 65 kw	5,5x14	RCD10	4x100	35	ZP 440	165/70	175/65	185/60	ABE	
		6x14	RC14	4x100	38	ZP 440	165/70	175/65		ABE	
	bis 81 kw	6,5x15	RC14/RC18/RC19/RC22/B25	4x100	38	ZP 440	175/60*	175/65*	185/55*	*TÜV	
			RC15	4x100	42	ZP 440	175/60	175/65	185/55*	ABE	
		6,5x16	RC19	4x100	38/45	ZP 440	185/50*	195/45*	205/45*	*TÜV	
			RC22	4x100	38	ZP 440	185/50*	195/45*	205/45*	*TÜV	
		7x16	B21/B24/RC14/RC17/RC18	4x100	38	ZP 440	195/45*	205/45*	215/40*	*TÜV	
		7x17	B23/B24/RC18	4x100	38/45	ZP 440	205/40*	215/35*		*TÜV	
		7,5x17	B21/B26/RC17/RC19	4x100	35	ZP 440	205/40*	215/35*		*TÜV	
			RC22	4x100	38	ZP 440	205/40*	215/35*		*TÜV	
		7,5x18	RC18	4x100	38	ZP 440	215/35*			*TÜV	
			RC11	4x100	35	ZP 440	215/35*			*TÜV	
	Micra K13	59 kw	5,5x14	RCD10	4x100	43	ZP 442	165/70			ABE
			6,5x15	RC14	4x100	38	ZP 442	175/60*	185/55*		*TÜV
RC22				4x100	38	ZP 442	185/55*	195/50*	195/55*	*TÜV	
6,5x16			RC22	4x100	38	ZP 442	185/50*	195/45*	205/45*	*TÜV	
7x17			RC18/B24	4x100	45	ZP 442	195/40*	205/40*	215/35*	*TÜV	
Murano Z51	188 kw	8x18	B21/B23/B24/B25/B27/B28/RC17/RC18/RC22/RC23	5x114,3	38	ZP 578	235/60*	235/65*	245/60*	*TÜV	
			RC23/B27/B28/B29/B30	5x114,3	45	ZP 578	235/60	235/65	245/60	ABE	
			B30	5x114,3	35	ZP 578	235/60*	235/65*	245/60*	*TÜV	
			B23/B24/B25/RC17/RC18/RC22	5x114,3	48	ZP 578	235/60	235/65	245/60	ABE	
		8x19	B21	5x114,3	38	ZP 578	235/55*	255/50*	255/55*	*TÜV	
				5x114,3	45	ZP 578	235/55	255/50*	255/55*	ABE ; *TÜV	
			B24	5x114,3	50	ZP 578	235/55*	255/50*	255/55*	*TÜV	
			B24	5x114,3	38	ZP 578	235/55*	255/50*	255/55*	*TÜV	
			B29	5x114,3	35	ZP 578	235/55*	255*	255/55*	*TÜV	
		8,5x19	B23/B26/B27/B28	5x114,3	35	ZP 578	235/55*	255/50*	255/55*	*TÜV	
			B27/B28	5x114,3	45	ZP 578	235/55	255/50*	255/55*	ABE ; *TÜV	
			B23/B26	5x114,3	48	ZP 578	235/55	255/50	255/55	ABE	
		8,5x20	B23	5x114,3	35/42	ZP 578	245/50*	255/45*	255/50*	*TÜV	
			B24	5x114,3	35/42	ZP 578	245/50*	255/45*	255/50*	*TÜV	
			RC17	5x114,3	45	ZP 578	245/50*	255/45	255/50*	ABE ; *TÜV	
		9x20	B21	5x114,3	30	ZP 578	255/45*	255/50*	265/45*	*TÜV	
	140, 188 kw	8x18	B30	5x114,3	45	ZP 578	235/60	235/65	245/60	ABE	
			B29/RC15	5x114,3	35	ZP 578	235/60*	235/65*	245/60*	*TÜV	
			RC18	5x114,3	38	ZP 578	235/60*	235/65*	245/60*	*TÜV	
		8x19	B29	5x114,3	35	ZP 578	235/55*	255/50*	255/55*	*TÜV	
			B29/B30	5x114,3	45	ZP 578	235/55	255/50*	255/55*	ABE ; *TÜV	
			B21	5x114,3	38	ZP 578	235/55*	255/50*	255/55*	*TÜV	
		9x20	B24GP	5x114,3	35	ZP 578	255/45*	255/50*	265/45*	*TÜV	
		Murano Z50	172 kw	8x18	RCA3	5x114,3	40	ZP 578	225/65	235/60	
RCA3 /RC17/RC18	5x114,3				38	ZP 578	225/65	235/60		ABE	
B29/B30	5x114,3				35	ZP 578	225/65	235/60*	255/55*	ABE ; *TÜV	
B21/B22/B23/B24/B25/B27/B28/RC17/RC18/RC22/RC23	5x114,3				38	ZP 578	225/65	235/60*	255/55	ABE ; *TÜV	
8x19	B21/B22/B24/B29/RC17			5x114,3	38	ZP 578	255/50*			*TÜV	
8,5x19	B23/B26/B27/B28			5x114,3	35	ZP 578	255/50*	275/45*		*TÜV	
8,5x20	RC17			5x114,3	38	ZP 578	255/45*	265/45*	275/40*	*TÜV	
	B23/B24			5x114,3	35	ZP 578	255/45*	265/45*		*TÜV	
9x20	B21			5x114,3	35	ZP 578	255/45*	265/45*	275/40*	*TÜV	
10x22	B21			5x114,3	35	ZP 578	265/35*			*TÜV	
Navara D40	126 - 128 kw	7x16	RC Matrix-T	6x114,3	30	ZP 610 F	235/70	245/70	255/65	ABE	
		7,5x17	RC Delta	6x114,3	30	ZP 610 F	235/70	245/70	265/65	ABE	
			RC14S-6S	6x114,3	30	ZP 610 F	235/70	245/65	255/65	ABE	

Angaben sind ohne Gewähr, für den konkreten Anwendungsfall sind die jeweiligen TÜV-Gutachten maßgeblich! Die Radabdeckung und die Übereinstimmung der EU-Genehmigungsnummer mit Fahrzeugpapieren ist in jedem Einzelfall zu prüfen!

Anwendungsliste Sommer 2012

Weitere Fahrzeuge und Designs finden Sie auf unserer Internetseite www.brock-alloy-wheels.de

Fahrzeug	kw	Größe	Design	LK	ET	Zubehör	optimale Reifengrößen			Hinweise
NISSAN										
Navara D40	126 - 128 kw	8x18	B21	6x114,3	30	ZP 610 F	235/60	235/65	255/55*	ABE ; *TÜV
		9x20	B21	6x114,3	30	ZP 610 F	255/45	255/50*	265/45	ABE ; *TÜV
	128 kw	8x16	B17	6x114,3	27	ZP 610 F	235/70	245/70	255/70	ABE
		8x18	RC Delta	6x114,3	30	ZP 610 F	235/60	255/55	255/60	ABE
Note Typ E11	bis 85 kw	6x15	RCD10	4x100	36	ZP 440	175/65	185/65		ABE
		6.5x15	RC14/RC18/RC19/RC22/B25	4x100	38	ZP 440	175/65	185/65	195/60*	ABE ; *TÜV
			RC15	4x100	35/42	ZP 440	175/65	185/65		ABE
		6.5x16	RC19	4x100	38/45	ZP 440	185/55	195/50*	195/55*	ABE ; *TÜV
			RC22	4x100	38	ZP 440	185/55	195/50*	195/55*	ABE ; *TÜV
		7x16	B21/B24/RC14/RC17/RC18	4x100	38	ZP 440	195/50*	195/55*	205/55*	*TÜV
		7x17	B23/B24/RC18	4x100	38	ZP 440	205/40*	205/45*	215/40*	*TÜV
			B23/B24/RC18	4x100	45	ZP 440	205/40*	205/45*		ABE
		7.5x17	B21/B26/RC17/RC19	4x100	35	ZP 440	205/40*	205/45*		*TÜV
			RC22	4x100	38	ZP 440	205/40*	205/45*		*TÜV
		7.5x18	RC18	4x100	38	ZP 440	205/35*	205/40*	215/35*	*TÜV
			RC11	4x100	35	ZP 440	215/35*			*TÜV
Qashqai J10	bis 110 kw	6.5x16	RC15/RCD10	5x114,3	40	ZP 578	215/65	225/60	235/60	ABE
			RC19	5x114,3	38	ZP 578	215/65	225/60	235/60	ABE
		7x16	B21/B25/RC14/RC17/RC22	5x114,3	38	ZP 578	215/65	225/60	235/60	ABE
		7.5x16	B24	5x114,3	38	ZP 578	215/65	225/60	235/60*	ABE ; *TÜV
		6.5x17	RC14 SUV	5x114,3	40	ZP 578	215/60	225/55	235/55	ABE
		7x17	RC15	5x114,3	40	ZP 578	215/60	225/55	235/55	ABE
			RC15/RC19/B23/RCD10	5x114,3	38	ZP 578	215/60	225/55	235/55*	ABE ; *TÜV
		7.5x17	B21/B24/B25/B26/RC17/RC18/RC19/RC23	5x114,3	38	ZP 578	215/60	225/55	235/55*	ABE ; *TÜV
			RC22/B27/B29/B30	5x114,3	35	ZP 578	215/60*	225/55*	235/55*	*TÜV
		8x17	B23	5x114,3	38	ZP 578	215/60	225/55*	235/55*	ABE ; *TÜV
		8x18	B21/B22/B23/B24/B25/B27/B28/RC17/RC18/RC22/RC23	5x114,3	38	ZP 578	225/50*	235/50*	245/45*	*TÜV
			B29/B30	5x114,3	35	ZP 578	225/50*	235/50*	245/45*	*TÜV
		8x19	B21/B22/B24/RC17	5x114,3	38	ZP 578	225/45	235/45	245/40*	ABE ; *TÜV
			B29	5x114,3	35	ZP 578	225/45	235/45	245/40*	ABE ; *TÜV
		8.5x19	B23/B26/B27/B28	5x114,3	35	ZP 578	225/45	235/45*	245/40*	ABE ; *TÜV
		8.5x20	B23/B24	5x114,3	35	ZP 578	245/35*	255/35*		*TÜV
			RC17	5x114,3	38	ZP 578	245/35*			*TÜV
		9x20	B21	5x114,3	30	ZP 578	245/35*	255/35*		*TÜV
Pathfinder R51	128 kw	7x16	RC Matrix-T	6x114,3	30	ZP 610 F	235/70	245/70	255/65	ABE
	120 - 128 kw	7.5x17	RC Delta	6x114,3	30	ZP 610 F	235/70	245/70	265/65	ABE
		10x22	B21	6x114,3	30	ZP 610 F	285/35			ABE
	120 - 198 kw	7.5x17	RC14S-6S	6x114,3	30	ZP 610 F	245/70	255/65	265/65	ABE
		8x18	RC Delta	6x114,3	30	ZP 610 F	255/55	255/60	265/60*	ABE
			B21	6x114,3	30	ZP 610 F	235/60	235/65	255/55	ABE
		8.5x19	RC14 SUV	6x114,3	30	ZP 610 F	255/50	255/55	275/45	ABE
		9x20	B21	6x114,3	30	ZP 610 F	255/45	255/50*	264/45	ABE ; *TÜV
		10x22	B21	6x114,3	30	ZP 610 F	285/35			ABE
Pick Up D22	76 - 98 kw	7x16	RC Matrix-T	6x139,7	20	ZP 610 SF	225/75	235/70	255/70	ABE
		8x16	B17	6x139,7	20	ZP 610 SF	235/70	255/65	255/70	ABE
Pixo - HF	50 kw	5.5x14	RCD10	4x100	43	ZP 424	155/65			ABE
Primastar J4,F4	60 - 107 kw	6.5x16	RC15-T	5x118	50	Serie	205/65C	215/65C		ABE
		7.5x17	RC14	5x118	40	ZP 588 F	225/55*	235/50*		*TÜV
		8x18	B25	5x118	45	ZP 588 F	245/45*			*TÜV
Primera P12	bis 103 kw	6.5x16	RC15/RCD10	5x114,3	40	ZP 578	205/60	215/55		ABE
			RC19	5x114,3	38	ZP 578	205/60	215/55	225/50*	ABE ; *TÜV
		7x16	RC14/B21	5x114,3	38	ZP 578	205/60	215/55		ABE
			RC19	5x114,3	45	ZP 578	205/60	215/55	225/50	ABE
			B21/B25/RC17/RC22	5x114,3	38/45	ZP 578	205/60	215/55	225/50	ABE
		7.5x16	B24	5x114,3	38	ZP 578	205/60	215/55	225/50	ABE
		7x17	B23/RC19	5x114,3	38	ZP 578	205/50	215/50	225/45	ABE
			RCD10	5x114,3	45	ZP 578	205/50	215/50	225/45	ABE
		7.5x17	B21/B24/B25/B26/RC17/RC18/RC19/RC23	5x114,3	38	ZP 578	205/50	215/50	225/45	ABE
			B29/B30	5x114,3	45	ZP 578	225/50	215/50	225/45	ABE
			RC22/B27/B29/B30	5x114,3	35	ZP 578	205/50	215/50*	225/45*	ABE ; *TÜV
		8x17	B23	5x114,3	38	ZP 578	205/50	215/50	225/45	ABE
		8x18	B21/B22/B23/B24/B25/B27/B28/RC17/RC18/RC22/RC23	5x114,3	38	ZP 578	215/45	225/40*	235/40*	ABE ; *TÜV
			B29/B30	5x114,3	35	ZP 578	215/45	225/40*	235/40*	ABE ; *TÜV
			RC23/B27/B28/B29/B30	5x114,3	45	ZP 578	215/45	225/40	235/40*	ABE ; *TÜV
		8x19	B21/B22/B24/RC17	5x114,3	38	ZP 578	225/35	235/35	245/35*	ABE ; *TÜV
			B29	5x114,3	35	ZP 578	225/35*	235/35*	245/35*	*TÜV
			B21/B29/B30	5x114,3	45	ZP 578	225/35	235/35*	245/30*	ABE ; *TÜV
		8.5x19	B23/B26/B27/B28	5x114,3	35	ZP 578	225/35*	235/35*	245/35*	*TÜV
Terrano II Typ R20	85 - 113 kw	7x16	RC Matrix-T	6x139,7	8	ZP 610 SF	205/80 ->	265/70		ABE
		8x16	B17	6x139,7	0	ZP 610 SF	235/70	245/70	255/65	ABE
	78 - 93 kw	6x15	RCD10	4x114,3	40	ZP 478	185/65			ABE
		7x16	B21/RC14	4x114,3	40	ZP 478	195/55*	195/60*	205/55*	*TÜV
		7x17	B23	4x114,3	38	ZP 478	205/45*	205/50*	215/45*	*TÜV
		7.5x17	B21/B26/RC19	4x114,3	38	ZP 478	205/45*	205/50*	215/45*	*TÜV
		7.5x18	RC18/B21	4x114,3	38	ZP 478	205/40*	205/45*	215/40*	*TÜV
X-Trail - T31	bis 127 kw	6.5x16	RC15/RCD10	5x114,3	40	ZP 578	215/65	225/60	235/60	ABE

Anwendungsliste Sommer 2012

Weitere Fahrzeuge und Designs finden Sie auf unserer Internetseite www.brock-alloy-wheels.de

Fahrzeug	kw	Größe	Design	LK	ET	Zubehör	optimale Reifengrößen			Hinweise		
NISSAN												
X-Trail - T31	bis 127 kw	6.5x16	RC19	5x114,3	38	ZP 578	215/65	225/60	235/60	ABE		
		7x16	RC14	5x114,3	38	ZP 578	215/65	225/60	235/60	ABE		
			RC16/RC19/RC22	5x114,3	45	ZP 578	215/65	225/60	235/60	ABE		
			B21/B25/RC17/RC18	5x114,3	38/45	ZP 578	215/65	225/60	235/60*	ABE ; *TÜV		
		7,5x16	B24	5x114,3	38	ZP 578	215/65	225/60*	235/60*	ABE ; *TÜV		
		6.5x17	RC14 SUV	5x114,3	40	ZP 578	215/60	225/55	235/55	ABE		
		7x17	RC15/RC19/B23	5x114,3	38	ZP 578	215/60	225/55		ABE		
			RC15	5x114,3	40	ZP 578	215/60	225/55		ABE		
			RCD10	5x114,3	45	ZP 578	215/60	225/55	235/55	ABE		
		7,5x17	B21/B24/B25/B26/B27/RC17/RC18/RC19	5x114,3	38	ZP 578	215/60	225/55*	235/55*	ABE ; *TÜV		
			B29	5x114,3	35	ZP 578	215/60	225/55	235/50*	ABE ; *TÜV		
			B29/B30	5x114,3	45	ZP 578	215/60	225/55	225/60*	ABE ; *TÜV		
		8x17	B23	5x114,3	38	ZP 578	215/60	225/55*	235/55*	ABE ; *TÜV		
		8x18	B21/B22/B23/B24/B25/B27/B28/RC17/RC18/RC22/RC23	5x114,3	38	ZP 578	225/50*	235/50*	245/45*	*TÜV		
			B29/RC15	5x114,3	35	ZP 578	225/50*	225/55*	235/50*	*TÜV		
			RC23/B27/B28/B29/B30	5x114,3	45	ZP 578	225/50*	245/45*		*TÜV		
		8x19	B21/B22/B24/RC17	5x114,3	38	ZP 578	225/45	235/45	245/40*	ABE ; *TÜV		
			B29	5x114,3	35	ZP 578	225/45	235/45*	245/40*	ABE ; *TÜV		
			B21/B29/B30	5x114,3	45	ZP 578	225/45	235/45	245/40*	ABE ; *TÜV		
		8,5x19	B23/B26/B27/B28	5x114,3	35	ZP 578	225/45*	235/45*	245/40*	*TÜV		
		8,5x20	B23/B24	5x114,3	35/42	ZP 578	245/35*			*TÜV		
			RC17	5x114,3	38	ZP 578	245/35*	255/35*		*TÜV		
X-Trail T31 ab Modelljahr 2011	bis 127 kw	6.5x16	RC19	5x114,3	38	ZP 578	215/65	225/60	235/60	ABE		
		7x16	RC14/RC22	5x114,3	38	ZP 578	215/65	225/60	235/55	ABE		
		7x17	RC15/RC19	5x114,3	38	ZP 578	215/60	225/55	225/60*	ABE ; *TÜV		
			RC15	5x114,3	40	ZP 578	215/60	225/55	225/60*	ABE ; *TÜV		
		7,5x17	RC22/B27/B29/B30	5x114,3	35	ZP 578	215/60*	225/55*	225/60*	*TÜV		
			RC19/RC23	5x114,3	38	ZP 578	215/60	225/55*	225/60*	ABE ; *TÜV		
		8x18	RC22/B27/B28	5x114,3	38	ZP 578	225/50*	225/55*	235/50*	*TÜV		
			B30	5x114,3	35	ZP 578	225/50*	225/55*	235/50*	*TÜV		
			B27/B28/B29	5x114,3	45	ZP 578	225/50*	225/55*	245/45*	*TÜV		
		8x19	B21	5x114,3	38	ZP 578	225/45	235/45	245/40*	ABE ; *TÜV		
		8,5x19	B27/B28	5x114,3	35	ZP 578	225/45*	235/45*	245/40*	*TÜV		
X-Trail T30	bis 121 kw	6.5x16	RC15/RCD10	5x114,3	40	ZP 578	215/65	225/60	235/60	ABE		
			RC19	5x114,3	38	ZP 578	215/65	225/60	235/60	ABE		
		7x16	B21/B25/RC14/RC17/RC22	5x114,3	38	ZP 578	215/65	225/60	235/55	ABE		
			B24	5x114,3	38	ZP 578	215/65	225/60	235/55*	ABE ; *TÜV		
		7x17	B23/RC19	5x114,3	38	ZP 578	215/60	225/55	235/50*	ABE ; *TÜV		
			RC15	5x114,3	40	ZP 578	215/60	225/55				
		7,5x17	B21/B24/B25/B26/RC17/RC18/RC19/RC23	5x114,3	38	ZP 578	215/60	225/55*	235/55*	ABE ; *TÜV		
			B27/B30	5x114,3	35	ZP 578	215/60	225/55	235/50*	ABE; TÜV		
		8x17	B23	5x114,3	38	ZP 578	225/55	235/50*	235/55*	ABE ; *TÜV		
		8x18	B21/B22/B23/B24/B25/B27/B28/RC17/RC18/RC22/RC23	5x114,3	38	ZP 578	235/45*	235/50*	245/45*	*TÜV		
			B30	5x114,3	35	ZP 578	235/45*	235/50*	245/45*	*TÜV		
		8x19	B21/B22/B24/RC17	5x114,3	38	ZP 578	245/40*			*TÜV		
			B29	5x114,3	35	ZP 578	245/40*			*TÜV		
		8,5x19	B23/B26/B27/B28	5x114,3	35	ZP 578	245/40*	255/50*		*TÜV		
		8,5x20	B23/B24	5x114,3	35	ZP 578	245/35*	255/35*		*TÜV		
			RC17	5x114,3	38	ZP 578	245/35*	255/35*		*TÜV		
			9x20	B24GP	5x114,3	35	ZP 578	255/35*			*TÜV	
		370Z - Z34	241, 243 kw	8x18 VA	B21	5x114,3	43	ZP 578 F	225/50	235/45	245/45	ABE
			9x18 HA	B21	5x114,3	15	245/45		255/40	265/40	ABE	
		350Z - Z33	206, 221 kw	8x18	RCA3	5x114,3	26	ZP 578	225/45v	245/45h		ABE
OPEL												
Antara Typ L-A	bis 167 kw	6.5x16	RC15	5x115	46	ZP 585 F	215/70	225/70	225/65*	ABE		
		7x17	RC15	5x115	43	ZP 585 F	235/55	235/60	225/60	ABE		
			RC19	5x115	44	ZP 585 F	225/60	235/55		ABE		
		7,5x17	RC17	5x115	40	ZP 585 F	225/60	235/55	235/60	ABE		
		8x18	B21/B22/RC17	5x115	40	ZP 585 F	235/55	245/50*		ABE ; *TÜV		
			RC 15	5x115	41	ZP 585 F	215/70	225/65	225/70	ABE		
		8x19	B21/B22/RC17	5x115	40	ZP 585 F	235/45	245/45	255/45	ABE		
		8,5x20	RC17	5x115	40	ZP 585 F	245/40			ABE		
		9x20	B21	5x115	41	ZP 585 F	245/40*			*TÜV		
	bis 190 kw	6,5x16	RC15	5x115	41	ZP 585 F	215/70	225/70		ABE		
		7x17	RC15	5x115	43	ZP 585 F	215/60	225/60	235/55			
			RC19	5x115	44	ZP 585 F	215/60	225/60	235/55	ABE		
		7,5x17	B26	5x115	38	ZP 585 F	225/60	235/55	235/60	ABE		
		8x18	B25	5x115	40	ZP 585 F	235/55	245/50*		ABE ; *TÜV		
Agila II H-B	48,55,63 kw	6,5x15	RC18/RC19/RC22/B25	4x100	38	ZP 426	185/55	185/60	195/55	*TÜV		
		6,5x16	RC19	4x100	38	ZP 426	185/50*	195/45*	195/50*	*TÜV		
				4x100	45	ZP 426	185/50	195/45	195/50	ABE		
		7x16	B21/B24/RC17	4x100	38	ZP 426	195/45*	205/45*		*TÜV		
		7x17	B23/B24/RC18	4x100	38/45	ZP 426	195/40*	195/45*	205/40*	*TÜV		
		48-69 kw	6x15	RCD10	4x100	45	ZP 426	165/65	175/60	185/55	ABE	
	6,5x15		RC14	4x100	38	ZP 426						

Anwendungsliste Sommer 2012

Weitere Fahrzeuge und Designs finden Sie auf unserer Internetseite www.brock-alloy-wheels.de

Fahrzeug	kw	Größe	Design	LK	ET	Zubehör	optimale Reifengrößen			Hinweise	
O P E L											
Agila II	48-69 kw	7,5x17	RC22	4x100	38	ZP 426	195/40*	195/45*	205/40*	*TÜV	
Agila H00	bis 55 kw	6,5x15	RC18	4x100	38	ZP 426	195/45*			*TÜV	
		6,5x16	RC19	4x100	38	ZP 426	195/40*			*TÜV	
	43 - 59 kw	5,5x14	RCD10	4x100	35	ZP 426	155/65			ABE	
		6,5x15	B25/RC14/RC19/RC22	4x100	38	ZP 426	195/45*			*TÜV	
		6,5x16	RC19	4x100	38/45	ZP 426	195/45*			*TÜV	
			RC22	4x100	38	ZP 426	195/40*			*TÜV	
		7x16	B21/RC17/RC18	4x100	38	ZP 426	195/40*			*TÜV	
Astra A-H alle Varianten 4-Loch	bis 77 kw	6,5x15	RC14	4x100	38	ZP 432	195/65	205/60		ABE	
			RC15	4x100	35	ZP 432	195/65	205/60		ABE	
		6,5x16	RC22	4x100	38	ZP 432	195/55	205/50	205/55	ABE	
		7x16	B21/RC17/RC18	4x100	38	ZP 432	195/55	205/50	205/55	ABE	
		7x17	B23/RC18	4x100	38	ZP 432	205/45	205/50	215/45	ABE	
		7,5x17	B21/RC19	4x100	35	ZP 432	205/45	205/50	215/45	ABE	
		7,5x18	RC18	4x100	38	ZP 432	215/40	225/35	225/40	ABE	
			RC11	4x100	35	ZP 432	215/40	225/35	225/40	ABE	
		8x18	B21	4x100	35	ZP 432	215/40	225/35*	225/40*	ABE ; *TÜV	
	bis 81 kw	6,5x15	RC18/RC22/B25	4x100	38	ZP 432	185/65	195/60	195/65	ABE	
			RC19	4x100	38	ZP 432	195/65	205/60		ABE	
		6,5x16	RC19	4x100	38	ZP 432	195/55	205/50	205/55	ABE	
		7x16	B24	4x100	38	ZP 432	195/55	205/50	205/55	ABE	
		7x17	B24	4x100	38	ZP 432	205/45	205/50	215/45	ABE	
		7,5x17	RC17	4x100	35	ZP 432	205/45	205/50	215/45	ABE	
	bis 92 kw	6,5x15	RC22	4x100	38	ZP 432	185/65	195/60	195/65	ABE	
		6,5x16	RC22	4x100	35	ZP 432	195/55	205/50	205/55	ABE	
		7,5x17	B26/RC22	4x100	35	ZP 432	205/45	205/50	215/45	ABE	
5-Loch (Cabrio ab 16")	bis 103 kw	6,5x15	RC14/RC15/RC16/RC18/RC19/RC22/B25	5x110	38	ZP 550 F	185/65	195/60	195/65	ABE	
		6,5x16	RC19	5x110	38	ZP 550 F	195/55	205/50		ABE	
		7x16	B21/RC17/RC18/RC19	5x110	35	ZP 550 F	195/55	205/50		ABE	
		7,5x16	B24	5x110	38	ZP 550 F	195/55	205/50		ABE	
		8x19	B21/B24/RC17	5x110	35	ZP 550 F	215/35			ABE	
		8,5x19	B26	5x110	35	ZP 550 F	215/35*			*TÜV	
	bis 147 kw	6,5x16	RC15/RC19/RCD10	5x110	39	ZP 550 F	205/55	215/50		ABE	
		7x16	RC15/RC16	5x110	38	ZP 550 F	205/55	195/55		ABE	
				RC11	5x110	38	ZP 550 F	205/50	215/45	225/45	ABE
				B21/RC14/RC17/RC18/RC19/RC22	5x110	35	ZP 550 F	205/55	215/50	225/45	ABE
		7,5x16	B24	5x110	38	ZP 550 F	205/55	215/50*	225/45	ABE ; *TÜV	
		7,5x17	B21/B24/B25/RC11/RC18/RC19	5x110	38	ZP 550 F	205/45	205/50	215/45	ABE	
			RC22/B27/B28	5x110	35	ZP 550 F	205/45	205/50	215/45	ABE	
		8x17	B23	5x110	35	ZP 550 F	205/50*	215/45	225/45*	ABE ; *TÜV	
		8x18	B21/B22/B23/B24/B25/B26/B27/B28/RC17/RC18/RC22	5x110	35	ZP 550 F	215/40	225/35	225/40	ABE	
		8x19	B21/B22/B24/RC17	5x110	35	ZP 550 F	215/35	225/35*	235/35*	ABE ; *TÜV	
		8,5x19	B26/B27/B28	5x110	35	ZP 550 F	215/35*	225/35*		*TÜV	
	177 kw	7x17	RC15	5x110	38	ZP 550 F	205/50	215/45	225/45	ABE	
		7,5x17	RC11/RC14/RC19/RC18/B24/B25	5x110	38	ZP 550 F	205/50	215/45	225/45	ABE	
				RC22/B27/B28	5x110	35	ZP 550 F	205/50	215/45	225/45	ABE
		8x17	B23	5x110	35	ZP 550 F	205/50*	215/45	225/45*	ABE ; *TÜV	
		8x19	B21/B24	5x110	35	ZP 550 F	225/35*	235/35*		*TÜV	
	8,5x19	B26/B27/B28	5x110	35	ZP 550 F	225/35*	235/35*		*TÜV		
	Astra G T98 - alle Varianten 4-Loch	48 kw	6,5x15	RC18/RC19	4x100	38	ZP 432	185/55*	195/55*		*TÜV
		bis 92 kw	5,5x14	RCD10	4x100	35	ZP 432	175/70	185/65	185/70	ABE
			6x14	RC14	4x100	38	ZP 432	175/70	185/65	185/70	ABE
			6x15	RCD10	4x100	38	ZP 432	185/65	195/60		ABE
6,5x15			RC14/RC18/RC19/RC22/B25	4x100	38	ZP 432	185/65*	195/60*	205/50*	*TÜV	
6,5x16			RC22	4x100	38	ZP 432	195/50*	205/45*	205/50*	*TÜV	
7x16			B21/B24/RC17/RC18	4x100	38	ZP 432	195/50*	205/45*	205/50*	*TÜV	
7x17			B23/B24/RC18	4x100	38	ZP 432	205/40*	205/45*	215/40*	*TÜV	
				B23/B24/RC18	4x100	45	ZP 432	205/40	205/45		ABE
7,5x17			B21/B26/RC17/RC19	4x100	35	ZP 432	205/40*	215/40*	215/45*	*TÜV	
7,5x18			RC18	4x100	38	ZP 432	215/35*	225/35*		*TÜV	
			RC11	4x100	35	ZP 432	215/35*	225/35*		*TÜV	
8x18			B21/B28	4x100	35	ZP 432	225/35*			*TÜV	
5-Loch	bis 108 kw	6,5x15	RC14/RC15/RC16/RC19/RC22/B25	5x110	38	ZP 550 F	185/65	195/60	205/55*	ABE ; *TÜV	
		6,5x16	RC19	5x110	38	ZP 550 F	195/50	205/45		ABE	
		7x16	B21/RC17/RC19	5x110	35	ZP 550 F	195/50*	205/45*		*TÜV	
		7,5x16	B24/RC18	5x110	38	ZP 550 F	195/50*	205/45*		*TÜV	
		7,5x17	B21/B24/B25/RC18/RC19	5x110	38	ZP 550 F	205/40	205/45		*TÜV	
		8x17	B23	5x110	35	ZP 550 F	205/40*	205/45*		*TÜV	
	bis 147 kw	6,5x16	RC15/RC19/RCD10	5x110	39	ZP 550 F	205/50			ABE	
		7x16	B21/RC14/RC17/RC18/RC19/RC22	5x110	35	ZP 550 F	205/50*	215/45*	225/45*	*TÜV	
				RC15/RC16	5x110	38	ZP 550 F	205/50			ABE
		7,5x16	B24	5x110	38	ZP 550 F	205/50*	215/45*	225/40*	*TÜV	
		7,5x17	B21/B24/B25/B26/RC11/RC18/RC19	5x110	38	ZP 550 F	215/40*	215/45*	235/40*	*TÜV	
				RC22/B27	5x110	35	ZP 550 F	215/40*	215/45*	235/40*	*TÜV
		8x17	B23	5x110	35	ZP 550 F	215/40*	215/45*	235/40*	*TÜV	
		8x18	B21/B22/B23/B24/B25/B26/B27/B28/RC17/RC18/RC22	5x110	35	ZP 550 F	215/35*	225/35*		*TÜV	

Anwendungsliste Sommer 2012

Weitere Fahrzeuge und Designs finden Sie auf unserer Internetseite www.brock-alloy-wheels.de

Fahrzeug	kw	Größe	Design	LK	ET	Zubehör	optimale Reifengrößen			Hinweise		
O P E L												
Astra J P-J/SW ,-N Sport Tourer	bis 103 kw	6,5x16	RC19	5x105	39	ZP 525 F	205/60	205/65*	215/55	ABE ; *TÜV		
		7x17	RC19	5x105	42	ZP 525 F	205/50	205/55	215/50	ABE		
		7,5x17	B26	5x105	38	ZP 525 F	205/50	205/55	215/50	ABE		
		8x18	B21/B24/B25/B26	5x105	38	ZP 525 F	215/45	225/40	225/45	ABE		
			B21/B25	5x115	40	ZP 585 F	215/45	225/40	235/40	ABE		
			B24	5x115	46	ZP 585 F	215/45	225/40	235/40	ABE		
			B24	5x105	42	ZP 525 F	225/35	225/40	235/35	ABE		
		8x19	B24	5x105	42	ZP 525 F	225/35	225/40	235/35	ABE		
	bis 132 kw	6,5x16	RC15/RC19	5x115	41	ZP 585 F	205/60	205/65	215/55	ABE		
		7x17	RC15	5x115	43	ZP 585 F	205/50	205/55	215/50	ABE		
			RC19	5x115	44	ZP 585 F	205/50	205/55	215/50	ABE		
		7,0x17	RC15	5x115	43	ZP 585 F	205/60	215/55		ABE		
			B26	5x115	38	ZP 585 F	205/50	205/55	215/50	ABE		
			RC17	5x115	40	ZP 585 F	205/50	205/55	215/50	ABE		
		8x18	RC17/B25	5x115	40	ZP 585 F	215/45	225/40	225/45	ABE		
			B24	5x115	46	ZP 585 F	225/40	235/35	235/40	ABE		
		8x19	RC17/B21	5x115	40	ZP 585 F	225/40	235/35	235/40	ABE		
			B24	5x115	46	ZP 585 F	225/40	235/35	235/40	ABE		
		8,5x20	RC17	5x115	40	ZP 585 F	225/35	235/35	245/30*	ABE ; *TÜV		
Astra J P-J/SW Sport Tourer	74-88, 103 kw	6,5x16	RC19	5x105	39	ZP 525 F	205/55	205/60	205/65	ABE		
		7,5x17	B26	5x105	38	ZP 525 F	205/50	205/55	215/60	ABE		
Corsa D Typ S-D 4-Loch	bis 66 kw	5.5x14	RCD10	4x100	35/39	ZP 432	185/70	195/65		ABE		
		6x14	RC14	4x100	38	ZP 432	185/70	195/65		ABE		
		6x15	RCD10	4x100	38	ZP 432	185/60	185/65		ABE		
		6.5x15	RC14/RC18/RC19	4x100	38	ZP 432	185/65	195/60		ABE		
			RC15	4x100	35	ZP 432	185/65	195/60		ABE		
		6,5x16	RC22	4x100	38	ZP 432	195/55	205/50*	215/50*	ABE ; *TÜV		
		7x16	B21/B24/RC17/RC18	4x100	38	ZP 432	195/55	205/50*	225/45*	*TÜV		
		7x17	B23/B24/RC18	4x100	38	ZP 432	205/45	215/40*	215/45*	ABE ; *TÜV		
			B23/B24/RC18	4x100	45	ZP 432	205/45	215/40	215/45	ABE		
		7,5x17	B21/RC19	4x100	35	ZP 432	205/45*	215/40*	215/45*	*TÜV		
			RC22	4x100	25	ZP 432	205/45*	215/40*	215/45*	*TÜV		
		7,5x18	RC18	4x100	38	ZP 432	205/40	215/35*	215/40*	ABE ; *TÜV		
			RC11	4x100	35	ZP 432	215/35*	215/40*	225/35*	*TÜV		
		8x18	B21	4x100	35	ZP 432	205/40*	215/35*	215/40*	*TÜV		
		bis 70 kw	6,5x15	B25/RC22	4x100	38	ZP 432	185/60	185/65	195/60	ABE	
			6,5x16	RC19	4x100	38	ZP 432	195/55	205/50	215/50*	ABE ; *TÜV	
	B24			4x100	38	ZP 432	205/45	215/40*	215/45*	ABE ; *TÜV		
	7,5x17		B24	4x100	45	ZP 432	205/45	215/40	215/45	ABE		
	bis 74 kw	7,5x17	RC17	4x100	35	ZP 432	205/45*	215/40*	215/45*	*TÜV		
			RC22	4x100	35	ZP 432	205/45*	215/40*	215/45*	*TÜV		
			6,5x15	RC22	4x100	38	ZP 432	185/60	185/65	195/60	ABE	
			6,5x16	RC22	4x100	38	ZP 432	195/55	205/50	215/50*	ABE ; *TÜV	
	7,5x17	B26	4x100	35	ZP 432	205/45*	215/40*	215/45*	*TÜV			
		RC22	4x100	38	ZP 432	205/45	215/40*	215/45*	ABE ; *TÜV			
	5-Loch	92 kw	6.5x15	RC14/RC15/RC16/RC18/RC19/B25	5x110	38	ZP 550 F	185/60	185/65	195/60	ABE	
			6,5x16	RC19	5x110	38	ZP 550 F	195/55	205/50	215/50*	ABE ; *TÜV	
			7x16	B21/RC17/RC18/RC19	5x110	35	ZP 550 F	195/55	205/50*	215/50*	*TÜV	
				RC11	5x110	38	ZP 550 F	195/55	205/50*	215/50*	ABE ; *TÜV	
			7,5x16	B24	5x110	38	ZP 550 F	195/55	205/50*	215/50*	ABE ; *TÜV	
			7,5x17	B21/B24/B25/B27/B28/RC18/RC19	5x110	38	ZP 550 F	205/45	215/40	215/45	ABE	
			8x18	B21/B23/B25/B26/RC17/RC18	5x110	35	ZP 550 F	205/40*			*TÜV	
			92, 96 kw	6,5x15	RC14	5x110	38	ZP 550 F	185/60	185/65	195/60	ABE
92, 110 kw		6,5x16	RC19	5x110	38	ZP 550 F	195/55	205/50		ABE		
		7x16	RC17/RC18/RC19/RC22	5x110	35	ZP 550 F	195/55	205/50*		ABE ; *TÜV		
		7,5x16	B24	5x110	45	ZP 550 F	195/55	205/50*		ABE ; *TÜV		
			B21/B24/B25/B26/RC11/RC18/RC19	5x110	38	ZP 550 F	205/45	215/40	215/45	ABE		
		7,5x17	RC22/B27	5x110	35	ZP 550 F	205/45*	215/40*	215/45*	*TÜV		
			B23	5x110	35	ZP 550 F	215/40*	215/45*	235/40*	*TÜV		
		8x18	B21/B22/B23/B24/B25/B27/B26/B28/RC17/RC18/RC22	5x110	35	ZP 550 F	205/40*	215/35*	215/40*	*TÜV		
		8x19	B21/B22/RC17	5x110	35	ZP 550 F	215/35*	225/30*		*TÜV		
		bis 141 kw	6.5x16	RC15/RC19/RCD10	5x110	39	ZP 550 F	195/55	205/50		ABE	
			7x16	RC14/RC19/RC22	5x110	35	ZP 550 F	195/55	205/50*		ABE	
				RC11/RC15	5x110	38	ZP 550 F	195/55	205/50		ABE	
				B21/RC14/RC17/RC18/RC19	5x110	35	ZP 550 F	195/55	205/50*	215/50*	ABE ; *TÜV	
7,5x16			B24	5x110	45	ZP 550 F	195/55	205/50*		ABE ; *TÜV		
7,5x17			B21/B24/B25/B26/RC11/RC18/RC19	5x110	38	ZP 550 F	205/45	215/40	215/45	ABE		
			RC22/B27/B28	5x110	35	ZP 550 F	205/45	215/40*	215/45*	ABE ; *TÜV		
8x17			B23	5x110	38	ZP 550 F	215/40*	215/45*	235/40*	*TÜV		
8x18			B21/B22/B23/B24/B25/B26/B27/B28/RC17/RC18/RC22	5x110	35	ZP 550 F	205/40*	215/35*	215/40*	*TÜV		
8x19			B21/B22/B24/RC17	5x110	35	ZP 550 F	215/35*	225/30*		*TÜV		
Corsa C 4-Loch			bis 66 kw	6,5x16	RC22	4x100	38	ZP 432	195/45	205/45*		ABE ; *TÜV
				7x17	B23/RC18	4x100	45	ZP 432	195/40	205/40*		ABE ; *TÜV
		8x18		B21	4x100	35	ZP 432	215/35*			*TÜV	
		bis 92 kw	5.5x14	RCD10	4x100	35	ZP 432	175/65	185/60		ABE	
			6x14	RC14	4x100	38	ZP 432	175/65	185/60		ABE	
				RC14	4x100	38	ZP 432	175/65	185/60		ABE	

Anwendungsliste Sommer 2012

Weitere Fahrzeuge und Designs finden Sie auf unserer Internetseite www.brock-alloy-wheels.de

Fahrzeug	kw	Größe	Design	LK	ET	Zubehör	optimale Reifengrößen	Hinweise		
O P E L										
Corsa C 4-Loch	bis 92 kw	6x15	RCD10	4x100	38	ZP 432	185/55	ABE		
		6.5x15	RC14/RC18/RC19/RC22/B25	4x100	38	ZP 432	185/55 195/50* 205/45*	ABE ; *TÜV		
		6,5x16	RC22	4x100	38	ZP 432	195/45 205/45* 215/40*	ABE ; *TÜV		
		7x16	B21/B24/RC17/RC18	4x100	38	ZP 432	195/45 205/45* 215/40*	ABE ; *TÜV		
		7x17	B23/B24/RC18	4x100	38	ZP 432	195/40 205/40* 215/35*	ABE ; *TÜV		
		7,5x17	B21/B26/RC17/RC19	4x100	35	ZP 432	205/40* 215/35* 225/35*	*TÜV		
		7,5x18	RC18 RC11	4x100 4x100	38 35	ZP 432 ZP 435	215/35* 225/35* 215/35*	*TÜV *TÜV		
5-Loch CDTi	74 kw	6.5x15	RC14/RC15/RC16/RC18/RC19/RC22/B25	5x110	38	ZP 550 F	185/55 195/50* 205/45*	ABE ; *TÜV		
		6,5x16	RC19	5x110	38	ZP 550 F	195/45 205/45*	ABE ; *TÜV		
		7x16	B21/RC17/RC18/RC19/RC22	5x110	35	ZP 550 F	195/45* 205/45* 215/40*	*TÜV		
			RC11	5x110	38	ZP 550 F	195/45 205/45* 215/40*	ABE ; *TÜV		
		7,5x16	B24	5x110	38	ZP 550 F	195/45* 205/45* 215/40*	*TÜV		
		7,5x17	B21/B24/B25/B26/RC11/RC18/RC19	5x110	38	ZP 550 F	195/40 205/40* 215/40*	ABE ; *TÜV		
			RC22/B27	5x110	35	ZP 550 F	195/40* 205/40* 215/35*	*TÜV		
		8x17	B23	5x110	35	ZP 550 F	205/40* 215/35* 225/35*	*TÜV		
8x18	B21/B23/B24/B25/B26/B27/B28/RC17/RC18/RC22	5x110	35	ZP 550 F	215/35*	*TÜV				
Corsa C-Van	bis 92 kw	5.5x14	RCD10	4x100	35	ZP 432	175/65	ABE		
Combo C-Van	bis 66 kw	5.5x14	RCD10	4x100	35	ZP 432	175/65 175/70	ABE		
Combo D Van	66,74,77 kw	6,5x15	RC15	5x98	27	ZP 504 F	185/65 195/60 195/65	ABE		
		7x16	B21	5x98	35	ZP 504 F	195/60	ABE		
Frontera B Typ 6AVF, 6AZC	85 - 151 kw	7x16	RC Matrix-T	6x139,7	20	ZP 600 SF	225/70 235/70 245/70	ABE		
		8x16	B17	6x139,7	20	ZP 600 SF	235/70 245/70 255/65*	ABE		
GT - K/R	125 - 194 kw	8x18	B20	5x110	50	ZP 532 F	245/45	ABE		
Insignia Typ OG-A inkl. Kombi	81 - 103 kw	6.5x16	RC15	5x120	41	ZP 597 F	205/60* 215/60 225/55	ABE		
		7x16	RC19	5x120	35	ZP 597	205/60 215/60 225/55	ABE		
			RC19	5x120	41	ZP 597	205/55	ABE		
			7,5x17	B25/RC17/RC18	5x120	35	ZP 597	205/55	ABE	
	bis 162 kw	8,5x20	B23	5x120	35/38	ZP 597	225/35 245/30*	ABE ; *TÜV		
		9x20	B21	5x120	45	ZP 597	225/35 245/30 255/30	ABE		
		81 - 191 kw	7x17	RC19	5x120	41	ZP 597	215/55 225/50 225/55	ABE	
			7,5x17	B25/B26/B27/B28/B29/B30/RC14/RC17/RC18/RC22	5x120	35	ZP 597	215/55 215/55 225/50	ABE	
	RC15			5x120	42	ZP 597 F	225/45 225/50 235/45	ABE		
	8x18		B24/B25/B27/B28/B29/B30/RC18/RC22	5x120	35	ZP 597	225/45 225/50 235/45	ABE		
			B24	5x120	35	ZP 597	225/40 235/40 245/35	ABE		
	8x19		B29/B30	5x120	30	ZP 597	225/40 235/40 245/35*	ABE ; *TÜV		
			8,5x19	B23	5x120	38	ZP 597	225/40 235/40 245/35	ABE	
	B27/B28		5x120	35	ZP 597	225/40 235/40 245/35*	ABE ; *TÜV			
	8,5x20	B23	5x120	38	ZP 597	225/35 245/30 245/35	ABE			
	239 kw	8x18	B24/B25/RC18/RC22/B29/B30	5x120	35	ZP 597	235/45 245/40 245/45	ABE		
		8x19	B24	5x120	35	ZP 597	235/40 245/35 245/40	ABE		
			B29/B30	5x120	30	ZP 597	235/40 245/35* 245/40*	ABE ; *TÜV		
	Meriva A Typ XD1 Monocab 4-Loch	64, 66 kw	5.5x14	RCD10	4x100	35	ZP 432	175/70 185/65 185/70	ABE	
6x14			RC14	4x100	38	ZP 432	175/70 185/65 185/70	ABE		
bis 92 kw		6x15	RCD10	4x100	38	ZP 432	185/60 185/60Rf.	ABE		
		6.5x15	RC14/RC16/RC18/RC19/RC22/B25	4x100	38	ZP 432	185/60 195/55* 195/60*	ABE ; *TÜV		
			RC19	4x100	38	ZP 432	195/55 205/50 215/50*	ABE ; *TÜV		
		6,5x16	RC22	4x100	38	ZP 432	195/50 205/50* 215/40*	ABE ; *TÜV		
			7x16	B21/B24/RC17/RC18	4x100	38	ZP 432	195/50* 205/50* 215/40*	*TÜV	
		7x17	B23/B24/RC18	4x100	38	ZP 432	205/40* 205/45* 215/40*	*TÜV		
			B23/B24/RC18	4x100	45	ZP 432	205/40 205/45 215/40*	ABE ; *TÜV		
		7,5x17	B21/B26/RC19	4x100	35	ZP 432	205/40 205/45 215/40*	*TÜV		
			RC22	4x100	38	ZP 432	205/40* 205/45* 215/40*	*TÜV		
		7,5x18	RC18	4x100	38	ZP 432	215/35* 225/35*	*TÜV		
			RC11	4x100	35	ZP 432	215/35 225/35*	ABE ; *TÜV		
		8x18	B21	4x100	35	ZP 432	215/35 225/35*	ABE ; *TÜV		
		5-Loch CDTi	74, 92 kw	6.5x15	RC14/RC15/RC16/RC18/RC19/RC22/B25	5x110	38	ZP 550 F	185/60 195/55* 195/60*	ABE ; *TÜV
				6,5x16	RC19	5x110	38	ZP 550 F	185/55* 195/50*	*TÜV
7x16	B21/RC17/RC18/RC19			5x110	35	ZP 550 F	195/50* 215/40*	*TÜV		
7,5x16	B24			5x110	38	ZP 550 F	215/40* 225/40*	*TÜV + ABE		
bis 132 kw	6.5x16		RC15/RC19	5x110	39	ZP 550 F	185/55* 195/50* 205/50*	*TÜV		
			RCD10	5x110	39	ZP 550 F	185/55 195/50 205/50*	ABE		
	7x16		B21/RC14/RC15/RC17/RC18/RC19/RC22	5x110	35	ZP 550 F	205/50* 215/45* 225/45*	*TÜV		
			RC11	5x110	38	ZP 550 F	195/50* 205/50* 215/45*	*TÜV		
	7,5x16		B24	5x110	38	ZP 550 F	205/50* 215/45* 225/45*	*TÜV		
	7,5x17		B21/B24/B25/B26/RC11/RC18/RC19	5x110	38	ZP 550 F	205/45* 215/40* 225/35*	*TÜV		
			RC22/B27	5x110	35	ZP 550 F	205/45* 215/40* 225/35*	*TÜV		
	8x17		B23	5x110	38	ZP 550 F	215/40* 225/35*	*TÜV		
	8x18		B21/B22/B23/B24/B25/B26/B27/B28/RC17/RC18/RC22	5x110	35	ZP 550 F	225/35*	*TÜV		
Meriva B S-D/Monocab B	55-88 kw	6,5x15	RC14	5x110	35/38	ZP 550 F	195/65 205/60 215/60	ABE		
			RC19	5x110	35	ZP 550 F	195/65 205/60 215/60	ABE		
	bis 103 kw	6,5x16	RC19	5x110	37	ZP 550 F	195/55 195/60 205/55	ABE		
			7x16	RC15	5x110	34/38	ZP 550 F	195/55 195/60 205/55	ABE	
			B21/RC19	5x110	35	ZP 550 F	205/55 225/50	ABE		
		7x17	RC15	5x110	38	ZP 550 F	205/50 215/45	ABE		
			RCD10	5x110	38	ZP 550 F	205/50 215/45	ABE		

Anwendungsliste Sommer 2012

Weitere Fahrzeuge und Designs finden Sie auf unserer Internetseite www.brock-alloy-wheels.de

Fahrzeug	kw	Größe	Design	LK	ET	Zubehör	optimale Reifengrößen			Hinweise		
O P E L												
Meriva B S-D/Monocab B	bis 103 kw	7,5x17	RC18/RC19/B26	5x110	38	ZP 550 F	215/45			ABE		
			RC22/B27/B28	5x110	35	ZP 550 F	205/50	215/45	225/45	ABE		
		8x17	B30	5x110	35	ZP 550 F	215/45 225/45*			ABE ; *TÜV		
		8x18	B21/B27/B28/RC17/RC18/RC22	5x110	35	ZP 550 F	215/40 225/40			ABE		
		8x19	B21	5x110	35	ZP 550 F	225/35*			*TÜV		
		8,5x19	B27/B28	5x110	35	ZP 550 F	225/35*			*TÜV		
Movano - Typ F9,J9,U9	bis 107 kw	6.5x16	RC15-T	5x130	60	Serie	205/75C	215/65C	225/65C	ABE		
Movano(2011) Typ MR/MW	74,92,107 kw	6.5x16	RC15-T	5x130	60	ZP 588 F	215/55	225/60	225/65	TÜV		
Omega B Typ Omega B	74-160 kw	6,5x15	B25/RC14/RC16/RC18/RC19/RC22	5x110	38	ZP 550 F	195/65	205/60	205/65	ABE		
		6,5x16	RC19	5x110	38	ZP 550 F	195/60	205/55	215/55	ABE		
		7x16	B21/RC17/RC18/RC19/RC22	5x110	35	ZP 550 F	215/55	225/55	235/50	ABE		
			RC11	5x110	38	ZP 550 F	205/55	215/55	225/50	ABE		
		7,5x16	B24	5x110	38	ZP 550 F	205/55*			*TÜV		
		7,5x17	B21/B24/B25/B26/RC11/RC18/RC19	5x110	38	ZP 550 F	215/50	225/45	235/45	ABE		
			RC22/B27	5x110	35	ZP 550 F	215/50	225/45	225/50	ABE		
		8x17	B23	5x110	35	ZP 550 F	225/45	235/45	245/40*	ABE ; *TÜV		
8x18	B21/B22/B23/B24/B25/B26/B27/B28/RC17/RC18/RC22	5x110	35	ZP 550 F	225/40	235/40	245/35*	ABE ; *TÜV				
Signum Typ Z-C/S (Bremsse 345mm nur ab 17")	bis 114 kw	6.5x15	RC14/RC15/RC16/RC18/RC19/RC22/B25	5x110	38	ZP 550 F	195/65	205/60		ABE		
		6,5x16	RC19	5x110	38	ZP 550 F	205/55			ABE		
		7x16	B21/RC17/RC18/RC19	5x110	35	ZP 550 F	205/55			ABE		
		7,5x16	B24	5x110	38	ZP 550 F	205/55			ABE		
		7,5x17	B24/B25/RC18/RC19	5x110	38	ZP 550 F	205/50			ABE		
		8x17	B23	5x110	35	ZP 550 F	205/50			ABE		
	bis 155 kw	8x19	RC17/B22	5x110	35	ZP 550 F	225/35*			*TÜV		
		8,5x19	B23	5x110	35	ZP 550 F	225/35*			*TÜV		
	bis 184 kw	6.5x16	RC15/RC19/RCD10	5x110	39	ZP 550 F	215/55	205/55*		ABE		
		7x16	RC15/RC16	5x110	38	ZP 550 F	215/55	205/55*		ABE		
			B21/RC14/RC17/RC18/RC19/RC22	5x110	35	ZP 550 F	215/55	225/50	235/50*	ABE ; *TÜV		
		7,5x16	B24	5x110	38	ZP 550 F	215/55	225/50*	235/50*	ABE ; *TÜV		
		7x17	RC15	5x110	38	ZP 550 F	215/50			ABE		
		7,5x17	B21/B24/B25/B26/RC11/RC18/RC19	5x110	38	ZP 550 F	215/50	225/45	235/45	ABE		
			RC22/B27	5x110	35	ZP 550 F	215/50	225/45	235/45	ABE		
		8x17	B23	5x110	35	ZP 550 F	215/50*	225/45	235/45*	ABE ; *TÜV		
		8x18	B21/B22/B23/B24/B25/B26/B27/B28/RC17/RC18/RC22	5x110	35	ZP 550 F	215/45	225/40	225/45	ABE		
		8x19	B21/B22/B24/RC17	5x110	35	ZP 550 F	225/35*	235/35*	245/30*	*TÜV		
		8,5x19	B23/B26/B27/B28	5x110	35	ZP 550 F	235/35*	245/30*	255//30*	*TÜV		
		8,5x20	B23/B24	5x110	35	ZP 550 F	235/30*	245/30*		*TÜV		
			RC17	5x110	37	ZP 550 F	235/30*	245/30*		*TÜV		
		Tigra Twin Top Typ X-C	bis 92 kw	6x15	RCD10	4x100	38	ZP 432	185/55			ABE
				6.5x15	RC14/RC18/RC19/RC22/B25	4x100	38	ZP 432	185/55	185/60	195/50	ABE
	RC15				4x100	35	ZP 432	185/55 185/60			ABE	
	6,5x16			RC19	4x100	38	ZP 432	205/50*			*TÜV	
				RC22	4x100	38	ZP 432	205/50*			*TÜV	
	7x16			B21/B24/RC17/RC18	4x100	38	ZP 432	205/50*	215/45*	225/45*	*TÜV	
	7x17			B23/B24/RC18	4x100	38	ZP 432	205/40	205/45	215/35*	ABE ; *TÜV	
	7,5x17			B21/B26/RC17/RC19	4x100	35	ZP 432	205/40*	205/45*	215/35*	*TÜV	
				RC22	4x100	38	ZP 432	205/40*	205/45*	215/35*	*TÜV	
	7,5x18			RC11/RC18	4x100	38	ZP 432	215/35*			*TÜV	
Vectra C Typ Z-C/SW, alle Varianten (Bremsse 345mm nur ab 17")	bis 110 kw			6,5x15	B25/RC14/RC16/RC18/RC19/RC22	5x110	38	ZP 550 F	195/65	205/60	205/65	ABE
	bis 129 kw			6.5x15	RC14/RC15/RC16/RC18/RC19/RC22/B25	5x110	38	ZP 550 F	195/65	205/60*	205/65*	ABE ; *TÜV
		B25/RC16	5x110		38	ZP 550 F	195/65	205/60*	205/65*	ABE ; *TÜV		
		6,5x16	RC19	5x110	38	ZP 550 F	205/55	215/50		ABE		
		7x16	B21/RC17/RC18/RC19	5x110	35	ZP 550 F	205/55 215/50			ABE		
		7,5x16	B24	5x110	38	ZP 550 F	205/55 215/50			ABE		
		7,5x17	B21/B24/B25/RC18/RC19	5x110	38	ZP 550 F	205/50	215/45		ABE		
			RC22	5x110	35	ZP 550 F	205/50	215/45		ABE		
		8x17	B23	5x110	35	ZP 550 F	205/50	215/45		ABE		
		8x18	B21/B23/B24/B25/B26/RC17/RC18	5x110	35	ZP 550 F	215/40			ABE		
		bis 155 kw	8x19	B22/B24/RC17	5x110	35	ZP 550 F	225/35			ABE	
			8,5x19	B23/B26	5x110	35	ZP 550 F	225/35*			*TÜV	
	bis 184 kw	6.5x16	RC15/RC19/RCD10	5x110	39	ZP 550 F	215/55	205/55		ABE		
		7x16	RC11/RC15/RC16	5x110	38	ZP 550 F	215/55	225/50		ABE		
			B21/RC14/RC17/RC18/RC19/RC22	5x110	35	ZP 550 F	215/55	225/50*	235/50*	ABE ; *TÜV		
		7,5x16	B24	5x110	38	ZP 550 F	215/55	225/50*	235/50*	ABE ; *TÜV		
		7,5x17	B21/B25/RC18/RC19	5x110	38	ZP 550 F	215/50			ABE		
			RC22	5x110	35	ZP 550 F	215/50			ABE		
		8x17	B23	5x110	35	ZP 550 F	215/50*	235/40*		*TÜV		
		8x18	B21B22/B23/B24/B25/B26/RC17/RC18	5x110	35	ZP 550 F	215/45			ABE		
		bis 206 kw	7x17	RC15	5x110	38	ZP 550 F	205/50	225/45		ABE	
			7.5x17	RC14/RC19	5x110	38	ZP 550 F	205/50	225/45		ABE	
				RC22/B27	5x110	35	ZP 550 F	205/50	225/45	235/45	ABE	
	B21/B24/B26/RC11/RC14/RC18/RC19			5x110	38	ZP 550 F	205/50	225/45	235/45	ABE		
	8x17		B23	5x110	35	ZP 550 F	205/50	225/45	235/45*	ABE ; *TÜV		
	8x18		B21/B22/B23/B24/B25/B26/B27/B28/RC17/RC18/RC22	5x110	35	ZP 550 F	225/40	225/45*	235/40*	ABE ; *TÜV		
	8x19		B21/B22/B24/RC17	5x110	35	ZP 550 F	225/35*	235/35*	245/30*	*TÜV		

Anwendungsliste Sommer 2012

Weitere Fahrzeuge und Designs finden Sie auf unserer Internetseite www.brock-alloy-wheels.de

Fahrzeug	kw	Größe	Design	LK	ET	Zubehör	optimale Reifengrößen			Hinweise
O P E L										
Vectra C Typ Z-C/SW, alle Varianten (Bremsse 345mm nur ab 17")	bis 206 kw	8,5x19 8,5x20	B23/B26/B27/B28 B23/B24 RC17	5x110 5x110 5x110	35 35 37	ZP 550 F ZP 550 F ZP 550 F	235/35* 235/30* 235/30*	245/30* 245/30* 245/30*	255/30* 	*TÜV *TÜV *TÜV
Vivaro Typ X83, F7	60 - 107 kw	6.5x16 7,5x17 8x18	RC15-T RC14 B25	5x118 5x118 5x118	50 40 45	Serie ZP 588 F ZP 588 F	205/65C 225/55* 245/45*	215/65C 235/50* 	195/65C* 	ABE *TÜV *TÜV
Zafira Tourer P-J/SW	81-121 kw	6,5x16 7x17 8x18 8,5x20	RC15 RC15 RC17 B24 RC17	5x115 5x115 5x115 5x115 5x115	41 43 40 46 40	ZP 585 F ZP 585 F ZP 585 ZP 585 F ZP 585	215/55 215/50 225/45 225/45 245/30	215/60 215/55 235/45 235/45 	225/55 225/50 	ABE ABE i/V i/V i/V
Zafira B A-H / MONOCAB	bis 103 kw bis 110 kw bis 147 kw	6.5x15 6,5x16 7x16 6.5x16 7x16 7,5x16 7,5x17 8x17 8x18 8x19 8,5x19 7x17 7.5x17 8x17 8x18 8x19	RC14/RC15/RC16/RC18/RC19/RC22/B25 RC19 RC17/RC18/RC19 RC15/RC19 RCD10 RC11/RC15 RC16 B21/RC14/RC17/RC18/RC19/RC22 B24 B24/B25/RC18/RC19 B23 B21/B23/B24/B25/B26/RC17/RC18 B21/B22/B24/RC17 B23/B26/B27/B28 RC15 RC11/RC14/RC18/RC19/B21/B24/B25/B26 RC22/B27 B23 B21/B22/B23/B24/B25/B27/B28/RC17/RC18/RC22 B21/B22/B24/RC17	5x110 5x110 5x110 5x110 5x110 5x110 5x110 5x110 5x110 5x110 5x110 5x110 5x110 5x110 5x110 5x110	38 38 35 39 39 38 38 35 38 35 35 38 38 35 35 35 35	ZP 550 F ZP 550 F ZP 550 F ZP 550 F ZP 550 F ZP 550 F ZP 550 F ZP 550 F ZP 550 F ZP 550 F ZP 550 F ZP 550 F ZP 550 F ZP 550 F ZP 550 F	195/65 195/60 195/60 205/55 205/55 205/55 205/55 205/55 205/55 205/55 205/50 205/50 205/50 205/50 205/50 205/50	205/60 195/60 215/45 215/45 235/40 		

Anwendungsliste Sommer 2012

Weitere Fahrzeuge und Designs finden Sie auf unserer Internetseite www.brock-alloy-wheels.de

Fahrzeug	kw	Größe	Design	LK	ET	Zubehör	optimale Reifengrößen	Hinweise		
PEUGEOT										
206 RC	130 kw	6.5x15	RC14/RC18/RC19/RC22/B25	4x108	25	ZP 456 F	195/55*	*TÜV		
			RC11	4x108	18	ZP 456 F	195/55*	*TÜV		
		7x16	B21/B24/RC18	4x108	22	ZP 456 F	205/45*	*TÜV		
		7x17	B24	4x108	25	ZP 456 F	205/40*	*TÜV		
		7,5x17	B21/RC19	4x108	18	ZP 456 F	205/40* 215/35*	*TÜV		
			RC22	4x108	25	ZP 456 F	205/40* 215/35*	*TÜV		
7,5x18	RC18	4x108	18	ZP 456 F	205/35* 215/35*	*TÜV				
207 / SW Typ W* - Lim. / Kombi	bis 88 kw	6x15	RCD10	4x108	25	ZP 456 F	185/65 195/60	ABE		
		6.5x15	RC15	4x108	25	ZP 456 F	185/65	ABE		
			RC11	4x108	18	ZP 456 F	185/65 195/60	ABE		
			RC18/RC19/B25	4x108	25	ZP 456 F	185/65 195/60	ABE		
		7x16	B21	4x108	22	ZP 456 F	195/50 205/55* 205/55*	ABE ; *TÜV		
		8x18	B21	4x108	14	ZP 456 F	215/40*	*TÜV		
	bis 110 kw	6.5x15	RC14/RC18/RC19/RC22/B25	4x108	25	ZP 456 F	185/65 195/60	ABE		
		7x16	B21/B24	4x108	22	ZP 456 F	195/55 205/50* 215/45*	ABE ; *TÜV		
		7,5x17	B21	4x108	18	ZP 456 F	205/45 215/40* 215/45*	ABE ; *TÜV		
		7,5x18	RC18	4x108	18	ZP 456 F	205/40* 215/40* 225/35*	*TÜV		
		207 / CC / SW Typ W* - alle Varianten	bis 110 kw	6.5x15	RC22	4x108	25	ZP 456 F	185/65 195/60	ABE
				6,5x16	RC19	4x108	25	ZP 456 F	195/55	ABE
7x16	RC18/B24	4x108		22	ZP 456 F	195/55 205/50* 215/45*	ABE ; *TÜV			
7,5x17	RC19	4x108		18	ZP 456 F	205/45 215/40* 215/45*	ABE ; *TÜV			
8x18	B21	4x108		14	ZP 456 F	205/40* 215/40* 225/35*	*TÜV			
bis 115 kw	6,5x16	RC22	4x108	25	ZP 456 F	195/55	ABE			
		7x16	B21	4x108	22	ZP 456 F	195/55 205/50* 215/45*	ABE ; *TÜV		
		7,5x17	B21	4x108	18	ZP 456 F	205/45 215/40* 215/45*	ABE ; *TÜV		
			RC22	4x108	25	ZP 456 F	205/45 215/40* 215/45*	ABE ; *TÜV		
	bis 128 kw	6.5x16	RC15/RC19/RC22	4x108	25	ZP 456 F	195/55 205/50	ABE		
			7x16	RC14	4x108	22	ZP 456 F	195/55	ABE	
		B21/B24/RC18	4x108	22	ZP 456 F	195/55 205/50* 215/45*	ABE ; *TÜV			
			7x17	B23/B24/RC18	4x108	12	ZP 456 F	205/45* 215/40* 215/45*	*TÜV	
		B23/B24/RC18	4x108	25	ZP 456 F	205/45 215/40 215/45	ABE			
		7,5x17	B21/RC19	4x108	18	ZP 456 F	205/45 215/40* 215/45*	ABE ; *TÜV		
			B26/RC22	4x108	25	ZP 456 F	205/45 215/40* 215/45*	ABE ; *TÜV		
		7,5x18	RC18	4x108	18	ZP 456 F	205/40* 215/35* 215/40*	*TÜV		
	8x18	B21	4x108	14	ZP 456 F	205/40* 215/35* 215/40*	*TÜV			
307 / CC / SW Typ 3* - alle Varianten (15" Bremse max. 283mm)	bis 80 kw	6,5x15	RC18/RC19/RC22/B25	4x108	25	ZP 456 F	195/65 205/60	ABE		
	bis 103 kw	6x15	RCD10	4x108	25	ZP 456 F	195/65	ABE		
		6.5x15	RC14/RC15/RC18/RC19/RC22/B25	4x108	25	ZP 456 F	195/65	ABE		
			RC11	4x108	18	ZP 456 F	195/65	ABE		
		6,5x16	RC19	4x108	25	ZP 456 F	205/55 225/50*	ABE ; *TÜV		
		7x16	B21/B24/RC14/RC18	4x108	22	ZP 456 F	205/55 225/50*	ABE ; *TÜV		
		7x17	B23/B24/RC18	4x108	12	ZP 456 F	205/50* 215/45* 225/45*	*TÜV		
			B23/B24/RC18	4x108	25	ZP 456 F	205/50 215/45 225/45*	ABE ; *TÜV		
		7,5x17	B21/RC19	4x108	18	ZP 456 F	205/50* 215/45* 225/45*	*TÜV		
			RC22	4x108	25	ZP 456 F	205/50* 215/45* 225/45*	*TÜV		
		7,5x18	RC18	4x108	18	ZP 456 F	215/40* 225/40*	*TÜV		
		8x18	B21	4x108	14	Zp 456 F	215/40* 225/40*	*TÜV		
	bis 130 kw	6,5x16	RC15/RC19/RC22	4x108	25	ZP 456 F	205/55 225/50*	ABE ; *TÜV		
			7x16	B21/B24	4x108	22	ZP 456 F	205/55* 225/50*	*TÜV	
		RC14	4x108	29	ZP 456 F	205/55 225/50*	ABE ; *TÜV			
		7x17	B23/B24/RC18	4x108	12	ZP 456 F	205/50* 215/45* 225/45*	*TÜV		
			B23/B24/RC18	4x108	25	ZP 456 F	205/50 215/45 225/45*	ABE ; *TÜV		
		7,5x17	B21/RC19	4x108	18	ZP 456 F	205/50* 215/45* 225/45*	*TÜV		
			RC14 EL	4x108	29	ZP 456 F	205/50* 215/45 225/45*	ABE ; *TÜV		
			B26/B27	4x108	25	ZP 456 F	205/50* 215/45* 225/45*	*TÜV		
		7,5x18	RC18	4x108	18	ZP 456 F	215/40 225/40*	*TÜV		
8x18	B21	4x108	14	ZP 456 F	215/40* 225/40*	*TÜV				
308 CC Typ 4 + Crossover/Cabrio/Coupe	66-110 kw	7x16	RC14	4x108	32	ZP 456 F	195/60 205/55 215/55	ABE		
		7,5x17	RC14	4x108	32	ZP 456 F	215/50* 225/45	ABE ; *TÜV		
	66-120 kw	7x16	RC14	4x108	29	ZP 456 F	195/60 205/55 215/55	ABE		
		7,5x17	B21	4x108	29	ZP 456 F	215/50* 225/45	I.V.		
		8x18	B21	4x108	29	ZP 456 F	215/45	I.V.		
			308 Typ 4* - Flh inkl. Facelift 2011	bis 88 kw	6.5x15	RC14/RC15	4x108	25	ZP 456 F	195/65 205/60
RC11	4x108	18				ZP 456 F	195/65 205/60 215/60	ABE		
66 - 110 kw	6.5x15	RC18/RC19		4x108	25	ZP 456 F	195/65 205/60 215/60	ABE		
	6,5x16	RC15/RC19		4x108	25	ZP 456 F	195/60 205/55 215/50	ABE		
		RC14		4x108	32	ZP 456 F	205/55 215/55 195/60*	ABE		
	B21/B24/RC18	4x108		22	ZP 456 F	205/55 215/50* 215/55*	*TÜV			
		7x17		B24	4x108	25	ZP 456 F	205/50 215/45 215/50*	ABE ; *TÜV	
	7,5x17	B21/RC19		4x108	18	ZP 456 F	205/50* 215/45* 215/50*	*TÜV		
	7,5x18	RC18		4x108	18	ZP 456 F	205/45 215/40* 225/40*	ABE ; *TÜV		
	8x18	B21		4x108	14	ZP 456 F	215/40* 225/40* 235/35*	*TÜV		
	bis 120 kw	6,5x15		B25/RC22	4x108	25	ZP 456 F	195/65 205/60 215/60	ABE	
		6,5x16		RC22	4x108	25	ZP 456 F	205/55 215/50 215/55	ABE	
7x16		RC14/B21/B24		4x108	22	ZP 456 F	205/55 215/50* 215/55*	ABE ; *TÜV		
		RC14		4x108	29/32	ZP 456 F	205/55 215/50 215/55	ABE		

Angaben sind ohne Gewähr, für den konkreten Anwendungsfall sind die jeweiligen TÜV-Gutachten maßgeblich! Die Radabdeckung und die Übereinstimmung der EU-Genehmigungsnummer mit Fahrzeugpapieren ist in jedem Einzelfall zu prüfen!

Anwendungsliste Sommer 2012

Weitere Fahrzeuge und Designs finden Sie auf unserer Internetseite www.brock-alloy-wheels.de

Fahrzeug	kw	Größe	Design	LK	ET	Zubehör	optimale Reifengrößen			Hinweise
PEUGEOT										
308 Typ 4* - Flh inkl. Facelift 2011	bis 128 kw	6,5x15 7,5x17	B25	4x108	25	ZP 456 F	195/65	205/60	215/60	ABE
			B21/RC19	4x108	18	ZP 456 F	205/50	215/55	215/50*	ABE ; *TÜV
			RC14 EL	4x108	29	ZP 456 F	225/45	235/40*		ABE ; *TÜV
			B26/RC22	4x108	25	ZP 456 F	225/45	235/45*		ABE ; *TÜV
	bis 147 kw	7,5x18 8x18 7,5x17 8x18	RC18	4x108	18	ZP 456 F	225/40*			*TÜV
			B21	4x108	14	ZP 456 F	225/40*	235/35*	235/40*	*TÜV
			B21	4x108	29	ZP 456 F	215/50*	225/45		i.V.
			B21	4x108	29	ZP 456 F	215/45			i.V.
308 SW Typ 4* - Kombi inkl. Facelift 2011	66 - 110 kw	6,5x15 6,5x16 7x16 7,5x17	RC18/RC19/RC22/B25	4x108	25	ZP 456 F	195/65	205/60	215/60	ABE
			RC19	4x108	25	ZP 456 F	205/55	195/60		ABE
			RC14	4x108	32	ZP 456 F	205/55	215/55	195/60*	ABE
			RC18	4x108	22	ZP 456 F	205/55	215/55	195/60*	ABE
			B21	4x108	22	ZP 456 F	205/55	215/50	215/55	ABE
	120 kw	6,5x16 7x16	RC22	4x108	25	ZP 456 F	205/55	215/50	215/55	ABE
			RC14	4x108	29	ZP 456 F	205/55	215/50	215/55	ABE
	bis 128 kw	7,5x17 8x18	B21/RC19	4x108	18	ZP 456 F	205/50	215/55	215/50*	ABE ; *TÜV
			RC14 EL	4x108	29	ZP 456 F	225/45	235/45*		ABE ; *TÜV
			B21	4x108	14	ZP 456 F	225/40*	235/35*	235/40*	*TÜV
	bis 147 kw	8x19	B21	4x108	29	ZP 456 F	225/35	235/35*		ABE ; *TÜV
	308 Lim. / SW	66 - 128 kw	7,5x17	RC19	4x108	18	ZP 456 F	205/50*	215/45*	225/45
3008 0U****	80 - 115 kw	7x16 7x17 7,5x17	RC14	4x108	29	ZP 456 F	215/60	225/55		ABE
			B21/B24/RC14	4x108	22	ZP 456 F	215/60	225/55	225/60	ABE
			B24	4x108	25	ZP 456 F	215/50	215/55	225/50	ABE
			RC14	4x108	32	ZP 456 F	215/50	215/55		ABE
	80 - 120 kw	7x16 7,5x17 8x18 8x19	B21/B24	4x108	22	ZP 456 F	215/60	225/55	225/60	ABE
			RC14	4x108	29/32	ZP 456 F	215/60	225/55		ABE
			B26/B27	4x108	25	ZP 456 F	215/50	215/55	225/50	ABE
			RC14EL	4x108	29	ZP 456 F	215/50	215/55	225/50	ABE
			B21/RC19	4x108	18	ZP 456 F	215/50	215/55	225/50*	ABE ; *TÜV
			B21	4x108	29	ZP 456 F	215/50*	225/45		i.V.
			B21	4x108	14	ZP 456 F	215/45	215/50*	225/45*	ABE ; *TÜV
			B21	4x108	29	ZP 456 F	225/40			ABE
406 Typ 8* - Lim., Kombi	bis 152 kw	6,5x15 7x17 7,5x17	RC11	4x108	18	ZP 456 F	185/65*	205/60		ABE ; *TÜV
			B23/RC18	4x108	12	ZP 456 F	205/50*	215/45*	225/45*	*TÜV
			B21/RC19	4x108	18	ZP 456 F	205/50*	215/45*	225/45*	*TÜV
406 Coupé Typ 8* (nl. Brembo-Bremse >305mm)	bis 116 kw	6,5x15 7x17 7,5x18	RC11	4x108	18	ZP 456 F	185/65*	195/65*	205/60	ABE ; *TÜV
			B23/B24	4x108	12	ZP 456 F	205/50*	215/45*	225/45*	*TÜV
			RC18	4x108	18	ZP 456 F	225/40*			*TÜV
	bis 152 kw	7x17	B23/RC18	4x108	12	ZP 456 F	225/45*			*TÜV
407 / SW Typ 6* - Lim. / Kombi	bis 103 kw	6,5x16 7x16 7x16 7,5x17 8x19 8,5x19 9x20	RC15/RC19	5x108	43	ZP 538	205/60	225/55		ABE
			RCD10	5x108	42	ZP 538	205/60	225/55		ABE
			RC16	5x108	45	ZP 538	205/60	225/55		ABE
			B21/RC17	5x108	38/32	ZP 538	205/60	225/55*		ABE ; *TÜV
			B21	5x108	45	ZP 538	205/55			ABE
			B22	5x108	38	ZP 538	225/40*			*TÜV
			B23	5x108	45	ZP 538	235/35*			*TÜV
			B21	5x108	35	ZP 538	245/30*			*TÜV
	bis 120 kw	7x16 8x18 9x20	RC14	5x108	32	ZP 538	205/60	225/55*		ABE ; *TÜV
			B25	5x108	45	ZP 538	235/45*			*TÜV
			B21	5x108	35	ZP 538	245/30*			*TÜV
	bis 155 kw	7x17 7,5x17 8x18 8x19 8,5x19 9x20	RC15	5x108	45	ZP 538	215/55	215/50	225/50	ABE
			B21/B25/B26/B27/RC18/RC19	5x108	45	ZP 538	215/50*	215/55*		*TÜV
			B23/B25/B27/B28/B29	5x108	45	ZP 538	215/45	225/45	235/40	ABE
			RC17	5x108	33	ZP 538	215/45*	225/45*	235/40*	*TÜV
			B22	5x108	38	ZP 538	225/40	235/35	245/35	ABE ; *TÜV
			B23/B28	5x108	45	ZP 538	225/40			ABE
B21			5x108	35	ZP 538	245/30*			*TÜV	
407 Coupe Typ 6*	bis 103 kw	7x17	B23	5x108	45	ZP 538	205/55	215/55*		ABE ; *TÜV
	120 kw	7x17	RC15/B23	5x108	45	ZP 538	215/55			ABE
			RC15	5x108	32	ZP 538 F	215/55			ABE
	bis 155 kw	7x17 7,5x17 8x18 8x19	B23	5x108	45	ZP 538	215/50	225/50		ABE
			B21/B25/RC14/RC18/RC19	5x108	45	ZP 538	215/55	225/50		ABE
			RC17	5x108	32	ZP 538	215/55	225/50	235/50*	ABE ; *TÜV
			B23/B25	5x108	45	ZP 538	225/45			ABE
			RC17/RC18	5x108	33	ZP 538	215/45*	225/45*	235/40*	*TÜV
	bis 177 kw	8x19	B22	5x108	38	ZP 538	225/40	235/40	245/35	ABE
			B25/B27/B28/B29/RC18/RC22/RC23	5x108	45	ZP 538	235/45			ABE
				RC17	5x108	33	ZP 538	235/45		ABE
508 Typ 8	82-120 kw	7x16	RC14	5x108	46	ZP 538 F	215/60	225/55	245/50*	ABE ; *TÜV
			RC14	5x108	32	ZP 538 F	215/60*	225/55*		*TÜV
			RC14/RC19	5x108	47	ZP 538 F	215/60	225/55	245/50*	ABE ; *TÜV
		7x17	RC15	5x108	45	ZP 538	215/50	215/55	225/50*	ABE ; *TÜV
			RC15	5x108	32	ZP 538	215/50*	215/55*	225/50*	*TÜV
		7,5x17	RC17	5x108	32	ZP 538	215/50*	215/55*	225/50*	*TÜV
			RC17	5x108	45	ZP 538	215/50	215/55	225/50	ABE ; *TÜV

Anwendungsliste Sommer 2012

Weitere Fahrzeuge und Designs finden Sie auf unserer Internetseite www.brock-alloy-wheels.de

Fahrzeug	kw	Größe	Design	LK	ET	Zubehör	optimale Reifengrößen			Hinweise	
PEUGEOT											
508 Typ 8	82-120 kw	7.5x17	RC19	5x108	45	ZP 538	215/50	215/55	225/50*	ABE ; *TÜV	
			B27/B29/B30	5x108	45	ZP 538	215/50	215/55	225/50*	ABE ; *TÜV	
			8x18	B21/B28/B29/B30/RC23	5x108	45	ZP 538	215/45	225/45	235/45*	ABE ; *TÜV
			8x19	B29	5x108	45	ZP 538	225/40	235/40*	245/35*	ABE ; *TÜV
		B21		5x108	38	ZP 538	225/40*	235/40*	245/35*	*TÜV	
8.5x20	RC17	5x108	35	ZP 538	235/35*			*TÜV			
607 Typ 9/9* (nicht Brembo-Bremse)	bis 116 kw	6.5x16	RC15/RC19	5x108	43	ZP 539	215/60	225/55		ABE	
			RCD10	5x108	42	ZP 539	215/60	225/55		ABE	
			B21/RC17	5x108	38/32	ZP 539	215/60	225/55	235/55*	ABE ; *TÜV	
			7x16	RC14	5x108	32	ZP 539	215/60*	225/55*	235/55*	*TÜV
		7x17	B23	5x108	45	ZP 539	205/50	215/45	225/45	ABE	
		7.5x17	B21/B24/B25/B26/B27/B29/B30/RC17/RC18/RC19/RC22	5x108	45	ZP 539	225/50	235/45	245/45	ABE	
		8x18	B21/B22/B23/B24/B25/B26/B27/B28/B30/RC18/RC22/RC23	5x108	45	ZP 539	225/40	225/45	235/40	ABE	
			RC17/RC18	5x108	33/45	ZP 539	225/40*	225/45*	235/40*	*TÜV	
		8x19	B21/B22/RC17	5x108	38	ZP 539	225/40	235/35*	235/40*	ABE ; *TÜV	
		150 kw	7.5x17	B27/B28	5x108	45	ZP 539	225/50	235/45	245/45	ABE
	(auch Brembo-Bremse)	bis 152 kw	7x16	RC14	5x108	32	ZP 539	215/60	225/55*		ABE
	807 - Typ E*	bis 150 kw	7x16	RC15	5x98	27	ZP 502 F	215/60	215/55*		ABE
4007 Typ V*...*	115, 125 kw	6.5x16	RC15/RC19	5x114,3	38	ZP 580	215/70	225/65	235/60	ABE	
			7x16	B21/B25/RC14/RC17	5x114,3	38	ZP 580	215/70	225/65	235/60	ABE
		7.5x16	B24	5x114,3	38	ZP 580	215/70	225/65	235/60*	ABE ; *TÜV	
			7x17	RC15/RC19/B23	5x114,3	38	ZP 580	215/60	225/60	235/55	ABE
		7.5x17	B21/B24/B25/B26/RC14/RC17/RC18/RC19/RC23	5x114,3	38	ZP 580	215/60	225/60	235/55	ABE	
			RC19/RC22/B27/B29/B30	5x114,3	35	ZP 580	215/60	225/60	235/55*	ABE ; *TÜV	
		8x17	B23	5x114,3	38	ZP 580	225/60	235/55*		ABE ; *TÜV	
		8x18	B21/B22/B23/B24/B25/B27/B28/RC17/RC18/RC22/RC23	5x114,3	38	ZP 580	225/55	235/50*	245/50*	ABE ; *TÜV	
			B29/B30/RC15	5x114,3	35	ZP 580	225/55*	235/50*	245/50*	*TÜV	
		8x19	B21/B22/B24/RC17	5x114,3	38	ZP 580	225/45	235/45	245/45	ABE	
		B30	5x114,3	35	ZP 580	225/45	235/45	245/45	ABE		
		8.5x19	B23/B26/B27/B28	5x114,3	35	ZP 580	225/45	235/45*	245/45*	ABE ; *TÜV	
		8.5x20	B23/B24	5x114,3	35	ZP 580	245/40*	255/35*		*TÜV	
			RC17	5x114,3	38	ZP 580	245/40*	255/35*		*TÜV	
B21	5x114,3		30	ZP 580	245/40*	255/35*		*TÜV			
5008 Typ 0****	80 - 120 kw	7x16	RC14	4x108	29	ZP 456 F	215/55			ABE	
			B21/B24/RC14	4x108	22	ZP 456 F	215/55*	225/50*	225/55*	*TÜV	
		7x17	B24	4x108	25	ZP 456 F	215/50	225/45		ABE	
			7.5x17	RC22/B26	4x108	25	ZP 456 F	215/50*	225/45*	235/45*	*TÜV
		RC14 EL	4x108	29	ZP 456 F	215/50	225/45	235/45	ABE		
		B21/RC19	4x108	18	ZP 456 F	215/50*	225/45*	235/45*	*TÜV		
		8x18	B21	4x108	14	ZP 456 F	215/45*	225/40*	235/40*	*TÜV	
		Bipper Typ A, 225L	50, 54 kw	6.5x15	RC14/RC18/RC19/RC22/B25	4x98	30	ZP 402 F	185/60*	185/65*	195/60*
6.5x16	RC22			4x98	35	ZP 402 F	195/50*	195/55*	205/50*	*TÜV	
7x16	B21/B24/RC14/RC18			4x98	35	ZP 402 F	195/50*	195/55*	215/45*	*TÜV	
	B23			4x98	38	ZP 402 F	195/45*	205/45*	215/40*	*TÜV	
7.5x17	B24/RC18			4x98	35	ZP 402 F	195/45*	205/45*	215/40*	*TÜV	
	B21/RC19/RC22			4x98	30	ZP 402 F	195/45	205/45*		*TÜV	
7.5x18	RC18	4x98	35	ZP 402 F	205/40*	215/35*		*TÜV			
Boxer Typ Z, 23, 230L, -P; 244L, -P	50 - 107 kw	6.5x16	RC15-T	5x118	50	Serie	205/65C			ABE	
	50 - 94 kw	6.5x16	RC15-T	5x130	60	Serie	205/75C	215/75C		ABE	
Expert - X*	66 - 103 kw	7x16	RC Matrix-T	5x108	39	Serie	215/60/C			ABE	
Partner Typ 7*	55 - 80 kw	6.5x15	RC15/RC18/RC19/RC22/B25	4x108	25	ZP 456 F	195/65	195/70	205/65	ABE	
		6.5x16	RC19	4x108	25	ZP 456 F	195/60C	205/60	215/55	ABE	
			7x16	B21/B24/RC18	4x108	22	ZP 456 F	205/60	215/55	225/55*	ABE ; *TÜV
		7x17	B23/B24/RC17	4x108	12	ZP 456 F	205/50*	215/50*	225/45*	*TÜV	
			B23/B24/RC17	4x108	25	ZP 456 F	205/50	215/50	225/45	ABE	
		7.5x17	B21/RC19	4x108	18	ZP 456 F	205/50*	215/50*	225/45*	*TÜV	
		7.5x18	RC18/B25	4x108	18	ZP 456 F	215/45*	225/40*		*TÜV	
		55-88 kw	6.5x16	RC15/RC22	4x108	25	ZP 456 F	195/60	205/60	215/55	ABE
	7x16	RC14/B24	4x108	22	ZP 456 F	205/60	215/55	225/55*	ABE ; *TÜV		
		7.5x17	B26/RC22	4x108	25	ZP 456 F	205/50	215/50*	225/45	ABE ; *TÜV	
			B21/RC19	4x108	18	ZP 456 F	205/50*	215/50*	225/45*	*TÜV	
	Partner Typ 5*	bis 80 kw	6x14	RC 14	4x108	15	ZP 456 F	165/70*	175/65	175/70	ABE
bis 66 kw		6x14	RC14	4x108	15	ZP 456 F	175/65	175/70		ABE	
Typ G*	bis 80 kw	5.5x14	RCD10	4x108	24	ZP 456 F	175/65	175/70		ABE	
		6.5x15	RC11	4x108	18	ZP 456 F	185/65*			*TÜV	
Typ M59,-GL,-GN	bis 66 kw	5.5x14	RCD10	4x108	24	ZP 456 F	175/65	175/70		ABE	
		6x14	RC14	4x108	15	ZP 456 F	175/65	175/70*	185/60	ABE	
RCZ Typ 4J	bis 147 kw	8x18	B21	5x108	27	ZP 538 F	235/40	235/45	245/40	ABE	
		8.5x20	B24	5x108	25	ZP 538 F	235/30	235/35*	245/30*	ABE ; *TÜV	
PORSCHE											
Boxster / -S Typ 986 (nur mit 18"-Serie)	bis 196 kw	8.5x18	B15	5x130	48v	Serie	225/40v	235/40v		ABE	
		9.5x18	B15	5x130	40h	Serie	255/35h	265/35h		ABE	
		8.5x19	B15	5x130	50v	Serie	225/35v	235/35v		ABE	
		9.5x19	B15	5x130	44h	Serie	255/30h	265/30h		ABE	
Boxster / Cayman	bis 217 kw	8.5x18	B15	5x130	48v	Serie	235/40v	245/35v		ABE	

Anwendungsliste Sommer 2012

Weitere Fahrzeuge und Designs finden Sie auf unserer Internetseite www.brock-alloy-wheels.de

Fahrzeug	kw	Größe	Design	LK	ET	Zubehör	optimale Reifengrößen		Hinweise	
P O R S C H E										
Boxster / Cayman Typ 987 (18" nur mit 17"-Serie)	bis 217 kw	9.5x18	B15	5x130	40h	Serie	255/40h	265/40h	ABE	
		8.5x19	B15	5x130	50v	Serie	235/35v		ABE	
		9.5x19	B15	5x130	44h	Serie	265/35h		ABE	
Cayenne Typ 9PA	176-213 kw	7.5x17	RC14 SUV	5x130	55	Serie	235/65	255/60	ABE	
	176-250 kw	9,5x20	B23	5x130	50	Serie	285/40*		*TÜV	
	176 - 331 kw	8x18	RC15/RCA3	5x130	56	Serie	235/60	255/55	ABE	
			RC Delta	5x130	55	Serie	235/60	255/55	ABE	
		8.5x19	RC14 SUV	5x130	52	Serie	255/50		ABE	
		9x20	B21	5x130	55	Serie	265/45*		*TÜV	
		10x22	B21	5x130	55	Serie	265/35*		*TÜV	
	176-368 kw	9,5x20	B23	5x130	50	Serie	265/45*	275/40* 295/40*	*TÜV	
	bis 383 kw	9x20	B21	5x130	55	Serie	275/40	265/45*	ABE	
		10x22	B21	5x130	55	Serie	295/30*		*TÜV	
	bis 397 kw	8.5x20	RC17	5x130	50	Serie	265/45*		*TÜV	
		9x20	B21	5x130	55	Serie	265/45		ABE	
	bis 404 kw	9x20	B21	5x130	55	Serie	275/40*		*TÜV	
		10x22	B21	5x130	55	Serie	295/30*		*TÜV	
Cayenne Typ 92A, 92AN, 92AH, 92AHN	bis 294 kw	8x18	RC15	5x130	53	Serie	255/55*	255/60 265/55	ABE	
		8,5x19	RC14 SUV	5x130	59	Serie	255/50	255/55 265/50	ABE	
		9x20	B21	5x130	55	Serie	275/45		ABE	
		9,5x20	B23	5x130	50	Serie	255/45	265/45 275/45*	ABE ; *TÜV	
	bis 368 kw	9x20	B21	5x130	55	Serie	265/45	275/45	ABE	
		10x22	B21	5x130	55	Serie	265/35	275/35* 285/30*	ABE ; *TÜV	
R E N A U L T										
Clio Typ R - Flh.	bis 82 kw	6.5x15	RC18/RC19	4x100	38	ZP 440	185/65		ABE	
		7,5x17	RC22	4x100	25	ZP 440	195/50* 205/45*		*TÜV	
	bis 102 kw	6x15	RCD10	4x100	36	ZP 440	175/65	185/60	ABE	
			RC14	4x100	38	ZP 440	175/65	185/60	ABE	
				B25/RC19/RC22	4x100	38	ZP 440	175/65	185/60 195/55	ABE
				RC15	4x100	42	ZP 440	165/65*	175/65 185/60	ABE
		6.5x16	RC15/RC22	4x100	38	ZP 440	195/50	205/45	ABE	
			RC15	4x100	33	ZP 440	195/50	205/45 205/50	ABE	
			RC19	4x100	38/45	ZP 440	185/55	195/50 205/45	ABE	
		7x16	B21/B24/RC14/RC18	4x100	38	ZP 440	195/50*	205/45 205/50*	*TÜV	
		7x17	B23/B24/RC18	4x100	38/45	ZP 440	205/40	215/40	ABE	
		7,5x17	B21/B26/RC17/RC19	4x100	35	ZP 440	205/40*	215/40* 225/35*	*TÜV	
			RC22	4x100	38	ZP 440	205/40*	215/40* 225/35*	*TÜV	
		7,5x18	RC11	4x100	35	ZP 440	215/35*		*TÜV	
8x18	B21	4x100	35	ZP 440	215/35* 225/30*		*TÜV			
Typ R - Flh. / Kombi	bis 102 kw	6.5x15	RC15	4x100	35	ZP 440	165/65*	175/65 185/60	ABE	
			RC18/RC19	4x100	38	ZP 440	165/65	175/65 185/60	ABE	
		7x16	B21/RC17	4x100	38	ZP 440	195/50	205/45 215/45	ABE	
		7,5x18	RC18	4x100	38	ZP 440	215/35*		*TÜV	
Clio Typ B	bis 79 kw	5.5x14	RCD10	4x100	35	ZP 440	165/65*	175/65 185/60	ABE	
		6x14	RC14	4x100	38	ZP 440	165/65*	175/65 185/60	ABE	
		6,5x15	RC14/RC18/RC19/RC22/B25	4x100	38	ZP 440	195/45	185/55 195/50	ABE	
		7x16	B21/B24/RC17/RC18	4x100	38	ZP 440	195/45*		*TÜV	
		7x17	B23/B24/RC18	4x100	38	ZP 440	195/40*		*TÜV	
	120, 124 kw	6x15	RCD10	4x100	36	ZP 440	185/55		ABE	
		6,5x16	RC19/RC22	4x100	38	ZP 440	195/45*		*TÜV	
		7x16	B21/B24/RC17/RC18	4x100	38	ZP 440	195/45*		*TÜV	
		7x17	B23/B24/RC18	4x100	38	ZP 440	195/40		ABE	
		7,5x17	B21/B26	4x100	35	ZP 440	205/40		*TÜV	
Espace Typ J/E	bis 103 kw	6,5x15	RC16	5x108	45	ZP 534	195/65	205/60 225/55*	ABE ; *TÜV	
			RC18/RC19/RC22	5x108	44	ZP 534	195/65	205/60 225/55*	ABE ; *TÜV	
	bis 123 kw	6,5x15	RC18/RC19	5x108	44	ZP 534	205/65		ABE	
		6,5x16	RC19	5x108	43	ZP 534	205/55	225/50*	ABE ; *TÜV	
		7x16	B21/B25/RC17/RC18/RC19	5x108	38/47	ZP 534	205/55	215/55 225/55*	ABE ; *TÜV	
		7x17	B23	5x108	45	ZP 534	205/50	215/50	ABE	
	bis 140 kw	6,5x15	RC14/RC15/RC16/RC18/RC19	5x108	44	ZP 534	195/65	205/65 215/65	ABE	
			RC22	5x108	44	ZP 534	215/65		ABE	
		6,5x16	RC15/RC19	5x108	43	ZP 534	215/55	205/55*	ABE ; *TÜV	
		7x16	B21/B25/RC17/RC18/RC19	5x108	38/47	ZP 534	225/55*		*TÜV	
		7x17	B23	5x108	45	ZP 534	225/45		ABE	
		7,5x17	B27/B28	5x108	45	ZP 534	225/55	235/50*	ABE ; *TÜV	
	Espace Typ K	bis 177 kw	7x17	RC15/B23	5x108	45	ZP 534	225/55		ABE
			7,5x17	B21/B26/B27/B28/B29/B30/RC14/RC17/RC19/RC22	5x108	45	ZP 534	225/55	235/50*	ABE ; *TÜV
8x18			B25/B26/B30/RC17/RC22	5x108	45	ZP 534	235/45	245/45	ABE	
8x19			RC17/B22	5x108	38	ZP 534	245/40*		*TÜV	
			B29/B30	5x108	45	ZP 534	245/40*		*TÜV	
8,5x19			B27	5x108	45	ZP 534	245/40*		*TÜV	
8,5x20			RC17	5x108	35	ZP 534	255/35*		*TÜV	
Fluence Typ Z	bis 103 kw	6,5x15	RC22	5x114,3	45	ZP 581	205/65	215/60 215/65	ABE	
		6,5x16	RC19	5x114,3	48	ZP 581	205/60	215/55 225/55	ABE	
			RC19	5x114,3	38	ZP 581	205/60	215/55 225/55*	ABE ; *TÜV	

Anwendungsliste Sommer 2012

Weitere Fahrzeuge und Designs finden Sie auf unserer Internetseite www.brock-alloy-wheels.de

Fahrzeug	kw	Größe	Design	LK	ET	Zubehör	optimale Reifengrößen			Hinweise	
RENAULT											
Fluence Typ Z	bis 103 kw	7x16	B21/RC14/RC22	5x114,3	38	ZP 581	205/60	215/55*	225/55*	ABE ; *TÜV	
			B21/RC19/RC22	5x114,3	45	ZP 581	205/60	215/55		ABE	
		7x17	RC15/RC19	5x114,3	38	ZP 581	205/50	205/55	215/50*	ABE ; *TÜV	
			RC15	5x114,3	40	ZP 581	205/50	205/55	215/50	ABE	
		7,5x17	RC18/RC19/RC22/B27	5x114,3	48	ZP 581	205/50	205/55	215/50	ABE	
			B21	5x114,3	47	ZP 581	205/50	205/55	215/50	ABE	
			B29/B30	5x114,3	45	ZP 581	205/50	205/55	215/50	ABE	
			RC22/B27/B29/B30	5x114,3	35	ZP 581	205/50*	205/55*	215/50*	*TÜV	
			RC18/RC19/RC23/B21/B26	5x114,3	38	ZP 581	205/50*	205/55*	215/50*	*TÜV	
			8x17	B23	5x114,3	47	ZP 581	205/50	205/55	215/50	ABE
		B23		5x114,3	38	ZP 581	205/50*	205/55*	215/50*	*TÜV	
		8x18	B21/B27/B28/RC17/RC18/RC22/RC23	5x114,3	38	ZP 581	215/45*	225/40*	225/45*	*TÜV	
			B29/B30/RC15	5x114,3	35	ZP 581	215/45*	225/40*	225/45*	*TÜV	
			RC22	5x114,3	48	ZP 581	215/45	225/40	225/45	ABE	
			RC23/B27/B28/B29/B30	5x114,3	45	ZP 581	215/45	225/40	225/45	ABE	
		8x19	B21/B29/B30	5x114,3	45	ZP 581	225/35	225/40	235/35*	ABE ; *TÜV	
			B21/B24	5x114,3	38	ZP 581	225/35*	225/40*	235/35*	*TÜV	
B29	5x114,3		35	ZP 581	225/35*	225/40*	235/35*	*TÜV			
8,5x19	B27/B28	5x114,3	35	ZP 581	225/35*	225/40*	235/35*	*TÜV			
	B27/B28	5x114,3	45	ZP 581	225/35	225/40	235/35*	ABE ; *TÜV			
Kangoo - Be Bop	bis 78 kw	7,5x17	B24/B27/B29	5x108	45	ZP 534	205/50*	215/45*	225/45*	*TÜV	
Kangoo W, FW	50 - 78 kw	6,5x15	RC15/RC18/RC19	5x108	44	ZP 536	195/65	205/60	215/60*	ABE ; *TÜV	
		6,5x16	RC15/RC19	5x108	43	ZP 536	195/55	195/60	205/55	ABE	
		7x16	B21	5x108	38	ZP 536	195/55	195/60	205/55*	ABE ; *TÜV	
		7x17	B23	5x108	45	ZP 536	205/50*	215/45*	225/45*	*TÜV	
		7,5x17	B21/B24/B25/RC17/RC18/RC19	5x108	45	ZP 536	205/50*	215/45*	225/45*	*TÜV	
	50 - 80 kw	6,5x15	RC22	5x108	44	ZP 536	195/65	205/60	215/60*	ABE ; *TÜV	
		7,5x17	RC22/B27/B28/B29	5x108	45	ZP 536	205/50*	215/45*	225/45*	*TÜV	
Kangoo Typ FC, FCT, KC	40 - 70 kw	5,5x14	RCD10	4x100	35	ZP 440	165/70C	175/65Rf.		ABE	
										ABE	
Koleos Typ Y	110 - 127 kw	6,5x17	RC14 SUV	5x114,3	40	ZP 578	225/60	235/55		ABE	
		7x17	RC15	5x114,3	40	ZP 578	225/60	235/55		ABE	
			B23/RC15/RC19	5x114,3	38	ZP 578	225/60	235/55	245/55	ABE	
		7,5x17	B21/B24/B25/B26//RC17/RC18/RC19/RC23	5x114,3	38	ZP 578	225/60	235/35		ABE	
			RC22/B27/B29/B30	5x114,3	35	ZP 578	225/60	235/55	245/55*	ABE ; *TÜV	
		8x17	B23	5x114,3	38	ZP 578	225/60	235/55		ABE	
		8x18	B21/B23/B24/B25/B27/B28/RC17/RC18/RC22/RC23	5x114,3	38	ZP 578	225/50	225/55	235/50	ABE	
			B29/B30	5x114,3	35	ZP 578	225/50	225/55	235/50	ABE	
		8x19	B21/B22/B24/RC17	5x114,3	38	ZP 577	225/45	235/45	245/45	ABE	
			B29	5x114,3	35	ZP 577	225/45	235/45	245/45	ABE	
		8,5x19	B23/B26/B27/B28	5x114,3	35	ZP 577	225/45	235/45	245/45	ABE	
		8,5x20	B23/B24	5x114,3	35	ZP 577	245/40	255/35*		ABE ; *TÜV	
9x20	B21	5x114,3	30	ZP 577	245/40*	255/35*		*TÜV			
Laguna Typ T - Lim. + Kombi + Coupe	81, 103 kw	6,5x16	RC15	5x114,3	40	ZP 577	195/60	205/55	205/60	ABE	
			RC19	5x114,3	38/48	ZP 577	195/60	205/55	205/60	ABE	
			RC14 SUV	5x114,3	40	ZP 577	205/50	205/55	215/50	ABE	
	110 kw	6,5x16	RC19	5x114,3	38	ZP 577	195/60	205/55	205/60	ABE	
			7x16	B25/RC17	5x114,3	38	ZP 577	205/55	205/60		ABE
		RC18/RC19	5x114,3	45	ZP 577	205/55	205/60		ABE		
		7,5x16	B24	5x114,3	38/48	ZP 577	205/55	205/60		ABE	
		7x17	B23	5x114,3	38	ZP 577	205/50	205/55		ABE	
		7,5x17	B24/B25/RC17/RC18/RC19	5x114,3	38/48	ZP 577	205/50	205/55		ABE	
			RC14EL	5x114,3	48	ZP 577	205/50	205/55		ABE	
		8x19	B25	5x114,3	38	ZP 577	245/30*			*TÜV	
		8,5x19	B26	5x114,3	35	ZP 577	225/45*	235/45*	245/40*	*TÜV	
		8,5x20	B23	5x114,3	42	ZP 577	245/30*			*TÜV	
			RC17	5x114,3	45	ZP 577	245/30			*TÜV	
	81-125 kw	7x16	B25/RC17	5x114,3	38	ZP 577	215/60			ABE	
			RC18/RC19	5x114,3	45	ZP 577	215/60			ABE	
		7x17	B23	5x114,3	38	ZP 577	215/55			ABE	
		7,5x17	RC17/RC18/RC19	5x114,3	38/48	ZP 577	215/55			ABE	
			RC14EL	5x114,3	48	ZP 577	215/55			ABE	
		8x17	B23	5x114,3	38/47	ZP 577	215/55*			*TÜV	
		8,5x20	RC17	5x114,3	38/45	ZP 577	245/30*			*TÜV	
	81 - 127 kw	7x16	RC14	5x114,3	38	ZP 577	215/55	205/60*	205/55*	ABE	
			RC16/RC18/RC19	5x114,3	45	ZP 577	215/55	205/60	205/55	ABE	
			B21/B25/RC17	5x114,3	38/45	ZP 577	205/55	205/60	215/60	ABE	
		7,5x17	B21	5x114,3	38/47	ZP 577	205/50	205/55	215/55*	ABE ; *TÜV	
			B25	5x114,3	38	ZP 577	205/50	205/55	215/55*	ABE ; *TÜV	
			RC17	5x114,3	48	ZP 577	215/50	225/45	225/50	ABE	
		8x18	B23/RC18	5x114,3	48	ZP 577	245/40			ABE	
			B22	5x114,3	38	ZP 577	225/40	225/45	235/40*	ABE ; *TÜV	
		8,5x20	B23	5x114,3	42	ZP 577	255/30*			*TÜV	
			RC17	5x114,3	38/45	ZP 577	255/30*			*TÜV	
		bis 131 kw	7x16	B21/B25/RC14/RC22	5x114,3	38	ZP 577	215/55	225/50	225/55	ABE
				B21/RC19/RC22	5x114,3	45	ZP 577	215/55	225/50	225/55	ABE

Angaben sind ohne Gewähr, für den konkreten Anwendungsfall sind die jeweiligen TÜV-Gutachten maßgeblich! Die Radabdeckung und die Übereinstimmung der EU-Genehmigungsnummer mit Fahrzeugpapieren ist in jedem Einzelfall zu prüfen!

Anwendungsliste Sommer 2012

Weitere Fahrzeuge und Designs finden Sie auf unserer Internetseite www.brock-alloy-wheels.de

Fahrzeug	kw	Größe	Design	LK	ET	Zubehör	optimale Reifengrößen			Hinweise	
RENAULT											
Laguna Typ T - Lim. + Kombi + Coupe	bis 131 kw	7,5x16	B24	5x114,3	38/48	ZP 577	215/55*	225/50*	225/55*	*TÜV	
		7,5x17	B27	5x114,3	48	ZP 577	225/45	225/50	235/45	ABE	
		8x18	B24	5x114,3	48	ZP 577	245/40			ABE	
		8,5x20	RC17	5x114,3	45	ZP 577	245/30*	255/30*		*TÜV	
	81 - 150 kw	7x17	RC15	5x114,3	40	ZP 577	215/50	225/45	225/50	ABE	
			RC15	5x114,3	45	ZP 577	215/50	225/45	225/50	ABE	
			B23	5x114,3	38	ZP 577	215/50	225/45	225/50*	ABE ; *TÜV	
		7.5x17	RC17/RC18/B24/B25	5x114,3	38/48	ZP 577	215/50*	225/45	225/50*	ABE ; *TÜV	
			B21	5x114,3	38/47	ZP 577	215/50*	225/45	225/50*	ABE ; *TÜV	
		8x17	B23	5x114,3	38	ZP 577	215/50*	225/45*	225/50*	*TÜV	
		8x18	B21/B23/B24/B25/RC17/RC18	5x114,3	38/48	ZP 577	215/45	225/40	225/45	ABE	
		8x19	B21/B22/B24/RC17	5x114,3	38	ZP 577	235/35*	245/30*	245/35*	*TÜV	
		8,5x19	B23/B26	5x114,3	35	ZP 577	235/35*	245/30*	245/35*	*TÜV	
		8,5x20	B23	5x114,3	42	ZP 577	245/30*			*TÜV	
		81 - 173 kw	7x17	RC15	5x114,3	40	ZP 577	215/50	225/45	225/50	ABE
				7,5x17	RC18/RC19/RC22	5x114,3	48	ZP 577	215/50	225/45	225/50
				B29/B30	5x114,3	45	ZP 577	215/50	225/45	225/50	ABE
				RC18/RC19/RC23	5x114,3	38	ZP 577	215/50*	225/45	225/50*	ABE ; *TÜV
	RC22/B27/B29/B30			5x114,3	35	ZP 577	215/50*	225/45	225/50*	ABE ; *TÜV	
	8x17			B23	5x114,3	47	ZP 577	215/55	225/50	245/45	ABE
			B23	5x114,3	38	ZP 577	215/50*	225/50*	235/45*	*TÜV	
			8x18	RC22	5x114,3	38/48	ZP 577	215/45	225/40	225/45	ABE
	RC23/B29/B30			5x114,3	45	ZP 577	215/45	225/40	225/45	ABE	
	RC17/RC18/RC23			5x114,3	38	ZP 577	215/45	225/40	225/45	ABE	
	B29/B30			5x114,3	35	ZP 577	215/45	225/40*	225/45*	ABE ; *TÜV	
	8x19		B29	5x114,3	35	ZP 577	235/35*	245/30*	245/35*	*TÜV	
			B29/B30	5x114,3	45	ZP 577	235/35			ABE	
			B21/B24	5x114,3	38	ZP 577	235/35*	245/30*	245/35*	*TÜV	
			8,5x19	B27/B28	5x114,3	35	ZP 577	235/35*	245/30*	245/35*	*TÜV
			B27/B28	5x114,3	45	ZP 577	235/35			ABE	
		110 - 175 kw	7x17	B23/RC19	5x114,3	38	ZP 577	215/50	225/45	225/50*	ABE ; *TÜV
	RC15			5x114,3	40	ZP 577	215/50	225/45	225/50	ABE	
	RCD10			5x114,3	45	ZP 577	215/50	225/45	225/50	ABE	
	7.5x17		RC18/RC19/B24/B25	5x114,3	38	ZP 577	215/50	225/45*	225/50*	ABE ; *TÜV	
			RC18/RC19/RC22/B24/B25	5x114,3	48	ZP 577	215/50	225/45	225/50	ABE	
			B26/RC19	5x114,3	38	ZP 577	215/50*	225/45	225/50*	ABE ; *TÜV	
			B21	5x114,3	38/47	ZP 577	215/50	225/45*	225/50*	ABE ; *TÜV	
			RC22/B27	5x114,3	35	ZP 577	215/50*	225/45	225/50*	ABE ; *TÜV	
			RC17	5x114,3	48	ZP 577	215/50	225/45	225/50	ABE	
			RC14EL	5x114,3	48	ZP 577	225/45	225/50	235/45	ABE	
	8x17	B23	5x114,3	47	ZP 577	215/50	225/45	225/50	ABE		
		B23	5x114,3	38	ZP 577	215/50*	225/45	225/50*	ABE ; *TÜV		
	8x18	B21/B24/B25/RC18/RC22	5x114,3	38/48	ZP 577	215/45	225/40	225/45	ABE		
		RC23/B27/B28/B29/B30	5x114,3	45	ZP 577	215/45	225/40	225/45	ABE		
		B27/B28	5x114,3	38	ZP 577	215/45	225/40	225/45	ABE		
	8x19	B21/B24	5x114,3	38	ZP 577	235/35*	245/35*	245/30*	*TÜV		
		B21	5x114,3	45	ZP 577	235/35	245/35	245/30	ABE		
		8,5x19	B26	5x114,3	35	ZP 577	245/30*			*TÜV	
	B27/B28		5x114,3	45	ZP 577	235/35	245/35*	255/30*	ABE ; *TÜV		
	B27/B28		5x114,3	35	ZP 577	235/35*	245/35*	255/30*	*TÜV		
	8,5x20	B23/B24	5x114,3	42	ZP 577	255/30*	245/30*		*TÜV		
		RC17	5x114,3	45	ZP 577	245/30*	255/30*		*TÜV		
		9x20	B24GP	5x114,3	35	ZP 577	255/30*			*TÜV	
		B21	5x114,3	30	ZP 577	245/30*	255/30*		*TÜV		
Laguna		bis 89 kw	6.5x15	RC14/RC15/RC16/RC18/RC19/RC22/B25	5x108	44	ZP 536	195/65		ABE	
Typ G (15" Bremse max. 280mm VA)	bis 152 kw	6.5x16	RC15/RC19	5x108	43	ZP 536	205/55	205/60		ABE	
			RCD10	5x108	42	ZP 536	205/55	205/60		ABE	
		7x16	RC14/RC15/RC19	5x108	47	ZP 536	205/55	205/60		ABE	
			RC16	5x108	45	ZP 536	205/55	205/60		ABE	
			B21/B25/RC17/RC18/RC22	5x108	38	ZP 536	205/55*	205/60*	225/60*	*TÜV	
			B21/B25/RC17/RC18	5x108	47	ZP 536	205/55*	205/60		ABE	
		7x17	RC15/B23	5x108	45	ZP 536	205/50	215/45	225/45	ABE	
		7,5x17	B21/B24/B25/B26/B27/B28/B30/RC17/RC18/RC19/RC22	5x108	45	ZP 536	205/50	215/45	225/45*	ABE ; *TÜV	
8x19	B21/B22/RC17	5x108	38	ZP 536	225/35*	235/35*		*TÜV			
Latitude Typ T - Lim. + Kombi + Coupe	81-177kw	7x17	RC19	5x114,3	38	ZP 581	225/50*			*TÜV	
			7,5x17	B29/B30	5x114,3	45	ZP 581	225/50	235/45	245/45*	ABE ; *TÜV
			RC19	5x114,3	48	ZP 581	225/50	235/45	245/45	ABE	
			RC23	5x114,3	38	ZP 581	225/50*	235/45*	245/45*	*TÜV	
			B29/B30	5x114,3	35	ZP 581	225/50*	235/45*	245/45*	*TÜV	
			8x18	B29/B30/RC15	5x114,3	35	ZP 581	215/45	225/40*	225/45*	ABE ; *TÜV
			RC23	5x114,3	38	ZP 581	225/45*	235/40*	235/45*	*TÜV	
			RC23/B29/B30	5x114,3	45	ZP 581	225/45	235/40	235/45	ABE	
			8x19	B29	5x114,3	35	ZP 581	225/40*	235/40*	245/45*	*TÜV
			B29/B30	5x114,3	45	ZP 581	225/40	235/40	235/40	ABE	
Master - Typ FD,,JD	bis 107 kw		6.5x16	RC15-T	5x130	60	Serie	205/75C	215/65C	225/65C	ABE
Megane	bis 103 kw	6.5x15	RC14/RC16/RC18/RC19/RC22/B25	5x114,3	45	ZP 581	195/65	205/60		ABE	

Angaben sind ohne Gewähr, für den konkreten Anwendungsfall sind die jeweiligen TÜV-Gutachten maßgeblich! Die Radabdeckung und die Übereinstimmung der EU-Genehmigungsnummer mit Fahrzeugpapieren ist in jedem Einzelfall zu prüfen!

Anwendungsliste Sommer 2012

Weitere Fahrzeuge und Designs finden Sie auf unserer Internetseite www.brock-alloy-wheels.de

Fahrzeug	kw	Größe	Design	LK	ET	Zubehör	optimale Reifengrößen			Hinweise
RENAULT										
Megane Typ Z , Lim., Coupé, Grandtour, Cabrio	bis 103 kw	6.5x15	RCD10	5x114,3	40	ZP 581	205/55	215/50	215/55	ABE
		6.5x16	RC19	5x114,3	38/48	ZP 581	205/55	215/50	215/55	ABE
			RCD10	5x114,3	40	ZP 581	205/55	215/50	215/55	ABE
		7x16	RC14/B21	5x114,3	38	ZP 581	205/55			ABE
			B21/B25/RC16/RC17/RC18/RC19	5x114,3	38/45	ZP 581	205/55	215/50*	215/55*	ABE ; *TÜV
			RC22	5x114,3	38	ZP 581	205/55	215/50*	215/55*	ABE ; *TÜV
		7,5x16	B24	5x114,3	38/48	ZP 581	205/55*	215/50*	215/55*	*TÜV
		7,5x17	B21	5x114,3	47	ZP 581	205/50	215/45		ABE
			B24/B25/RC17/RC18/RC19/RC22	5x114,3	48	ZP 581	205/50	215/45		ABE
			B21/B25/B26/RC18/RC19	5x114,3	38	ZP 581	205/50*	215/45		*TÜV
			RC14EL	5x114,3	48	ZP 581	205/50	215/45	225/45	ABE
		8x17	B23	5x114,3	38/47	ZP 581	205/50*	215/45*	225/45*	*TÜV
		8x18	B21/B23/B24/RC18	5x114,3	38	ZP 581	215/40*	225/40*	235/35*	*TÜV
			B23/B24/RC18	5x114,3	48	ZP 581	215/40	225/40	235/35	ABE
		8,5x19	B23	5x114,3	35	ZP 581	225/35*	235/35*		*TÜV
			B23	5x114,3	48	ZP 581	225/35	235/35		ABE
		8,5x20	RC17	5x114,3	45	ZP 581	225/30			ABE
	bis 132 kw	7x17	RC19	5x114,3	49	ZP 581	205/55*	215/50	225/45	ABE
			RCD10	5x114,3	45	ZP 581	225/45			ABE
			RC19	5x114,3	38	ZP 581	225/45			ABE
			B23	5x114,3	38/50	ZP 581	225/45			ABE
		7.5x17	RC18	5x114,3	48	ZP 581	205/50*	215/45*	225/45	ABE
			B21/B24/B25/RC17	5x114,3	47/48	ZP 581	225/45*	235/45*		*TÜV
			B21/B25/RC18/RC19/RC23	5x114,3	38	ZP 581	225/45*	235/45*		*TÜV
			RC22/B27/B29/B30	5x114,3	35	ZP 581	225/45*	235/45*		*TÜV
			B29/B30	5x114,3	45	ZP 581	225/45	235/45		ABE
			RC14EL/RC18/RC19/RC22/B27	5x114,3	48	ZP 581	225/45	235/45		ABE
		8x17	B23	5x114,3	47	ZP 581	225/45	235/40	235/40	ABE
			8x18	B21/B24/B25/B27/B28/RC17/RC18/RC22/RC23	5x114,3	38	ZP 581	225/40*	235/35*	245/35*
		B29/B30		5x114,3	35	ZP 581	225/40*	235/35*	245/35*	*TÜV
		RC23/B27/B28/B29/B30		5x114,3	45	ZP 581	225/40	235/35	245/35*	ABE ; *TÜV
		B24/B25/RC18/RC22		5x114,3	48	ZP 581	225/40	235/35	245/35	ABE
		8x19	B21/B24	5x114,3	38	ZP 581	225/35*	235/35*	245/30*	*TÜV
			B29	5x114,3	35	ZP 581	225/35*	235/35*	245/30*	*TÜV
			B21/B29/B30	5x114,3	45	ZP 581	225/35	235/35*	245/30*	ABE ; *TÜV
			B24	5x114,3	50	ZP 581	225/35	235/35*		ABE ; *TÜV
		8,5x19	B26/B27/B28	5x114,3	35	ZP 581	225/35*	235/35*		*TÜV
			B27/B28	5x114,3	45	ZP 581	225/35	235/35*	245/30*	ABE ; *TÜV
			B26	5x114,3	48	ZP 581	225/35	235/35		ABE
		8,5x20	B23	5x114,3	35	ZP 581	235/30*			*TÜV
			B24	5x114,3	35/42/50	ZP 581	235/30*			*TÜV
			RC17	5x114,3	45	ZP 581	235/30*			*TÜV
Megane Typ M	bis 96 kw	6.5x15	RC14/RC18/RC19/RC22/B25	4x100	38	ZP 440	195/65	205/60	215/60*	ABE ; *TÜV
			RC15	4x100	35/42	ZP 440	195/65			ABE
		6,5x16	RC19	4x100	38	ZP 440	195/60			ABE
			7x16	B21/B24/RC18	4x100	38	ZP 440	195/60	205/55	225/50*
	bis 99 kw	7,5x17	RC19	4x100	35	ZP 440	205/50*	215/45	225/45*	ABE ; *TÜV
	bis 120 kw	6.5x16	RC15	4x100	38	ZP 440	205/55*	225/50*		*TÜV
			RC22	4x100	38	ZP 440	205/55	225/50		ABE
			RC22	4x100	38	ZP 440	205/55	225/50*		ABE ; *TÜV
			RC19	4x100	38/45	ZP 440	205/55	225/50*		ABE ; *TÜV
		7x16	B21/B24/RC14/RC18	4x100	38	ZP 440	195/60*	205/55*	225/50*	*TÜV
		7x17	B23/B24/RC18	4x100	38/45	ZP 440	205/50*	215/45	225/45*	ABE ; *TÜV
		7,5x17	B21/B26/RC19	4x100	35	ZP 440	205/50*	215/45*	225/45*	*TÜV
			RC22	4x100	38	ZP 440	205/50*	215/45	225/45*	ABE ; *TÜV
		7,5x18	RC18	4x100	38	ZP 440	215/40	225/40*		ABE ; *TÜV
			RC11	4x100	35	ZP 440	215/40*	225/40*		*TÜV
		8x18	B21	4x100	35	ZP 440	215/40*	225/40*		*TÜV
Typ M - alle Varianten 5-Loch	110 kw	6.5x16	RC15/RC19	5x108	43	ZP 536	205/55	225/50		ABE
			RCD10	5x108	42	ZP 536	205/55			ABE
		7x16	RC14/RC19/RC22	5x108	47	ZP 536	205/55			ABE
			RC16	5x108	45	ZP 536	205/55			ABE
			B21/B25/RC17/RC18	5x108	38/47	ZP 536	205/55*	225/50*		*TÜV
		7x17	B23	5x108	45	ZP 536	205/50*	215/45	225/45*	ABE ; *TÜV
		7,5x17	B21/B24/B25/B26/B27/B28/B29/B30/RC17/RC18/RC19/RC22	5x108	45	ZP 536	205/50	215/45	225/45	ABE
		8x18	B21/B22/B24/B25/B26/B29/B30/RC17/RC18/RC23	5x108	45	ZP 538	215/40	225/40*		ABE ; *TÜV
		8x19	B21/RC17	5x108	38	ZP 538	225/35*			*TÜV
		Modus Typ P	bis 58 kw	6,5x15	RC18/RC19/B25	4x100	38	ZP 440	165/65	185/55
bis 62 kw	6x15		RCD10	4x100	36	ZP 440	175/65	185/60	165/65*	ABE
			6.5x15	RC14	4x100	38	ZP 440	175/65	185/60	185/55
	RC15/RC19		4x100	35/42	ZP 440	165/65*	175/65	185/60	ABE	
	RC18/RC19/RC22/B25		4x100	38	ZP 440	175/65	185/60	195/55	ABE	
	6,5x16		RC19	4x100	38/45	ZP 440	185/55*	195/45	195/50*	ABE ; *TÜV
			RC22	4x100	38	ZP 440	185/55	195/45	195/50*	ABE ; *TÜV
	7x16		B21/B24/RC14/RC17/RC18	4x100	38	ZP 440	195/45*	195/50*	205/50	*TÜV
	7x17		B23/B24/RC18	4x100	38/45	ZP 440	205/40	215/35*	215/40*	ABE ; *TÜV

Angaben sind ohne Gewähr, für den konkreten Anwendungsfall sind die jeweiligen TÜV-Gutachten maßgeblich! Die Radabdeckung und die Übereinstimmung der EU-Genehmigungsnummer mit Fahrzeugpapieren ist in jedem Einzelfall zu prüfen!

Anwendungsliste Sommer 2012

Weitere Fahrzeuge und Designs finden Sie auf unserer Internetseite www.brock-alloy-wheels.de

Fahrzeug	kw	Größe	Design	LK	ET	Zubehör	optimale Reifengrößen			Hinweise
RENAULT										
Modus Typ P	bis 82 kw	7,5x17	B21/B26/RC17/RC19	4x100	35	ZP 440	205/40*	215/45*	225/45*	*TÜV
			RC22	4x100	38	ZP 440	205/40*	215/45*	225/45*	*TÜV
		7,5x18	RC18	4x100	38	ZP 440	215/35*			*TÜV
			RC11	4x100	35	ZP 440	215/35*			*TÜV
		8x18	B21	4x100	35	ZP 440	215/35*			*TÜV
Scenic Typ JM	bis 83 kw	6.5x15	RC14/RC18/RC19/RC22/B25	4x100	38	ZP 440	195/65	205/60		ABE
			RC15	4x100	35/42	ZP 440	195/65	205/60*		ABE
	88 kw	7,5x17	RC22	4x100	25	ZP 440	205/50*	225/45*	235/45*	*TÜV
	bis 120 kw	6.5x16	RC15	4x100	38	ZP 440	205/60	205/55		ABE
			RC22	4x100	38	ZP 440	205/55	225/50*	225/50*	ABE ; *TÜV
			RC19	4x100	38/45	ZP 440	205/55	215/55	225/50	ABE
		7x16	RC14/RC19	4x100	38	ZP 440	205/60	205/55		ABE
			B21/B24/RC18	4x100	38	ZP 440	205/55	215/55	225/50*	ABE ; *TÜV
		7x17	B24/RC18	4x100	45	ZP 440	205/50	215/50	225/50*	ABE ; *TÜV
			B23/B24/RC18	4x100	38	ZP 440	205/50	215/50*	225/50*	ABE ; *TÜV
		7,5x17	B21/B26/RC19	4x100	35	ZP 440	205/50	225/45	235/45*	ABE ; *TÜV
			RC22	4x100	38	ZP 440	205/50	205/55	215/50	ABE
		7,5x18	RC18	4x100	38	ZP 440	215/45	225/40		ABE
			RC11	4x100	35	ZP 440	215/45	225/40		ABE
		8x18	B21	4x100	35	ZP 440	215/45	225/45*	235/40*	ABE ; *TÜV
Scenic Typ JZ	63,78,81 kw	6,5x15	RC19/RC22/B25	5x114,3	45	ZP 581	195/65	195/70	205/65	ABE
	63-103 kw	6,5x16	RC19	5x114,3	48	ZP 581	205/55	205/60	215/55	ABE
			RCD10	5x114,3	40	ZP 581	205/55	205/60	215/55	ABE
		7x16	RC14/RC22	5x114,3	38	ZP 581	205/55	205/60	215/55	ABE
			B21/B25	5x114,3	38/45	ZP 581	205/55	205/60	215/55	ABE
			RC22	5x114,3	45	ZP 581	205/55	205/60	215/55	ABE
			RC16	5x114,3	47	ZP 581 F	205/55	205/60	215/55	ABE
		7,5x16	B24	5x114,3	38/48	ZP 581	205/55	205/60	215/55	ABE
		7x17	RC19	5x114,3	49	ZP 581	205/50	205/55	215/50	ABE
		bis 118 kw	7x17	RC19	5x114,3	49	ZP 581	225/45	225/50	
	RC15			5x114,3	40	ZP 581	225/45	225/50		ABE
	RC19			5x114,3	38	ZP 581	225/45	225/50		ABE
	RCD10			5x114,3	45	ZP 581	225/45	225/50		ABE
	7,5x17		RC18/RC19/RC22/B27	5x114,3	48	ZP 581	225/45	225/50	235/45	ABE
			RC22/B27/B29/B30	5x114,3	35	ZP 581	225/45	225/50*	235/45*	ABE ; *TÜV
			B29/B30	5x114,3	45	ZP 581	225/45	225/50	235/45	ABE
			RC18/RC19/RC23/B21/B26	5x114,3	38	ZP 581	225/45	225/50*	235/45	ABE ; *TÜV
	8x17		B23	5x114,3	47	ZP 581	225/45	225/50	235/45	ABE
			B23	5x114,3	38	ZP 581	225/45	225/50*	235/45*	ABE ; *TÜV
	8x18		B21/B24/B25/B27/B28/RC17/RC18/RC22/RC23	5x114,3	38	ZP 581	215/45	225/45	235/40*	ABE ; *TÜV
			B29/B30	5x114,3	35	ZP 581	225/40*	225/45*	235/40*	*TÜV
		RC23/B27/B28/B29/B30	5x114,3	45	ZP 581	225/40	225/45	235/40	ABE	
		B24/B25/RC22	5x114,3	48	ZP 581	215/45	225/45	235/40	ABE	
	8x19	B21/B29/B30	5x114,3	45	ZP 581	225/40	235/35	245/35	ABE	
		B21/B24	5x114,3	38	ZP 581	225/40	235/35*	245/35*	ABE ; *TÜV	
		B29	5x114,3	35	ZP 581	225/40*	235/35*	245/35*	*TÜV	
		8,5x19	B26/B27/B28	5x114,3	35	ZP 581	225/40*	235/35*	245/35	*TÜV
			B27/B28	5x114,3	45	ZP 581	225/40	235/35	245/35*	ABE ; *TÜV
			B26	5x114,3	48	ZP 581	225/40	235/35		ABE
	8,5x20	B24	5x114,3	35/42	ZP 581	255/30*				*TÜV
	9x20	B24GP	5x114,3	35	ZP 581	255/30*				*TÜV
	Grand - Scenic Typ JZ	66-103 kw	6,5x16	RC19	5x114,3	48	ZP 581	205/55	205/60	215/55
RCD10				5x114,3	40	ZP 581	205/55	205/60	215/55	ABE
7x16			RC14	5x114,3	38	ZP 581	205/55	205/60	215/55	ABE
			RC16	5x114,3	47	ZP 581 F	205/55	205/60	215/55	ABE
7,5x16			B24	5x114,3	38/48	ZP 581	205/55	205/60	215/55	ABE
7,5x17			B24/B25/RC17	5x114,3	38/48	ZP 581	205/50	205/55	215/50	ABE
			RC14EL	5x114,3	48	ZP 581	205/50	205/55	215/50	ABE
8x18			B24/B25	5x114,3	38/48	ZP 581	215/45			ABE
			B24/B25	5x114,3	38/48	ZP 581	215/45			ABE
bis 118 kw		7x17	RC19	5x114,3	49	ZP 581	225/45	225/50		ABE
		7,5x17	RC14EL/RC19/RC22	5x114,3	48	ZP 581	225/45	225/50	235/45	ABE
			B24/B25/RC17	5x114,3	38/48	ZP 581	225/45	225/50*	235/45	ABE ; *TÜV
		8x18	B24/B25	5x114,3	38/48	ZP 581	225/40	225/45	230/40	ABE
		8x19	B24	5x114,3	38/50	ZP 581	225/40	235/35*	245/35*	ABE ; *TÜV
Scenic Typ JA	bis 66 kw	6,5x15	RC18/RC19/B25	4x100	38	ZP 440	185/65*	195/55*		*TÜV
		6,5x16	RC19	4x100	38	ZP 440	205/45	205/50*		ABE ; *TÜV
		7x16	B24/RC18	4x100	38	ZP 440	205/45	205/50*	225/45*	ABE ; *TÜV
		7x17	B23/B24/RC18	4x100	38	ZP 440	205/40*			*TÜV
	bis 83,5 kw	6x14	RC14	4x100	38	ZP 440	175/70	185/70		ABE
	bis 85 kw	6,5x15	RC18/RC19/B25	4x100	38	ZP 440	185/65*			*TÜV
		6,5x15	RC18/RC19/RC22/B25	4x100	38	ZP 440	195/60*	205/55*		*TÜV
	RC19		4x100	38	ZP 440	205/50*			*TÜV	
	bis 103 kw	6,5x16	RC22	4x100	38	ZP 440	205/50*			*TÜV
			B21/B24/RC18	4x100	38	ZP 440	205/50*	225/45*		*TÜV
		7x17	B23/B24/RC18	4x100	38	ZP 440	205/45*	215/40*		*TÜV

Anwendungsliste Sommer 2012

Weitere Fahrzeuge und Designs finden Sie auf unserer Internetseite www.brock-alloy-wheels.de

Fahrzeug	kw	Größe	Design	LK	ET	Zubehör	optimale Reifengrößen			Hinweise
RENAULT										
Scenic - Typ JA	bis 103 kw	7,5x17	B21/B26	4x100	35	ZP 440	205/45*	215/40*	205/40*	*TÜV
Trafic	60 - 99 kw	6.5x16	RC Matrix	5x118	46	ZP 588 F	205/65C	215/65C	225/60C	ABE
Typ JL, FL	60 - 107 kw	6.5x16	RC15-T	5x118	50	Serie	205/65C	215/65C	195/65C*	ABE
		7,5x17	RC14	5x118	40	ZP 588 F	225/55*	235/50*		*TÜV
		8x18	B25	5x118	45	ZP 588 F	245/45*			*TÜV
Twingo	bis 74 kw	5.5x14	RCD10	4x100	29	ZP 440	165/65*	175/65		ABE
Typ N		6x15	RCD10	4x100	36	ZP 440	185/55			ABE
		6.5x15	RC15	4x100	35	ZP 440	185/55			ABE
		6.5x16	RC15	4x100	33	ZP 440	195/40	195/45	205/45	ABE
Twingo - Typ C06, 06	bis 55 kw	5.5x14	RCD10	4x100	35	ZP 440	155/65			ABE
Twingo RS	98 kw	6.5x16	RC22	4x100	45	ZP 440	195/45	205/45		ABE
Typ N		7x16	RC18	4x100	55	ZP 440 F	195/40	195/45	215/40	ABE
		7x17	B24/RC18	4x100	45	ZP 440	195/40	205/40*	215/35*	ABE ; *TÜV
		7,5x17	RC22	4x100	45	ZP 440	195/45	205/45		ABE
Vel Satis	bis 177 kw	7x17	RC15/B23	5x108	45	ZP 534	225/55			ABE
Typ J		7.5x17	B21/B24/B25/B26/B27/B28/B29/B30/RC14/RC17/RC19/RC22	5x108	45	ZP 534	225/55*			*TÜV
		8x18	B21/B24/B25/B26/B28/B29/B30/RC17/RC18/RC23	5x108	45	ZP 534	235/45*	245/45*		*TÜV
		8x19	B21/B22/RC17	5x108	38	ZP 534	245/40*			*TÜV
			B29/B30	5x108	45	ZP 534	245/40*			*TÜV
		8,5x19	B27	5x108	45	ZP 534	245/40*			*TÜV
Wind	74, 98 kw	6.5x16	RC22	4x100	45	ZP 440	195/45	205/45		ABE
Typ N		7x17	RC18/B24	4x100	45	ZP 440	195/40	215/35		ABE
		7,5x17	RC22	4x100	45	ZP 440	195/45	205/45		ABE
S A A B										
9-3	bis 110 kw	6.5x15	B25/RC16/RC18/RC19	5x110	38	ZP 550 F	195/65	205/60	205/65	ABE
Typ YS3F, inkl. Cabrio, Kombi (Bremsse 345mm nur ab 17")		6.5x16	RC19	5x110	38	ZP 550 F	205/55			ABE
		7x16	RC17/RC18/RC19	5x110	35	ZP 550 F	205/55			ABE
		7,5x16	B21	5x110	38	ZP 550 F	205/55	225/50		ABE
		7,5x17	B24/B25/RC18/RC19	5x110	38	ZP 550 F	205/50			ABE
		8x17	B23	5x110	35	ZP 550 F	205/50			ABE
	bis 129 kw	6.5x15	RC14/RC15/RC16/RC18/RC19/RC22/B25	5x110	38	ZP 550 F	195/65	205/60	205/65	ABE
		6.5x16	RC19	5x110	38	ZP 550 F	215/50			ABE
		7x16	B21/RC17/RC18/RC19	5x110	35	ZP 550 F	215/50			ABE
		7,5x16	B24	5x110	38	ZP 550 F	215/50			ABE
		7,5x17	B21/B24/B25/RC19	5x110	38	ZP 550 F	215/45			ABE
		8x18	B21/B23/B24/B25/B26/RC17/RC18	5x110	35	ZP 550 F	215/40			ABE
	bis 184 kw	6.5x16	RC15/RC19/RCD10	5x110	39	ZP 550 F	205/55	215/55	225/50*	ABE ; *TÜV
		7x16	RC15/RC16	5x110	38	ZP 550 F	205/55	215/55		ABE
			B21/RC14/RC17/RC18/RC19	5x110	35	ZP 550 F	205/55	215/55	225/50	ABE
	88-188 kw	7x16	RC22	5x110	35	ZP 550 F	205/55	215/55	225/50	ABE
		7,5x16	B24	5x110	38	ZP 550 F	205/55	215/55		ABE
		7x17	RC15	5x110	38	ZP 550 F	205/50	215/45	225/45	ABE
		7.5x17	B21/B25/RC11/RC14/RC18/RC19	5x110	38	ZP 550 F	205/50	215/45	215/50	ABE
		8x18	B21/B22/B23/RC17/RC18	5x110	35	ZP 550 F	225/40*	225/45*	235/40*	ABE ; *TÜV
		8x19	B21/B22/RC17	5x110	35	ZP 550 F	235/35*			*TÜV
	bis 206 kw	7,5x17	B24/B26	5x110	38	ZP 550 F	205/50	215/45	215/50	ABE
			RC22/B27	5x110	35	ZP 550 F	205/50	215/45	215/50	ABE
		8x17	B23	5x110	35	ZP 550 F	205/50	215/45	225/45	ABE
		8x18	B24/B25/B26/B27/B28/RC22	5x110	35	ZP 550 F	225/40	225/45*	235/40	ABE ; *TÜV
		8x19	B24/RC17	5x110	35	ZP 550 F	235/35*			*TÜV
9-5	bis 147 kw	6.5x15	RC15/RC16/RC18/RC19/RC22/B25	5x110	38	ZP 550 F	195/65	205/65	215/60*	ABE ; *TÜV
Typ YS3E			B21	5x110	35	ZP 550 F	205/55*			*TÜV
		7x16	RC17/RC18/RC19	5x110	35	ZP 550 F	205/55*			*TÜV
		7,5x16	B24	5x110	38	ZP 550 F	205/55*			*TÜV
		7,5x17	B24	5x110	38	ZP 550 F	235/40*			*TÜV
	bis 184 kw	7x16	RC17/RC18/RC19	5x110	35	ZP 550 F	215/55*	225/50*		*TÜV
		7,5x17	B25	5x110	35	ZP 550 F	235/40*			*TÜV
			RC18/RC19	5x110	38	ZP 550 F	235/40*			*TÜV
		8x17	B23	5x110	35	ZP 550 F	235/40*			*TÜV
	bis 191 kw	8x18	B23/B24/B25/B26/RC17/RC18	5x110	35	ZP 550 F	215/45*			*TÜV
		6.5x16	RC15/RC19/RCD10	5x110	39	ZP 550 F	205/55			ABE
		7x16	RC15/RC16	5x110	38	ZP 550 F	205/55			ABE
			B21/RC14/RC17/RC18/RC19/RC22	5x110	35	ZP 550 F	215/55*	225/55*		*TÜV
		7,5x16	B24	5x110	38	ZP 550 F	205/55*	215/55*	225/50*	*TÜV
		7,5x17	B21/B24/B25/B26/RC11/RC19	5x110	38	ZP 550 F	225/45*	235/45*		*TÜV
			RC22/B27	5x110	35	ZP 550 F	225/45*	235/45*		*TÜV
		8x17	B23	5x110	35	ZP 550 F	225/45*	235/45*		*TÜV
		8x18	B21/B22/B23/B24/B25/B26/B27/B28/RC17/RC18/RC22	5x110	35	ZP 550 F	215/45*	225/40*	235/40*	*TÜV
		8x19	B21/B22/B24/RC17	5x110	35	ZP 550 F	235/35*			*TÜV
8,5x19		B23/B26/B27/B28	5x110	35	ZP 550 F	235/35*			*TÜV	
9-5	bis 221 kw	7,5x17	RC14/RC18/RC22/B27/B28/B29/B30	5x120	35	ZP 597	225/50	225/55	245/45	ABE
Typ YS3G		8x18	B27/B28	5x120	30	ZP 597	225/45	225/50*	235/45*	ABE ; *TÜV
			RC22/B29/B30	5x120	35	ZP 597	225/45	225/50	235/45	ABE
		8x19	B29/B30	5x120	30	ZP 597	225/40	235/40*	245/35*	ABE ; *TÜV
		8,5x19	B27/B28	5x120	35	ZP 597	225/40	235/40	245/35*	ABE ; *TÜV

Anwendungsliste Sommer 2012

Weitere Fahrzeuge und Designs finden Sie auf unserer Internetseite www.brock-alloy-wheels.de

Fahrzeug	kw	Größe	Design	LK	ET	Zubehör	optimale Reifengrößen			Hinweise	
S E A T											
Alhambra Typ 7MS	bis 110 kw	6.5x15	RC14/RC15/RC18/RC19/B25	5x112	44	ZP 562 D	195/65*	205/60*	215/60*	*TÜV	
			RC11	5x112	45	ZP 562 D	195/65*	205/60*	215/60*	*TÜV	
	bis 150 kw	6.5x16	RC15/RC19	5x112	50	ZP 562 D	195/60C	205/55C	215/55Rf.	ABE	
			RC19	5x112	42	ZP 562 D	195/60	215/55*	225/50*	ABE ; *TÜV	
		7x16	RC16	5x112	48	ZP 562 F	205/55Rf.	215/55Rf.*		ABE	
			B21/B25/RC14/RC17/RC18/RC19/RC22	5x112	47	ZP 562 D	205/55	215/55	225/55*	ABE ; *TÜV	
		7,5x16	B24	5x112	45	ZP 562 D	205/55*	215/55*	225/50*	*TÜV	
			7x17	B23	5x112	54	ZP 562 D	225/45			ABE
		RCD10		5x112	39	Serie	205/55	215/50	215/55	ABE	
		7,5x17	B21/B24/B25/RC17/RC18/RC19/RC23	5x112	47	ZP 562 D	225/45*	235/45*	245/40*	*TÜV	
			RC17/RC22/B27/B28/B29/B30	5x112	45	ZP 562 D	225/45*	235/45*	245/40*	*TÜV	
			RC11	5x112	50	ZP 562 D	225/45*	235/45*	245/40*	*TÜV	
			B27/B28	5x112	42	ZP 562 D	225/45*	235/45*	245/40*	*TÜV	
		8x17	B23	5x112	42/47	ZP 562 D	225/45	235/45	245/40	*TÜV	
			8x18	B21/B23	5x112	42/45	ZP 562 D	225/40*	235/40*		*TÜV
		B27/B28		5x112	42	ZP 562 D	225/40*	235/40*		*TÜV	
		B24/RC22		5x112	48	ZP 562 D	225/40*	235/40*		*TÜV	
B25/B27/B28/B29/B30/RC17/RC18/RC23	5x112	45		ZP 562 D	225/40*	235/40*		*TÜV			
Alhambra Typ 7N	bis 147 kw	6,5x16	RC19/RCD10	5x112	33	Serie	205/60	215/55	215/60	ABE	
		7x16	B21/RC14/RC19	5x112	35	ZP 560 D	205/60	215/55	215/60	ABE	
		7x17	RCD10	5x112	39	Serie	205/55	215/50	215/55	ABE	
			RC15	5x112	34	Serie	205/55	215/50	215/55	ABE	
		7,5x17	B21/B26/B27/B28/B29/B30/RC17/RC18/RC19/RC22	5x112	35	ZP 560 D	205/55	215/50	215/55	ABE	
		7x18	RC20	5x112	35	ZP 560 D	215/45	225/45		ABE	
		8x18	B21/RC22	5x112	35	ZP 560 D	215/45	225/45	235/40*	ABE ; *TÜV	
			RC23	5x112	28	ZP 560 D	215/45*	225/45*	235/40*	*TÜV	
			RC23	5x112	37	ZP 560 D	215/45	225/45	235/40	ABE	
			B27/B28/B29/B30/RC17/RC18	5x112	30	ZP 560 D	215/45	225/45*	235/40*	ABE ; *TÜV	
		8x19	B21/B29/B30	5x112	30	ZP 560 D	225/40*	245/35*		*TÜV	
		8,5x19	B27/B28	5x112	30	ZP 560 D	225/40*	245/35*		*TÜV	
		Altea / Toledo Typ 5P,5PN	bis 110 kw	6.5x16	B21	5x112	47	ZP 560 D	205/55	225/50*	205/55
7,5x16	B24			5x112	38	ZP 560 D	205/55*	225/50*		*TÜV	
8x18	B21/B24			5x112	35/45/48	ZP 560 D	215/40*	225/35*		*TÜV	
	B27/B28			5x112	45	ZP 560 D	215/40*	225/35*	225/40*	*TÜV	
8x19	B21			5x112	42/45	ZP 560 D	215/35*			*TÜV	
	B22/RC17			5x112	45	ZP 560 D	215/35*			*TÜV	
	B24			5x112	35/45	ZP 560 D	215/35*			*TÜV	
8,5x19	B23			5x112	45	ZP 560 D	215/35*			*TÜV	
	B26			5x112	42/45	ZP 560 D	215/35*			*TÜV	
bis 118 kw	6x15			RCD10	5x112	47	Serie	195/65	205/60		ABE
	6,5x15			RC14/B25	5x112	44	ZP 560 D	195/65	205/60*		ABE ; *TÜV
				RC14	5x112	50	Serie	195/65	205/60		ABE
				RC16	5x112	45	Serie	195/65	205/60*		ABE ; *TÜV
	6,5x16		RC19	5x112	42/50	ZP 560 D	205/55*	225/50*		*TÜV	
	7x16		RC19	5x112	42	ZP 560 D	205/55*	225/50*		*TÜV	
			B21/RC17/RC18/RC19	5x112	35	ZP 560 D	205/55*	225/50*		*TÜV	
			B21/RC17/RC18/RC19	5x112	47	ZP 560 D	205/55	225/50*		ABE ; *TÜV	
	7x17		B23	5x112	54	ZP 560 D	205/50	215/45		ABE	
	7,5x17		B24/B25/RC17/RC18/RC19	5x112	35	ZP 560 D	205/50*	215/45*		*TÜV	
			B24/B25/RC17/RC18/RC19	5x112	47	ZP 560 D	205/50*	215/45	225/45	ABE ; *TÜV	
	8x17		B23	5x112	35/42/47	ZP 560 D	205/50*	215/45*	225/45*	*TÜV	
	8x18		B22/B26/B28/RC17/RC18	5x112	45	ZP 560 D	215/40*	225/35*		*TÜV	
			B23	5x112	42/45	ZP 560 D	215/40*	225/35*		*TÜV	
			B25	5x112	35/45	ZP 560 D	215/40*	225/35*		*TÜV	
	bis 125 kw		6x16	RCD10	5x112	45	Serie	205/55			ABE
			7x16	RC19	5x112	45	ZP 560 F	205/55*	225/50*		*TÜV
	bis 147 kw		6.5x16	RC15	5x112	45	Serie	205/55			ABE
RC15/RC19				5x112	50	ZP 560 D	205/55			ABE	
RC19				5x112	42/50	ZP 560 D	205/55*			*TÜV	
RCD10				5x112	50	Serie	205/55	225/50		ABE	
7x16			RC19	5x112	42	ZP 560 F	205/55*			*TÜV	
			RC16	5x112	48	Serie	205/55			ABE	
			RC14/RC19	5x112	47	ZP 560 D	205/55*			*TÜV	
			RC19/RC22	5x112	42	ZP 560 D	205/55*	225/50*		*TÜV	
			B21	5x112	47	ZP 560 D	205/55			ABE	
			RC14/RC19/B21	5x112	35	ZP 560 D	205/55*			*TÜV	
			B25/RC17/RC18	5x112	35/47	ZP 560 D	205/55*	225/50*	205/55*	*TÜV	
			7,5x16	B24	5x112	38/45	ZP 560 D	205/55*			*TÜV
7x17			RC15	5x112	50	Serie	205/50	225/45		ABE	
			RCD10	5x112	39	Serie	205/50*	215/45*	225/45*	*TÜV	
			RC15	5x112	43	Serie	205/50*	215/45*	225/45*	*TÜV	
7,5x17			B21/B24/B25/B26/B27/B28/B29/B30/RC17/RC18/RC19	5x112	35	ZP 560 D	205/50*	215/45*	225/45*	*TÜV	
			RC22	5x112	42/45	ZP 560 D	205/50*	215/45*	225/45*	*TÜV	
			RC22/B27/B28	5x112	42	ZP 560 D	205/50*	215/45*	225/45*	*TÜV	
			B27/B29/B30	5x112	45	ZP 560 D	205/50	215/45	225/45	ABE	
			RC14EL	5x112	45	Serie	205/50	215/45	225/45	ABE	

Anwendungsliste Sommer 2012

Weitere Fahrzeuge und Designs finden Sie auf unserer Internetseite www.brock-alloy-wheels.de

Fahrzeug	kw	Größe	Design	LK	ET	Zubehör	optimale Reifengrößen			Hinweise	
S E A T											
Altea / Toledo Typ 5P,5PN	bis 147 kw	7,5x17	B21/B24/B25/RC17/RC18/RC19/RC23	5x112	47	ZP 560 D	205/50*	215/45	225/45	ABE	
			RC11	5x112	50	ZP 560 D	205/50	215/45	225/45	ABE	
		8x17	B23	5x112	35/42/47	ZP 560 D	205/50*	215/45*	225/45*	*TÜV	
		8x18	B21	5x112	35/42/45	ZP 560 D	225/40*			*TÜV	
			B22/RC17/RC18	5x112	45	ZP 560 D	225/40*			*TÜV	
			B29/B30/RC23	5x112	45	ZP 560 D	215/40*	225/35*	225/40*	*TÜV	
			RC23	5x112	37	ZP 560 D	215/40*	225/35*	225/40*	*TÜV	
			B23	5x112	42/45	ZP 560 D	225/40*			*TÜV	
			B27/B28	5x112	42	ZP 560 D	215/40*	225/35*	225/40*	*TÜV	
			B24/RC22	5x112	35/48	ZP 560 D	225/40*			*TÜV	
			B25	5x112	35/45	ZP 560 D	225/40*			*TÜV	
			8x19	B21	5x112	42/45	ZP 560 D	225/35*	235/35*		*TÜV
		B22/B29/B30		5x112	45	ZP 560 D	225/35*	235/35*		*TÜV	
		B24		5x112	35/42/45	ZP 560 D	225/35*	235/35*		*TÜV	
		RC17		5x112	35/45	ZP 560 D	225/35*	235/35*		*TÜV	
		8,5x19	B23/B26/B27/B28	5x112	42/45	ZP 560 D	225/35*	235/35*		*TÜV	
		9x20	B21	5x112	35	ZP 560 D	245/30*			*TÜV	
Arosa Typ 6H, 6HS	bis 74 kw	6x14	RC14	4x100	38	ZP 436	185/55			ABE	
		6,5x15	RC18/RC19/RC22/B25	4x100	38	ZP 436	195/45	195/50*	205/45*	ABE ; *TÜV	
		6,5x16	RC19	4x100	38	ZP 436	195/40	195/45*		ABE ; *TÜV	
			RC22	4x100	38	ZP 436	195/40	195/45*		ABE ; *TÜV	
		7x16	B21/B24/RC17/RC18	4x100	38	ZP 436	195/40	195/45*	215/40*	ABE ; *TÜV	
Exeo Typ 3R Exeo ST	75,105,110 kw	7x16	B25	5x112	35	ZP 560 D	195/60			ABE	
			RC19	5x112	42/45	ZP 560 F	195/60			ABE	
		7,5x16	B24	5x112	38	ZP 560 D	185/60			ABE	
	75 - 125 kw	7x16	RC14/RC19	5x112	42/45	Serie	195/60*	205/55		ABE	
			RC19/RC22	5x112	42	ZP 560 D	205/55*	225/50*		*TÜV	
		7,5x17	B26/B27/B28	5x112	35	ZP 560 D	205/50	215/45	225/45	ABE	
			B27/B28	5x112	42	ZP 560 D	205/50	215/45	225/45	ABE	
		8x18	B23/B28	5x112	42	ZP 560 D	215/40	225/40		ABE	
		8x19	B21	5x112	42	ZP 560 D	225/35			ABE	
	75 - 147 kw	7x16	RC14/RC16	5x112	42	Serie	195/60	205/55	215/55	ABE	
			RC14/RC19	5x112	35	ZP 560 D	205/55	225/50*		ABE ; *TÜV	
			B21/B25	5x112	35	ZP 560 D	205/55*	225/50*		*TÜV	
		7,5x16	B24	5x112	38	ZP 560 D	205/55*	215/55*		*TÜV	
		7,5x17	RC14	5x112	35	Serie	205/50	215/45	225/45	ABE	
			B24/B25/RC17	5x112	35	ZP 560 D	205/50	215/45	225/45	ABE	
		7x17	RC15	5x112	34/43	Serie	205/50	215/45	225/45	ABE	
			RCD10	5x112	39	Serie	205/50	215/45	225/45	ABE	
		8x18	B24/B25	5x112	35	ZP 560 D	215/40	225/40*	235/35*	ABE ; *TÜV	
			B26	5x112	30	ZP 560 D	215/40*	225/40*	235/35	*TÜV	
		8x19	B24	5x112	35	ZP 560 D	225/35*	235/35*	245/30*	*TÜV	
			RC17	5x112	30	ZP 560 D	225/35*	235/35*	245/30*	*TÜV	
		8,5x19	B26	5x112	30	ZP 560 D	225/35*	235/35*	245/30*	*TÜV	
		8,5x20	RC17/B24	5x112	33	ZP 560 D	235/30*			*TÜV	
	bis 155 kw	7,5x17	B21/B29/B30/RC17/RC18/RC22	5x112	35	ZP 560 D	205/55	215/50	215/55	ABE	
			RC22	5x112	42	ZP 560 D	205/55	215/50	215/55	ABE	
			8x18	B21/RC22	5x112	35	ZP 560 D	225/40*	235/35*	235/40*	*TÜV
				RC23	5x112	37	ZP 560 D	225/40	235/35*	235/40*	ABE ; *TÜV
				B27/B28	5x112	42	ZP 560 D	225/40			ABE
				B27/B28/B29/B30/RC17/RC18	5x112	30	ZP 560 D	215/40*	225/40*	235/35*	*TÜV
			8x19	B21/B29/B30	5x112	30	ZP 560 D	225/35*	235/35*	245/30*	*TÜV
			8,5x19	B27/B28	5x112	30	ZP 560 D	225/35*	235/35*	245/30*	*TÜV
			bis 110 kw	6,5x15	RC18/RC19/RC22/B25	5x100	38	ZP 516	185/60	195/55	205/50*
RC14/RC16					5x100	38	Serie	185/60	195/55	205/50*	ABE ; *TÜV
6x16		RCD10		5x100	30	Serie	195/45	195/50*		ABE ; *TÜV	
6,5x16		RC19		5x100	38	ZP 516	195/45	195/50	205/45	ABE	
7x16		B21/B25/B30/RC14/RC19		5x100	38	ZP 516	195/45	195/50	205/45	ABE	
7,5x16		B24		5x100	35	ZP 516	195/45	195/50*	205/45*	ABE ; *TÜV	
7x17		B23		5x100	38	ZP 516	205/40	215/35	215/40	ABE	
7,5x17		B24/B25/B26/B27/B28/B29/B30/RC17/RC22	5x100	38	ZP 516	205/40	215/35*	215/40*	ABE ; *TÜV		
		RC17/B21	5x100	35	ZP 516	205/40*	215/35*	215/40*	*TÜV		
	8x17	B23	5x100	35	ZP 516	205/40*	215/35*	215/40*	*TÜV		
	8x18	B21/B27/B28/RC18/RC22	5x100	35	ZP 516	215/35*			*TÜV		
		B29	5x100	38	ZP 516	215/35*			*TÜV		
	Ibiza Cupra Typ 6J	132 kw	6x15	RCD10	5x100	38	Serie	185/60	195/55	205/50	ABE
			6,5x15	RC14/RC22	5x100	38	ZP 516	185/55	195/50	195/55	ABE

Angaben sind ohne Gewähr, für den konkreten Anwendungsfall sind die jeweiligen TÜV-Gutachten maßgeblich! Die Radabdeckung und die Übereinstimmung der EU-Genehmigungsnummer mit Fahrzeugpapieren ist in jedem Einzelfall zu prüfen!

Anwendungsliste Sommer 2012

Weitere Fahrzeuge und Designs finden Sie auf unserer Internetseite www.brock-alloy-wheels.de

Fahrzeug	kw	Größe	Design	LK	ET	Zubehör	optimale Reifengrößen			Hinweise	
SEAT											
Ibiza Cupra Typ 6J	132 kw	7,5x17	B27/B28/B29/B30/RC22	5x100	38	ZP 516	205/40	215/35*	215/40*	ABE ; *TÜV	
		8x17	B23	5x100	35	ZP 516	205/40*	215/35*	215/40*	*TÜV	
		8x18	B21/B27/B28/RC22	5x100	35	ZP 516	215/35*			*TÜV	
		B29	5x100	38	ZP 516	215/35*			*TÜV		
	142 kw	8x18	B24/B25/B26/RC17	5x100	35	ZP 516	215/35*	225/30*		*TÜV	
Ibiza / Cordoba Typ 6L (nl. 4-Kolben-Bremse)	bis 63 kw	5.5x14	RCD10	5x100	35	Serie	165/70	175/65	185/60	ABE	
	bis 77 kw	6,5x15	RC18/RC19/B25	5x100	38	ZP 516	185/55	195/50		ABE	
			RC16	5x100	38	Serie	185/55	195/50		ABE	
		6,5x16	RC19	5x100	38	ZP 516	195/45			ABE	
		7x16	B21/B25/RC17/RC18/RC19	5x100	38	ZP 516	195/45			ABE	
		7,5x16	B24	5x100	35	ZP 516	195/45			ABE	
	bis 96 kw	6,5x15	RC18/RC19/B25	5x100	38	ZP 516	195/55	205/50*		ABE ; *TÜV	
			RC16	5x100	38	Serie	195/55	205/50*		ABE ; *TÜV	
	bis 110 kw	6x15	RCD10	5x100	38	Serie	185/55			ABE	
			6.5x15	RC14/RC19	5x100	38	ZP 516	185/55	195/55		ABE
				RC15/RC16	5x100	38	Serie	185/55	195/55		ABE
				RC18/RC22/B25	5x100	38	ZP 516	185/55			ABE
	bis 118 kw	6.5x16	RC15/RC19/RCD10	5x100	38	ZP 516	205/45*			*TÜV	
			RC16	5x100	38	Serie	195/65	205/60		ABE	
			7x16	B21/B25/RC17/RC18/RC19	5x100	38	ZP 516	205/45*	215/40*		*TÜV
			7,5x16	B24	5x100	35	ZP 516	205/45*	215/40*	225/40*	*TÜV
	118, 132 kw	7x17	RC15	5x100	38	ZP 516	205/40			ABE	
	bis 132 kw	7x16	B21	5x100	38	ZP 516	205/45*	215/40*		*TÜV	
			B23	5x100	38	ZP 516	205/40*	215/35*		*TÜV	
			7,5x17	B21/B28/RC17	5x100	35	ZP 516	205/40*	215/35*	215/40*	*TÜV
			B24/B25/B26/B30/RC18/RC19/RC22	5x100	38	ZP 516	205/40*	215/35*	225/35*	*TÜV	
			B23	5x100	35	ZP 516	205/40*	215/35*	225/35*	*TÜV	
			8x18	B21/B23/B24/B25/B26/B27/B28/RC17/RC18/RC22	5x100	35	ZP 516	205/35*	215/35*		*TÜV
			B29	5x100	38	ZP 516	215/35*			*TÜV	
Leon Typ 1P	bis 110 kw	6x15	RCD10	5x112	47	Serie	195/65			ABE	
			6.5x15	RC18/RC19/B25	5x112	44	ZP 560 D	195/65	205/60		ABE
		RC16	5x112	45	Serie	195/65	205/60		ABE		
		7,5x17	RC17	5x112	35/47	ZP 560 D	205/50*	215/45*		*TÜV	
		8x18	B21	5x112	35/45	ZP 560 D	215/40*	225/40*		*TÜV	
			B22	5x112	45	ZP 560 D	215/40*	225/40*		*TÜV	
		8x19	B21	5x112	42/45	ZP 560 D	215/35*			*TÜV	
			B22/RC17	5x112	45	ZP 560 D	215/35*			*TÜV	
			B24	5x112	35	ZP 560 D	215/35*			*TÜV	
		8,5x19	B26	5x112	42/45	ZP 560 D	215/35*			*TÜV	
	bis 118 kw	6x15	RCD10	5x112	47	Serie	195/65	205/60		ABE	
			6.5x16	RC19	5x112	50	ZP 560 D	205/55	225/50		ABE
		7x16	RC17/RC18/RC19	5x112	35	ZP 560 D	205/55*	225/50*		*TÜV	
			RC17/RC18/RC19	5x112	47	ZP 560 D	205/55	225/50*		ABE ; *TÜV	
			RC19	5x112	42	Serie	205/55*	225/50*		*TÜV	
		7x17	B23	5x112	54	ZP 560 D	205/50	215/45		ABE	
		8x17	B23	5x112	35/42/47	ZP 560 D	205/50*	215/45*		*TÜV	
		8x18	B23	5x112	42/45	ZP 560 D	215/40	225/35*		ABE ; *TÜV	
			RC17/RC18	5x112	45	ZP 560 D	215/40	225/35*		ABE ; *TÜV	
		8,5x19	B23	5x112	45	ZP 560 D	215/35*			*TÜV	
	bis 136 kw	6x16	RCD10	5x112	45	Serie	205/55			ABE	
	bis 147 kw	6.5x16	RC15	5x112	42/50	ZP 560 D	205/55			ABE	
			RC15	5x112	45	Serie	205/55			ABE	
			RC19	5x112	50	ZP 560 D	205/55			ABE	
RCD10			5x112	42/50	Serie	205/55			ABE		
7x16		B21/RC14/RC17/RC18/RC19	5x112	35	ZP 560 D	205/55*	215/45*	225/45*	*TÜV		
		B21/RC14/RC17/RC18/RC19	5x112	47	ZP 560 D	205/55	215/45	225/45	ABE		
		RC16	5x112	48	Serie	205/55			ABE		
7x17		RC15	5x112	45	ZP 560 D	205/50	225/45		ABE		
		RC15	5x112	43/50	Serie	205/50	225/45		ABE		
		B23	5x112	54	ZP 560 D	205/50	215/45	225/45	ABE		
7,5x17		B21/RC17/RC18/RC19	5x112	35	ZP 560 D	205/50*	215/45*	225/45*	*TÜV		
		B21/RC17/RC18/RC19	5x112	47	ZP 560 D	205/50	215/45	225/45	ABE		
		RC11	5x112	50	ZP 560 D	205/50	215/45	225/45	ABE		
8x17		B23	5x112	35/42/47	ZP 560 D	205/50*	215/45*	225/45*	*TÜV		
bis 155 kw	6,5x16	RC19	5x112	42	Serie	205/55	225/50*		ABE ; *TÜV		
		7x16	B21/B25	5x112	35/47	ZP 560 D	205/55*	225/50*		*TÜV	
		RC14	5x112	47	ZP 560 D	205/55	225/50*		ABE ; *TÜV		
		RC14	5x112	42	Serie	205/55*	225/50*		*TÜV		
		RC19	5x112	45	Serie	205/55	225/50*		ABE ; *TÜV		
	RC19	5x112	35	ZP 560 D	205/55*	205/55*	225/50*	*TÜV			
	7,5x16	B24	5x112	38/45	ZP 560 D	205/55*	225/50*		*TÜV		
	7x17	B23	5x112	54	ZP 560 D	205/50	215/45	225/45	ABE		
	7,5x17	B24/B25/RC17	5x112	35	ZP 560 D	205/50*	215/45*		*TÜV		
		RC22/B28	5x112	45	ZP 560 D	205/50*	215/45		ABE ; *TÜV		
B27/B28		5x112	42	ZP 560 D	205/50*	215/45	225/45*	ABE ; *TÜV			

Anwendungsliste Sommer 2012

Weitere Fahrzeuge und Designs finden Sie auf unserer Internetseite www.brock-alloy-wheels.de

Fahrzeug	kw	Größe	Design	LK	ET	Zubehör	optimale Reifengrößen			Hinweise	
SEAT											
Leon Typ 1P	bis 155 kw	7,5x17	B21/B24/B25/RC17	5x112	47	ZP 560 D	205/50	215/45		ABE	
		8x18	B24	5x112	35	ZP 560 D	215/40*	225/35*		*TÜV	
			B27/B28	5x112	42	ZP 560 D	215/40*	225/35*	225/40*	*TÜV	
			B24	5x112	48	ZP 560 D	215/40	225/35		ABE	
			B25/RC22	5x112	35	ZP 560 D	215/40*	225/35*		*TÜV	
			B25	5x112	45	ZP 560 D	215/40	225/35*		ABE ; *TÜV	
			B26/B27/B28	5x112	45	ZP 560 D	215/40	225/35*	225/40*	ABE ; *TÜV	
	bis 177 kw	7x17	RCD10	5x112	39	Serie	225/45*			*TÜV	
		7,5x17	B24/B25/B26/RC17	5x112	35	ZP 560 D	225/45*			*TÜV	
			B24/B25/RC17	5x112	47	ZP 560 D	225/45			ABE	
		8x18	B21	5x112	35/42/45	ZP 560 D	225/40*			*TÜV	
			B22/RC17/RC18	5x112	45	ZP 560 D	225/40*			*TÜV	
			B23	5x112	42/45	ZP 560 D	225/40*			*TÜV	
		8x19	B21	5x112	42/45	ZP 560 D	225/35*	235/35*		*TÜV	
			B22/RC17	5x112	45	ZP 560 D	225/35*	235/35*		*TÜV	
	8,5x19	B23	5x112	45	ZP 560 D	225/35*	235/35*		*TÜV		
	bis 195 kw	7,5x17	B21/B27/B28/B29/B30/RC17/RC19/RC22	5x112	35	ZP 560 D	225/45*			*TÜV	
			RC22	5x112	42	ZP 560 D	225/45*			ABE ; *TÜV	
			RC22/B29	5x112	45	ZP 560 D	225/45*			*TÜV	
			B21/RC19/RC23	5x112	47	ZP 560 D	225/45			ABE	
		8x17	B23	5x112	42/47	ZP 560 D	225/45*			*TÜV	
		8x18	B24/B25/RC22	5x112	35	ZP 560 D	225/40*			*TÜV	
			B25/B29/B30/RC18/RC23	5x112	45	ZP 560 D	225/40*			*TÜV	
			RC23	5x112	37	ZP 560 D	225/40*			*TÜV	
			B27/B28	5x112	42	ZP 560 D	225/40*			*TÜV	
			B21	5x112	35/45	ZP 560 D	225/40*			*TÜV	
			B24/RC22	5x112	48	ZP 560 D	225/40			ABE	
			8x19	B24	5x112	35/45	ZP 560 D	225/35*	235/35*		*TÜV
		RC17/B30		5x112	45	ZP 560 D	225/35*	235/35*		*TÜV	
		8,5x19	B23/B26/B27/B28	5x112	42/45	ZP 560 D	225/35*	235/35*		*TÜV	
Leon Typ 1P, 1PN, 5F		bis 118 kw	6,5x15	RC14/RC19	5x112	44	ZP 560 D	195/65	205/60		ABE
	bis 155 kw	6,5x15	RC14	5x112	50	Serie	195/65	205/60		ABE	
			RCD10	5x112	50	Serie	205/55	225/50		ABE	
			RC19	5x112	42	ZP 560 D	205/55	225/50*		ABE ; *TÜV	
			RC19	5x112	50	ZP 560 D	205/55	225/50		ABE	
		7x16	RC22	5x112	47	ZP 560 D	205/55	225/50*		ABE ; *TÜV	
			RC19/RC22	5x112	42	ZP 560 D	205/55*	225/50*		*TÜV	
			RC14	5x112	35	ZP 560 D	205/55*	225/50*		*TÜV	
			RC14	5x112	47	ZP 560 D	205/55	225/50		ABE ; *TÜV	
		7,5x17	B30	5x112	35/45	ZP 560 D	205/50*	215/45		ABE ; *TÜV	
			B27	5x112	45	ZP 560 D	205/50*	215/45	225/45*	ABE ; *TÜV	
			RC14EL	5x112	45	Serie	205/50*	215/45	225/45*	ABE ; *TÜV	
	8x18	RC22	5x112	48	ZP 560 D	215/40	225/35	225/40	ABE		
	bis 195 kw	7x17	RC15	5x112	43	Serie	205/50	215/45	225/45	ABE	
			7,5x17	B30	5x112	35/45	ZP 560 D	225/45*			*TÜV
				RC18	5x112	35	ZP 560 D	225/45*			*TÜV
				B29/RC23	5x112	45	ZP 560 D	225/45*			*TÜV
				RC18	5x112	47	ZP 560 D	225/45			ABE
		8x17	B23	5x112	42	ZP 560 D	205/50*	215/45*	225/45*	*TÜV ; 205+215er bis 155 kw	
		8x18	RC17	5x112	45	ZP 560 D	215/40	225/35*	225/40*	ABE ; *TÜV	
		8x19	B21/B29	5x112	45	ZP 560 D	215/35	225/35*	235/35*	215er nur bis 118 kw ;TÜV	
	B21		5x112	42	ZP 560 D	225/35*	235/35*		*TÜV		
Leon / Toledo Typ 1M	bis 77 kw	6x14	RC14	5x100	38	Serie	175/80	185/70		ABE	
	bis 110 kw	6x15	RCD10	5x100	38	Serie	195/65			ABE	
		6,5x15	RC14/RC15/RC16/RC18/RC19/RC22/B25	5x100	38	ZP 516	195/65	205/60		ABE	
	bis 150 kw	6,5x16	RCD10	5x100	38	ZP 516	205/55	215/50*	225/50*	ABE ; *TÜV	
		7x16	RC14/RC16/RC17/RC18/RC19/B21/B25	5x100	38	ZP 516	205/55	225/45*	225/50*	ABE	
		7,5x16	B24	5x100	35	ZP 516	205/55	225/45*	225/50*	ABE ; *TÜV	
		7x17	B23	5x100	38	ZP 516	205/50	215/45	225/45	ABE	
		7,5x17	B21/RC17	5x100	35	ZP 516	205/50	215/45	235/40*	*TÜV	
			B24/B25/B26/RC18/RC19	5x100	38	ZP 516	205/50	215/45	235/40*	ABE ; *TÜV	
		8x17	B23	5x100	35	ZP 516	205/50*	215/45*	225/45*	*TÜV	
		7,5x18	RC11	5x100	35	ZP 516	215/40	225/35		ABE	
		8x18	B21/B22/B23/B24/B25/B26/B27/B28/RC17/RC18	5x100	35	ZP 516	205/45*	215/40*	225/35*	*TÜV	
		8x19	B21/B22/RC17	5x100	35	ZP 516	215/35*	225/35*		*TÜV	
	bis 154 kw	7,5x17	B26/B29/B30/RC22	5x100	38	ZP 516	225/45	245/40*		ABE ; *TÜV	
			B21	5x100	35	ZP 516	225/45	245/40*		ABE ; *TÜV	
		8x18	RC22	5x100	35	ZP 516	225/40*			*TÜV	
	Leon Cupra R - 1M	154, 165 kw	7,5x17	RC Delta	5x100	38	ZP 516	225/45			ABE
			8x18	B21/B25	5x100	35	ZP 516	225/40*	245/35*		*TÜV
			9x18	B21	5x100	35	ZP 516	225/35*			*TÜV
SKODA											
Fabia Typ 5J - Lim. / Kombi	bis 74 kw	6,5x15	RC22	5x100	38	ZP 516	185/55	185/60*	195/50	ABE ; *TÜV	
	bis 77 kw	6x14	RC14	5x100	38	ZP 516 F	165/70*	175/65*	185/60	ABE	
		6x15	RCD10	5x100	38	Serie	185/55	195/55		ABE	

Angaben sind ohne Gewähr, für den konkreten Anwendungsfall sind die jeweiligen TÜV-Gutachten maßgeblich! Die Radabdeckung und die Übereinstimmung der EU-Genehmigungsnummer mit Fahrzeugpapieren ist in jedem Einzelfall zu prüfen!

Anwendungsliste Sommer 2012

Weitere Fahrzeuge und Designs finden Sie auf unserer Internetseite www.brock-alloy-wheels.de

Fahrzeug	kw	Größe	Design	LK	ET	Zubehör	optimale Reifengrößen			Hinweise	
S K O D A											
Fabia Typ 5J - Lim. / Kombi	bis 77 kw	6.5x15	RC14/RC15/RC16	5x100	38	Serie	185/55	195/50		ABE	
			B25/RC14/RC15/RC16/RC18/RC19/RC22	5x100	38	ZP 516	185/55	195/50	195/55	ABE	
		6x16	RCD10	5x100	30	Serie	195/45			ABE	
		6,5x16	RC19	5x100	38	ZP 516	195/45	205/45		ABE	
		7x16	B21/B25/RC14/RC17/RC18/RC19/RC22	5x100	38	ZP 516	195/45	205/40	205/45	ABE	
		7,5x16	B24	5x100	35	ZP 516	195/45*	205/40*	205/45*	*TÜV	
		7x17	B23	5x100	38	ZP 516	195/40	205/40	215/35*	ABE ; *TÜV	
		7,5x17	B24/B25/B26/B27/B28/B29/B30/RC18/RC19/RC22	5x100	38	ZP 516	195/40	205/40*		ABE ; *TÜV	
			RC17/B21	5x100	35	ZP 516	195/40*	205/40*	215/35*	*TÜV	
		8x17	B23	5x100	35	ZP 516	205/40*	215/35*	215/40*	*TÜV	
		7,5x18	RC11	5x100	35	ZP 516	215/35*			*TÜV	
		8x18	B21/B23/B24/B25/B26/B27/B28/RC17/RC18/RC22	5x100	35	ZP 516	205/35*	215/35*		*TÜV	
Fabia RS Typ 5J	132 kw	6x15	RCD10	5x100	38	Serie	185/55	195/50	195/55	ABE	
		6,5x15	RC14	5x100	38	Serie	185/55	195/50	195/55	ABE	
		6x16	RCD10	5x100	30	Serie	195/45			ABE	
		7x16	RC14/RC19/RC22/B21	5x100	38	ZP 516	195/45	205/45		ABE	
		7,5x17	B26/B27/B28/B29/B30/RC22	5x100	38	ZP 516	205/40*			*TÜV	
			B21	5x100	35	ZP 516	205/40*	215/35*	215/40*	*TÜV	
		8x17	B23	5x100	35	ZP 516	205/40*	215/35*	215/40*	*TÜV	
		8x18	B21/B27/B28/RC22	5x100	35	ZP 516	215/35*			*TÜV	
Fabia Typ 6Y alle	bis 74 kw	5.5x14	RCD10	5x100	35	Serie	165/70	185/60		ABE	
		6x14	RC14	5x100	38	Serie	165/70	185/60		ABE	
		6,5x15	RC22	5x100	38	ZP 516	185/55	195/50*	215/45*	ABE ; *TÜV	
		bis 96 kw	6x15	RCD10	5x100	38	Serie	185/55			ABE
	6.5x15		B25/RC16/RC18/RC19/RC22	5x100	38	ZP 516	185/55	195/50*	215/45*	ABE ; *TÜV	
	RC14/RC15/RC16		5x100	38	Serie	185/55			ABE		
	6,5x16		RC19	5x100	38	ZP 516	205/45*			*TÜV	
	7x16		B21/B25/RC14/RC17/RC18/RC19/RC22	5x100	38	ZP 516	195/45*	205/45*	215/40*	*TÜV	
	7,5x16		B24	5x100	35	ZP 516	205/45*	215/40*	225/40*	*TÜV	
	7x17		B23	5x100	38	ZP 516	205/40*	215/35*		*TÜV	
	7,5x17		B21/B28/RC17	5x100	35	ZP 516	195/40	205/40	215/35	*TÜV	
	7,5x17	B24/B25/B26/B29/B30/RC18/RC19/RC22	5x100	38	ZP 516	205/40*			*TÜV		
		B23	5x100	35	ZP 516	205/40*			*TÜV		
	Octavia Typ 1Z, 5E Lim./Kombi	bis 110 kw	8x18	B21	5x112	35	ZP 560 D	215/40			ABE
		bis 118 kw	6x15	RCD10	5x112	47	Serie	195/65			ABE
			6.5x15	B25/RC14/RC15/RC18/RC19	5x112	44	ZP 560 D	195/65	205/60	225/55*	ABE ; *TÜV
RC15/RC16				5x112	45	Serie	195/65	205/60	225/55*	ABE ; *TÜV	
RC14				5x112	50	Serie	195/65	205/60	225/55	ABE	
RC11				5x112	45	ZP 560 D	195/65	205/60	225/55*	ABE ; *TÜV	
6,5x16			RC19	5x112	42	ZP 560 D	205/55	225/50*		ABE ; *TÜV	
			RCD10/RC19	5x112	50	Serie	205/55	225/50		ABE	
7x16			B21/B25/RC17/RC18/RC19	5x112	35	ZP 560 D	205/55*	225/50*		*TÜV	
			B21/B25/RC14/RC17/RC18/RC19	5x112	47	ZP 560 D	205/55	225/50*		ABE ; *TÜV	
			RC19	5x112	42/45	Serie	205/55*	225/50*		*TÜV	
7,5x16			B24	5x112	38/45	ZP 560 D	205/55*	225/50*		*TÜV	
7x17			B23	5x112	54	ZP 560 D	205/50	215/45		ABE	
8x17			B23	5x112	35/42/47	ZP 560 D	205/50*	215/45*		*TÜV	
8x18			B21/B23/B24/B25/B26/RC17	5x112	42/45	ZP 560 D	215/40			ABE	
			B24	5x112	48	ZP 560 D	215/40			ABE	
			B25/B26/RC17	5x112	45	ZP 560 D	215/40			ABE	
bis 147 kw		6x16	RCD10	5x112	45	Serie	205/55			ABE	
		6.5x16	RC15/RC19	5x112	42/50	ZP 560 D	205/55			ABE	
			RCD10	5x112	42/50	Serie	205/55			ABE	
		7x16	B21/B25/RC14/RC17/RC18/RC19	5x112	35	ZP 560 D	205/55*			*TÜV	
			B21/B25/RC14/RC17/RC18/RC19/RC22	5x112	47	ZP 560 D	205/55			ABE	
			RC19	5x112	42/45	Serie	205/55			ABE	
			RC14	5x112	42	Serie	205/55*			*TÜV	
			RC22	5x112	42	ZP 560 D	205/55*			*TÜV	
			RC16	5x112	48	Serie	205/55			ABE	
	7,5x16	B24	5x112	38/45	ZP 560 D	205/55*			*TÜV		
	7x17	RC15	5x112	45	ZP 560 D	205/50	225/45		ABE		
		RC15	5x112	50	Serie	205/50	225/45		ABE		
		RCD10	5x112	39	Serie	205/50*	215/45*	225/45*	*TÜV		
		B23	5x112	54	ZP 560 D	205/50	215/45	225/45	ABE		
	7,5x17	B21/B24/B25/B26/B27/B28/B29/B30/RC17/RC18/RC19/RC22	5x112	35	ZP 560 D	205/50*	215/50*	225/45*	*TÜV		
		RC22/B27/B28	5x112	42	ZP 560 D	205/50*	215/45	225/45*	ABE ; *TÜV		
		B27/B28/B29/B30/RC23	5x112	45	ZP 560 D	205/50*	215/45	225/45*	ABE ; *TÜV		
		RC14EL	5x112	45	Serie	205/50*	215/45	225/45*	ABE ; *TÜV		
		B21/B24/B25/RC17/RC18/RC19/RC23	5x112	47	ZP 560 D	205/50	215/50	225/45	ABE		
		RC11	5x112	50	ZP 560 D	205/50	215/45	225/45	ABE		
		8x17	B23	5x112	35/42/47	ZP 560 D	205/50*	215/45*	225/45*	*TÜV	
		8x18	B21	5x112	35/42/45	ZP 560 D	225/40*	245/35*		*TÜV	
	B23		5x112	42/45	ZP 560 D	225/40*	245/35*		*TÜV		
	RC23		5x112	37	ZP 560 D	225/40*	245/35*		*TÜV		
	B24/B25/RC22		5x112	35	ZP 560 D	225/40*	245/35*		*TÜV		
	RC22		5x112	48	ZP 560 D	225/45	235/40*		ABE ; *TÜV		

Anwendungsliste Sommer 2012

Weitere Fahrzeuge und Designs finden Sie auf unserer Internetseite www.brock-alloy-wheels.de

Fahrzeug	kw	Größe	Design	LK	ET	Zubehör	optimale Reifengrößen		Hinweise			
SKODA												
Octavia Typ 1Z, 5E Lim./Kombi	bis 147 kw	8x18	B22/B29/B30/RC17	5x112	45	ZP 560 D	225/35*	235/35*	*TÜV			
			B24	5x112	35/45	ZP 560 D	225/35*	235/35*	*TÜV			
		8,5x19	B23/B27/B28	5x112	42	ZP 560 D	225/35*	235/35*	*TÜV			
			B26/B27/B28	5x112	45	ZP 560 D	225/35*	235/35*	*TÜV			
Octavia Scout Typ 1Z	103, 110 kw	6x16	RCD10	5x112	45	Serie	205/55		ABE			
			6.5x16	RC15	5x112	45	Serie	205/55		ABE		
		RC15		5x112	50	ZP 560 D	205/55		ABE			
		RCD10		5x112	42/50	Serie	205/55		ABE			
		7x16	RC14	5x112	47	Serie	205/55		ABE			
			B21	5x112	35	ZP 560 D	205/55*		*TÜV			
			RC16	5x112	42/48	Serie	205/55		ABE			
		7x17	RC15	5x112	45	ZP 560 D	205/50	225/45	225/50*	ABE		
			RC15	5x112	50	Serie	205/50	225/45	225/50	ABE		
		8x17	B23	5x112	35	ZP 560 D	225/50*	235/45*	245/45*	*TÜV		
		8x18	B22/B23	5x112	45	ZP 560 D	225/45	235/40*	245/40*	ABE ; *TÜV		
		8x19	RC17 /B22	5x112	45	ZP 560 D	225/40	235/35*	245/35*	ABE ; *TÜV		
		8,5x19	B23	5x112	45	ZP 560 D	225/40*	235/35*		*TÜV		
		bis 118 kw	6.5x16	RC19	5x112	42/50	ZP 560 D	205/55		ABE		
				RCD10/RC19	5x112	50	Serie	205/55		ABE		
			7x16	RC14/RC16/RC19	5x112	42	Serie	205/55		ABE		
	RC19			5x112	45/47	Serie	205/55		ABE			
	B21/RC22			5x112	47	ZP 560 D	205/55		ABE			
	B21/B25/RC14/RC17/RC18			5x112	35/47	ZP 560 D	205/55*		*TÜV			
	7,5x16		B24	5x112	38/45	ZP 560 D	205/55*		*TÜV			
	7x17		RCD10	5x112	39	Serie	205/50*	225/45*	225/50*	*TÜV		
	7,5x17		B21/B24/B25/B26/B27/B28/B29/B30/RC17/RC19	5x112	35	ZP 560 D	205/50*	215/50*	225/45*	*TÜV		
			RC22/B27/B28	5x112	42	ZP 560 D	205/50*	215/50*	225/45*	*TÜV		
			RC22/B27/B28/B29/B30	5x112	45	ZP 560 D	205/50	225/45	225/50*	ABE ; *TÜV		
			RC14EL	5x112	45	Serie	205/50*	215/45	225/45*	ABE ; *TÜV		
			B21/B24/B25/RC17/RC19/RC23	5x112	47	ZP 560 D	205/50	215/50	225/45	ABE		
	8x17		B23	5x112	42	ZP 560 D	225/50*	235/45*	245/45*	*TÜV		
	7x18		RC20	5x112	35	ZP 560 D	225/45*			*TÜV		
	8x18		B21	5x112	35/45	ZP 560 D	225/45*	235/40*		*TÜV		
			B23	5x112	42/45	ZP 560 D	225/45*	235/40*		*TÜV		
			RC23	5x112	37	ZP 560 D	225/45*	235/40*	245/40*	*TÜV		
			B27/B28	5x112	42	ZP 560 D	225/45*	235/40*	245/40*	*TÜV		
			B24/B25/RC22	5x112	35	ZP 560 D	225/45*	235/40*		*TÜV		
			B24/RC22	5x112	48	ZP 560 D	225/45	235/40*		ABE ; *TÜV		
			B21/B25/B26/B27/B28/B29/B30/RC17/RC18/RC23	5x112	45	ZP 560 D	225/45	235/40*	245/40*	ABE ; *TÜV		
			B21	5x112	35/42/45	ZP 560 D	225/40*	235/35*	245/35*	*TÜV		
	8x19		B24	5x112	35	ZP 560 D	225/40*	235/35*	245/35*	*TÜV		
			B24/B29/B30	5x112	45	ZP 560 D	225/40	235/35*	245/35*	ABE ; *TÜV		
			RC17	5x112	45	ZP 560 D	225/40*	235/35*	245/35*	*TÜV		
			8,5x19	B23/B26/B27/B28	5x112	42/45	ZP 560 D	225/40*	235/35*	245/35*	*TÜV	
	Octavia Typ 1U, Lim./Kombi		bis 92 kw	6x14	RC14	5x100	38	Serie	175/80	185/70	ABE	
			bis 110 kw	6x15	RCD10	5x100	38	Serie	195/65		ABE	
				6.5x15	B25/RC14/RC15/RC16/RC18/RC19/RC22	5x100	38	ZP 516	195/65	205/60		ABE
					RC14/RC15	5x100	38	Serie	195/65	205/60		ABE
				6,5x16	RC19	5x100	38	ZP 516	205/50		ABE	
				7x16	B21/B25/RC18/RC19	5x100	38	ZP 516	205/50*		*TÜV	
				7,5x16	B24/RC17	5x100	35	ZP 516	205/50		*TÜV	
		7x17		B23	5x100	38	ZP 516	215/40*		*TÜV		
		7,5x17		B21/B25/RC17	5x100	35	ZP 516	215/40*		*TÜV		
				B24/RC18/RC19	5x100	38	ZP 516	215/40*		*TÜV		
8x17		B23		5x100	35	ZP 516	215/40*		*TÜV			
bis 132 kw		6.5x16	RC15/RC19/RCD10	5x100	38	ZP 516	205/55	215/50*	225/50*	ABE ; *TÜV		
		7x16	B21/B25/RC14/RC16/RC17/RC18/RC19/RC22	5x100	38	ZP 516	205/55*	215/50*	225/45*	*TÜV		
		7,5x16	B24	5x100	35	ZP 516	205/55*	215/50*	225/45*	*TÜV		
		7x17	B23	5x100	38	ZP 516	205/50*	215/45*	225/45*	*TÜV		
			B21/B30/RC17	5x100	35	ZP 516	205/50*	215/45*	225/45*	*TÜV		
		7,5x17	B24/B25/B26/B27/B28/B29/B30/RC18/RC19/RC22	5x100	38	ZP 516	205/50*	215/45*	225/35*	*TÜV		
			B23	5x100	35	ZP 516	205/50*	215/45*	225/45*	*TÜV		
		7,5x18	RC11	5x100	35	ZP 516	215/40*	225/35*	225/40*	*TÜV		
		8x18	B21/B22/B23/B24/B25/B26/B27/B28/RC17/RC18/RC22	5x100	35	ZP 516	205/45*	215/40*	225/35*	*TÜV		
		8x19	B21/B22/RC17	5x100	35	ZP 516	215/35*	225/35*		*TÜV		
	Praktik Typ 5J	51,59,63 kw	6x14	RC14	5x100	38	Serie	175/70	185/65	185/60	ABE	
6x15			RCD10	5x100	38	Serie	185/55	195/55		ABE		
6.5x15			RC14/RC19	5x100	38	ZP 516	185/55			ABE		
			B25/RC14/RC16/RC18/RC19/RC22	5x100	38	ZP 516	185/55	195/50*	195/55*	ABE ; *TÜV		
6,5x16			RC19	5x100	38	ZP 516	195/45	195/50*	205/45	ABE ; *TÜV		
7x16			B21/B25/RC17/RC18/RC19	5x100	38	ZP 516	195/45*	195/50*	205/50*	*TÜV		
7,5x16			B24	5x100	35	ZP 516	185/45*	205/45*	215/40*	*TÜV		
7x17			B23	5x100	38	ZP 516	205/40*	215/35*	215/40*	*TÜV		
7,5x17			B24/B25/RC18/RC19	5x100	38	ZP 516	205/40*	215/35*	215/40*	*TÜV		
			RC17	5x100	35	ZP 516	205/40*	215/35*	215/40*	*TÜV		
8x17			B23	5x100	35	ZP 516	205/40*	215/35*	215/40*	*TÜV		

Anwendungsliste Sommer 2012

Weitere Fahrzeuge und Designs finden Sie auf unserer Internetseite www.brock-alloy-wheels.de

Fahrzeug	kw	Größe	Design	LK	ET	Zubehör	optimale Reifengrößen	Hinweise
S K O D A								
Praktik Typ 5J	51,59,63 kw	7,5x18	RC11	5x100	35	ZP 516	215/35*	*TÜV
		8x18	B21/B23/B24/B25/B26/B27/B28/RC17/RC18/RC22	5x100	35	ZP 516	205/35* 215/35*	*TÜV
	51-66kw	6x15	RCD10	5x100	38	Serie	185/55 185/60 195/50	ABE
		6,5x15	RC22	5x100	38	ZP 516	185/55 185/60* 195/50*	ABE ; *TÜV
			RC14	5x100	38	Serie	185/55 185/60* 195/50*	ABE ; *TÜV
		7x16	RC14/RC22	5x100	38	ZP 516	195/45 195/50* 205/45*	ABE ; *TÜV
		7,5x17	B26/B27/B28/B29/B30/RC22	5x100	38	ZP 516	205/40* 215/35* 215/40*	*TÜV
			B21	5x100	35	ZP 516	205/40 215/35* 215/40*	*TÜV
		8x17	B23	5x100	35	ZP 516	205/40* 215/35* 215/40*	*TÜV
		8x18	B21/RC17/RC22/B27	5x100	35	ZP 516	205/35* 215/35*	*TÜV
			B29	5x100	38	ZP 516	205/35* 215/35*	*TÜV
Roomster Typ 5J	bis 63 kw	5.5x14	RCD10	5x100	35	Serie	175/70 185/65	ABE
		6x14	RC14	5x100	38	Serie	175/70 185/65 185/60	ABE
		6,5x15	RC22	5x100	38	ZP 516	185/55 185/60* 195/50*	ABE ; *TÜV
	bis 77 kw	6x15	RCD10	5x100	38	Serie	185/55	ABE
		6.5x15	RC14/RC16/RC18/RC19/RC22/B25	5x100	38	ZP 516	185/55 195/50* 195/55*	ABE ; *TÜV
			RC14/RC15	5x100	38	Serie	185/55	ABE
		7x16	B21/B25/RC14/RC17/RC18/RC19/RC22	5x100	38	ZP 516	195/45 195/50* 205/45*	ABE ; *TÜV
		7,5x16	B24	5x100	35	ZP 516	195/45* 195/50* 205/45*	*TÜV
		7x17	B23	5x100	38	ZP 516	205/40 215/35 215/40*	ABE ; *TÜV
		7,5x17	B21/RC17	5x100	35	ZP 516	205/40* 215/35* 215/40*	*TÜV
			B24/B25/B26/B27/B28/B29/B30/RC18/RC19/RC22	5x100	38	ZP 516	205/40* 205/50* 215/35*	*TÜV
		8x17	B23	5x100	35	ZP 516	205/40* 215/35* 215/40*	*TÜV
		8x18	B21/B23/B24/B25/B26/B27/B28/RC17/RC18/RC22	5x100	35	ZP 516	205/35* 215/35*	*TÜV
			B29	5x100	38	ZP 516	205/35* 215/35*	*TÜV
Roomster Scout Typ 5J	59,63 kw	6,5x15	RC22	5x100	38	ZP 516	185/55 185/60 195/55	ABE
		8x18	B23/B24/B25/B26/RC17/RC18	5x100	35	ZP 516	205/35*	*TÜV
	59,63,77 kw	6x15	RCD10	5x100	38	Serie	185/55 195/55	ABE
		6.5x15	B25/RC14/RC16/RC18/RC19/RC22	5x100	38	ZP 516	185/55 195/55 205/50	ABE
			RC14/RC16	5x100	38	Serie	185/55 195/55	ABE
		6x16	RCD10	5x100	30	Serie	195/45 195/50	ABE
		6,5x16	RC19	5x100	38	ZP 516	195/45 195/50* 205/45	ABE ; *TÜV
		7x16	B21/B25/RC14/RC18/RC19/RC22	5x100	38	ZP 516	195/45 195/50* 205/45	ABE ; *TÜV
		7,5x16	B24/RC17	5x100	35	ZP 516	195/45 205/45 215/40*	ABE ; *TÜV
		7x17	B23	5x100	38	ZP 516	205/40* 215/35* 215/40*	*TÜV
		7,5x17	B21/RC17	5x100	35	ZP 516	205/40* 215/35* 215/40*	*TÜV
			B24/B25/B27/B28/B29/B30/RC18/RC19/RC22	5x100	38	ZP 516	205/40 215/35* 215/40*	ABE ; *TÜV
		8x17	B23	5x100	35	ZP 516	205/40* 215/35* 215/40*	*TÜV
		7,5x18	RC11	5x100	35	ZP 516	215/35*	*TÜV
		8x18	B21/B23/B24/B25/B26/B27/RC17/RC18	5x100	35	ZP 516	215/35*	*TÜV
			B29	5x100	38	ZP 516	215/35*	*TÜV
Superb Typ 3T Kombi	bis 125 kw	6x16	RCD10	5x112	45	Serie	205/55	ABE
		6.5x16	RC15	5x112	45	Serie	205/55	ABE
			RC15/RC19	5x112	50	ZP 560 D	205/55	ABE
			RC19	5x112	42/50	ZP 560 D	205/55 225/50	ABE
			RCD10	5x112	42	Serie	205/55	ABE
			RCD10	5x112	50	Serie	205/55	ABE
		7x16	RC16	5x112	48	Serie	205/55	ABE
			RC19	5x112	42/45	Serie	205/55 215/55 225/50*	ABE ; *TÜV
			B21/B25/RC17/RC18/RC19	5x112	35	ZP 560 D	205/55* 215/55* 225/50*	*TÜV
			B21/B25/RC17/RC18/RC19	5x112	47	ZP 560 D	205/55 215/55	ABE
		7,5x16	B24	5x112	38/45	ZP 560 D	205/55* 215/55* 225/50*	*TÜV
		7x17	RC19	5x112	45	ZP 560 F	205/50	ABE
			RCD10	5x112	39	Serie	205/50 225/45	ABE
		7,5x17	B27/B28	5x112	42	ZP 560 D	205/50 225/45 235/45*	ABE ; *TÜV
			B27	5x112	45	ZP 560 D	205/50 225/45 235/45	ABE
		8x17	B23	5x112	35/42/47	ZP 560 D	205/50*	*TÜV
		8x18	B27/B28	5x112	45	ZP 560 D	225/40	ABE
			B27/B28	5x112	42	ZP 560 D	225/40* 245/35*	*TÜV
	bis 147 kw	6,5x16	RCD10/RC19	5x112	50	Serie	205/55 225/50	ABE
			RC19	5x112	33	Serie	205/55* 225/50*	*TÜV
		7x16	B21/RC14	5x112	35	ZP 560 D	205/55* 215/55* 225/50*	*TÜV
			RC14/RC19/RC22	5x112	42	ZP 560 D	205/55 215/55 225/50*	ABE ; *TÜV
	bis 191 kw	7x17	B21/RC14/RC22	5x112	47	ZP 560 D	205/55 215/55	ABE
			RC15	5x112	50	Serie	205/50 225/45	ABE
			RC15	5x112	34	Serie	205/50* 225/45*	*TÜV
		RC19	RC19	5x112	45	ZP 560 F	205/50 225/45	ABE
		7.5x17	B21/B24/B25/B26/B27/B28/B29/B30/RC17/RC18/RC19/RC22	5x112	35	ZP 560 D	205/50* 225/45* 235/45*	*TÜV
			RC22	5x112	42	ZP 560 D	205/50 225/45 235/45*	*TÜV ; ABE
			RC22/B29/B30	5x112	45	ZP 560 D	205/50 225/45 235/45	ABE
			RC14 EL	5x112	45	Serie	205/50 225/45 235/45	ABE
			B21/B24/B25/RC14/RC17/RC18/RC19	5x112	47	ZP 560 D	205/50 225/45 235/45	ABE
		8x17	B23	5x112	35/42/47	ZP 560 D	205/50* 225/45* 235/45*	*TÜV
		8x18	B21/B24/B25/RC22	5x112	35	ZP 560 D	225/40* 245/35*	*TÜV
			RC22	5x112	48	ZP 560 D	225/40	ABE
			RC23	5x112	37	ZP 560 D	225/40* 245/35*	*TÜV

Anwendungsliste Sommer 2012

Weitere Fahrzeuge und Designs finden Sie auf unserer Internetseite www.brock-alloy-wheels.de

Fahrzeug	kw	Größe	Design	LK	ET	Zubehör	optimale Reifengrößen			Hinweise
S K O D A										
Superb Typ 3T	bis 191 kw	8x18	B21/B23/B24/B25/B26/B29/B30/RC17/RC18/RC23	5x112	45	ZP 560 D	225/40			ABE
			B23/B27/B28	5x112	42	ZP 560 D	225/40* 245/35*			*TÜV
			B23/B26/B27/B28/B29/B30/RC17/RC18	5x112	30	ZP 560 D	225/40* 245/35*			*TÜV
Kombi										
Superb Typ 3U	bis 142 kw	6.5x16	RC19	5x112	33	Serie	205/55	215/50	225/50*	ABE ; *TÜV
		7x16	RC15	5x112	38	ZP 560	205/55			ABE
			RC14/RC19/B21	5x112	35	ZP 560 D	205/55			ABE
			B21/B25/RC17/RC18/RC19	5x112	35/47	ZP 560 D	205/55	215/50	225/45	ABE
		7.5x16	B24	5x112	38	ZP 560 D	205/55	215/50	225/45	ABE
		7x17	RCD10	5x112	39	Serie	205/50	215/45	225/45	ABE
		7.5x17	B21/B24/B25/B26/B27/B28/B29/B30/RC17/RC18/RC19	5x112	35	ZP 560 D	205/50	215/45	225/45	ABE
		8x17	B23	5x112	35	ZP 560 D	205/50*	215/45*	225/45*	*TÜV
		8x18	B21/B25	5x112	35/45	ZP 560 D	225/40*	245/35*	255/35*	*TÜV
			RC23	5x112	28/37	ZP 560 D	225/40*	245/35*	255/35*	*TÜV
			B22/B23	5x112	30/45	ZP 560 D	225/40*	245/35*	255/35*	*TÜV
			B24/RC22	5x112	35	ZP 560 D	225/40*	245/35*	255/35*	*TÜV
			B26/B27/B28/B29/B30/RC17/RC18	5x112	30	ZP 560 D	225/40*	245/35*	255/35*	*TÜV
			RC17	5x112	30/35/45	ZP 560 D	225/40*	245/35*	255/35*	*TÜV
		8x19	B21/B22/B29/B30/RC17	5x112	30	ZP 560 D	225/35*	235/35*		*TÜV
			B24	5x112	35	ZP 560 D	225/35*	235/35*		*TÜV
		8.5x19	B23/B26/B27/B28	5x112	30	ZP 560 D	225/35*	235/35*	255/30*	*TÜV
		Yeti Typ 5L	bis 81 kw	8x19	RC17	5x112	30	ZP 560 D	235/35*	
8.5x19	B26			5x112	30/42/45	ZP 560 D	235/35*			*TÜV
8.5x20	B24			5x112	42	ZP 560 D	245/30*			*TÜV
	B24			5x112	48	ZP 560 D	225/35			ABE
bis 125 kw	6.5x16		RCD10/RC19	5x112	50	Serie	205/55	205/60	215/55	ABE
			RC19/RCD10	5x112	33	Serie	205/55	205/60	215/55*	ABE ; *TÜV
			RC19	5x112	50	ZP 560 D	205/55	205/60	215/55	ABE
			RC19/RCD10	5x112	42	ZP 560 D	205/55	205/60	215/55	ABE
	7x16		B21/B25/RC14/RC19	5x112	35/47	ZP 560 D	205/55	205/60	215/55	ABE
			RC22	5x112	47	ZP 560 D	205/55	205/60	215/55	ABE
			RC14/RC19/RC22	5x112	42	ZP 560 D	205/55	205/60	215/55	ABE
			RC19	5x112	45	Serie	205/55	205/60	215/55	ABE
	7.5x16		B24	5x112	38/45	ZP 560 D	205/55	205/60	215/55*	ABE ; *TÜV
	7x17		RC19	5x112	45	Serie	205/50	205/55	215/50	ABE
			RC15	5x112	43	Serie	205/50	205/55	215/50	ABE
			RC15	5x112	34	Serie	205/50*	205/55*	215/50*	*TÜV
			RCD10	5x112	39	Serie	205/50	205/55	215/50	ABE
	7.5x17		B24/B25/B26/B27/B28/B29/B30/RC17/RC18/RC19/RC22	5x112	35	ZP 560 D	205/50*	205/55*	215/50*	*TÜV
			B27/B28/B29/B30	5x112	45	ZP 560 D	205/50	205/55	215/50	ABE
			B27/B28	5x112	42	ZP 560 D	205/50	205/55	215/50	ABE
			RC22	5x112	42/45	ZP 560 D	205/50	215/50	225/45	ABE
			RC14 EL	5x112	45	Serie	205/50	215/50	225/45	ABE
			B21/RC18/RC19/RC23	5x112	47	ZP 560 D	205/50	205/55	215/50	ABE
	8x17		B23	5x112	42	ZP 560 D	225/45	225/50*	235/45*	ABE ; *TÜV
			B23	5x112	47	ZP 560 D	225/45	235/45		ABE
	7x18		RC20	5x112	35	ZP 560 D	215/45	225/45		ABE
	8x18		B24/RC22	5x112	48	ZP 560 D	215/45	225/40	225/45	ABE
			B21/B24/B25/RC22	5x112	35	ZP 560 D	215/45*	225/40*	225/45*	*TÜV
			B27/B28	5x112	42	ZP 560 D	215/45	225/40		ABE
			B21/B23/B25/B26/B27/B28/B29/B30/RC17/RC18/RC23	5x112	45	ZP 560 D	215/45	225/40	225/45	ABE
			B23/B26/B27/B28/B29/B30/RC17/RC18	5x112	30	ZP 560 D	215/45*	225/40*	225/45*	*TÜV
			8x19	B24	5x112	35/45	ZP 560 D	225/40*	245/35*	
	RC17			5x112	30/45	ZP 560 D	225/40*			*TÜV
	B29/B30			5x112	30	ZP 560 D	225/40*	235/35*	235/40*	*TÜV
	B21			5x112	30	ZP 560 D	225/40*			*TÜV
	B21			5x112	42	ZP 560 D	225/40	245/35*		ABE ; *TÜV
	B21/B29/B30			5x112	45	ZP 560 D	225/40	245/35*		ABE ; *TÜV
	B26/B27/B28			5x112	30/42/45	ZP 560 D	225/40			ABE
	B23			5x112	42	ZP 560 D	225/40*	245/35*		*TÜV
	S S A N G Y O N G									
Actyon Typ CJ	100 - 110 kw	7x16	RC Matrix-T	5x130	43	ZP 533 F	225/75	235/70	245/70	ABE
		8.5x19	RC14 SUV	5x130	35	ZP 533 F	255/50	255/55	275/45	ABE
Korando Typ KJ	58 - 162 kw	7x16	RC Matrix-T	6x139,7	20	ZP 600 SF	225/70	235/70	245/70	ABE
		8x16	B17	6x139,7	0	ZP 600 SF	225/70	235/70	245/70	ABE
Kyron Typ DJ	bis 162 kw	6.5x16	RC15-T	5x130	43	ZP 533 F	225/75	235/70	245/70	ABE
		7x16	RC Matrix-T	5x130	43	ZP 533 F	225/75	235/70	245/70	ABE
		8x19	B21	5x130	35	ZP 533 F	255/50	255/55		ABE
		8.5x19	RC14 SUV	5x130	35	ZP 533 F	255/50	255/55	275/45	ABE
		8.5x20	RC17	5x130	38	ZP 533 F	255/45	265/50	265/45	ABE
		9x20	B21	5x130	35	ZP 533 F	255/45	255/50*	265/45	ABE ; *TÜV
		104 - 121 kw	7.5x17	RC Delta	5x130	35	ZP 533 F	225/70	235/65	255/60
	8x18		RC15	5x130	40	ZP 533 F	235/60	235/65	255/55	ABE
	Rexton Typ RJ (nicht mit zuschaltbarem Allradantrieb)	120 - 162 kw	7x16	RC Matrix-T	5x130	43	ZP 533 F	235/70	235/75	245/70
		8.5x19	RC14 SUV	5x130	35	ZP 533 F	255/50	255/55	275/45	ABE
88 - 162 kw		7x16	RC Matrix-T	6x139,7	8	ZP 600 SF	235/70	255/65		ABE

Anwendungsliste Sommer 2012

Weitere Fahrzeuge und Designs finden Sie auf unserer Internetseite www.brock-alloy-wheels.de

Fahrzeug	kw	Größe	Design	LK	ET	Zubehör	optimale Reifengrößen			Hinweise
SSANGYONG										
Rexton Typ RJ	88 - 162 kw	8x16	B17	6x139,7	30	ZP 600 SF	235/70	255/65		ABE
		8x18	RC Delta	6x139,7	30	ZP 600 SF	235/55	235/60	255/55	ABE
Rodius Typ AJ	110 - 120 kw	7.5x17	RC Delta	5x130	35	ZP 588 F	225/60	235/55		ABE
	110 - 162 kw	6.5x16	RC15-T	5x130	43	ZP 588 F	215/65	225/60	225/65	ABE
		7x16	RC Matrix-T	5x130	43	ZP 588 F	215/65	225/60	225/65	ABE
SMART										
Forfour Typ 454	bis 90 kw	5.5x14	RCD10	4x114,3	44	ZP 480	175/65	185/60		ABE
		6x14	RC14	4x114,3	38	ZP 480	175/65	185/60		ABE
		6,5x15	RC18/B25	4x114,3	38	ZP 480	185/55	195/50	205/45	ABE
			RC11	4x114,3	42	ZP 480	185/55	195/50	205/45	ABE
		7x16	B24/RC18	4x114,3	40	ZP 480	195/45	205/45	215/40*	ABE ; *TÜV
		7x17	B23/B24/RC18	4x114,3	38	ZP 480	195/40	205/40*	205/45*	ABE ; *TÜV
		7,5x17	B21/B26/RC19	4x114,3	38	ZP 480	195/40	205/40*	215/35*	ABE ; *TÜV
		7,5x18	RC18/B25	4x114,3	38	ZP 480	215/35*			*TÜV
	130 kw	6x15	RCD10	4x114,3	43	ZP 480	185/55v	205/50h		ABE
		6.5x15	RC14/RC15/RC18/RC19/B25	4x114,3	42	ZP 480	185/55v	205/50h		ABE
Fortwo Typ 451	33 - 62 kw	5.5x15	B7	3x112	30v	ZP 300 F	175/55v			ABE
		6.5x15	B7	3x112	26h	ZP 300 F	195/50h			ABE
SUBARU										
Forester Typ SH	110 kw	6.5x15	RC18/RC22/B25	5x100	38	ZP 514	195/70	205/70	215/65	ABE
			RC19	5x100	38	ZP 514	205/70	215/65	215/70	ABE
		7x16	RC14	5x100	45	ZP 514	205/65	215/60	215/65	ABE
			RC19	5x100	38	ZP 514	205/60	205/65	215/60	ABE
			B21/B25/RC17/RC18	5x100	38/46	ZP 514	205/60	205/65	215/60	ABE
		7x17	RC15/B23	5x100	38	ZP 514	215/60	215/55	225/55*	ABE
		7,5x17	B21	5x100	35	ZP 514	215/55*	215/60*	225/45*	*TÜV
			B24/RC18	5x100	38	ZP 514	215/55*	215/60*	225/55*	*TÜV
	bis 169 kw	7x16	B25/RC17	5x100	38/46	ZP 514	205/60	205/65	215/60	ABE
			RC22	5x100	38	ZP 514	215/65	225/60*	235/60*	ABE ; *TÜV
			RC14	5x100	45	ZP 514	215/65	225/60	235/60	ABE
		7x17	RC19	5x100	46	ZP 514	215/55	215/60	225/55	ABE
			B23	5x100	38	ZP 514	215/55	215/60	225/55*	ABE ; *TÜV
		7,5x17	B21/B25/B26/B28/RC17/RC22	5x100	35	ZP 514	215/55*	215/60*	225/45*	*TÜV
			B27/B29/B30	5x100	38	ZP 514	215/55*	215/60*	225/55*	*TÜV
		7,5x18	RC11	5x100	35	ZP 514	215/45*	225/45*	235/45*	*TÜV
		8x18	B26/RC18	5x100	35	ZP 514	225/45*	225/50*	235/45*	*TÜV
			B29/B30	5x100	38	ZP 514	225/45*	225/50*	235/45*	*TÜV
Forester Typ SG, SGS, SGG	bis 116 kw	6.5x15	RC14/RC15/RC19/RC22	5x100	38	ZP 514	195/65	205/70	215/65	ABE
			RC18/B25	5x100	38	ZP 514	195/65	195/70	205/70	ABE
	bis 169 kw	6.5x16	RC15/RCD10	5x100	38	ZP 514	205/60	215/55	215/60	ABE
		7x16	RC14	5x100	45	ZP 514	205/60	215/55	215/60	ABE
			RC22	5x100	38	ZP 514	215/65	225/60*	235/60*	ABE ; *TÜV
			B21/B25/RC17/RC18/RC19	5x100	38/46	ZP 514	205/60	205/65	215/60	ABE
		7x17	RC15/B23	5x100	38	ZP 514	205/55	215/50*	215/55*	ABE
			RC19	5x100	46	ZP 514	205/55	215/50	215/55	ABE
		7,5x17	B21/RC17	5x100	35	ZP 514	205/55*	215/50*	215/55*	*TÜV
			B24/B25/B26/B27/B28/B29/B30/RC18/RC22	5x100	38	ZP 514	205/55*	215/50*	215/55*	*TÜV
		8x18	B26/RC18	5x100	35	ZP 514	215/45*	225/45*	235/40*	*TÜV
			B29	5x100	38	ZP 514	215/45*	225/45*	235/40*	*TÜV
Justy M3	51 kw	6x14	RC14	4x100	38	ZP 422	175/65	185/60		ABE
		6,5x15	RC14/RC18/RC19/RC22/B25	4x100	38	ZP 422	185/55*			*TÜV
		6,5x16	RC19/RC22	4x100	38	ZP 422	195/45*	205/45*		*TÜV
		7x16	B21/B24/RC17/RC18	4x100	38	ZP 422	195/45*			*TÜV
Justy G3X Typ NH	bis 73 kw	5.5x14	RCD10	4x100	35	ZP 426	165/70			ABE
		6x14	RC14	4x100	38	ZP 426	165/70			ABE
		6x15	RCD10	4x100	45	ZP 426	175/60*	185/55*	185/60*	*TÜV
		6,5x15	RC14/RC18/RC19/RC22/B25	4x100	38	ZP 426	185/55*	185/60*	195/50*	*TÜV
		6,5x16	RC19/RC22	4x100	38	ZP 426	185/50*	195/45*	205/45*	*TÜV
		7x16	B21/B24/RC17/RC18	4x100	38	ZP 426	195/45*	205/45*		*TÜV
		7x17	B23/B24/RC18	4x100	38	ZP 426	195/40*	205/40*		*TÜV
		7,5x17	B21/B26/RC17/RC19	4x100	35	ZP 426	195/40*	295/40*		*TÜV
			RC22	4x100	38	ZP 426	195/40*	295/40*		*TÜV
Impreza WRX Sti Typ GG, GD, -S	195, 206 kw	8x17	RC15	5x114	45	ZP 582	205/50	215/45	225/45	ABE
Impreza WRX Sti Typ G3, G3S	bis 195 kw	7,5x17	B27	5x114	38	ZP 582	205/50*	215/45*	225/45*	*TÜV
		8x18	B29	5x114	38	ZP 582	205/40*	205/45*	215/40*	*TÜV
	221 kw	8x17	RC15	5x114	45	ZP 582	235/45	245/45		ABE
Impreza G3, G3S	79 kw	6.5x15	RC14/RC18/RC19/RC22/B25	5x100	38	ZP 514	195/65	205/60*		ABE ; *TÜV
		7x16	B21/B25/RC17/RC18/RC19	5x100	38/46	ZP 514	195/60*			*TÜV
	bis 110 kw	6.5x16	RCD10	5x100	38	ZP 514	205/55	215/55		ABE
		7x16	RC14	5x100	45	ZP 514	205/55	215/55		ABE
			RC18/RC19	5x100	38	ZP 514	205/55	215/55		ABE
			B21/RC17/RC18	5x100	38/46	ZP 514	205/55*	215/50*	215/55*	*TÜV
		7x17	B23	5x100	38	ZP 514	205/50*	215/45*	225/45*	*TÜV

Anwendungsliste Sommer 2012

Weitere Fahrzeuge und Designs finden Sie auf unserer Internetseite www.brock-alloy-wheels.de

Fahrzeug	kw	Größe	Design	LK	ET	Zubehör	optimale Reifengrößen			Hinweise		
SUBARU												
Impreza G3, G3S	bis 110 kw	7,5x17	B21	5x100	35	ZP 514	205/50*	215/45*	225/45*	*TÜV		
			RC18/B27/B29/B30	5x100	38	ZP 514	205/50*	215/45*	225/45*	*TÜV		
		7,5x18	RC11	5x100	35	ZP 514	215/40*	225/40*		*TÜV		
		8x18	B22/RC18	5x100	35	ZP 514	225/40*			*TÜV		
			B29	5x100	38	ZP 514	205/45	215/40*	225/40*	ABE ; *TÜV		
	bis 169 kw	7x16	B25	5x100	38	ZP 514	205/55*	215/50*	215/55*	*TÜV		
		7x17	RC19	5x100	46	ZP 514	205/50	215/45	225/45	ABE		
		7,5x17	B24/B25/B26/B27/B28	5x100	38	ZP 514	205/50*	215/45*	225/45*	*TÜV		
			RC17	5x100	35	ZP 514	205/50*	215/45*	225/45*	*TÜV		
	bis 195 kw	7x16	RC14/RC22	5x100	38	ZP 514	205/55	215/50*	215/55*	ABE ; *TÜV		
		7x17	B23	5x100	38	ZP 514	205/50*	215/45*	225/45*	*TÜV		
		7,5x17	RC22/B29/B30	5x100	38	ZP 514	205/50*	215/45*	225/45*	*TÜV		
		8x18	B26	5x100	35	ZP 514	205/40*	205/45*	215/40*	*TÜV		
			B30	5x100	38	ZP 514	205/40*	205/45*	215/40*	*TÜV		
	Impreza Lim. Typ GD/GG, -S	bis 118 kw	6,5x15	RC14/RC15/RC18/RC22/B25	5x100	38	ZP 514	185/65*	195/60*	205/50*	*TÜV	
7x16			B21/B25/RC17/RC18/RC19	5x100	38/46	ZP 514	195/50*	195/55*		*TÜV		
bis 169 kw		6,5x16	RC15/RCD10	5x100	38	ZP 514	195/55	195/50		ABE		
			7x16	RC14	5x100	45	ZP 514	195/55	195/50	205/50	ABE	
			RC22	5x100	38	ZP 514	205/50*	205/55*	215/50*	*TÜV		
			B21/B25/RC17/RC18/RC19	5x100	38/46	ZP 514	205/50*	205/55*	215/50*	ABE ; *TÜV		
			7x17	B23	5x100	38	ZP 514	205/45*	205/50*	215/45*	*TÜV	
			RC19	5x100	46	ZP 514	205/45	205/50	215/45	ABE		
			7,5x17	B24/B27/B28/B29/B30/RC18	5x100	38	ZP 514	205/45*	205/50*	215/45*	*TÜV	
			8x18	B30	5x100	38	ZP 514	215/40*	225/35*	225/40*	*TÜV	
bis 195 kw		7x17	RC15/B23	5x100	38	ZP 514	205/50	215/45	225/45	ABE		
		7,5x17	RC22	5x100	38	ZP 514	205/50*	215/45*	225/45*	*TÜV		
		8x18	B29	5x100	38	ZP 514	215/40*	225/35*	225/40*	*TÜV		
Impreza Kombi Typ GD/GG, -S		bis 118 kw	6,5x15	RC14/RC15	5x100	38	ZP 514	185/65	195/60		ABE	
				B25/RC22	5x100	38	ZP 514	185/65*	195/60*	205/50*	*TÜV	
	7x16		B21/RC17	5x100	38	ZP 514	195/50*	195/55*		*TÜV		
	bis 169 kw	6,5x16	RC15/RCD10	5x100	38	ZP 514	195/55	195/50	205/50	ABE		
			7x16	RC14	5x100	38	ZP 514	195/55	195/50	205/50	ABE	
			B21/RC17	5x100	38	ZP 514	195/50	195/55	225/45*	ABE ; *TÜV		
			7,5x17	RC22/B29/B30	5x100	38	ZP 514	205/45*	205/50*	215/45*	*TÜV	
		8x18	B29	5x100	38	ZP 514	215/40*	225/35*	225/40*	*TÜV		
		Legacy/Outback Typ BM/BR, BM/BRs	bis 123 kw	7x16	RC22	5x100	38	ZP 514	205/55	205/60	205/65	ABE
				7x17	B23	5x100	38	ZP 514	205/50	205/55	215/50*	ABE ; *TÜV
7,5x17	B24/B25/B27/B28/RC18/RC22			5x100	38	ZP 514	205/50*	205/55*	215/50*	*TÜV		
	RC17			5x100	35	ZP 514	205/50*	205/55*	215/50*	*TÜV		
8x18	B26			5x100	35	ZP 514	215/45*	225/40*	225/45*	*TÜV		
	B21			5x100	35	ZP 514	225/35*	225/40*	235/35*	*TÜV		
bis 191 kw	7x17		B23	5x100	38	ZP 514	225/60	235/55	245/55*	ABE ; *TÜV		
	7,5x17		B24/B25/B26/B27/B29/B30/RC18/RC22	5x100	38	ZP 514	225/60	235/55	245/55*	ABE ; *TÜV		
			RC17	5x100	35	ZP 514	225/60	235/55*	245/55*	ABE ; *TÜV		
	8x18		B26/RC18	5x100	35	ZP 514	225/50*	225/55*	235/50*	*TÜV		
Legacy Limousine Typ BM/BR, BM/BRs	110, 123 kw	6,5x16	RC19	5x100	48	ZP 514	205/55	205/60	205/65	ABE		
			7x16	RC22	5x100	38	ZP 514	205/55	205/60		ABE	
			RC14	5x100	45	ZP 514	205/55	205/60	215/50	ABE		
			7,5x17	B29/B30	5x100	38	ZP 514	205/50	205/55	215/45	ABE	
		8x18	B29	5x100	38	ZP 514	215/40	215/45	225/40*	ABE ; *TÜV		
	101 - 121 kw	6,5x15	RC14/RC15	5x100	38	ZP 514	195/65	195/60		ABE		
			6,5x16	RC15/RCD10	5x100	38	ZP 514	195/55	195/60	205/50	ABE	
		7x16	RC17	5x100	38	ZP 514	195/55	195/60	205/50*	ABE ; *TÜV		
		101 - 127 kw	6,5x15	RC18/RC19/RC22/B25	5x100	38	ZP 514	195/60	195/65	205/60*	ABE ; *TÜV	
				7x16	RC14	5x100	45	ZP 514	195/55	195/60	205/50*	ABE
	RC19/RC22		5x100	38	ZP 514	195/55*	195/60*	205/50*	*TÜV			
	B21/RC17/RC18	5x100	38/46	ZP 514	195/55*	195/60*	205/50*	*TÜV				
	bis 180 kw	7x16	RC17/RC18	5x100	38/46	ZP 514	205/60	215/55*	215/60*	ABE ; *TÜV		
7x17		RC15/B23	5x100	38	ZP 514	205/50	215/50	215/45	ABE			
7,5x17		B24/B26/B27/B28/B29/B30/RC18/RC22	5x100	38	ZP 514	205/50*	215/45*	225/45*	*TÜV			
8x18		B29/B30	5x100	38	ZP 514	215/40*	225/35*	225/40*	*TÜV			
Legacy Outback Typ BL/BP, -S, -G		116 - 180 kw	6,5x16	RC15/RCD10	5x100	38	ZP 514	205/60	215/55	215/60	ABE	
	7x16			B21/B25/RC19	5x100	38	ZP 514	205/60*	215/55*	215/60*	*TÜV	
	7x17		B23	5x100	38	ZP 514	205/50*	215/45*	225/45*	*TÜV		
			RC19	5x100	46	ZP 514	205/50	205/55	215/50	ABE		
	7,5x17		B21/RC17	5x100	35	ZP 514	205/50*	205/55*	215/50*	*TÜV		
			B24/B25/B26/B27/B28	5x100	38	ZP 514	205/50	205/55	215/50	*TÜV		
			7,5x18	RC11	5x100	35	ZP 514	215/45*	225/40*	225/45*	*TÜV	
	8x18		B26/RC18	5x100	35	ZP 514	215/45*	225/40*	225/45*	*TÜV		
	8x19		B21	5x100	35	ZP 514	225/35	225/40*	235/35*	ABE ; *TÜV		
	Trezia D1(a)		66, 73 kw	6x15	RCD10	5x100	45	ZP 514	185/60	185/65	195/60	ABE
6,5x15		RC14/RC19/RC22		5x100	38	ZP 514	185/60	185/65	195/60*	ABE ; *TÜV		
7x16		RC14		5x100	38	ZP 514	195/55*	205/50*	205/55*	*TÜV		
7,5x17		B27/B29/B30		5x100	38	ZP 514	195/45	205/45*	215/40*	*TÜV		

Anwendungsliste Sommer 2012

Weitere Fahrzeuge und Designs finden Sie auf unserer Internetseite www.brock-alloy-wheels.de

Fahrzeug	kw	Größe	Design	LK	ET	Zubehör	optimale Reifengrößen			Hinweise	
SUZUKI											
Alto - GF	50 kw	5,5x14	RCD10	4x100	43	ZP 424	155/65	165/55		TÜV	
Grand Vitara	78,95,103 kw	6,5x16	RC15	5x114,3	44	ZP 575	215/70	225/65	225/70	ABE	
Typ JT			7x16	RCD10	5x114,3	40	ZP 575	215/70	225/65	225/70	ABE
		RC17		5x114,3	38	ZP 575	215/70	225/65	225/70	ABE	
		RC14/RC16		5x114,3	45	ZP 575	215/70	225/65	225/70	ABE	
		RC15		5x114,3	42	ZP 575	215/70	225/65	225/70	ABE	
		7x17	RC15	5x114,3	45	ZP 575	225/60	225/65	235/60	ABE	
		7,5x17	RC17	5x114,3	38	ZP 575	225/60	225/65	235/60	ABE	
		8x18	B22	5x114,3	38	ZP 575	225/60	235/55	245/50*	ABE ; *TÜV	
		8x19	RC17/B22	5x114,3	38	ZP 575	245/45*	255/45*		*TÜV	
		bis 122 kw	6,5x16	RC19	5x114,3	38	ZP 575	215/70	225/65	225/70	ABE
			7x16	B21/B25/RC17/RC18/RC19	5x114,3	38/45	ZP 575	215/70	225/65	225/70	ABE
7,5x16			B24	5x114,3	38	ZP 575	215/70	225/65	225/70	ABE	
78 - 171 kw		6,5x16	RC19	5x114,3	38	ZP 575	215/70	225/65	225/70	ABE	
		7x16	RC14	5x114,3	38/45	ZP 575	215/70	225/65	225/70	ABE	
			RC19	5x114,3	45	ZP 575	215/70	225/65	225/70	ABE	
			B21/B25/RC17/RC18/RC22	5x114,3	38/45	ZP 575	215/70	225/65	225/70	ABE	
	7,5x16	B24	5x114,3	38	ZP 575	215/70	225/65	225/60	ABE		
	7x17	B23/RC15/RC19	5x114,3	38	ZP 575	225/60	225/65	235/60*	ABE ; *TÜV		
	7,5x17	B21/B24/B25/B26/RC17/RC18/RC19/RC23	5x114,3	38	ZP 575	225/60	225/65	*235/60	ABE ; *TÜV		
		B27/B29/B30	5x114,3	35	ZP 575	225/60*	225/65*	235/60*	*TÜV		
		B29/B30/RC23	5x114,3	45	ZP 575	225/60	225/65	235/60	ABE		
	8x17	B23	5x114,3	38	ZP 575	225/60*	225/65*	235/60*	*TÜV		
	8x18	B21/B23/B24/B25/B27/B28/RC17/RC18/RC22/RC23	5x114,3	38	ZP 575	225/60	235/55*	245/50*	ABE ; *TÜV		
		B29/B30/RC15	5x114,3	35	ZP 575	225/60*	235/55*	245/50*	*TÜV		
		B27/B28/B29/B30/RC23	5x114,3	45	ZP 575	225/60	235/55	245/50*	ABE ; *TÜV		
	8x19	B21/B24/RC17	5x114,3	38	ZP 575	245/45*	255/45*		*TÜV		
		B29/B30	5x114,3	45	ZP 575	245/45	255/45		ABE		
		B29/B30	5x114,3	35	ZP 575	245/45*	255/45*		*TÜV		
	8,5x19	B23/B26/B27/B28	5x114,3	35	ZP 575	245/45*	255/45*		*TÜV		
		B27/B28	5x114,3	45	ZP 575	245/45*	255/45*		*TÜV		
		8,5x20	B23	5x114,3	35/42	ZP 575	245/40*			*TÜV	
			B24	5x114,3	42	ZP 575	245/40*			*TÜV	
			RC17	5x114,3	38/45	ZP 575	245/40*			*TÜV	
Grand Vitara	64 - 106 kw	7x16	RC Matrix-T	5x139,7	5	ZP 610 SF	215/65	235/60		ABE	
Typ FT		8x16	B17	5x139,7	0	ZP 611 SF	235/60			ABE	
Grand Vitara	69 - 94 kw	7x16	RC Matrix-T	5x139,7	5	ZP 610 SF	215/65	235/60*		ABE	
Typ GT		8x16	B17	5x139,7	0	ZP 611 SF	225/60	235/60		ABE	
Grand Vitara XL - HT	80 - 135 kw	7x16	RC Matrix-T	5x139,7	5	ZP 610 SF	235/60			ABE	
Ignis	51 - 73 kw	5,5x14	RCD10	4x100	35	ZP 426	165/70			ABE	
Typ MH		6x14	RC14	4x100	38	ZP 426	165/70			ABE	
		6x15	RCD10	4x100	45	ZP 426	175/60	185/55	185/60	ABE	
		6,5x15	RC14/RC18/RC19/RC22/B25	4x100	38	ZP 426	185/55*	185/60*	195/50*	*TÜV	
		6,5x16	RC19/RC22	4x100	38	ZP 426	185/50*	195/45*	205/45*	*TÜV	
		7x16	B21/B24/RC17/RC18	4x100	38	ZP 426	195/45*	205/45*		*TÜV	
		7x17	B23/B24/RC18	4x100	38	ZP 426	195/40*	205/40*		*TÜV	
		7,5x17	B21/B26/B30/RC17/RC19	4x100	35	ZP 426	195/40*	205/40*		*TÜV	
			RC22	4x100	38	ZP 426	195/40*	205/40*		*TÜV	
Ignis Sport	80 kw	6,5x15	RC14/RC18/RC19/RC22/B25	4x100	38	ZP 424	185/55*	195/50*	205/45*	*TÜV	
6,5x16		RC19/RC22	4x100	38	ZP 424	195/45*			*TÜV		
7x16		B21/B24/RC17/RC18	4x100	38	ZP 424	195/45*			*TÜV		
7x17		B24/RC18	4x100	38	ZP 424	205/40*	215/35*		*TÜV		
7,5x17		B21/B26/RC17/RC19	4x100	35	ZP 424	205/40*	225/35*		*TÜV		
Jimny - FJ	59 kw	8x16	B17	5x139,7	0	ZP 611 SF	225/60	235/60*		ABE	
Kizashi	131 kw	6,5x16	RC19	5x114,3	38	ZP 575	215/55	215/60	225/55	ABE	
Typ FR		7x16	B21/RC22	5x114,3	38/45	ZP 575	215/55	215/60	225/55	ABE	
			RC19	5x114,3	45	ZP 575	215/55	215/60	225/55	ABE	
			RC14	5x114,3	38/45	ZP 575	215/55	215/60	225/55	ABE	
			RC15/RC19	5x114,3	38	ZP 575	215/50	215/55	235/60*	ABE ; *TÜV	
		7,5x17	B21/B26/RC18/RC23	5x114,3	38	ZP 575	215/50	215/55	225/50*	ABE ; *TÜV	
			B29/B30/RC23	5x114,3	45	ZP 575	215/50	215/55	225/50	ABE	
			B27/B29/B30	5x114,3	35	ZP 575	215/50*	215/55*	225/50*	*TÜV	
			RC17/RC18/RC22/B27	5x114,3	48	ZP 575	215/50	215/55	225/50	ABE	
		8x17	B23	5x114,3	38	ZP 575	215/55*	225/50*	235/45*	*TÜV	
		8x18	B21/B27/B28/RC17/RC18/RC22/RC23	5x114,3	38	ZP 575	215/45	225/45	235/40*	ABE ; *TÜV	
			RC22	5x114,3	48	ZP 575	215/45	225/45	235/40	ABE	
			B29/B30/RC15	5x114,3	35	ZP 575	215/45	225/45*	235/40*	ABE ; *TÜV	
			B27/B28/B29/B30/RC23	5x114,3	45	ZP 575	215/45	225/45	235/40	ABE	
		8x19	B29/B30	5x114,3	35	ZP 575	225/40	235/35*	235/40*	*TÜV	
			B29/B30	5x114,3	45	ZP 575	225/40	235/35	235/40	ABE	
			B21	5x114,3	38	ZP 575	225/40	235/35*	235/40*	ABE ; *TÜV	
		8,5x19	B27/B28	5x114,3	35	ZP 575	225/40*	235/35*	235/40*	*TÜV	
			B27/B28	5x114,3	45	ZP 575	225/40	235/35	235/40	ABE	
		8,5x20	RC17	5x114,3	38	ZP 575					i.V.
Liana		66 - 79 kw	5,5x14	RCD10	4x100	35	ZP 424	185/65			ABE
Typ ER	6x14		RC14	4x100	38	ZP 424	185/65			ABE	

Anwendungsliste Sommer 2012

Weitere Fahrzeuge und Designs finden Sie auf unserer Internetseite www.brock-alloy-wheels.de

Fahrzeug	kw	Größe	Design	LK	ET	Zubehör	optimale Reifengrößen			Hinweise	
SUZUKI											
Liana Typ ER	66 - 79 kw	6x15	RCD10	4x100	45	ZP 424	195/55			ABE	
		6,5x15	RC14/RC18/RC19/RC22/B25	4x100	38	ZP 424	185/55	195/50*	195/55*	ABE ; *TÜV	
		6,5x16	RC19/RC22	4x100	38	ZP 424	195/45	195/50	205/45	ABE	
		7x16	B21/B24/RC17/RC18	4x100	38	ZP 424	195/45	195/50*	205/45*	ABE ; *TÜV	
		7x17	B23/B24/RC18	4x100	38	ZP 424	205/40*			*TÜV	
		7,5x17	B21/B26/RC17/RC19	4x100	35	ZP 424	205/40*	225/35*		*TÜV	
			RC22	4x100	38	ZP 424	205/40*	225/35*	*TÜV		
Splash Typ EX	48,55,63 kw	6x15	RCD10	4x100	45	ZP 426 F	165/65	175/60	185/60	ABE	
		6,5x15	RC14/RC18/RC19/RC22/B25	4x100	38	ZP 426	185/55*	185/60*	195/55*	*TÜV	
		6,5x16	RC19	4x100	38	ZP 426	185/50*	195/45*	195/50 *	*TÜV	
			RC19	4x100	45	ZP 426	185/50	195/45	205/45	ABE	
		7x16	B21/B24/RC17/RC18	4x100	38	ZP 426	195/45*	205/45*		*TÜV	
		7x17	B23/B24/RC15/RC18	4x100	38	ZP 426	195/40*	195/45*	205/40*	*TÜV	
		B23/B24/RC15/RC18	4x100	45	ZP 426	195/40	195/45	205/40*	ABE ; *TÜV		
	bis 69 kw	6,5x16	RC22	4x100	38	ZP 426	185/50	195/45*	195/50*	*TÜV	
		7,5x17	RC22	4x100	38	ZP 426	195/40*	195/45*	205/40*	*TÜV	
		Swift Typ MZ = ZP426 Typ EZ / AWD = ZP424	51 - 75 kw	5,5x14	RCD10	4x100	35	ZP 424/426	165/70	175/65	175/70
6x14				RC14	4x100	38	ZP 424/426	165/70	175/65	175/70	ABE
6x15	RCD10			4x100	45	ZP 424/426	175/60	185/55	185/60	ABE	
6,5x15	RC14/RC18/RC19/RC22/B25			4x100	38	ZP 424/426	185/55*	185/60*	195/50*	*TÜV	
	RC15			4x100	42	ZP 424/426	185/60	185/55		ABE	
6,5x16	RC19			4x100	38/45	ZP 424	185/50	195/45	195/59*	ABE ; *TÜV	
	RC22			4x100	38	ZP 424	185/50	195/45	195/50*	ABE ; *TÜV	
7x16	B21/B24/RC17/RC18			4x100	38	ZP 424	195/45	195/50*	205/45*	ABE ; *TÜV	
7x17	B23/B24/RC18			4x100	38	ZP 424	195/40	195/45*	205/40*	ABE ; *TÜV	
	B23/B24/RC18			4x100	45	ZP 424	195/40	195/45	205/40	ABE	
7,5x17	B21/B26/RC17/RC19	4x100	35	ZP 424	195/40*	205/40*	215/35*	*TÜV			
	RC22	4x100	38	ZP 424	195/40*	205/40*	215/35*	*TÜV			
7,5x18	RC18	4x100	38	ZP 424	205/35*	215/35*		*TÜV			
8x18	B21	4x100	35	ZP 424	205/35*	215/35*		*TÜV			
Swift Sport Typ MZ	92 kw	6,5x15	RC14/RC16/RC18/RC19/RC22/B25	5x114,3	45	ZP 573	185/60	195/55	205/50	ABE	
		6,5x16	RC15	5x114,3	44	ZP 573	195/50	205/45		ABE	
			RC19/RC22	5x114,3	38	ZP 573	195/50*	205/45		ABE ; *TÜV	
			RCD10	5x114,3	40	ZP 573	195/50	205/45		ABE	
		7x16	B21/B25/RC14/RC17/RC18/RC19	5x114,3	38/45	ZP 573	195/50*	205/45*	215/40*	*TÜV	
			RC22	5x114,3	38	ZP 573	195/50*	205/45*	215/40*	*TÜV	
		7,5x16	B24	5x114,3	38	ZP 573	195/50*	205/45*	215/40*	*TÜV	
		7x17	B23/RC15/RC19	5x114,3	38	ZP 573	195/45*	205/40*	215/35*	*TÜV	
		7,5x17	B21/B24/B25/B26/RC17/RC18/RC19/RC23	5x114,3	38	ZP 573	195/45*	205/40*	215/35*	*TÜV	
			B27/B29/B30	5x114,3	35	ZP 573	195/45*	205/40*	215/35*	*TÜV	
			B29/B30/RC23	5x114,3	45	ZP 573	195/45	205/40	215/35*	ABE ; *TÜV	
		8x17	B23	5x114,3	38	ZP 573	205/40*	215/35*	215/40*	*TÜV	
		8x18	B20/B21/B23/B24/B25/B26/B27/RC17/RC18/RC22/RC23	5x114,3	38	ZP 573	205/35*	215/35*		*TÜV	
	B29/B30/RC15	5x114,3	35	ZP 573	205/35*	215/35*		*TÜV			
Swift Typ NZ	55,66,69 kw	6x15	RCD10	4x100	38/45	ZP 426	175/65	185/60		ABE	
		6,5x15	RC14/RC19/RC22	4x100	38	ZP 426	175/65	185/60	195/55*	ABE ; *TÜV	
			RC15	4x100	42	ZP 426	175/65	185/60		ABE	
		6,5x16	RC22	4x100	45	ZP 426	185/50	185/55	195/45	ABE	
			RC22	4x100	38	ZP 426	185/55			ABE	
		7x16	B24	4x100	38	ZP 426	195/45*	195/50*	205/45*	*TÜV	
		7x17	RC18/B24	4x100	38	ZP 426	195/40*	195/45*	205/40*	*TÜV	
			B24	4x100	45	ZP 426	195/40	195/45	205/40	ABE	
		7,5x17	RC17/B26	4x100	35	ZP 426	195/40*	195/45*	205/40*	*TÜV	
			RC22	4x100	38	ZP 426	195/40*	195/45*	205/40*	*TÜV	
7,5x18	RC18	4x100	38	ZP 426	205/35*	215/35*		*TÜV			
Swift Sport Typ NZ	100 kw	7,5x17	RC23	5x114,3	38/45	ZP 573	195/45	205/40*	205/45*	ABE ; *TÜV	
		8x18	RC23	5x114,3	38	ZP 573	215/35*			*TÜV	
SX4 Typ EY	66 - 88 kw	6,5x15	RC14/RC16/RC18/RC19	5x114,3	45	ZP 573	195/65	205/60	205/65	ABE	
		6,5x16	RC15	5x114,3	44	ZP 573	205/55	205/60	215/55	ABE	
			RC19	5x114,3	38	ZP 573	205/55*	205/60*	215/55*	*TÜV	
			RCD10	5x114,3	40/48	ZP 573	205/55	205/60	215/55	ABE	
			7x16	RC14/RC19	5x114,3	45	ZP 573	205/55	205/60	215/55	ABE
			B21/RC17/RC18	5x114,3	38/45	ZP 573	205/55*	205/60	215/55*	ABE ; *TÜV	
		7x17	B23	5x114,3	38	ZP 573	205/50	205/55	215/50	ABE	
		7,5x17	B21/RC17/RC19	5x114,3	38	ZP 574	205/50*	205/55*	215/50*	*TÜV	
			RC18	5x114,3	38/48	ZP 574	205/50*	205/55*	215/50*	*TÜV	
		8x17	B23	5x114,3	38	ZP 574	225/45*	225/50*	235/45*	*TÜV	
		8x18	B21/B22/B23/RC17	5x114,3	38	ZP 574	215/45	225/40	235/40*	ABE	
			RC18	5x114,3	48	ZP 574	215/45	225/40	235/40*	ABE	
		8x19	B21/B22/RC17	5x114,3	38	ZP 574	225/35*	235/35*	245/30*	*TÜV	
		8,5x19	B23	5x114,3	35	ZP 574	225/35*	235/35*	245/30*	*TÜV	
		8,5x20	B23	5x114,3	35/42	ZP 574	235/30*	245/30*		*TÜV	
	73,79,88 kw	6,5x15	RC15	5x114,3	44	ZP 573	195/65	205/60	205/65	ABE	
		7x16	RC15	5x114,3	42	ZP 573	205/55	205/60		ABE	
			RC16	5x114,3	45	ZP 573	205/55	205/60		ABE	
	88-93 kw	6,5x15	B25	5x114,3	45	ZP 573	195/65	205/60	205/65	ABE	

Angaben sind ohne Gewähr, für den konkreten Anwendungsfall sind die jeweiligen TÜV-Gutachten maßgeblich! Die Radabdeckung und die Übereinstimmung der EU-Genehmigungsnummer mit Fahrzeugpapieren ist in jedem Einzelfall zu prüfen!

Anwendungsliste Sommer 2012

Weitere Fahrzeuge und Designs finden Sie auf unserer Internetseite www.brock-alloy-wheels.de

Fahrzeug	kw	Größe	Design	LK	ET	Zubehör	optimale Reifengrößen			Hinweise	
SUZUKI											
SX4 Typ EY	66-93 kw	7x16	B25	5x114,3	38	ZP 573	205/55*	205/60	215/55*	ABE ; *TÜV	
		7,5x16	B24	5x114,3	38	ZP 573	205/55*	205/60*	215/55*	*TÜV	
		7x17	B23	5x114,3	38	ZP 573	205/50	205/55	215/50*	ABE ; *TÜV	
		7,5x17	B24/B25/RC17	5x114,3	38/48	ZP 573	205/50*	205/55*	215/50*	*TÜV	
		8x18	B29	5x114,3	45	ZP 573	205/50	205/55	225/45	ABE	
			B24/B25	5x114,3	38	ZP 573	215/45	225/40	235/40*	ABE ; *TÜV	
		8x19	B24/RC17	5x114,3	38	ZP 573	225/35*	245/30*	245/30*	*TÜV	
		8,5x19	B26	5x114,3	35	ZP 573	225/35*	235/35*	245/30*	*TÜV	
	8,5x20	RC17	5x114,3	38	ZP 573	225/30*	235/30*	245/30*	*TÜV		
	66-99 kw	6,5x15	RC22	5x114,3	45	ZP 573	195/65	205/60	205/65	ABE	
		7x16	B21/RC22	5x114,3	38/45	ZP 573	205/55	205/60	215/55	ABE	
			RC14/RC19	5x114,3	45	ZP 573	205/55*	205/60	215/55	ABE	
			RC14	5x114,3	38	ZP 573	205/55*	205/60	215/55*	ABE ; *TÜV	
		7x17	RC15/RC19	5x114,3	38	ZP 573	205/50	205/55	215/50	ABE	
		7,5x17	B26/RC23	5x114,3	38	ZP 573	205/50*	205/55*	215/50*	*TÜV	
			B27/B29/B30	5x114,3	35	ZP 573	205/50*	205/55*	215/50*	*TÜV	
			B29/B30/RC23	5x114,3	45	ZP 573	205/50	205/55	215/50	ABE	
			RC17/RC22/B27	5x114,3	48	ZP 573	205/50	205/55	215/50	ABE	
		8x17	B23	5x114,3	38	ZP 573	225/45*	225/50*	235/45*	*TÜV	
		8x18	B21/B27/B28/RC18/RC22/RC23	5x114,3	38	ZP 573	215/45*	225/40*	235/40*	*TÜV	
			RC15/B29/B30	5x114,3	35	ZP 573	215/45*	225/40*	235/40*	*TÜV	
			B27/B28/B29/B30/RC23	5x114,3	45	ZP 573	215/45	225/40	235/40	ABE	
		8x19	B29/B30	5x114,3	35	ZP 573	225/35*	235/35*	245/30*	*TÜV	
			B29/B30	5x114,3	45	ZP 573	225/35	235/35*		ABE ; *TÜV	
		8,5x19	B27/B28	5x114,3	35	ZP 573	225/35*	235/35*	245/30*	*TÜV	
			B27/B28	5x114,3	45	ZP 573	225/35*	235/35*		*TÜV	
		8,5x20	B24	5x114,3	35/42	ZP 573	235/30*	245/30*		*TÜV	
	SX4 GY - Flh.	79 kw	6,5x15	RC18/RC19	5x114,3	45	ZP 573	225/30*	235/30*	245/30*	*TÜV
			6,5x16	RC15	5x114,3	44	ZP 575	205/60	215/55	225/55	ABE
				RC19	5x114,3	38	ZP 575	205/60	215/55	225/55	ABE
				RCD10	5x114,3	40/48	ZP 575	205/60	215/55		ABE
			7x16	RC14/RC16/RC19	5x114,3	45	ZP 575	205/60	215/55		ABE
			B21/RC17/RC18	5x114,3	38/45	ZP 575	205/60	215/55	225/50	ABE	
7x17			B23	5x114,3	38	ZP 575	205/50	205/55	215/50	ABE	
7,5x17			B21/RC17/RC18	5x114,3	38/48	ZP 575	205/50	205/55	215/50*	ABE ; *TÜV	
8x17			B23	5x114,3	38	ZP 575	225/45*	225/50*	235/45*	*TÜV	
8x18			B21/B22/B23/RC17	5x114,3	38	ZP 575	215/45	225/40	235/40*	ABE ; *TÜV	
			RC18	5x114,3	48	ZP 575	215/45	225/40	235/40*	ABE ; *TÜV	
8x19			B21/B22/RC17	5x114,3	38	ZP 575	225/35	235/35*	245/30*	ABE ; *TÜV	
8,5x19			B23	5x114,3	35	ZP 575	225/35*	235/35*	245/30*	*TÜV	
8,5x20			B23	5x114,3	35/42	ZP 575	235/30*	245/30*		*TÜV	
79,82, 88 kw		6,5x15	B25/RC19/RC22	5x114,3	45	ZP 575	195/65	205/60	215/60*	ABE ; *TÜV	
		7x16	B25	5x114,3	38	ZP 575	205/60	215/55*	225/50*	ABE ; *TÜV	
			B21/RC14/RC22	5x114,3	38/45	ZP 575	205/60	215/55	225/50*	ABE ; *TÜV	
		7,5x16	B24	5x114,3	38	ZP 575	205/60*	215/55*	225/50*	*TÜV	
		7x17	B23/RC15/RC19	5x114,3	38	ZP 575	205/50*	215/45*	215/50*	*TÜV	
		7,5x17	B24/B25/B26/RC17/RC19/RC23	5x114,3	38	ZP 575	205/50*	205/55*	215/50*	*TÜV	
			B27/B29/B30	5x114,3	35	ZP 575	205/50	205/55	215/50*	ABE ; *TÜV	
			B29/B30/RC23	5x114,3	45	ZP 575	205/50	205/55	215/50	ABE	
			RC17/RC22/B27	5x114,3	48	ZP 575	205/50	205/55	215/50	ABE	
		8x17	B23	5x114,3	38	ZP 575	225/45*	225/50*	235/45*	*TÜV	
		8x18	B21/B24/B25/B27/B28/RC18/RC22/RC23	5x114,3	38	ZP 575	215/45*	225/40*	235/40*	*TÜV	
			RC15/B29/B30	5x114,3	35	ZP 575	215/45*	225/40*	235/40*	*TÜV	
			B27/B28/B29/B30/RC23	5x114,3	45	ZP 575	215/45	225/40	235/40*	ABE ; *TÜV	
		8x19	B24/RC17	5x114,3	38	ZP 575	225/35*	235/35*	245/30*	*TÜV	
			B29/B30	5x114,3	45	ZP 575	215/35*	225/35*	235/35*	*TÜV	
			B29	5x114,3	35	ZP 575	225/35*	235/35*	245/30*	*TÜV	
		8,5x19	B26/B27/B28	5x114,3	35	ZP 575	225/35*	235/35*	245/30*	*TÜV	
			B27/B28	5x114,3	45	ZP 575	225/35*	235/35*		*TÜV	
		8,5x20	RC17	5x114,3	38	ZP 575	225/30*	235/30*	245/30*	*TÜV	
B24	5x114,3	35	ZP 575	235/30*	245/30*		*TÜV				
SX4 GY - Lim.	79 kw	6,5x15	RC18/RC19	5x114,3	45	ZP 575	195/65	205/60		ABE	
		6,5x16	RC15	5x114,3	44	ZP 575	195/60	205/55*	205/60*	ABE	
		7x16	B21/RC17	5x114,3	38/45	ZP 575	205/60*	215/55*	225/50*	*TÜV	
			RC19	5x114,3	45	ZP 575	195/60	205/55*	205/60*	ABE ; *TÜV	
		7x17	B23	5x114,3	38	ZP 575	205/50*	215/45*	215/50*	*TÜV	
		8x18	B21	5x114,3	38	ZP 575	215/40*	215/45*	225/40*	*TÜV	
		8,5x20	B24	5x114,3	42	ZP 575	235/30*	245/30*		*TÜV	
	79, 88 kw	7x16	RC22	5x114,3	45	ZP 575	195/60	205/55*	205/60*	ABE ; *TÜV	
		7,5x17	B29	5x114,3	35	ZP 575	205/50*	215/45*	225/45*	*TÜV	
			B29	5x114,3	45	ZP 575	205/50*	215/45*	225/45*	*TÜV	
		8x18	RC23	5x114,3	45	ZP 575	215/40	215/45*	225/40*	*TÜV	
Wagon R MM, H00	39 - 69 kw	5,5x14	RCD10	4x100	35	ZP 426	165/60*	185/50*	185/55*	*TÜV	
		6,5x15	RC14/RC18/RC19/RC22/B25	4x100	38	ZP 426	195/45*			*TÜV	
		6,5x16	RC19/RC22	4x100	38	ZP 426	195/40*			*TÜV	
		7x16	B24/RC17/RC18	4x100	35	ZP 426	195/40*			*TÜV	

Anwendungsliste Sommer 2012

Weitere Fahrzeuge und Designs finden Sie auf unserer Internetseite www.brock-alloy-wheels.de

Fahrzeug	kw	Größe	Design	LK	ET	Zubehör	optimale Reifengrößen		Hinweise	
TOYOTA										
Auris Typ E15J, E15UT	66, 71 kw	6.5x15	RC16	5x114,3	45	ZP 574	195/65	205/60	ABE	
		7x16	RC17	5x114,3	45	ZP 574	195/55		ABE	
		8x19	RC17/B23	5x114,3	38	ZP 574	215/35		ABE	
		8,5x19	B23	5x114,3	35	ZP 574	215/35*		*TÜV	
	66 - 74 kw	6.5x15	RC18/RC19/B25	5x114,3	45	ZP 574	195/65	205/60 215/60	ABE	
		6,5x16	RC19	5x114,3	38	ZP 574	195/55		ABE	
		7x16	B21/B25/RC17	5x114,3	38/45	ZP 574	195/55		ABE	
			RC18/RC19	5x114,3	45	ZP 574	195/55		ABE	
		8x19	B21/B24/RC17	5x114,3	38	ZP 574	215/35		ABE	
		8,5x19	B26	5x114,3	35	ZP 574	215/35*		*TÜV	
	bis 93 kw	7x16	RC17	5x114,3	45	ZP 574	205/55	215/50 225/50	ABE	
		7,5x17	RC17/RC18	5x114,3	38	ZP 574	205/50	215/45 225/45	ABE	
		8x17	B23	5x114,3	38	ZP 574	205/50*	215/45* 225/45*	*TÜV	
		8x18	B22/B23	5x114,3	38	ZP 574	215/40	225/40* 235/35*	ABE ; *TÜV	
		8x19	B22	5x114,3	38	ZP 574	225/35*	235/35* 245/30*	*TÜV	
		8,5x19	B23	5x114,3	35	ZP 574	225/35*	235/35*	*TÜV	
	66-97 kw	6,5x15	RC19/RC22	5x114,3	45	ZP 574	195/65	205/60 215/60	ABE	
	bis 108 kw	6,5x16	RC19	5x114,3	38	ZP 574	205/55	225/50*	ABE ; *TÜV	
		7x16	RC14/RC18/RC19/RC22	5x114,3	45	ZP 574	205/55	215/50 225/50*	ABE ; *TÜV	
			RC14	5x114,3	38	ZP 574	205/55	225/50*	ABE ; *TÜV	
		7,5x16	B24/RC17	5x114,3	38	ZP 574	205/55	215/50* 225/50*	ABE ; *TÜV	
		7x17	RC15/RC19	5x114,3	38	ZP 574	205/50	215/45 225/45	ABE	
		7,5x17	B29/B30/RC23	5x114,3	45	ZP 574	205/50	215/45 225/45	ABE	
			RC17/RC18/B27	5x114,3	48	ZP 574	205/50	215/45 225/45	ABE	
			RC18/RC23	5x114,3	38	ZP 574	205/50	215/45 225/45	ABE	
			B27/B29/B30	5x114,3	35	ZP 574	205/50*	215/45 225/45*	ABE ; *TÜV	
		8x17	B23	5x114,3	38	ZP 574	205/40*	215/35* 215/40*	*TÜV	
		8x18	B21/B24/B25/B27/B28/RC17/RC18/RC22/RC23	5x114,3	38	ZP 574	215/40	225/40* 235/35*	ABE ; *TÜV	
			B30/RC23	5x114,3	45	ZP 574	215/40	225/40 245/35*	ABE ; *TÜV	
			B29/B30/RC15	5x114,3	35	ZP 574	215/40*	225/40* 235/35*	*TÜV	
			8x19	B29/B30	5x114,3	35	ZP 574	215/35*	225/35* 235/35*	*TÜV
			B21	5x114,3	38	ZP 574	215/35	225/35* 235/35*	ABE ; *TÜV	
		bis 130 kw	6,5x16	RC15	5x114,3	44	ZP 574	205/55	195/55*	ABE
				RC19	5x114,3	38	ZP 574	205/55	215/50 225/50*	ABE ; *TÜV
				RCD10	5x114,3	40	ZP 574	205/55	195/55*	ABE
			7x16	RC14/RC16/RC18/RC19	5x114,3	45	ZP 574	205/55	215/50 225/50	ABE
				B21/B25/RC17	5x114,3	38/45	ZP 574	205/55	215/50 225/50*	ABE ; *TÜV
	7,5x16		B24	5x114,3	38/48	ZP 574	205/55	215/50* 225/750*	ABE ; *TÜV	
	7x17		B23/RC15/RC19	5x114,3	38	ZP 574	205/50	215/45 225/45	ABE	
	7,5x17		B21/B24/B25/B26/RC17/RC18/RC19	5x114,3	38	ZP 574	205/50	215/45 225/45	ABE	
			B27	5x114,3	35	ZP 574	205/50*	215/45 225/45*	ABE ; *TÜV	
	8x17		B23	5x114,3	38	ZP 574	205/50*	215/45* 225/45*	*TÜV	
	8x18		B21/B22/B23/B24/B25/B27/B28/RC17/RC18/RC22	5x114,3	38	ZP 574	225/40*	235/35* 245/35*	*TÜV	
			B30	5x114,3	35	ZP 574	225/40*	235/35* 245/35*	*TÜV	
			B27/B28/RC23	5x114,3	45	ZP 574	215/40	225/40 245/35*	ABE ; *TÜV	
	8x19		B21/B22/B24/RC17	5x114,3	38	ZP 574	225/35*	235/35* 245/30*	*TÜV	
			B29/B30	5x114,3	45	ZP 574	225/35		ABE	
			B29	5x114,3	35	ZP 574	225/35*	235/35*	*TÜV ; nur 130 kw	
		8,5x19	B23/B26/B27/B28	5x114,3	35	ZP 574	225/35*	235/35*	*TÜV	
	Auris Typ E15UT Facelift 2010	bis 108 kw	6,5x16	RC15	5x114,3	44	ZP 574	205/55	215/50 225/50	ABE
bis 130 kw		7x16	B21/RC14	5x114,3	38	ZP 574	205/55	225/50*	ABE ; *TÜV	
			B21/RC14/RC19/RC22	5x114,3	45	ZP 574	205/50	225/50	ABE	
		7x17	RC15/RC19	5x114,3	38	ZP 574	205/50	215/45 225/45	ABE	
		7,5x17	B21/B26/RC23	5x114,3	38	ZP 574	205/50	215/45 225/45	ABE	
			B29/B30/RC23	5x114,3	45	ZP 57	205/50	215/45 225/45	ABE	
			B29/B30	5x114,3	35	ZP 574	205/50*	215/45 225/45*	ABE ; *TÜV	
			RC17/RC22/B27	5x114,3	48	ZP 574	205/50	215/45 225/45	ABE	
		8x18	B27/B28/RC17/RC22/RC23	5x114,3	38	ZP 574	225/40*	235/35* 245/35*	*TÜV	
			RC15/B29/B30	5x114,3	35	ZP 574	225/40*	235/35* 245/35*	*TÜV	
			B27/B28/B29/B30/RC23	5x114,3	45	ZP 574	225/40	245/35*	ABE ; *TÜV	
		8x19	B30	5x114,3	35	ZP 574	225/35*	235/35*	*TÜV	
8,5x19	B27/B28	5x114,3	35	ZP 574	225/35*	235/35*	*TÜV			
Auris Stufenheck Typ E15EJ, E15ES	66, 71 kw	6.5x15	RC14/RC18/RC19	5x114,3	45	ZP 574	195/65	205/60	ABE	
	66, 71 , 74kw		RC22	5x112	45	ZP 574	195/65	205/60 215/60	ABE	
	bis 93 kw	6.5x16	RC15	5x114,3	44	ZP 574	205/55	195/55*	ABE	
			RC19	5x114,3	38	ZP 574	205/55	195/55*	ABE	
			RCD10	5x114,3	40	ZP 574	205/55	195/55*	ABE	
	7x16	RC14/RC18/RC19	5x114,3	45	ZP 574	205/55	195/55*	ABE		
Auris Hybrid Typ HE15U	73 kw	6,5x15	RC14/RC19/RC22	5x114,3	45	ZP 574	195/55	205/60	ABE	
		6,5x16	RC19	5x114,3	38	ZP 574	195/55	205/55	ABE	
			B21	5x114,3	38/45	ZP 574	195/55	205/55	ABE	
			RC14	5x114,3	38	ZP 574	195/55	205/55	ABE	
			RC14/RC19/RC22	5x114,3	45	ZP 574	195/55	205/55	ABE	
		7x17	RC15/RC19	5x114,3	38	ZP 574	205/50	215/45 225/45	ABE	
		7,5x17	B21/B26/RC17/RC18/RC23	5x114,3	38	ZP 574	205/50	215/45 225/45	ABE	
			B27/B29/B30	5x114,3	35	ZP 574	205/50*	215/45 225/45*	ABE ; *TÜV	

Anwendungsliste Sommer 2012

Weitere Fahrzeuge und Designs finden Sie auf unserer Internetseite www.brock-alloy-wheels.de

Fahrzeug	kw	Größe	Design	LK	ET	Zubehör	optimale Reifengrößen			Hinweise		
TOYOTA												
Auris Hybrid Typ HE15U	73 kw	7,5x17	B29/B30/RC23	5x114,3	45	ZP 574	205/50	215/45	225/45	ABE		
			RC18/RC22/B27	5x114,3	48	ZP 574	205/50	215/45	225/45	ABE		
		8x17	B23	5x114,3	38	ZP 574	205/50*	215/45	225/45*	ABE ; *TÜV		
		8x18	B21/B27/B28/RC17/RC18/RC22/RC23	5x114,3	38	ZP 574	215/40	225/40*		ABE ; *TÜV		
			B29/B30/RC15	5x114,3	35	ZP 574	215/40*	225/40*		*TÜV		
			B27/B28/B29/B30/RC23	5x114,3	45	ZP 574	215/40	225/40		ABE		
Avensis Typ T27 inkl. Facelift 2012	bis 108 kw	7x16	RC14	5x114,3	38	ZP 574	205/60	215/55	215/60	ABE		
			RC19	5x114,3	45	ZP 574	205/60	215/55	215/60	ABE		
			B21/RC17	5x114,3	38/45	ZP 574	205/60	215/55	215/60	ABE		
		7x17	B23	5x114,3	38	ZP 574	205/55	215/50		ABE		
		bis 112 kw	6,5x16	RC19	5x114,3	38	ZP 574	205/60	215/55	215/60	ABE	
			7x16	RC14/RC18/RC19/RC22/RC22/B21	5x114,3	45	ZP 574	205/60	215/55	215/60	ABE	
	B21/B25/RC14			5x114,3	38	ZP 574	205/60	215/55	215/60	ABE		
	7,5x16		B24	5x114,3	38	ZP 574	205/60	215/55	215/60	ABE		
	7x17		B23	5x114,3	38	ZP 574	205/55	215/50		ABE		
	7,5x17		RC17	5x114,3	38	ZP 574	205/55	215/50		ABE		
	bis 130 kw	7x17	B23/RC15/RC19	5x114,3	38	ZP 574	215/55	225/50	235/50	ABE		
			7,5x17	B21/B24/B25/B26/RC14/RC17/RC18/RC19/RC23	5x114,3	38	ZP 574	205/55	215/60	215/55	ABE	
		B27/B29/B30		5x114,3	35	ZP 574	215/55	225/50*	235/45	ABE ; *TÜV		
		B29/B30/RC23		5x114,3	45	ZP 574	215/55	225/50	235/45	ABE		
		8x17	B23	5x114,3	38	ZP 574	215/55	225/50*	235/45	ABE ; *TÜV		
			8x18	B21/B23/B24/B25/B26/B27/B28/RC15/RC17/RC18/RC22/RC23	5x114,3	38	ZP 574	215/45	225/45	235/40	ABE	
		B29/B30/RC15		5x114,3	35	ZP 574	215/44	225/45	235/40*	ABE ; *TÜV		
		B27/B28/B29/B30/RC23		5x114,3	45	ZP 574	215/45	225/45	235/40	ABE		
		8x19	B21/B24/RC17	5x114,3	38	ZP 574	225/40	235/35	235/40	ABE		
			B29/B30	5x114,3	45	ZP 574	225/40	235/35	235/40	ABE		
			B29/B30	5x114,3	35	ZP 574	225/40	235/35*	25/40*	ABE ; *TÜV		
		8,5x19	B23/B26/B27/B28	5x114,3	35	ZP 574	225/40	235/35*	235/40*	ABE ; *TÜV		
			B27/B28	5x114,3	45	ZP 574	225/40	235/35	235/40	ABE		
		8,5x20	B23/B24	5x114,3	42	ZP 574	255/30*			*TÜV		
			RC17	5x114,3	38	ZP 574	255/30*			*TÜV		
		RC17	5x114,3	45	ZP 574	255/30			ABE			
		Avensis Typ T25	bis 95 kw	6,5x15	RC14/RC15/RC18/RC19/RC22/B25	5x100	38	ZP 510	195/65			ABE
			bis 120 kw	6,5x15	RC19	5x100	38	ZP 510	205/50	215/45	215/50	ABE
				6,5x16	RC15/RC19/RCD10	5x100	38	ZP 510	205/55	215/50	225/50*	ABE ; *TÜV
				7x16	B21/B25/RC14/RC17/RC18/RC19/RC22	5x100	38	ZP 510	205/55	215/50	225/50*	ABE ; *TÜV
7x17	B23			5x100	38	ZP 510	205/50	215/45	215/50*	ABE ; *TÜV		
7,5x17	B21/B27/RC17			5x100	35	ZP 510	205/50*	215/45	215/50*	ABE ; *TÜV		
	B24/B25/B26/B27/B28/B29/B30/RC18/RC22			5x100	38	ZP 510	205/50	215/45	215/50*	ABE ; *TÜV		
7,5x18	RC11			5x100	35	ZP 510	215/40	225/35*	225/40*	ABE ; *TÜV		
8x18	B24/B25/B26/RC17/RC18			5x100	35	ZP 510	215/40*	225/35*	225/40*	*TÜV		
	B29/B30			5x100	38	ZP 510	215/40	225/35*	225/40*	ABE ; *TÜV		
8,5x19	B21			5x100	35	ZP 510	225/35*	235/35*	245/30*	*TÜV		
Avensis Typ T25, D-CAT	110, 130 kw		6,5x16	RC15	5x114,3	44	ZP 574	205/55			ABE	
				RC19	5x114,3	38	ZP 574	205/55	215/50	225/50*	ABE ; *TÜV	
		RCD10		5x114,3	40	ZP 574	205/55			ABE		
		7x16	RC14/RC16/RC19/RC22/B21	5x114,3	45	ZP 574	205/55	215/55	215/60	ABE		
			RC15	5x114,3	42	ZP 574	205/55			ABE		
			B21/B25/RC17/RC18	5x114,3	38/45	ZP 574	205/55	215/50	225/50*	ABE ; *TÜV		
			RC14	5x114,3	38	ZP 574	205/55	215/50	225/50*	ABE ; *TÜV		
		7,5x16	B24	5x114,3	38	ZP 574	205/55	215/50*	225/50*	ABE ; *TÜV		
		7x17	RC15/RC19/B23	5x114,3	38	ZP 574	205/50	215/45	215/50*	ABE ; *TÜV		
		7,5x17	B21/B24/B25/B26/RC17/RC18/RC19/RC23	5x114,3	38	ZP 574	205/50	215/45	215/50*	ABE ; *TÜV		
			B27/B29/B30	5x114,3	35	ZP 574	205/50*	215/45	215/50*	ABE ; *TÜV		
			B30/RC23	5x114,3	45	ZP 574	205/50	215/45	215/50	ABE		
		8x17	B23	5x114,3	38	ZP 574	205/50*	215/45	225/45*	ABE ; *TÜV		
			8x18	B21/B22/B23/B24/B25/B27/B28/RC17/RC18/RC22/RC23	5x114,3	38	ZP 574	215/40	225/40*	235/35*	ABE ; *TÜV	
		B29/B30/RC15		5x114,3	35	ZP 574	215/40*	225/40*	235/35*	*TÜV		
		B27/B28/B29/B30/RC23		5x114,3	45	ZP 574	215/45	225/45	235/40	ABE		
		8x19	B21/B22/RC17	5x114,3	38	ZP 574	225/35*	235/35*	245/30*	*TÜV		
			B29/B30	5x114,3	45	ZP 574	215/35	225/35		ABE		
			B29	5x114,3	35	ZP 574	225/35	235/35*	245/30*	ABE ; *TÜV		
		8,5x19	B23/B26/B27/B28	5x114,3	35	ZP 574	225/35*	235/35*	245/30*	*TÜV		
B27/B28	5x114,3		45	ZP 574	225/35*	235/35*	245/30*	*TÜV				
Avensis Verso Typ M2	85, 110 kw	6,5x15	RC14/RC16/RC18/RC19/RC22/B25	5x114,3	45	ZP 574	205/65	215/60		ABE		
			RC15	5x114,3	44	ZP 574	205/65			ABE		
		6,5x16	RC15	5x114,3	44	ZP 574	205/60	215/55		ABE		
			RC19	5x114,3	38	ZP 574	205/60*	215/55*	225/55*	*TÜV		
			RCD10	5x114,3	40	ZP 574	205/60	215/55		ABE		
		7x16	RC14/RC16/RC19/RC22	5x114,3	45	ZP 574	195/50	205/60		ABE		
			RC15	5x114,3	42	ZP 574	205/60	215/55		ABE		
			B21/B25/RC17	5x114,3	38/45	ZP 574	205/60	215/55*	225/55*	ABE ; *TÜV		
			RC14	5x114,3	38	ZP 574	205/60	215/55*	225/55*	ABE ; *TÜV		
			RC18/RC19	5x114,3	45	ZP 574	205/60	215/55*	225/55*	ABE ; *TÜV		
		7,5x16	B24	5x114,3	38	ZP 574	205/60	215/55*	225/55*	ABE ; *TÜV		
7x17	B23/RC19	5x114,3	38	ZP 574	205/50	215/50	225/45	ABE				

Anwendungsliste Sommer 2012

Weitere Fahrzeuge und Designs finden Sie auf unserer Internetseite www.brock-alloy-wheels.de

Fahrzeug	kw	Größe	Design	LK	ET	Zubehör	optimale Reifengrößen			Hinweise	
TOYOTA											
Avensis Verso Typ M2	85, 110 kw	7,5x17	B21/B24/B25/B26/RC17/RC18/RC19/RC23	5x114,3	38	ZP 574	205/50*	215/50*	225/45*	*TÜV	
			B27/B29/B30	5x114,3	35	ZP 574	205/50*	215/50*	225/45*	*TÜV	
		8x17	B23	5x114,3	38	ZP 574	205/50*	215/50*	225/45*	*TÜV	
		8x18	B21/B22/B23/B24/B25/B27/B28/RC17/RC18/RC22/RC23	5x114,3	38	ZP 574	225/40*	235/40*	245/35*	*TÜV	
			B29/B30/RC15	5x114,3	35	ZP 574	225/40*	235/40*	245/40*	*TÜV	
			B27/B28/B29/B30/RC23	5x114,3	45	ZP 574	225/40*	235/40*		*TÜV	
		8x19	B21/B22/B24/RC17	5x114,3	38	ZP 574	235/35*	245/35*		*TÜV	
	B29	5x114,3	35	ZP 574	235/35*	245/35*		*TÜV			
	8,5x19	B23/B26/B27/B28	5x114,3	35	ZP 574	235/35*	245/35*		*TÜV		
Aygo Typ AB1,-N/-MS1	40, 50 kw	5.5x14	RCD10/RC Matrix	4x100	35	ZP 426	155/65			ABE	
		6x15	RCD10	4x100	35	ZP 426	165/50*	175/50*	195/45*	*TÜV	
		6,5x15	RC14/RC18/RC19/RC22/B25	4x100	38	ZP 426	175/50*	195/45*		*TÜV	
		6,5x16	RC19/RC22	4x100	38	ZP 426	195/40*			*TÜV	
Camry Typ V3	112, 137 kw	6.5x16	RCD10	5x114,3	48	ZP 574	215/60	225/55		ABE	
			RC19	5x114,3	38	ZP 574	215/60*			*TÜV	
		7x16	RC14/RC16/RC19/RC22	5x114,3	45	ZP 574	215/60	225/55*		ABE ; *TÜV	
			RC14	5x114,3	38	ZP 574	215/60*	225/55*	235/50*	*TÜV	
			B21/B25/RC17/RC18	5x114,3	38/45	ZP 574	215/60*	225/55*	235/50*	*TÜV	
		7,5x16	B24	5x114,3	38	ZP 574	215/60*	225/55*	235/50*	*TÜV	
		7x17	RC15/RC19/B23	5x114,3	38	ZP 574	215/50*	225/50*	235/45*	*TÜV	
		7,5x17	B21/B24/B25/B26/RC17/RC18/RC19/RC23	5x114,3	38	ZP 574	215/50*	225/50*	235/45*	*TÜV	
			B27/B29/B30	5x114,3	35	ZP 574	215/50*	225/50*	235/45*	*TÜV	
			B29/B30/RC23	5x114,3	45	ZP 574	215/50*	235/45*		*TÜV	
		8x17	B23	5x114,3	38	ZP 574	215/50*	225/50*	235/45*	*TÜV	
		8x18	B21/B22/B23/B24/B25/B27/B28/RC17/RC18/RC22/RC23	5x114,3	38	ZP 574	225/45*	235/40*	235/45*	*TÜV	
			B29/B30/RC15	5x114,3	35	ZP 574	225/45*	235/40*	235/45*	*TÜV	
		8x19	B21/B22/B24/RC17	5x114,3	38	ZP 574	235/35*	245/35*		*TÜV	
B29	5x114,3		35	ZP 574	235/35*	245/35*		*TÜV			
	8,5x19	B23/B26/B27/B28	5x114,3	35	ZP 574	235/35*	245/35*		*TÜV		
Celica Typ T16	bis 92 kw	6,5x15	RC18/RC22/B25	4x100	38	ZP 422	185/55*	195/50*	195/55*	*TÜV	
		6,5x16	RC19/RC22	4x100	38	ZP 422	205/45*			*TÜV	
		7x16	B21/B24/RC17/RC18/RC22	4x100	38	ZP 422	205/45*	215/40*		*TÜV	
		7x17	B23/B24/RC18	4x100	38	ZP 422	205/45*			*TÜV	
		7,5x17	RC17/RC19/B26	4x100	35	ZP 422	205/40*			*TÜV	
		7,5x18	B21	4x100	35	ZP 422	205/40*			*TÜV	
		bis 110 kw	6,5x15	RC18/RC19/RC22/B25	5x100	38	ZP 510	195/50	195/55	205/50*	ABE ; *TÜV
	6,5x16		RC19	5x100	38	ZP 510	205/45			ABE	
	7x16		B25/RC17/RC18/RC19	5x100	38	ZP 510	205/50*	225/45*		*TÜV	
	7x17		B23	5x100	38	ZP 510	205/40			ABE	
	7,5x17		B21/RC17	5x100	35	ZP 510	205/40			ABE	
			B25/RC14	5x100	38	ZP 510	205/40			ABE	
	Celica Typ T18		77 kw	6,5x15	RC18/RC19/RC22/B25	4x100	38	ZP 510	195/50	195/55	205/50
		6,5x16		RC19/RC22	4x100	38	ZP 510	205/45			ABE
7x16		B24/RC17/RC18		4x100	35/38	ZP 422	205/45*	215/40*		*TÜV	
7x17		B23/B24/RC18		4x100	38	ZP 422	205/40*	215/40*		*TÜV	
7,5x17		B21/B26/RC17/RC19		4x100	35	ZP 422	205/40*	215/40*		*TÜV	
bis 115 kw		6,5x15	RC18/RC19/RC22/B25	5x100	38	ZP 510	195/55	205/50	205/55	ABE	
		6,5x16	RC19	5x100	38	ZP 510	205/50			ABE	
		7x16	B25/RC17/RC18/RC19/RC22	5x100	38	ZP 510	205/50*	225/45*		*TÜV	
		7x17	B23	5x100	38	ZP 510	215/40*			*TÜV	
		7,5x17	B21/RC17	5x100	35	ZP 510	215/40*	245/35*		*TÜV	
			B25/RC14	5x100	38	ZP 510	215/40*	245/35*		*TÜV	
		8x18	B25	5x100	38	ZP 510	205/50*	225/45*		*TÜV	
bis 153 kw		6,5x15	B25	5x100	42	ZP 510	195/60	205/55	215/50	ABE	
			RC18/RC19/RC22/B25	5x100	38	ZP 510	195/60	205/55	215/50	ABE	
	7x16	B25/RC17/RC19	5x100	38	ZP 510	205/50*	225/45		ABE ; *TÜV		
	7x17	B23	5x100	38	ZP 510	215/40			ABE		
	7,5x17	RC17	5x100	35	ZP 510	215/40*			*TÜV		
Celica Typ T20	bis 129 kw	6,5x15	B25/RC19/RC22	5x100	38	ZP 510	195/55	195/60	205/50	ABE	
		6,5x16	RC19	5x100	38	ZP 510	205/50			ABE	
		7x16	B25/RC17/RC18/RC19/RC22	5x100	38	ZP 510	205/50			ABE	
		7x17	B23	5x100	38	ZP 510	215/40*	225/35*		*TÜV	
		7,5x17	B21/RC17	5x100	35	ZP 510	215/40	245/35		ABE	
			B25	5x100	38	ZP 510	215/40	245/35		ABE	
		7,5x18	RC11	5x100	35	ZP 510	225/35*			*TÜV	
		8x18	B22/B25/B26/RC17/RC18	5x100	35	ZP 510	215/35*	225/35*		*TÜV	
Celica Typ T23	bis 141 kw	6,5x15	B25	5x100	42	ZP 510	195/60	205/55		ABE	
			RC14/RC18/RC19/RC22/B25	5x100	38	ZP 510	195/60	205/55		ABE	
		6,5x16	RC19	5x100	38	ZP 510	205/50			ABE	
		7x16	B21/B25/RC14/RC17/RC18/RC19/RC22	5x100	38	ZP 510	205/50	225/45*		ABE ; *TÜV	
		7x17	B23	5x100	38	ZP 510	205/45	215/40	215/45*	ABE ; *TÜV	
		7,5x17	B21/RC17	5x100	35	ZP 510	205/45	215/40	215/45*	ABE ; *TÜV	
			RC18/RC22/B25/B27/B28/B29/B30	5x100	38	ZP 510	205/45	215/40*	215/45*	ABE ; *TÜV	
		7,5x18	RC11	5x100	35	ZP 510	225/35*			*TÜV	
		8x18	B22/B24/B25/B26/RC17/RC18	5x100	35	ZP 510	215/35*	225/35*		*TÜV	
8x19	B21	5x100	35	ZP 510	225/30*			*TÜV			

Anwendungsliste Sommer 2012

Weitere Fahrzeuge und Designs finden Sie auf unserer Internetseite www.brock-alloy-wheels.de

Fahrzeug	kw	Größe	Design	LK	ET	Zubehör	optimale Reifengrößen		Hinweise	
TOYOTA										
Corolla Typ E12J, ~J1, -T, -U	bis 85 kw	5.5x14	RCD10	4x100	35	ZP 422	175/70	185/70	ABE	
		6x14	RC14	4x100	38	ZP 422	175/70	185/70	ABE	
	bis 141 kw	6x15	RCD10	4x100	38	ZP 422	195/60		ABE	
			RCD10	4x100	45	ZP 422	195/60	205/55 215/55*	ABE ; *TÜV	
		6.5x15	RC15	4x100	42	ZP 422	195/60		ABE	
			RC18/RC19/RC22/B25	4x100	38	ZP 422	195/60*	205/55* 215/55*	*TÜV	
		6.5x16	RC19/RC22	4x100	38	ZP 422	195/55*	205/50*	*TÜV	
			RC19	4x100	45	ZP 422	195/55	205/50*	ABE ; *TÜV	
		7x16	B21/B24/RC17/RC18	4x100	38	ZP 422	195/60*	205/50* 225/45*	*TÜV	
		7x17	B23/B24/RC18	4x100	38	ZP 422	205/45*	215/40* 215/45*	*TÜV	
			B23/B24/RC18	4x100	45	ZP 422	205/45	215/40* 215/45*	ABE ; *TÜV	
		7.5x17	B21/B26/RC17/RC19	4x100	35	ZP 422	205/45*	215/40* 205/45*	*TÜV	
7.5x18	RC18	4x100	38	ZP 422	215/35*	225/35*	*TÜV			
8x18	B21	4x100	35	ZP 422	215/35*	225/35* 235/35*	*TÜV			
Corolla Typ E15J, ~J1, -T, -U	66,71 kw	6.5x15	B25/RC18/RC19/RC22	5x114,3	45	ZP 574	195/65	205/60 215/60	ABE	
		6.5x16	RC19	5x114,3	38	ZP 574	195/55		ABE	
		7x16	B21/B25/RC17	5x114,3	38/45	ZP 574	195/55		ABE	
			RC18/RC19	5x114,3	45	ZP 574	195/55		ABE	
		8x19	B21/B24/RC17	5x114,3	38	ZP 574	215/35		ABE	
		8.5x19	B23/B26	5x114,3	35	ZP 574	215/35*		*TÜV	
	bis 93 kw	6.5x16	RC19	5x114,3	38	ZP 574	205/55	215/50 225/50*	ABE ; *TÜV	
		7x16	B21/B25/RC17	5x114,3	38/45	ZP 574	205/55	215/50 225/50*	ABE ; *TÜV	
			RC18/RC19/RC22	5x114,3	45	ZP 574	205/55	215/50 225/50*	ABE ; *TÜV	
		7.5x16	B24	5x114,3	38	ZP 574	205/55	215/50* 225/50*	ABE ; *TÜV	
		7x17	B23	5x114,3	38	ZP 574	205/50	215/45 225/45	ABE	
		7.5x17	B21/B24/B25/B26/RC17/RC18/RC19	5x114,3	38	ZP 574	205/50	215/45 225/45	ABE ; *TÜV	
		8x17	B23	5x114,3	38	ZP 574	205/50*	215/45* 225/45*	*TÜV	
		8x18	B21/B22/B23/B24/B25/B27/B28/RC17/RC22	5x114,3	38	ZP 574	215/40	225/40* 235/35*	ABE ; *TÜV	
			B27/B28	5x114,3	45	ZP 574	215/40	225/40 245/35*	ABE ; *TÜV	
		8x19	B21/B24/RC17	5x114,3	38	ZP 574	225/35*	235/35* 245/30*	*TÜV	
		8.5x19	B23/B26/B27/B28	5x114,3	35	ZP 574	225/35*	235/35*	*TÜV	
		bis 97 kw	7x16	RC14	5x114,3	38	ZP 574	195/55	205/55 215/50	ABE
				RC19	5x114,3	45	ZP 574	195/55	205/55 215/50	ABE
			7x17	RC15/RC19	5x114,3	38	ZP 574	205/50	215/45 225/45	ABE
	B29/B30/RC23			5x114,3	45	ZP 574	205/50	215/45 225/45	ABE	
	7.5x17		RC23	5x114,3	38	ZP 574	205/50	215/45 225/45	ABE	
			B27/B29/B30	5x114,3	35	ZP 574	205/50*	215/45 225/45*	ABE ; *TÜV	
	8x18		B29/B30/RC15	5x114,3	35	ZP 574	215/40*	225/40* 235/35*	*TÜV	
			RC18/RC23	5x114,3	38	ZP 574	215/40	225/40* 235/35*	ABE ; *TÜV	
			B29/B30/RC23	5x114,3	45	ZP 574	215/40	225/40 245/35*	ABE ; *TÜV	
	8x19		B29	5x114,3	35	ZP 574	215/35*	225/35* 235/35	*TÜV	
	Corolla Verso Typ R1	bis 100 kw	7x16	RC15	5x114,3	42	ZP 574	205/55	215/55	ABE
		bis 130 kw	6.5x16	RC15	5x114,3	44	ZP 574	205/55	215/55	ABE
				RC19	5x114,3	38	ZP 574	205/55	215/50 215/55	ABE
				RCD10	5x114,3	40	ZP 574	205/55	215/55	ABE
			7x16	RC14/RC16/RC18/RC19/RC22	5x114,3	45	ZP 574	205/55	215/50 215/55	ABE
RC14				5x114,3	38	ZP 574	205/55	215/50* 215/55*	ABE ; *TÜV	
			B21/B25/RC17	5x114,3	38/45	ZP 574	205/55	215/50* 215/55*	ABE ; *TÜV	
7.5x16			B24	5x114,3	38	ZP 574	205/55	215/50* 215/55*	ABE ; *TÜV	
7x17			B23/RC15/RC19	5x114,3	38	ZP 574	205/50	215/45 215/50Ü	ABE ; *TÜV	
7.5x17			B21/B24/B25/B26/RC17/RC18/RC19/RC23	5x114,3	38	ZP 574	205/50*	215/40* 235/40*	*TÜV	
			B29/B30	5x114,3	35	ZP 574	205/50*	215/45 215/50*	ABE ; *TÜV	
			B29/B30/RC23	5x114,3	45	ZP 574	205/50	215/45 215/50	ABE	
8x17			B23	5x114,3	38	ZP 574	205/50*	215/45 215/50*	ABE ; *TÜV	
8x18			B21/B22/B23/B24/B25/B27/B28/RC17/RC18/RC22/RC23	5x114,3	38	ZP 574	215/40	215/45 225/40*	ABE ; *TÜV	
			B29/B30/RC15	5x114,3	35	ZP 574	215/40*	215/45* 225/40*	*TÜV	
			B27/B28/B29/B30/RC23	5x114,3	45	ZP 574	215/40	215/45 225/40	ABE	
8x19			B21/B22/B24/RC17	5x114,3	38	ZP 574	235/35*	245/30*	*TÜV	
			B29/B30	5x114,3	45	ZP 574	235/35*		*TÜV	
			B29/B30	5x114,3	35	ZP 574	235/35*	245/30*	*TÜV	
			8.5x19	B23/B26/B27/B28	5x114,3	35	ZP 574	235/35*	245/30*	*TÜV
	B27/B28	5x114		45	ZP 574	235/35*		*TÜV		
Hilux 4WD N25 S,T	75 - 126 kw	7x16	RC Matrix-T	6x139,7	20	ZP 600 SF	205/80 ->	255/65		
		7.5x17	RC14	6x139,7	25	ZP 600 SF	255/55	255/60 265/65	ABE	
IQ Typ AJ1	50, 66 kw	6x15	RCD10/RC19	4x100	45	ZP 422	175/65	185/60	ABE	
		6.5x15	RC18/RC19	4x100	38	ZP 422	175/65	185/60* 195/55*	ABE ; *TÜV	
			RC19	4x100	38	ZP 422	185/50*	185/55* 195/50*	*TÜV	
		6.5x16	RC19	4x100	45	ZP 422	185/50	185/55 195/50*	ABE ; *TÜV	
			B21/B24/RC17/RC18	4x100	38	ZP 422	195/50*	195/55* 205/45*	*TÜV	
		7x16	B23/B24/RC18	4x100	38	ZP 422	195/45*	205/40* 205/45*	*TÜV	
		7.5x17	B21/RC19	4x100	35	ZP 422	195/45*	205/40* 205/45*	*TÜV	
		7.5x18	RC18	4x100	38	ZP 422	205/35*	205/40*	*TÜV	
		50, 66, 72 kw	6x15	RCD10	4x100	45	ZP 422	175/65	185/60	ABE
			6.5x15	B25/RC14/RC22	4x100	38	ZP 422	175/65	185/60* 195/55*	ABE ; *TÜV
	6.5x16		RC22	4x100	38	ZP 422	185/50*	185/55* 195/50*	*TÜV	
			RC22	4x100	45	ZP 422	185/50	185/55	ABE	

Anwendungsliste Sommer 2012

Weitere Fahrzeuge und Designs finden Sie auf unserer Internetseite www.brock-alloy-wheels.de

Fahrzeug	kw	Größe	Design	LK	ET	Zubehör	optimale Reifengrößen			Hinweise
TOYOTA										
IQ	50, 66, 72 kw	7,5x17	B26	4x100	35	ZP 422	195/45*	205/40*	205/45*	*TÜV
Typ AJ1			RC22	4x100	38	ZP 422	195/45*	205/40*	205/45*	*TÜV
Land Cruiser - J8	118 - 151 kw	8x16	B17	6x139,7	0	ZP 600 SF	245/75	255/70	265/70	ABE
Land Cruiser - J9	92 - 131 kw	8x16	B17	6x139,7	0	ZP 600 SF	245/70	255/65	255/70	ABE
Land Cruiser - J10	150-175 kw	10x22	B21	6x139,7	35	ZP 600 SF	305/40	305/45		ABE
Land Cruiser - J12	120-183 kw	7,5x17	RC14	6x139,7	25	ZP 600 SF	225/70	235/70	245/65	ABE
Land Cruiser - J15 TM	127-207	7,5x17	RC14	6x139,7	25	ZP 600 SF	245/70	255/65	265/65	ABE
MR 2	103 kw	6.5x15	RC14/RC18/RC19/RC22/B25	4x100	38	ZP 422	185/55v	205/50h		ABE
Typ W3			RC15	4x100	42	ZP 422	185/55v	205/50h		ABE
		7x16	B21/B24/RC17	4x100	38	ZP 422	195/45*	205/45*	215/40*	*TÜV
		7x17	B23/B24/RC18	4x100	38	ZP 422	205/40*	225/35*		*TÜV
		7,5x17	B21/B26/RC17/RC19	4x100	35	ZP 422	205/40*	225/35*		*TÜV
		7,5x18	RC18	4x100	38	ZP 422	215/35*			*TÜV
		8x18	B21	4x100	35	ZP 422	215/35*			*TÜV
	115-129 kw	7x16	B25	5x114,3	38	ZP 574	205/45	225/45*		ABE ; *TÜV
		7x17	B23	5x114,3	38	ZP 574	205/40	215/40*		ABE ; *TÜV
		7,5x17	B21/B24/B25/B26/RC17/RC18/RC19/RC23	5x114,3	38	ZP 574	205/40*	215/40*	235/40*	*TÜV
Previa	85 - 115 kw	6.5x15	RC15	5x114,3	44	ZP 574	205/65			ABE
Typ R3			RC18/RC19/RC22/B25	5x114,3	45	ZP 574	205/65			ABE
		6.5x16	RC15	5x114,3	44	ZP 574	215/55	215/60		ABE
			RC19	5x114,3	38	ZP 574	215/55	215/60*	225/55	ABE ; *TÜV
			RC Matrix	5x114,3	45	ZP 574	215/55	215/60		ABE
		7x16	RC15	5x114,3	42	ZP 574	215/55	215/60		ABE
			RC14/RC16/RC18/RC19/RC22	5x114,3	45	ZP 574	215/55	215/60*		ABE ; *TÜV
			RC14	5x114,3	38	ZP 574	215/55	215/60*	225/55	ABE ; *TÜV
			B21/B25/RC14/RC17	5x114,3	38/45	ZP 574	215/55	215/60*	225/50	ABE ; *TÜV
		7,5x16	B24	5x114,3	38	ZP 574	215/55	215/60*	225/55	ABE ; *TÜV
		7x17	B23/RC15/RC19	5x114,3	38	ZP 574	225/45*	225/50*	235/45*	*TÜV
		7,5x17	B21/B24/B25/RC17/RC18/RC19/RC23	5x114,3	38	ZP 574	225/45*	225/50*	235/40*	*TÜV
			B27/B29/B30	5x114,3	35	ZP 574	225/45*	225/45	225/50*	ABE ; *TÜV
		8x17	B23	5x114,3	38	ZP 574	225/45*	225/50*	235/45	ABE ; *TÜV
		8x18	B21/B22/B23/B24/B25/B27/B28/RC17/RC18/RC22/RC23	5x114,3	38	ZP 574	245/40*			*TÜV
			B29/B30	5x114,3	35	ZP 574	245/40*			*TÜV
Prius III	bis 73 kw	6x15	RCD10	5x100	45	ZP 574	195/65	205/60		ABE
XW3(a)		6,5x15	B25/RC19/RC22	5x100	38	ZP 510	195/65	205/60*		ABE ; *TÜV
		7x16	B25/RC14/RC17/RC22	5x100	38	ZP 510	195/55*	195/60*		*TÜV
		7x17	RC19	5x100	46	ZP 510	205/45	205/50	215/45	ABE
		7,5x17	B24/B26/B27/B28/B29/B30/RC22	5x100	38	ZP 510	205/45*	215/45*		*TÜV
Prius	57 kw	6.5x16	RC15/RC19	5x100	38	ZP 510	195/55*			*TÜV
HW2		7x16	B21/B25/RC17/RC18/RC19/RC22	5x100	38	ZP 510	195/55*			*TÜV
RAV 4	100 - 130 kw	6.5x16	RC15	5x114,3	44	ZP 574	215/70	225/65	225/70	ABE
Typ A3			RC19	5x114,3	38	ZP 574	215/70	225/65	225/70	ABE
			RCD10	5x114,3	40	ZP 574	215/70	225/65	225/70	ABE
		7x16	RC14	5x114,3	38/45	ZP 574	215/70	225/65	225/70	ABE
			RC15	5x114,3	42	ZP 574	215/70	225/65	225/70	ABE
			RC16/RC18/RC19/RC22	5x114,3	45	ZP 574	215/70	225/65	225/70	ABE
			B21/B25/RC17	5x114,3	38/45	ZP 574	215/70	225/65	225/70	ABE
		7,5x16	B24	5x114,3	38	ZP 574	215/70	225/65	225/70	ABE
		7x17	RC15/RC19/B23	5x114,3	38/45	ZP 574	215/60	225/60	225/65	ABE
		7.5x17	B21/B24/B26/RC14/RC17/RC18/RC19/RC23	5x114,3	38	ZP 574	215/60	225/60	225/65	ABE
			B29	5x114,3	35	ZP 574	215/60	225/60	225/6	ABE
		8x17	B23	5x114,3	38	ZP 574	225/60	225/65	235/55	ABE
		8x18	B21/B22/B23/B24/B25/B27/B28/RC17/RC18/RC22/RC23	5x114,3	38	ZP 574	225/60	235/50	235/55	ABE
			RC15/B29	5x114,3	35	ZP 574	225/60	235/50	235/55	ABE
			B27/B28/B29/B30/RC23	5x114,3	45	ZP 574	225/60	235/50	235/55	ABE
		8x19	B21/B22/B24/RC17	5x114,3	38	ZP 574	235/45	245/45	255/45	ABE
			B29/B30	5x114,3	45	ZP 574	235/45	245/45	255/45	ABE
		8,5x19	B23/B26/B27/B28	5x114,3	35	ZP 574	235/45*	245/45*	255/40*	*TÜV
			B27/B28	5x114,3	45	ZP 574	235/45	245/45	255/40	ABE
		8,5x20	B23	5x114,3	35/42	ZP 574	245/40*	255/35*		*TÜV
			B24	5x114,3	35/42	ZP 574	245/40	255/35		ABE
			RC17	5x114,3	38/45	ZP 574	245/40	255/35		ABE
		9x20	B21	5x114,3	30	ZP 574	245/40	255/35		ABE
			B24GP	5x114,3	35	ZP 574	255/35*	265/35*	275/35*	*TÜV
RAV 4	bis 130 kw	6,5x16	RC19	5x114,3	38	ZP 574	215/70	225/65	225/70	ABE
Typ XA3 inkl. Facelift		7x16	B21/B25	5x114,3	38	ZP 574	215/70	225/65	225/70	ABE
			RC14/RC19	5x114,3	45	ZP 574	215/70	225/65	225/70	ABE
		7,5x17	RC22/B27/B29/B30	5x114,3	35	ZP 574	215/60	225/60	225/65	ABE
			RC14/B25	5x114,3	38	ZP 574	215/60	225/60	225/65	ABE
			B30/RC23	5x114,3	45	ZP 574	215/60	225/60	225/65	ABE
		8x18	B29/B30	5x114,3	35	ZP 574	225/60	235/50	235/55	ABE
		8x19	B29/B30	5x114,3	35	ZP 574	235/45	245/45*	255/45*	ABE ; *TÜV
RAV 4	85 - 110 kw	6.5x16	RC15	5x114,3	44	ZP 574	215/70			ABE
Typ A2			RC19	5x114,3	38	ZP 574	215/70			ABE
			RCD10	5x114,3	40	ZP 574	215/70			ABE
		7x16	RC14/RC16/RC18/RC19/RC22	5x114,3	45	ZP 574	215/70	235/60*		ABE ; *TÜV

Anwendungsliste Sommer 2012

Weitere Fahrzeuge und Designs finden Sie auf unserer Internetseite www.brock-alloy-wheels.de

Fahrzeug	kw	Größe	Design	LK	ET	Zubehör	optimale Reifengrößen	Hinweise
TOYOTA								
RAV 4 Typ A2	85 - 110 kw	7x16	RC15	5x114,3	42	ZP 574	215/70	ABE
			RC14	5x114,3	38	ZP 574	215/70 235/60*	ABE ; *TÜV
			B21/B25/RC17	5x114,3	38/45	ZP 574	235/60	ABE
		7,5x16	B24	5x114,3	38	ZP 574	215/70 235/60*	ABE ; *TÜV
		7x17	B23	5x114,3	38	ZP 578	235/50 235/55 245/50*	ABE ; *TÜV
		7,5x17	B21/B24/B25/RC17/RC18/RC19	5x114,3	38	ZP 574	235/50 235/55 245/50*	ABE ; *TÜV
			B30	5x114,3	35	ZP 574	235/50	ABE
		8x17	B23	5x114,3	38	ZP 574	225/55 235/50* 235/55*	ABE ; *TÜV
		8x18	B30	5x114,3	35	ZP 574	235/45 235/50 245/45	ABE
		8x19	B21/B22/B25/RC17	5x114,3	38	ZP 574	245/40*	*TÜV
			B29	5x114,3	35	ZP 574	245/40*	*TÜV
		8,5x19	B23/B26/B27/B28	5x114,3	35	ZP 574	245/40* 255/40*	*TÜV
		8,5x20	B23/B24	5x114,3	35	ZP 574	245/35*	*TÜV
Urban Cruiser XP11 - 2WD	66, 74 kw	6x16	RCD10	5x100	39	ZP 510 F	195/60 205/55	ABE
		6,5x16	RC19	5x100	38	ZP 510	195/60 205/55 215/50	ABE
		7x16	RC19	5x100	38	ZP 510	195/60 205/55	ABE
			B25/RC14/RC17/RC19/RC22	5x100	38	ZP 510	195/60 205/55 215/50*	ABE ; *TÜV
		7x17	B23	5x100	38	ZP 510	205/50 215/45 225/45	ABE
			B24/B26/B27/B28/B29/B30/RC19/RC22	5x100	38	ZP 510	205/50* 215/45 225/45*	ABE ; *TÜV
		7,5x17	B25/RC17	5x100	35	ZP 510	205/50* 215/45 225/45*	ABE ; *TÜV
			B25/B26	5x100	35	ZP 510	215/40* 225/40* 235/35*	*TÜV
			B29/B30	5x100	38	ZP 510	215/40* 225/40* 235/35*	*TÜV
Urban Cruiser XP11 - 4WD	66 kw	6x16	RCD10	5x100	39	ZP 510 F	195/60 205/55	ABE
		6,5x16	RC19	5x100	38	ZP 510	195/60 205/55 215/50	ABE
		7x16	B25/RC17/RC19/RC22	5x100	38	ZP 510	195/60 205/55 215/50	ABE
		7x17	B23	5x100	38	ZP 510	205/50 215/45 225/45	ABE
		7,5x17	B24/RC17	5x100	35	ZP 510	205/50 215/45 225/45	ABE
			B25/B26/B27/B28/B29/B30/RC19	5x100	38	ZP 510	205/50 215/45 225/45	ABE
		8x18	B24/B25/B26	5x100	35	ZP 510	215/40* 225/40* 235/35*	*TÜV
			B29/B30	5x100	38	ZP 510	215/40 225/40 235/35*	ABE ; *TÜV
Verso R2 AR2, AR2N	93,97,108 kw	6,5x16	RCD10	5x114	40	ZP 574	205/60 215/55 215/60	ABE
			RC19	5x114	38	ZP 574	205/60 215/55 215/60	ABE
		7x16	RC14	5x114	38	ZP 574	205/60 215/55 215/60	ABE
		7,5x16	B24	5x114	38	ZP 574	205/60 215/55 215/60	ABE
		7x17	RC19	5x114	39	ZP 574	215/55	ABE
		8x18	B25	5x114	38	ZP 574	215/45 225/40 225/45	ABE
		8x19	RC17	5x114	38	ZP 574	235/35	ABE
		8,5x19	B26	5x114	35	ZP 574	235/35*	*TÜV
	bis 130 kw	7x17	B23/RC15/RC19	5x114	38	ZP 574	205/50 205/55 215/50	ABE
			RC22/B27/B29/B30	5x114	35	ZP 574	205/50 205/55 215/50	ABE
		7,5x17	RC18/RC19/RC23/B21/B26	5x114	38	ZP 574	205/50 205/55 215/50	ABE
			B23	5x114	38	ZP 574	215/55 225/45 225/50	ABE
		8x18	B21/RC22/B27/B28/RC18/RC23	5x114	38	ZP 574	215/45 225/40 225/45	ABE
			B29/B30/RC15	5x114	35	ZP 574	215/45 225/40 225/45	ABE
		8x19	RC17/B21	5x114	38	ZP 574	225/40 245/35	ABE
			B29/B30	5x114	35	ZP 574	225/40 245/35*	ABE ; *TÜV
		8,5x19	B26/B27/B28	5x114	35	ZP 574	225/40 245/35*	ABE ; *TÜV
Verso-S XP12(a)	66, 73 kw	5,5x15	RC19	5x100	45	ZP 510 F	185/65	ABE
		6x15	RCD10	5x100	45	ZP 510 F	185/60 185/65 195/60	ABE
		6,5x15	RC19/RC22	5x100	38	ZP 510 F	185/60 185/65 195/60*	ABE ; *TÜV
		7x16	RC14	5x100	38	ZP 510 F	195/55* 205/50* 205/55*	*TÜV
		7,5x17	B27/B29/B30/RC19	5x100	38	ZP 510 F	195/45* 205/45* 215/40*	*TÜV
Yaris Typ XP9, XP9F	51 kw	5,5x14	RCD10	4x100	35	ZP 422	165/70 185/65	ABE
		6x14	RC14	4x100	38	ZP 422	165/70 175/65 185/60	ABE
	bis 66 kw	6,5x15	RC14	4x100	38	ZP 422	185/60	ABE
			RC15	4x100	42	ZP 422	185/60	ABE
		7,5x17	RC17	4x100	35	ZP 422	195/40* 205/40* 225/35*	*TÜV
			RC22	4x100	25	ZP 422	195/40* 205/40* 225/35*	*TÜV
	bis 74 kw	6x15	RCD10	4x100	45	ZP 422	185/60	ABE
		6,5x15	RC18/RC19/B25	4x100	38	ZP 422	185/60 195/55*	ABE ; *TÜV
			RC19	4x100	38	ZP 422	185/60	ABE
		6,5x16	RC19/RC22	4x100	38	ZP 422	185/50 195/45 195/50*	ABE ; *TÜV
			RC22	4x100	45	ZP 422	195/45	ABE
		7x16	B21/B24/RC17/RC18	4x100	38	ZP 422	195/45 195/50* 205/45*	ABE ; *TÜV
		7x17	B23/B24/RC18	4x100	38	ZP 422	195/40 205/40*	ABE ; *TÜV
			B23/B24/RC18	4x100	45	ZP 422	195/40	ABE
		7,5x17	B21/B26/RC19	4x100	35	ZP 422	195/40* 205/40* 225/35*	*TÜV
			RC22	4x100	38	ZP 422	195/40* 205/40* 225/35*	*TÜV
		7,5x18	RC18/B25	4x100	38	ZP 422	205/35* 215/35*	*TÜV
Yaris TS Typ XP9	98 kw	6x15	RCD10	4x100	38/45	ZP 422	185/60	ABE
		6,5x15	RC14/RC18/RC19/B25	4x100	38	ZP 422	185/60 195/55* 195/60*	ABE ; *TÜV
		6,5x16	RC19	4x100	38/45	ZP 422	185/50 185/55 205/45	ABE
			RC22	4x100	38/45	ZP 422	185/50 185/55 195/50*	ABE ; *TÜV
		7x16	B21/B24	4x100	38	ZP 422	195/50* 195/55* 205/45*	*TÜV
		7x17	B23/B24/RC18	4x100	38	ZP 422	195/45 205/40* 205/45*	ABE ; *TÜV
			B23/B24/RC18	4x100	45	ZP 422	195/45 205/40 205/45	ABE

Anwendungsliste Sommer 2012

Weitere Fahrzeuge und Designs finden Sie auf unserer Internetseite www.brock-alloy-wheels.de

Fahrzeug	kw	Größe	Design	LK	ET	Zubehör	optimale Reifengrößen			Hinweise	
TOYOTA											
Yaris TS Typ XP9	98 kw	7,5x17	B21/RC17/RC19	4x100	35	ZP 422	195/45*	205/40*	205/45*	*TÜV	
RC22			4x100	38	ZP 422	195/45*	205/40*	205/45*	*TÜV		
7,5x18		RC18	4x100	38	ZP 422	205/35*	205/40*	215/35*	*TÜV		
		RC11/RC18/B25	4x100	35	ZP 422	215/35*			*TÜV		
Yaris Typ P1, P1F, P1TMG	bis 64 kw	5.5x14	RCD10	4x100	35	ZP 422	175/65	185/60		ABE	
		6x14	RC14	4x100	38	ZP 422	165/65	175/60		ABE	
		7x16	B21/B24/RC17	4x100	38	ZP 422	195/40*			*TÜV	
		bis 110 kw	6x15	RCD10	4x100	38	ZP 422	185/55	195/50		ABE
	6,5x15	RC14/RC18/RC19/B25	4x100	38	ZP 422	185/55	195/50	205/45		ABE	
	6,5x16	RC19/RC22	4x100	38	ZP 422	195/45*	205/45*		*TÜV		
	7x16	B21/B24/RC17/RC18	4x100	38	ZP 422	195/45*	205/45*		*TÜV		
Yaris Verso Typ P2	bis 78 kw	5.5x14	RCD10	4x100	35	ZP 422	175/65			ABE	
		6x14	RC14	4x100	38	ZP 422	175/65			ABE	
		6,5x15	RC14/RC18/RC19/B25	4x100	38	ZP 422	185/55	195/50*	205/45*	ABE ; *TÜV	
		6,5x16	RC19	4x100	38	ZP 422	195/45	205/45*		ABE ; *TÜV	
		7x16	B21/B24/RC17/RC18	4x100	38	ZP 422	195/45*	205/45*		*TÜV	
Yaris Typ XP13M ; XP13N	51, 66, 73 kw	6,5x15	RC18	4x100	38	ZP 422	175/65	185/60		i.V.	
7x16		RC18	4x100	38	ZP 422	195/45	205/45		i.V.		
		B24	4x100	38	ZP 422	195/45*	205/45*		*TÜV		
7x17		B24	4x100	38	ZP 422	195/40*	195/45*	205/40*	*TÜV		
Yaris Typ XP13M inkl. "Club"	66, 73	6,5x15	RC18	4x100	38	ZP 422	175/65	185/60		i.V.	
7x16		RC18	4x100	38	ZP 422	195/45	195/50	205/45		i.V.	
		B24	4x100	38	ZP 422	195/45*	195/50*	205/45*	*TÜV		
7x17		B24	4x100	45	ZP 422	195/40	195/45	205/40		ABE	
		B24	4x100	38	ZP 422	195/40*	195/45*	205/40*	*TÜV		
4-Runner - Typ N13	92 - 105 kw	8x16	B17	6x139,7	0	ZP 600 SF	235/70	245/70	255/65	ABE	
VOLVO											
C30 Typ M / M2-D	bis 103 kw	6.5x15	RC15	5x108	44	ZP 532	195/65			ABE	
			RC16	5x108	45	ZP 532	195/65	205/60	215/60		ABE
	bis 107 kw	6.5x15	RC14/RC18/RC19/RC22/B25	5x108	44	ZP 532	195/65	205/60	215/60*	ABE ; *TÜV	
	bis 162 kw	7x16	RC16	5x108	45	ZP 532	195/60	205/55		ABE	
	bis 169 kw	6.5x16	RC15/RC19/RC20/RCD10/RC Matrix	5x108	50	ZP 532 F	195/60	205/55		ABE	
			RC19	5x108	43	ZP 532	195/60	205/55	215/50*	ABE ; *TÜV	
		7x16	RC14/RC19	5x108	47	ZP 532	195/60	205/55	215/50*	ABE ; *TÜV	
			RC14/RC19	5x108	48	ZP 532 F	195/60	205/55	215/50*	ABE ; *TÜV	
			B21/B25/RC17/RC18	5x108	38	ZP 532	195/60*	205/55*	215/50*	*TÜV	
			B21/B25/RC17/RC18	5x108	47	ZP 532	195/60	205/55	215/50*	ABE ; *TÜV	
		7,5x16	B24	5x108	45	ZP 532	195/60	205/55	215/50*	ABE ; *TÜV	
		7x17	RC15/B23	5x108	45	ZP 532	205/50	215/45	225/45		ABE
		7.5x17	B21/B24/B25/B26/B27/B29/B30/RC14/RC17/RC18/RC19/RC22	5x108	45	ZP 532	205/50	215/45	225/45*	ABE ; *TÜV	
			RC14	5x108	43	ZP 532	205/50*	215/45	225/45*	ABE ; *TÜV	
		8x17	B23	5x108	45	ZP 532	205/50*	215/45	225/45*	ABE ; *TÜV	
		8x18	B21/B22/B23/B24/B25/B26/B27/B28/B29/B30/RC17/RC18/RC22/RC23	5x108	45	ZP 532	215/40	215/45	225/35		ABE
		8x19	B21/B22/B24/RC17	5x108	38/45	ZP 532	225/35*	235/35*		*TÜV	
			B29	5x108	45	ZP 532	225/35*			*TÜV	
		8,5x19	B26	5x108	45	ZP 532	225/35	235/35			ABE
	C70 Typ M Cabrio	bis 162 kw	7x16	RC16	5x108	45	ZP 532	215/55			ABE
		bis 169 kw	7x16	B21/RC17	5x108	38/32	ZP 532	215/55	225/50	235/50*	ABE ; *TÜV
7,5x16			B24	5x108	45	ZP 532	215/55	225/50	235/50		ABE
7x17			RC15/B23	5x108	45	ZP 532	215/50	225/45		ABE	
7.5x17			B21/B24/B25/B26/B27/B29/B30/RC14/RC17/RC18/RC19/RC22	5x108	45	ZP 532	215/50	225/45	235/45		ABE
			RC14	5x108	43	ZP 532	215/50	225/45	235/45		ABE
8x17			B23	5x108	45	ZP 532	215/50	225/45	235/45		ABE
8x18			B21/B22/B23/B24/B26/B27/B28/B29/B30/RC18/RC22/RC23	5x108	45	ZP 532	215/45	225/40	235/40		ABE
8x19			B21/B24/RC17	5x108	38/45	ZP 532	225/35	235/35*	245/30*	ABE ; *TÜV	
			B29/B30	5x108	45	ZP 532	225/35	235/35			ABE
8,5x19			B27/B28	5x108	45	ZP 532	225/35	235/35			ABE
8,5x20		B23/B24/RC17	5x108	35	ZP 532	235/30*				*TÜV	
C70 Typ N	bis 147 kw	6.5x15	RC14/RC15/RC18/RC19	5x108	44	ZP 544	195/65			ABE	
	142, 176 kw	7,5x17	B27/B28	5x108	45	ZP 544	205/50*			*TÜV	
	bis 180 kw	6.5x16	RC15/RC19	5x108	43	ZP 544	205/55	225/50		ABE	
			RCD10	5x108	42	ZP 544	205/55			ABE	
		7x16	B21	5x108	38	Serie	205/55*	205/55*	225/50*	*TÜV	
		8x18	RC17/RC18	5x108	33	ZP 544	225/40*			*TÜV	
	8x19	B21/RC17/B22	5x108	38	Serie	225/35*	235/35*		*TÜV		
S40 / V50 Typ M	bis 107 kw	6x15	RCD10	5x108	45	ZP 532	195/65			ABE	
	6.5x15	B25/RC14/RC15/RC18/RC19/RC22	5x108	44	ZP 532	195/65	205/60	215/60*	ABE ; *TÜV		
		RC16	5x108	45	ZP 532	195/65	205/60	215/60*	ABE ; *TÜV		
	bis 162 kw	7x16	RC15	5x108	47	ZP 532	195/60	205/55*		ABE	
	bis 169 kw	6.5x16	RC15/RC19/RC20/RCD10	5x108	50	ZP 532 F	195/60	205/55	225/50*	ABE ; *TÜV	
			RC19	5x108	43	ZP 532	195/60*	205/55*	215/50*	*TÜV	
		7x16	RC14/RC19	5x108	47	ZP 532	195/60	205/55*	215/50*	ABE ; *TÜV	
			RC14/RC19	5x108	48	ZP 532 F	195/60	205/55			
			B21/B25/RC17/RC18	5x108	38	ZP 532	195/60*	205/55*	215/50*	*TÜV	
	B21/B25/RC17/RC18	5x108	47	ZP 532	195/60	205/55*	215/50*	ABE ; *TÜV			

Anwendungsliste Sommer 2012

Weitere Fahrzeuge und Designs finden Sie auf unserer Internetseite www.brock-alloy-wheels.de

Fahrzeug	kw	Größe	Design	LK	ET	Zubehör	optimale Reifengrößen			Hinweise	
VOLVO											
S40 / V50 Typ M	bis 169 kw	7,5x16	B24	5x108	45	ZP 532	196/60*	205/55*	215/50*	*TÜV	
		7x17	RC15/B23	5x108	45	ZP 532	205/50	215/45	225/45	ABE	
		7,5x17	B21/B24/B25/B26/B27/B29/B30/RC17/RC18/RC19/RC22	5x108	45	ZP 532	205/50	215/45	225/45*	ABE ; *TÜV	
			RC14	5x108	43	ZP 532	205/50*	215/45*	225/45*	*TÜV	
		8x17	B23	5x108	45	ZP 532	205/50*	215/45*	225/45*	*TÜV	
		8x18	B21/B22/B23/B24/B25/B26/B27/B28/B29/B30/RC18/RC22/RC23	5x108	45	ZP 532	215/40*	215/45*	225/35*	*TÜV	
S40 / V40 Typ V	bis 103 kw	5,5x14	RCD10	4x114,3	44	ZP 480	185/65	195/60		ABE	
			7x17	B23/RC18	4x114,3	38	ZP 480	215/45*			*TÜV
	bis 120 kw	6x15	RCD10	4x114,3	43	ZP 480	185/65	195/60	195/55	ABE	
			6,5x15	RC14/RC15/RC19	4x114,3	42	ZP 480	185/65	195/60	195/55	ABE
			RC11/RC18/B25	4x114,3	42	ZP 480	185/65	195/55	205/50	ABE	
			7x16	B21/B24/RC18	4x114,3	40	ZP 480	205/45	205/50*	215/40*	*TÜV
			7x17	B23/B24/RC18	4x114,3	38	ZP 480	205/40	205/45	215/40	*TÜV
			7,5x17	B21/B26/RC19	4x114,3	38	ZP 480	205/40*	205/45*	215/40*	*TÜV
	bis 147 kw	7,5x18	RC18	4x114,3	38	ZP 480	215/35*			*TÜV	
			6,5x15	RC14/RC15/RC18/RC19	5x108	44	ZP 540	195/65			ABE
	S60 Typ R, H	bis 125 kw	6,5x15	RC16	5x108	45	ZP 540	195/65	205/60		ABE
				6,5x16	RC15/RC19	5x108	43	ZP 540	205/55	215/55	
		bis 191 kw	7x16	RCD10	5x108	42	ZP 540	205/55			ABE
				RC14/RC15/RC19/RC22	5x108	47	ZP 540	205/55	215/55		ABE
RC14			5x108	46	ZP 540	205/55	215/55		ABE		
RC16			5x108	45	ZP 540	205/55	215/55		ABE		
B21/B25/RC17/RC18			5x108	38	ZP 540	205/55*	215/55*	225/50*	*TÜV		
B21/B25/RC17/RC18/RC19/RC22			5x108	47	ZP 540	205/55*	215/55*	225/50*	ABE		
7x17			B23	5x108	45	ZP 540	205/50	215/45	225/45	ABE	
7,5x17			B21/B24/B25/B26/B27/B28/B29/B30/RC17/RC18/RC19/RC22	5x108	45	ZP 540	205/50*	215/45*	225/45*	ABE ; *TÜV	
8x17			B23	5x108	45	ZP 540	205/50	215/45*	225/45*	ABE ; *TÜV	
8x18			B21/B22/B23/B24/B25/B26/B27/B28/B29/B30/RC22/RC23	5x108	45	ZP 540	225/40*	235/40*		*TÜV	
RC17/RC18			5x108	33/45	ZP 540	225/40*	235/40*	245/35*	*TÜV		
8x19			B21/RC17/B22	5x108	38	ZP 540	225/35*	235/35*		*TÜV	
B29			5x108	45	ZP 540	225/35*	235/35*		*TÜV		
8,5x20		B23/B24/RC17	5x108	35	ZP 540	245/30*			*TÜV		
bis 220 kw		8x18	B25/RC22	5x108	45	ZP 540	235/40			ABE	
			RC17/RC18	5x108	33	ZP 540	235/40*	245/35*		*TÜV	
			8x19	RC17/B22	5x108	38	ZP 540	235/35*			*TÜV
			8,5x20	B23/B24/RC17	5x108	35	ZP 540	245/30*			*TÜV
S60 Typ F		110-120 kw	7,5x17	B27/B28	5x108	45	ZP 531	205/50	205/55		ABE
	bis 177 kw	7x16	RC14	5x108	48	ZP 531 F	205/50	205/55		ABE	
		7,5x17	RC14	5x108	43	ZP 531	205/50	205/55		ABE	
		8x19	B29	5x108	45	ZP 531	225/35	235/35*	245/30*	ABE ; *TÜV	
		8,5x19	B27/B28	5x108	45	ZP 531	225/35	235/35*	245/30*	ABE ; *TÜV	
	bis 224 kw	7x16	RC14/RC19	5x108	48	ZP 531 F	215/55	225/50	235/50*	ABE ; *TÜV	
			RC14/RC19	5x108	47	ZP 531	215/55	225/50	235/50*	ABE ; *TÜV	
		7x17	RCD10/RC19	5x108	45	ZP 531	215/50	225/45		ABE	
		7,5x17	RC14	5x108	43	ZP 531	215/50*	225/45	235/45*	ABE ; *TÜV	
			RC14	5x108	55	ZP 531 F	215/50	225/45	235/45	ABE	
			RC18	5x108	45	ZP 531	215/50	225/45	235/45	ABE	
			B21/B25/B26/B27/B29/B30/RC22	5x108	45	ZP 531	215/50	225/45	235/45	ABE	
		8x17	B23	5x108	45	ZP 531	225/45	235/45*	245/40*	ABE ; *TÜV	
		8x18	B27/B28/B29/B30/RC18/RC22/RC23	5x108	45	ZP 531	215/45	225/40	235/40*	ABE ; *TÜV	
		8,5x18	RC15	5x108	49	ZP 531	225/40	235/40*	245/35*	ABE ; *TÜV	
8x19		B21	5x108	38	ZP 531	225/35*	235/35*	245/35*	*TÜV ; 225/235 bis 177 kw		
B29/B30	5x108	45	ZP 531	245/35*			*TÜV				
8,5x19	B28	5x108	45	ZP 531	225/35*	235/35*	245/30*	*TÜV			
V60 Typ F	bis 149 kw	7x16	B21	5x108	47	ZP 531	205/55	205/60		ABE	
	bs 224 kw	7x16	B21/RC14	5x108	47	ZP 531	215/55	225/50	235/50*	ABE ; *TÜV	
		7x17	RC15	5x108	45	ZP 531	215/50	225/45		ABE	
		7,5x17	RC18	5x108	45	ZP 531	215/50	225/45	235/45	ABE	
			RC14	5x108	55	ZP 531 F	215/50	225/45	235/45	ABE	
			RC22	5x108	45	ZP 531	215/50	225/45	235/45	ABE	
			B25/B27/B29/B30/RC22/RC23	5x108	45	ZP 531	215/50	225/45	235/45	ABE	
		8x17	B23	5x108	45	ZP 531	225/45	235/45*	245/40*	ABE ; *TÜV	
		8x18	B27/B28/B29/B30/RC18/RC22	5x108	45	ZP 531	215/45	225/40	235/40*	ABE ; *TÜV	
		8,5x18	RC15	5x108	49	ZP 531	225/40	235/40*	245/35*	ABE ; *TÜV	
		8x19	B21	5x108	38	ZP 531	225/35*	235/35*	245/35*	*TÜV ; 225/235 bis 177 kw	
		B29/B30	5x108	45	ZP 531	245/35*			*TÜV		
		8,5x19	B28	5x108	45	ZP 531	225/35*	235/35*	245/30*	*TÜV	
		8,5x20	RC17	5x108	49	ZP 531 F				i.V.	
S80 Typ A	bis 147 kw	7x16	RC17/RC18/RC19	5x108	47	ZP 531	205/60	215/55		ABE	
		7x17	B23	5x108	45	ZP 531	205/55	215/50		ABE	
		7,5x17	B21/RC17/RC18/RC19	5x108	45	ZP 531	205/55	215/50		ABE	
		9x20	B21	5x108	35	ZP 531	245/30*	255/30*		*TÜV	
	bis 170 kw	7,5x16	B24	5x108	45	ZP 531	205/60	215/55	225/55	ABE	
		7x16	B25	5x108	47	ZP 531	205/60	215/55		ABE	

Anwendungsliste Sommer 2012

Weitere Fahrzeuge und Designs finden Sie auf unserer Internetseite www.brock-alloy-wheels.de

Fahrzeug	kw	Größe	Design	LK	ET	Zubehör	optimale Reifengrößen			Hinweise	
VOLVO											
S80 Typ A	bis 170 kw	7,5x17	B24/B25	5x108	45	ZP 531	225/50	235/45		ABE	
	bis 175 kw	7x16	RC15/CA1	5x108	47	ZP 531	205/60*	215/55*	225/55	ABE	
			RC16	5x108	45	ZP 531	205/60*	215/55*	225/55	ABE	
			B21	5x108	38	ZP 531	235/35*			*TÜV	
		8x19	B21/B22/B24/RC17	5x108	38/45	ZP 531	235/35	225/40	245/35	ABE	
		8,5x19	B23/B26	5x108	45	ZP 531	235/35	255/30*		ABE ; *TÜV	
		9x20	B21	5x108	35	ZP 531	255/30*			*TÜV	
	bis 210 kw	7x16	RC14	5x108	48	ZP 531 F	205/60*	215/55*	225/55	ABE	
			RC19	5x108	47	ZP 531	205/60*	215/55*	225/55	ABE	
			B21/B25/RC17/RC18/RC19	5x108	38	ZP 531	225/55	235/50*		ABE ; *TÜV	
			B21/B25/RC17/RC18/RC19	5x108	47	ZP 531	225/55	235/50		ABE	
		7,5x16	B24	5x108	45	ZP 531	225/55*	235/50*	245/50*	*TÜV	
		8,5x20	RC17/B23/B24	5x108	35	ZP 531	255/30*			*TÜV	
			RC17/B23/B24	5x108	45	ZP 531	255/30			ABE	
			RC17	5x108	49	ZP 531 F	255/30			ABE	
	bis 224 kw		7x16	RC14	5x108	48	ZP 531 F	205/60	215/55	225/55	ABE
		B21		5x108	47	ZP 531	225/55	235/50		ABE	
		RC19		5x108	48	ZP 531 F	225/55	235/50		ABE	
	bis 232 kw	7x17	RC15/B23/RCD10	5x108	45	ZP 531	225/50			ABE	
		7,5x17	B21/B24/B25/B26/B27/B29/RC14/RC17/RC18/RC19/RC22	5x108	45	ZP 531	225/50	235/45		ABE	
			RC14	5x108	43	ZP 531	225/50	235/45		ABE	
		8x17	B23	5x108	45	ZP 531	225/50	235/45	245/45	ABE	
		8x18	B21-B28/B29/B30/RC17/RC18/RC22/RC23	5x108	45	ZP 531	225/45	235/40	245/40	ABE	
		8,5x18	RC15	5x108	49	ZP 531 F	225/45	235/40	245/40	ABE	
		8x19	B21/B22/B24/RC17	5x108	38	ZP 531	225/40*	245/35*		*TÜV	
			B21/B22/B24/B29/B30/RC17	5x108	45	ZP 531	225/40	245/35		ABE	
		8,5x19	B23/B26/B27/B28	5x108	45	ZP 531	225/40	245/35*	255/35*	ABE ; *TÜV	
		9x20	B24GP	5x108	40	ZP 531	265/30*			*TÜV	
	S80 Typ T, K	bis 125 kw	6,5x15	RC14/RC15/RC18/RC19	5x108	44	ZP 540	205/65	215/60	225/55	ABE
				RC16	5x108	45	ZP 540	205/65	215/60	225/55	ABE
7x16			B21/B25/RC17/RC18/RC19	5x108	38/47	ZP 540	205/60			ABE	
bis 166 kw		7x16	B25/RC17/RC18/RC19	5x108	47	ZP 540	215/55			ABE	
		7x17	B23	5x108	45	ZP 540	215/50			ABE	
		7,5x17	RC17/RC18/RC19	5x108	45	ZP 540	215/50			ABE	
		8x18	B23/B24/B25/B26	5x108	38/45	ZP 540	215/45			ABE	
			RC17/RC18	5x108	33/45	ZP 540	215/45*			*TÜV	
bis 200 kw		6,5x16	RC15/RC19	5x108	43	ZP 540	215/55	225/55		ABE	
			RCD10	5x108	42	ZP 540	215/55	225/55	205/60	ABE	
		7x16	RC14/RC15/RC19	5x108	47	ZP 540	215/55	225/55	205/60	ABE	
			RC14	5x108	46	ZP 540 F	215/55	225/55		ABE	
			RC16	5x108	45	ZP 540	215/55	225/55	205/60	ABE	
			B21/B25/RC17/RC18/RC22	5x108	38	ZP 540	215/55	225/55*	235/50*	ABE ; *TÜV	
			B21/B25/RC17/RC18	5x108	47	ZP 540	215/55	225/55	235/50	ABE	
		7x17	B23	5x108	45	ZP 540	215/50	225/50	235/45	ABE	
		7,5x17	B21/B24/B25/B26/B27/B28/B29/RC17/RC18/RC19/RC22	5x108	45	ZP 540	215/50	225/50	235/45	ABE	
		8x17	B23	5x108	45	ZP 540	225/50	235/45	245/45*	ABE ; *TÜV	
		8x18	B21-B30/RC17/RC18RC22/RC23	5x108	45	ZP 540	215/45	225/40	235/40	ABE	
			RC17/RC18	5x108	33	ZP 540	225/40*	225/45*	235/40*	*TÜV	
		8x19	B21/B22/RC17	5x108	38	ZP 540	235/35*	245/35*		*TÜV	
			B29	5x108	45	ZP 540	225/35*	235/35*		*TÜV	
		8,5x19	B23/B28	5x108	45	ZP 540	235/35*			*TÜV	
		8,5x20	B23/B24/RC17	5x108	35	ZP 540	245/30*			*TÜV	
V70 B,-2D/-N°D/N2E	bis 147 kw	7x16	RC18/RC19	5x108	47	ZP 531	205/60	215/55		ABE	
		7x17	B23	5x108	45	ZP 531	205/55	215/50		ABE	
		7,5x17	RC17/RC18/RC19	5x108	45	ZP 531	205/55	215/50		ABE	
		9x20	B21	5x108	35	ZP 531	245/30*			*TÜV	
	bis 170 kw	7,5x16	B24	5x108	45	ZP 531	205/60	215/55		ABE	
		7,5x17	B24/B25	5x108	45	ZP 531	205/55	215/50		ABE	
	bis 175 kw	8x19	B21/B24	5x108	45	ZP 531	225/40	245/35		ABE	
			RC17/B22	5x108	38	ZP 531	235/35*			*TÜV	
		8,5x19	B23/B26	5x108	45	ZP 531	235/35	255/30*		ABE ; *TÜV	
		8,5x20	B23/B24	5x108	35/45	ZP 531	255/30*			*TÜV	
			RC17	5x108	35/49	ZP 531	255/30			ABE	
		9x20	B21	5x108	35	ZP 531	255/30*			*TÜV	
	bis 210 kw	7x16	RC14	5x108	48	ZP 531 F	205/60*	215/55*	225/55	ABE	
			RC19	5x108	47	ZP 531	205/60*	215/55*	225/55	ABE	
			B21/RC17/RC18	5x108	38	ZP 531	225/55	235/50*		ABE ; *TÜV	
			B21/RC17/RC18	5x108	47	ZP 531	225/55	235/50		ABE	
		7,5x16	B24	5x108	45	ZP 531	225/55	235/50	245/50	ABE	
		7x17	RC15/B23	5x108	45	ZP 531	225/50	205/55*		ABE	
		7,5x17	B24/B25/RC14/RC17/RC18/RC19	5x108	45	ZP 531	225/50	235/45		ABE	
		8x17	B23	5x108	45	ZP 531	225/50	235/45	245/45	ABE	
		8x18	B21/B22/B23/B24/B25/B26/RC17/RC18	5x108	45	ZP 531	225/45	235/40	245/40	ABE	
		8x19	B21/B24	5x108	45	ZP 531	225/40	245/35		ABE	
			RC17/B22	5x108	38	ZP 531	225/40	245/35*		ABE ; *TÜV	
		8,5x19	B23/B26	5x108	45	ZP 531	225/40	245/35*	255/35*	ABE ; *TÜV	

Anwendungsliste Sommer 2012

Weitere Fahrzeuge und Designs finden Sie auf unserer Internetseite www.brock-alloy-wheels.de

Fahrzeug	kw	Größe	Design	LK	ET	Zubehör	optimale Reifengrößen		Hinweise	
VOLVO										
V70 B/-2D/-N°D/N2E	bis 224 kw	7x16	RC14/RC19	5x108	48	ZP 531 F	225/55	235/50	ABE	
		7,5x17	RC14	5x108	43	ZP 531	225/50	235/45	ABE	
			B21/B25/B26/B27/B29/RC18/RC22	5x108	45	ZP 531	225/50	235/45	ABE	
		8x17	B23	5x108	45	ZP 531	225/50	235/45 245/45	ABE	
		8x18	B21/B27/B28/B30/RC17/RC18/RC22/RC23	5x108	45	ZP 531	225/45	235/40 245/40	ABE	
		8,5x18	RC15	5x108	49	ZP 531F	225/45	235/40 245/40	ABE	
		8x19	B21/B29/B30	5x108	45	ZP 531	225/40	245/35	ABE	
			B21	5x108	38	ZP 531	225/40*	245/35*	*TÜV	
		8,5x19	B27/B28	5x108	45	ZP 531	225/40	245/35* 255/35*	ABE ; *TÜV	
9x20	B24GP	5x108	45	ZP 531	265/30*		*TÜV			
V70 Typ S, J	bis 125 kw	6.5x15	RC14/RC15/RC18/RC19	5x108	44	ZP 540	195/65	205/60	ABE	
	RC16		5x108	45	ZP 540	195/65	205/60	ABE		
	120, 184 kw	7,5x17	B27/B28	5x108	45	ZP 540	205/50*	215/45 225/45*	ABE ; *TÜV	
	bis 191 kw	6.5x16	RC15/RC19	5x108	43	ZP 540	205/55		ABE	
			RCD10	5x108	42	ZP 540	205/55		ABE	
		7x16	RC14/RC15/RC19	5x108	47	ZP 540	205/55		ABE	
			RC14	5x108	46	ZP 540 F	205/55	215/55	ABE	
			RC16	5x108	45	ZP 540	205/55		ABE	
			B21/B25/RC17/RC18/RC22	5x108	38	ZP 540	205/55*	215/55* 225/50*	*TÜV	
			B21/B25/RC17/RC18/RC19	5x108	47	ZP 540	205/55	215/55 225/50	ABE	
		7x17	B23	5x108	45	ZP 540	205/50	215/45 225/45	ABE	
		7,5x17	B21/B24/B25/B26/B27/B29/B30/RC17/RC18/RC19	5x108	45	ZP 540	205/50*	215/45 225/45*	ABE ; *TÜV	
		8x17	B23	5x108	45	ZP 540	205/50*	215/45* 225/45	ABE ; *TÜV	
		8x18	B21/B22/B23/B24/B25/B26/B27/B28/B29/B30/RC22	5x108	45	ZP 540	225/40*	235/40*	*TÜV	
			RC17/RC18	5x108	33/45	ZP 540	235/40*	245/35*	*TÜV	
		8x19	B21/B22/RC17	5x108	38	ZP 540	225/35*	235/35*	*TÜV	
	220 kw	8x18	B25/RC22	5x108	45	ZP 540	225/40*	235/40*	*TÜV	
			RC17/RC18	5x108	33	ZP 540	225/40*	235/40* 245/35*	*TÜV	
		8x19	RC17/B22	5x108	38	ZP 540	235/35*		*TÜV	
		8,5x20	B23/B24/RC17	5x108	35	ZP 540	245/30*		*TÜV	
XC60 Typ D	120 - 210 kw	7.5x17	RC14 SUV	5x108	55	ZP 569 F	235/65		ABE	
			B21/B24/B25/RC18/RC19	5x108	45	ZP 569 F	235/65*	255/55* 255/60*	*TÜV	
		8x17	B23	5x108	45	ZP 569 F	235/65*	255/55* 255/60*	*TÜV	
		8x18	B21/B23/B25/B26/RC17/RC18	5x108	45	ZP 569 F	235/60*	255/50* 255/55*	*TÜV	
		8x19	B21/B24	5x108	45	ZP 569 F	235/55*	255/45* 255/50*	*TÜV	
		8,5x19	B23/B26	5x108	45	ZP 569 F	235/55*	255/45* 255/50*	*TÜV	
		8,5x20	B23/B24	5x108	45	ZP 569 F	235/45	245/45* 255/40*	*TÜV	
			RC17	5x108	49	ZP 569 F	235/45	245/45 255/40*	ABE ; *TÜV	
	bis 224 kw	7,5x17	RC14	5x108	43	ZP 531	235/65*	255/55* 255/60*	*TÜV	
			RC14	5x108	55	ZP 531	235/65	255/55 255/60	ABE	
			B21/B25/B26/B29/RC17/RC18/RC19/RC22	5x108	45	ZP 531	235/65*	255/55* 255/60*	*TÜV	
		8x17	B23	5x108	45	ZP 531	235/65*	255/55* 255/60*	*TÜV	
		8x18	B21/B27/B28/B29/B30/RC17/RC18/RC22/RC23	5x108	45	ZP 531	235/60*	255/50* 255/55*	*TÜV	
		8x19	B21/B29/B30	5x108	45	ZP 531	235/55*	255/45* 255/50*	*TÜV	
		8,5x19	B27/B28	5x108	45	ZP 531	235/55*	255/45* 255/50*	*TÜV	
		9x20	B24GP	5x108	40	ZP 531	255/40*	255/45*	*TÜV	
		120 - 175 kw	7x16	RC14/RC18/RC19	5x108	47	ZP 531	215/65	225/60 235/60	ABE
				RC14	5x108	48	ZP 569 F	215/65	225/60 235/60	ABE
			7x17	RC15	5x108	45	ZP 531	215/60	225/55	ABE
			7,5x17	RC14/RC17	5x108	45	ZP 531	215/60	225/55 235/55*	ABE ; *TÜV
8x18	B22		5x108	45	ZP 531	225/50*	235/50* 245/45*	*TÜV		
8x19	RC17/B22		5x108	38	ZP 531	225/45*	235/45* 245/40*	*TÜV		
120 - 210 kw	7x16		B21/B25/RC17/RC18/RC19	5x108	38	ZP 531	215/65	225/60* 235/60*	ABE ; *TÜV	
			B21/B25/RC17/RC18/RC19	5x108	47	ZP 531	215/65	225/60 235/60	ABE	
	7,5x16		B24	5x108	45	ZP 531	215/65	225/60 235/60*	ABE ; *TÜV	
	7,5x17		B21/B24/B25/RC18/RC19	5x108	45	ZP 531	215/60	225/55 235/55*	ABE ; *TÜV	
	7x17		B23/RCD10	5x108	45	ZP 531	215/60	225/55	ABE	
	8x17		B23	5x108	45	ZP 531	225/55*	235/55* 245/50*	*TÜV	
	8x18	B21/B23/B24/B25/B26/RC17/RC18	5x108	45	ZP 531	225/50*	235/50* 245/45*	*TÜV		
	8x19	B21/B24	5x108	38/45	ZP 531	225/45*	235/45* 245/40*	*TÜV		
8,5x19	B23/B26	5x108	45	ZP 531	225/45	235/45* 245/40*	ABE ; *TÜV			
	B23/B24	5x108	45	ZP 531	245/35*	255/35*	*TÜV			
	RC17	5x108	49	ZP 531 F	245/35*	255/35*	*TÜV			
bis 224 kw	7x16	RC14/RC19	5x108	48	ZP 531 F	215/65	225/60 235/60	ABE		
		B21	5x108	47	ZP 531	215/65	225/60 235/60	ABE		
	7x17	RCD10/RC15	5x108	45	ZP 531	215/60	225/55	ABE		
	7,5x17	RC14	5x108	43	ZP 531	215/60*	225/55* 235/55*	*TÜV		
		RC14	5x108	55	ZP 531 F	215/60	225/55 235/55	ABE		
		B21/B25/B26/B27/B29/RC17/RC18/RC19/RC22	5x108	45	ZP 531	215/60	225/55 235/55*	ABE ; *TÜV		
	8x17	B23	5x108	45	ZP 531	235/65*	255/55* 255/60*	*TÜV		
	8x18	B21/B27/B28/B29/B30/RC17/RC18/RC23	5x108	45	ZP 531	225/50*	235/50* 245/45*	*TÜV		
	8,5x18	RC15	5x108	49	ZP 531 F	235/50*	245/45* 255/45*	*TÜV		
	8x19	B21/B29/B30	5x108	45	ZP 531	225/45	235/45 245/40*	ABE ; *TÜV		
		B21	5x108	38	ZP 531	225/45*	235/45* 245/40*	*TÜV		
	8,5x19	B27/B28	5x108	45	ZP 531	225/45	235/45* 245/40*	ABE ; *TÜV		
	9x20	B24GP	5x108	40	ZP 531	255/35*		*TÜV		

Anwendungsliste Sommer 2012

Weitere Fahrzeuge und Designs finden Sie auf unserer Internetseite www.brock-alloy-wheels.de

Fahrzeug	kw	Größe	Design	LK	ET	Zubehör	optimale Reifengrößen			Hinweise
VOLVO										
XC70 / V70 XC Typ S, XC (Cross Country) (Cross Country)	120 kw	7,5x17	B27/B28	5x108	45	ZP 540	215/60	225/55*		ABE ; *TÜV
	bis 154 kw	6.5x16	RC15/RC19	5x108	43	ZP 540	205/55	215/65	225/60	ABE
			RCD10	5x108	42	ZP 540	215/65	205/55		ABE
		7x16	RC14/RC15/RC19/RC22	5x108	47	ZP 540	215/65	205/55		ABE
			RC14	5x108	46	ZP 540 F	205/55	215/65		ABE
			RC16	5x108	45	ZP 540	215/65	205/55		ABE
			B21/B25/RC17/RC18	5x108	38/47	ZP 540	205/55	215/65	225/60*	ABE ; *TÜV
		7x17	B23	5x108	45	ZP 540	215/60	225/55*		ABE ; *TÜV
		7,5x17	B21/B24/B25/B26/B27/B29/B30/RC17/RC18/RC19/RC22	5x108	45	ZP 540	215/60	225/55*		ABE ; *TÜV
	8x19	B21/B22/RC17	5x108	38	ZP 540	245/40*			*TÜV	
8.5x20	B23/B24/RC17	5x108	35	ZP 540	245/30*	245/35*		*TÜV		
XC90 Typ C	bis 154 kw	7x16	B20	5x108	38	ZP 548	225/70			ABE
	bis 200 kw	8x17	B11	5x108	45	ZP 548	235/65			ABE
	bis 232 kw	7.5x17	RC14 SUV	5x108	43	ZP 548	235/65			ABE
			B26/B28/B30	5x108	45	Serie	235/65	255/55*	255/60*	ABE ; *TÜV
		8x18	B21/RC17/RCA3/B26/B27/B28/B29/B30/RC22/RC23	5x108	45	Serie	235/60			ABE
		8x19	B21	5x108	38	ZP 548	255/45*	255/50*		*TÜV
			B29/B30	5x108	45	Serie	255/45	255/50*		ABE ; *TÜV
		8,5x19	B28	5x108	45	ZP 548	255/45*			*TÜV
		8,5x20	RC17	5x108	35	ZP 548	265/45*			*TÜV
			RC17	5x108	49	ZP 548	255/45	265/45	265/45*	ABE ; *TÜV
	9x20	B24GP	5x108	40	ZP 548	255/45*	265/45*	275/40*	*TÜV	
		B21	5x108	35	ZP 548	265/45*	275/40*		*TÜV	
VOLKSWAGEN										
Amarok Typ 2H	90, 118, 120 kw	6,5x16	RC15T	5x120	50/62	Serie	205/60	235/70	235/75	ABE
		7,5x17	Delta	5x120	53	Serie	245/65	255/60	255/65	ABE
			RC14	5x120	53	Serie	245/65	255/60	255/65	ABE
		8x18	B21	5x120	51	Serie	245/60	255/55	255/60	ABE
		8,5x19	B27/B28	5x120	50	Serie	255/50	255/55		ABE
Beetle II Typ 16	77-147 kw	7,5x17	B29/B30	5x112	35	ZP 560 D	215/50*	215/55*	225/50*	*TÜV
			B29/B30	5x112	45	ZP 560 D	215/50	215/55	225/50	ABE
			RC23	5x112	47	ZP 560 D	215/50	215/55	225/50	ABE
			RC14 EL	5x112	45	Serie	215/50	215/55	225/50	ABE
		8x18	B29/B30/RC23	5x112	45	ZP 560 D	215/45	215/50	225/45	ABE
			RC23	5x112	37	ZP 560 D	215/45	215/50*	225/45*	ABE ; *TÜV
			B29/B30	5x112	30	ZP 560 D	215/45*	215/50*	225/45*	*TÜV
		8x19	B29/B30	5x112	30	ZP 560 D	225/40*	235/35*	235/40*	*TÜV
			B29/B30	5x112	45	ZP 560 D	225/40	235/35	235/40	ABE
			B25/RC14/RC16/RC18/RC19/RC22	5x100	38	ZP 516	195/65	205/60*		ABE ; *TÜV
Beetle Cabrio Typ 9c, 1Y	bis 110 kw	6,5x15								
	bis 125 kw	6,5x16	RC15/RC19/RCD10	5x100	38	ZP 516	205/55*	225/50*		*TÜV
		7x16	B21/B25/RC14/RC17/RC18/RC19/RC22	5x100	38	ZP 516	205/55*			*TÜV
		7,5x16	B24	5x100	35	ZP 516	205/55*	225/45*	225/50*	*TÜV
		7x17	B23	5x100	38	ZP 516	205/45*	205/50*	215/45*	*TÜV
		7,5x17	B21/RC17	5x100	35	ZP 516	205/45	205/50	215/45	*TÜV
			B24/B25/B26/B27/B28/B29/B30/RC18/RC19/RC22	5x100	38	ZP 516	205/45	205/50*	215/45*	ABE ; *TÜV
		8x17	B23	5x100	35	ZP 516	205/45*	205/50*	215/45*	*TÜV
		7,5x18	RC11	5x100	35	ZP 516	215/40*	225/35*	225/40*	*TÜV
	8x18	B21/B22/B23/B24/B25/B26/B27/B28/RC17/RC18/RC22	5x100	35	ZP 516	205/45*	215/40*	225/35*	*TÜV	
8x19	B21/B22/RC17	5x100	35	ZP 516	215/35*	225/35*		*TÜV		
Caddy Typ 2K, 2KN inkl. MJ 2011	bis 80 kw	6x15	RCD10	5x112	45	Serie	195/65			ABE
		6.5x15	RC14/RC15/RC18/B25	5x112	44	ZP 560 D	195/65*	205/60*	215/60*	*TÜV
			RC19	5x112	44	ZP 560 D	195/65*	205/60*	215/60*	*TÜV
			RC15/RC16	5x112	45	Serie	195/65	205/60*		ABE ; *TÜV
	RC11		5x112	45	ZP 560 D	195/65	205/60*	215/60*	ABE ; *TÜV	
	bis 103 kw	6,5x16	RC19	5x112	42	ZP 560 D	205/55*	215/55*		*TÜV
			RCD10	5x112	42	Serie	205/55*	215/55*		*TÜV
			RC19	5x112	50	ZP 560 D	205/55			ABE
		7x16	B21/B25/RC14/RC17/RC18/RC19/RC22	5x112	35	ZP 560 D	205/55*	215/55*		*TÜV
			B21/B25/RC14/RC17/RC18/RC19/RC22	5x112	47	ZP 560 D	205/55*			*TÜV
			RC14	5x112	42	Serie	205/55*	215/55*		*TÜV
			RC19/RC22	5x112	42	ZP 560 D	205/55*	215/55*		*TÜV
			RC19	5x112	42/45	ZP 560 F	205/55*	215/55*		*TÜV
		7,5x16	B24	5x112	38/45	ZP 560 D	205/55*	215/55*		*TÜV
		7x17	RC19	5x112	45	ZP 560 F	205/50*	215/45*	225/45*	*TÜV
			RCD10	5x112	39	Serie	205/50*	215/45*	225/45*	*TÜV
		7,5x17	B21/B25/B26/B27/B28/B29/B30/RC17/RC18/RC19/RC22	5x112	35	ZP 560 D	205/50*	215/45*	225/45*	*TÜV
			RC14 EL	5x112	45	Serie	205/50*	215/45*	225/45*	*TÜV
			RC22/B27/B28/B29/B30	5x112	45	ZP 560 D	205/50*	215/45*	225/45*	*TÜV
			RC22/B27/B28	5x112	42	ZP 560 D	205/50*	215/45*	225/45*	*TÜV
		8x17	B23	5x112	35/42	ZP 560 D	205/50*	215/45*	225/45*	*TÜV
		8x18	B21	5x112	35/42	ZP 560 D	225/40*			*TÜV
			B23/B27/B28	5x112	42	ZP 560 D	225/40*			*TÜV
			RC23	5x112	37	ZP 560 D	225/40*			*TÜV
			B25	5x112	35	ZP 560 D	225/40*			*TÜV

Anwendungsliste Sommer 2012

Weitere Fahrzeuge und Designs finden Sie auf unserer Internetseite www.brock-alloy-wheels.de

Fahrzeug	kw	Größe	Design	LK	ET	Zubehör	optimale Reifengrößen	Hinweise
VOLKSWAGEN								
Caddy Maxi Typ 2K, 2KN inkl. MJ 2011	bis 77 kw	6x15	RCD10	5x112	47	Serie	195/65	ABE
		6.5x15	RC14/RC18/RC19/B25	5x112	44	ZP 560 D	195/65* 205/60* 215/60*	*TÜV
			RC16	5x112	45	Serie	195/65* 205/60* 215/60*	*TÜV
			RC11	5x112	45	ZP 560 D	195/65 205/60* 215/60*	ABE ; *TÜV
	bis 103 kw	6.5x15	RC19	5x112	44	ZP 560 D	195/65 205/60* 215/60	ABE ; *TÜV MJ2011
		6x15	RCD10	5x112	47	Serie	195/65 205/60* 215/60*	ABE ; *TÜV
		6x16	RCD10	5x112	45	Serie	205/55	ABE
		6.5x16	RC15	5x112	45	Serie	205/55	ABE
			RC19	5x112	42	ZP 560 D	205/55* 215/55*	*TÜV
			RC19	5x112	50	ZP 560 D	205/55	ABE
			RCD10	5x112	42	Serie	205/55	ABE
		7x16	B21/B25/RC14/RC17/RC18/RC19	5x112	35	ZP 560 D	205/55* 215/55*	*TÜV
			B21/B25/RC14/RC17/RC18/RC19/RC22	5x112	47	ZP 560 D	205/55*	*TÜV
			RC14/RC19	5x112	42	Serie	205/55* 215/55*	*TÜV
			RC22	5x112	35	ZP 560 D	205/50* 215/45* 225/45*	*TÜV
			RC19	5x112	42/45	ZP 560 F	205/55* 215/55*	*TÜV
		7.5x16	B24	5x112	38/45	ZP 560 D	205/55* 215/55*	*TÜV
		7x17	RC19	5x112	45	ZP 560 F	205/50* 215/45* 225/45*	*TÜV
			RC15	5x112	43	Serie	205/50* 215/45* 225/45*	*TÜV
			RCD10	5x112	39	Serie	205/50* 215/45* 225/45*	*TÜV
		7.5x17	B21/B24/B25/B26/B27/B28/B29/B30/RC17/RC18/RC19/RC22	5x112	35	ZP 560 D	205/50* 215/45* 225/45*	*TÜV
			RC22/B27/B30	5x112	42	ZP 560 D	205/50* 215/45* 225/45*	*TÜV
			B27/B29/B30	5x112	45	ZP 560 D	205/50* 215/45* 225/45*	*TÜV
			RC14 EL	5x112	45	Serie	205/50* 215/45* 225/45*	*TÜV
		8x17	B23	5x112	35/42	ZP 560 D	205/50* 215/45* 225/45*	*TÜV
		8x18	B21	5x112	35/42	ZP 560 D	225/40*	*TÜV
			RC23	5x112	37	ZP 560 D	225/40*	*TÜV
			B28	5x112	45	ZP 560 D	205/50* 215/45* 225/45*	*TÜV
			B23/B28	5x112	42	ZP 560 D	225/40*	*TÜV
			B24/B25/RC22	5x112	35	ZP 560 D	225/40*	*TÜV
Crafter - 2EK, 2EC, 2FJE	65 - 120 kw	6.5x16	RC15-T	6x130	62	Serie	225/75C 235/65C	ABE
Cross Touran 1T	75 - 103 kw	6x15	RCD10	5x112	47	Serie	195/65 205/60	ABE
		6.5x15	RC14/RC18/RC19/B25	5x112	44	ZP 560 D	195/65 205/60 205/65	ABE
			RC14	5x112	50	Serie	195/65 205/60 205/65	ABE
			RC16	5x112	45	Serie	195/65 205/60 205/65	ABE
			RC11	5x112	45	ZP 560 D	195/65 205/60 205/65	ABE
	75 - 125 kw	6x16	RCD10	5x112	45	Serie	205/55 205/60 215/55	ABE
		6.5x16	RC15	5x112	45	Serie	205/55 205/60 215/55	ABE
			RC15/RC19	5x112	50	ZP 560 D	205/55	ABE
			RC19	5x112	42/50	ZP 560 D	205/55 205/60 215/55	ABE
			RCD10	5x112	33	Serie	205/60 215/55	ABE
			RC19	5x112	33	Serie	205/60 215/55*	ABE ; *TÜV
			RCD10	5x112	50	Serie	205/55	ABE
			RCD10/RC19	5x112	42	Serie	205/55 205/60 215/55	ABE
		7x16	RC15	5x112	38	ZP 560 D	205/60 215/55	ABE
			RC16	5x112	42/48	Serie	205/55 205/60 215/55	ABE
			RC14/RC19	5x112	42	Serie	205/55 205/60 215/55	ABE
			RC22	5x112	42	ZP 560 D	205/55 205/60 215/55	ABE
			RC19	5x112	42/45	Serie	205/55 205/60 215/55	ABE
			B21/B25/RC14/RC17/RC18/RC19	5x112	35	ZP 560 D	205/55* 205/60* 215/55*	*TÜV
			B21/B25/RC14/RC17/RC18/RC19	5x112	47	ZP 560 D	205/55	ABE
		7.5x16	B24	5x112	38/45	ZP 560 D	205/55 205/60 215/55*	ABE ; *TÜV
		7x17	RC15	5x112	43	Serie	205/50 215/50 225/45	ABE
			RC15	5x112	34	Serie	205/50* 215/50* 225/45*	*TÜV
			RCD10	5x112	39	Serie	205/50 215/50 225/45	ABE
			RC15/RC19	5x112	45	Serie	205/50 215/50 225/45	ABE
		7.5x17	RC15	5x112	50	Serie	205/50 225/45	ABE
			RC14/RC23	5x112	47	ZP 560 D	205/50 225/45	ABE
			B21/B24/B25/B26/B27/B28/B29/B30/RC17/RC18/RC19/RC22	5x112	35	ZP 560 D	205/50* 215/50* 225/45*	*TÜV
			RC22/B27/B28	5x112	42	ZP 560 D	205/50 215/50 225/45	ABE
			RC22/B27/B28/B29/B30	5x112	45	ZP 560 D	205/50 225/45	ABE
		8x17	B21/B24/B25/RC17/RC18/RC19	5x112	47	ZP 560 D	205/50 225/45	ABE
			B23	5x112	35/42	ZP 560 D	215/50* 225/45* 235/45*	*TÜV
			B21/B24/RC22	5x112	35	ZP 560 D	215/45* 225/40* 235/40*	*TÜV
		8x18	RC23	5x112	37	ZP 560 D	215/45* 225/40* 235/40*	*TÜV
			B23/B27/B28	5x112	42	ZP 560 D	215/45 225/40 235/40	ABE
			B22/B23/B26/B27/B28/B29/B30/RC17/RC18	5x112	30	ZP 560 D	215/45* 225/40* 235/40*	*TÜV
		8x19	B21	5x112	35/42	ZP 560 D	235/35*	*TÜV
			B22/B24	5x112	35	ZP 560 D	235/35*	*TÜV
			RC17/B29/B30	5x112	30	ZP 560 D	235/35*	*TÜV
		8.5x19	B23/B26/B27/B28	5x112	30	ZP 560 D	235/35*	*TÜV
EOS Typ 1F	bis 147 kw	6.5x16	RC15/RC19	5x112	42	ZP 560 D	205/55 215/55 225/50*	ABE ; *TÜV
			RC15	5x112	45	Serie	205/55 215/55	ABE
			RCD10	5x112	42	Serie	205/55 215/55	ABE
		7x16	RC15	5x112	38	ZP 560 D	205/55 215/55*	ABE
			B21/RC14/RC17/RC18/RC19	5x112	35	ZP 560 D	205/55 215/55* 225/50*	ABE ; *TÜV

Angaben sind ohne Gewähr, für den konkreten Anwendungsfall sind die jeweiligen TÜV-Gutachten maßgeblich! Die Radabdeckung und die Übereinstimmung der EU-Genehmigungsnummer mit Fahrzeugpapieren ist in jedem Einzelfall zu prüfen!

Anwendungsliste Sommer 2012

Weitere Fahrzeuge und Designs finden Sie auf unserer Internetseite www.brock-alloy-wheels.de

Fahrzeug	kw	Größe	Design	LK	ET	Zubehör	optimale Reifengrößen			Hinweise
VOLKSWAGEN										
EOS Typ 1F	bis 147 kw	7x16	B21/RC14/RC17/RC18/RC19	5x112	47	ZP 560 D	205/55	215/55		ABE
			RC16/RC19	5x112	42/45	Serie	205/55	215/55	225/50*	ABE ; *TÜV
			RC16	5x112	48	Serie	205/55	215/55		ABE
	bis 184 kw	6,5x16	RC19/RCD10	5x112	33	Serie	205/55	215/55*	225/50*	ABE ; *TÜV
			RC19	5x112	42	Serie	205/55	215/55	225/50	ABE
		7x16	B21/B25/RC14/RC19	5x112	35	ZP 560 D	205/55	215/55*	225/50*	ABE ; *TÜV
			RC14	5x112	42	Serie	205/55	215/55	225/50*	ABE ; *TÜV
			RC19/RC22	5x112	42	ZP 560 D	205/55	215/55	225/50*	ABE ; *TÜV
		B21/B25/RC14/RC22	5x112	47	ZP 560 D	205/55	215/55		ABE	
		7,5x16	B24	5x112	38	ZP 560 D	205/55*	215/55*	225/50*	*TÜV
			B24	5x112	45	ZP 560 D	205/55	215/55	225/50*	ABE ; *TÜV
		7x17	RC15	5x112	43	Serie	205/50	215/45	225/45	ABE
			RC15	5x112	45	ZP 560 D	205/50	215/45	225/45	ABE
		7,5x17	RC14	5x112	47	ZP 560 D	205/50	225/45	235/45	ABE
			B28	5x112	42/45	ZP 560 D	205/50	215/45	215/50	ABE
			B27	5x112	42	ZP 560 D	205/50	215/45	215/50	ABE
			B27	5x112	45	ZP 560 D	205/50	215/45	215/50	ABE
			B21/RC18/RC19	5x112	35	ZP 560 D	205/50*	215/45	215/50*	ABE ; *TÜV
			B21/RC18/RC19	5x112	47	ZP 560 D	205/50	215/45	215/50	ABE
		8x17	B23	5x112	35/42	ZP 560 D	205/50*	215/45*	225/45*	*TÜV
			B23	5x112	47	ZP 560 D	205/50*	215/45	225/45*	ABE ; *TÜV
		8x18	B21/B24	5x112	35	ZP 560 D	215/45*	225/40*	235/40*	*TÜV
			B21/B22/B26/RC17/RC18	5x112	45	ZP 560 D	215/45	225/40	235/40	ABE
			B23/B27/B28	5x112	42/45	ZP 560 D	215/45	225/40	235/40*	ABE ; *TÜV
		8x19	B21/B22	5x112	42/45	ZP 560 D	235/35*	245/30*		*TÜV
			B24	5x112	45	ZP 560 D	225/35			ABE
			RC17	5x112	45	ZP 560 D	235/35*	245/30*		*TÜV
		8,5x19	B23	5x112	45	ZP 560 D	225/35*			*TÜV
			8,5x20	B23	5x112	42	ZP 560 D	235/30*	245/30*	
	bis 191 kw	7x17	RCD10	5x112	39	Serie	205/50	215/45	215/50	ABE ; *TÜV
			RC15	5x112	43	Serie	205/50	215/50	225/45	ABE
			RC15	5x112	34	Serie	205/50*	215/45	215/50*	ABE ; *TÜV
			RC19	5x112	45	ZP 560 F	205/50	215/45	215/50	ABE
		7,5x17	B21/B24/B25/B26/B27/B28/B29/B30/RC17/RC19/RC22	5x112	35	ZP 560 D	205/50*	215/45	225/45	ABE ; TÜV
			RC22	5x112	42	ZP 560 D	205/50	215/45	225/45	ABE
			RC14/RC22/B29/B30	5x112	45	ZP 560 D	205/50	215/45	215/50	ABE
			RC14 EL	5x112	45	Serie	205/50	215/45	215/50	ABE
			B21/B24/B25/RC17/RC19/RC23	5x112	47	ZP 560 D	205/50	215/45	215/50	ABE
		8x17	B23	5x112	42/47	ZP 560 D	205/50	215/45	225/45	ABE
		8x18	B24/RC22	5x112	48	ZP 560 D	215/45*	225/40*	235/40*	*TÜV
			RC23	5x112	37	ZP 560 D	215/45*	225/40*	235/40*	*TÜV
			B21/B24/B25/RC22	5x112	35	ZP 560 D	215/45*	225/40*	235/40*	*TÜV
			B27/B28	5x112	42	ZP 560 D	215/45	225/40	235/40*	ABE ; *TÜV
			B21/B25/B29/B30/RC17/RC23	5x112	45	ZP 560 D	215/45	225/40	235/40	ABE
		8x19	B24	5x112	35	ZP 560 D	235/35*	245/30*		*TÜV
			B24	5x112	45	ZP 560 D	235/35*			*TÜV
			B21	5x112	42	ZP 560 D	235/35*	245/30*		*TÜV
			B21/B29/B30	5x112	45	ZP 560 D	235/35			ABE
		8,5x19	B23/B26/B27/B28	5x112	42/45	ZP 560 D	235/35*	245/30*		*TÜV
		8,5x20	RC17	5x112	45	ZP 560 D	235/30*			*TÜV
			B24	5x112	42	ZP 560 D	235/30*	245/30*		*TÜV
		9x20	B21	5x112	35	ZP 560 D	235/30*			*TÜV
Fox Typ 5Z	bis 55 kw	5.5x14	RCD10	5x100	35	Serie	165/70	175/65	185/60	ABE
		6x14	RC14	5x100	38	Serie	165/70	175/65		ABE
		6x15	RCD10	5x100	38	Serie	185/55			ABE
		6.5x15	RC14/RC16/RC18/RC19/RC22/B25	5x100	38	ZP 516	185/55	195/50*	195/55*	ABE ; *TÜV
			RC14/RC15/RC16	5x100	38	Serie	185/55			ABE
		6x16	RCD10	5x100	30	Serie	195/45*			*TÜV
		6,5x16	RC19	5x100	38	ZP 516	185/50*	195/45	205/45*	ABE ; *TÜV
		7x16	B21/B25/RC14/RC17/RC18/RC19/RC22	5x100	38	ZP 516	195/45*	205/45*	215/40*	*TÜV
		7,5x16	B24	5x100	35	ZP 516	195/45	205/45	215/40	*TÜV
		7x17	B23	5x100	38	ZP 516	195/40*	205/40*	215/35*	*TÜV
		7,5x17	B21/RC17	5x100	35	ZP 516	195/40*	205/40*	215/35*	*TÜV
			B24/B25/B26/B27/B28/B29/B30/RC18/RC19/RC22	5x100	38	ZP 516	195/40*	205/40*	215/35*	*TÜV
		8x17	B23	5x100	35	ZP 516	205/40*	215/35*		*TÜV
		7,5x18	RC11	5x100	35	ZP 516	215/35*			*TÜV
		8x18	B21/B23/B24/B25/B26/B27/B28/RC17/RC18/RC22	5x100	35	ZP 516	205/35*	215/35*		*TÜV
			B29	5x100	38	ZP 516	205/35*	215/35*		*TÜV
Golf 6 (VI) R Typ 1K	188, 199 kw	7x17	RCD10	5x112	39	Serie	205/50*	215/45	225/45*	ABE ; *TÜV
			RC15	5x112	43	Serie	205/50	215/45	225/45	ABE
		7,5x17	B21/B26/B27/B28/B29/B30/RC22	5x112	35	ZP 560 D	205/50*	215/45*	225/45*	*TÜV
			RC22	5x112	42	ZP 560 D	205/50	215/45	225/45	ABE
			RC22/B29/B30	5x112	45	ZP 560 D	205/50	215/45	225/45	ABE
			RC14 EL	5x112	45	Serie	205/50	215/45	225/45	ABE
			B21/RC23	5x112	47	ZP 560 D	205/50	215/45	225/45	ABE
		8x17	B23	5x112	42	ZP 560 D	205/50*	215/45*	225/45*	*TÜV

Anwendungsliste Sommer 2012

Weitere Fahrzeuge und Designs finden Sie auf unserer Internetseite www.brock-alloy-wheels.de

Fahrzeug	kw	Größe	Design	LK	ET	Zubehör	optimale Reifengrößen			Hinweise	
VOLKSWAGEN											
Golf 6 (VI) R Typ 1K	188, 199 kw	8x17	B23	5x112	47	ZP 560 D	205/50	215/45	225/45	ABE	
		7x18	RC20	5x112	35	Serie	205/45	215/40*		ABE ; *TÜV	
		8x18	B21/B29/B30/RC17/RC23	5x112	45	ZP 560 D	215/40	225/40	235/35*	ABE ; *TÜV	
			B27	5x112	42	ZP 560 D	215/40	225/40*	235/35*	ABE ; ; *TÜV	
			RC23	5x112	37	ZP 560 D	215/40*	225/40*	235/35*	*TÜV	
			RC22	5x112	48	ZP 560 D	215/40	225/40	235/35*	ABE ; ; *TÜV	
			RC22	5x112	35	ZP 560 D	215/40*	225/40	235/35*	*TÜV	
		8x19	B29/B30	5x112	45	ZP 560 D	225/35	235/35*	245/30*	ABE ; *TÜV	
		8,5x19	B27/B28	5x112	42	ZP 560 D	225/35*	235/35*		*TÜV	
8,5x20	B24	5x112	42	ZP 560 D	235/30*			*TÜV			
Golf 6 (VI) Typ 1K, ab Ntg. 5... - Fließheck Typ 1KM (Variant) inkl. Cabrio	59 - 103 kw	6x15	RCD10	5x112	47	Serie	195/65	205/60		ABE	
		6.5x15	RC18/B25	5x112	44	ZP 560 D	195/65	205/60		ABE	
			RC19	5x112	44	Serie	195/65	205/60		ABE	
			RC16	5x112	45	Serie	195/65	205/60		ABE	
	RC14		5x112	50	Serie	195/65	205/60		ABE		
	59 - 118 kw	6.5x16	RCD10	5x112	50	Serie	205/55			ABE	
		7x16	RC16	5x112	48	Serie	205/55			ABE	
			RC14	5x112	42	Serie	205/55*	215/50*	215/55*	*TÜV	
			B21/B25/RC17/RC19	5x112	35	ZP 560 D	205/55*	215/50*	215/55*	*TÜV	
			B21/B25/RC17/RC19	5x112	47	ZP 560 D	205/55	215/50		ABE	
		7,5x16	B24	5x112	38/45	ZP 560 D	205/55*	215/50*	215/55*	*TÜV	
		7x17	RC15	5x112	50	Serie	205/50	215/45	225/45	ABE	
		7,5x17	RC18/RC19/B30	5x112	35	ZP 560 D	205/50*	215/45*	225/45*	*TÜV	
			B28	5x112	42	ZP 560 D	205/50*	215/45*	225/45*	*TÜV	
			B29/B30	5x112	45	ZP 560 D	205/50*	215/45	225/45*	ABE ; *TÜV	
			RC18/RC19	5x112	47	ZP 560 D	205/50	215/45	225/45	*TÜV	
		8x17	B23	5x112	35	ZP 560 D	205/50*	215/45*	225/45*	*TÜV	
			B23	5x112	47	ZP 560 D	205/50*	215/45*	225/45*	*TÜV	
		8x18	B21	5x112	35	ZP 560 D	215/40*	225/35*	225/40*	*TÜV	
			B21/B27/B28	5x112	45	ZP 560 D	215/40*	225/35*	225/40*	*TÜV	
			RC17/RC18	5x112	45	ZP 560 D	215/40*	225/35*	225/40*	*TÜV	
		8x19	B21	5x112	35	ZP 560 D	215/35	225/35*	235/35*	ABE ; *TÜV	
			B21	5x112	42	ZP 560 D	215/35*	225/35*	235/35*	*TÜV	
			B21/B29	5x112	45	ZP 560 D	215/35	225/35*	235/35*	ABE ; *TÜV	
		8,5x19	B27/B28	5x112	42	ZP 560 D	215/35*	225/35*	235/35*	*TÜV	
		8,5x20	B23/B24	5x112	42	ZP 560 D	235/30*			*TÜV	
		59 - 155 kw	6.5x16	RC19	5x112	42/50	Serie	205/55	215/50*	215/55*	ABE ; *TÜV
				RCD10	5x112	50	Serie	205/55	215/50	215/55	ABE
			7x16	RC14	5x112	47	Serie	205/55			ABE
				RC19	5x112	42/45	Serie	205/55*	215/50*	215/55*	*TÜV
				RC14	5x112	42	Serie	205/55*	215/50*	215/55*	*TÜV
				RC22	5x112	42	ZP 560 D	205/55*	215/50*	215/55*	*TÜV
				B25/RC14/RC18	5x112	35	ZP 560 D	205/55*	215/50*	215/55*	*TÜV
				B25/RC18	5x112	47	ZP 560 D	205/55*	215/50*	215/55*	*TÜV
			7,5x16	B24	5x112	38/45	ZP 560 D	205/55*	215/50*	215/55*	*TÜV
			7x17	RC19	5x112	45	ZP 560 F	205/50	215/45	225/45	ABE
	RCD10			5x112	39	Serie	205/50*	215/45*	225/45*	*TÜV	
	B23			5x112	54	ZP 560 D	205/50	215/45	225/45	ABE	
	8x17		B23	5x112	42	ZP 560 D	205/50*	215/45*	225/45*	*TÜV	
	7,5x17		B21/B24/B25/B26/B27/RC17/RC22	5x112	35	ZP 560 D	205/50*	215/45*	225/45*	*TÜV	
			RC22/B27/B28	5x112	42	ZP 560 D	205/50*	215/45*	225/45*	*TÜV	
			RC22/B27	5x112	45	ZP 560 D	205/50*	215/45	225/45*	ABE ; *TÜV	
			B30	5x112	45	ZP 560 D	215/60	225/55	235/55	ABE	
			B21/B24/B25/RC17/RC18	5x112	47	ZP 560 D	205/50	215/45	225/45	ABE	
	7x18		RC20	5x112	35	Serie	205/45*	215/40*		*TÜV	
	8x18		B23/B27/B28	5x112	42/45	ZP 560 D	215/40*	225/35*	225/40*	*TÜV	
			B24/RC22	5x112	48	ZP 560 D	215/40	225/35*	225/40*	ABE ; *TÜV	
			B24/B25/RC22	5x112	35	ZP 560 D	215/40*	225/35*	225/40*	*TÜV	
			B21/RC17	5x112	45	ZP 560 D	215/40*	225/35*	225/40*	*TÜV	
			B25/B26	5x112	45	ZP 560 D	215/40	225/35*	225/40*	ABE ; *TÜV	
	8x19		B24	5x112	35	ZP 560 D	215/35*	225/35*		*TÜV	
			B21	5x112	42	ZP 560 D	215/35*	225/35*	235/35*	*TÜV	
			B24/RC17	5x112	45	ZP 560 D	215/35	225/35*	235/35	ABE ; *TÜV	
	8,5x19		B26	5x112	42/45	ZP 560 D	215/35*	225/35*	235/35*	*TÜV	
			B23	5x112	42	ZP 560 D	215/35*	225/35*	235/35*	*TÜV	
	8,5x20		RC17	5x112	45	ZP 560 D	225/30*	235/30*		*TÜV	
			B24	5x112	42	ZP 560 D	235/30*			*TÜV	
inkl. GTI Edition 35	59-173 kw	6,5x16	RC19	5x112	42	Serie	205/55	215/50*	215/55*	ABE ; *TÜV	
		7,5x17	B29/B30	5x112	35	ZP 560 D	205/50*	215/45*	225/45*	*TÜV	
			B29/B30	5x112	45	ZP 560 D	205/50*	215/45	225/45*	ABE ; *TÜV	
			RC23	5x112	47	ZP 560 D	205/50	215/45	225/45	ABE	
			RC14 EL	5x112	45	Serie	205/50*	215/45	225/45*	ABE	
		8x18	B29/B30/RC23	5x112	45	ZP 560 D	215/40*	225/35*	225/40*	*TÜV	
RC23	5x112		37	ZP 560 D	215/40*	225/35*	225/40*	*TÜV			
8x19	B29/B30	5x112	45	ZP 560 D	225/35*	235/35*	245/30*	*TÜV			
Golf 5 (V) Typ 1K - Fließheck	bis 110 kw	6x15	RCD10	5x112	47	Serie	195/65			ABE	

Angaben sind ohne Gewähr, für den konkreten Anwendungsfall sind die jeweiligen TÜV-Gutachten maßgeblich! Die Radabdeckung und die Übereinstimmung der EU-Genehmigungsnummer mit Fahrzeugpapieren ist in jedem Einzelfall zu prüfen!

Anwendungsliste Sommer 2012

Weitere Fahrzeuge und Designs finden Sie auf unserer Internetseite www.brock-alloy-wheels.de

Fahrzeug	kw	Größe	Design	LK	ET	Zubehör	optimale Reifengrößen	Hinweise
VOLKSWAGEN								
Golf 5 (V) Typ 1K - Fließheck	bis 110 kw	6.5x15	RC14/RC15	5x112	44	ZP 560 D	195/65	ABE
			RC15/RC16	5x112	45	Serie	195/65 205/60*	*TÜV
			RC14	5x112	50	Serie	195/65 205/60	ABE
			B25/RC18/RC19	5x112	44	ZP 560 D	195/65* 205/60*	*TÜV
			RC11	5x112	45	ZP 560 D	195/65 205/60	ABE
	bis 125 kw	8x19	B21	5x112	42	ZP 560 D	215/35*	*TÜV
			B21/B22/B24/RC17	5x112	45	ZP 560 D	215/35*	*TÜV
			B24	5x112	35	ZP 560 D	215/35*	*TÜV
		8.5x19	B26	5x112	42/45	ZP 560 D	215/35*	*TÜV
		8.5x20	RC17	5x112	45	ZP 560 D	225/30*	*TÜV
	bis 147 kw	6x16	RCD10	5x112	45	Serie	205/55	ABE
		6.5x16	RC19	5x112	42	Serie	205/55* 225/50*	*TÜV
	bis 169 kw	6.5x16	RC15	5x112	45	Serie	205/55	ABE
			RC19	5x112	42	Serie	205/55* 225/50*	*TÜV
			RC15/RC19	5x112	50	ZP 560 D	205/55	ABE
			RCD10	5x112	50	Serie	205/55 225/50	ABE
		7x16	B21/B25/RC14/RC17/RC18/RC19	5x112	35	ZP 560 D	205/55* 225/50*	*TÜV
			B21/B25/RC14/RC17/RC18/RC19/RC22	5x112	47	ZP 560 D	205/55 225/50* 225/50	ABE ; *TÜV
			RC14/RC19	5x112	42	Serie	205/55* 225/50*	*TÜV
			RC22	5x112	42	ZP 560 D	205/55* 225/50*	*TÜV
			RC19	5x112	42/45	Serie	205/55* 225/50*	*TÜV
			RC16	5x112	48	Serie	205/55	ABE
		7.5x16	B24	5x112	38/45	ZP 560 D	205/55 225/50	*TÜV
		7x17	RC19	5x112	45	Serie	205/50 215/45 225/45	ABE
			B23	5x112	54	ZP 560 D	205/50 215/45 205/50	ABE
		7.5x17	B28	5x112	42/45	ZP 560 D	205/50* 215/45* 205/50*	*TÜV
			B27	5x112	45	ZP 560 D	205/50* 215/45* 225/45*	*TÜV
		8x17	B23	5x112	35/47	ZP 560 D	205/50* 215/45*	*TÜV
		8x18	B21	5x112	35/45	ZP 560 D	215/40* 225/35*	*TÜV
			B22/B26/RC17/RC18	5x112	45	ZP 560 D	215/40* 225/35*	*TÜV
			B23/B27/B28	5x112	42/45	ZP 560 D	215/40* 225/35*	*TÜV
			B24	5x112	35/48	ZP 560 D	215/40* 225/35*	*TÜV
			B25	5x112	35/45	ZP 560 D	215/40* 225/35*	*TÜV
	bis 184 kw	7x17	RC15	5x112	50	Serie	205/50 215/45 225/45	ABE
			RCD10	5x112	39	Serie	205/50* 215/45* 225/45*	*TÜV
			RC19	5x112	45	Serie	205/50 215/45 215/50	ABE
		7.5x17	RC14/RC18/RC19	5x112	47	ZP 560 D	205/50* 215/45 225/45*	ABE ; *TÜV
			B21/B24/B25/B26/B27/B28/B29/B30/RC17/RC18/RC19	5x112	35	ZP 560 D	205/50* 215/45* 225/45*	*TÜV
			B27	5x112	42	ZP 560 D	205/50* 215/45* 225/45*	*TÜV
			RC22/B29/B30	5x112	45	ZP 560 D	205/50* 215/45* 225/45*	*TÜV
			RC23	5x112	45	Serie	205/50 215/45 225/45	ABE
			RC14 EL	5x112	45	Serie	205/50* 215/45* 225/45*	*TÜV
			B21/B24/B25/RC17/RC18/RC19	5x112	47	ZP 560 D	205/50* 215/45 225/45*	ABE ; *TÜV
			RC11	5x112	50	ZP 560 D	205/50 215/45 225/45	ABE
		8x17	B23	5x112	35/42/47	ZP 560 D	225/45*	*TÜV
		8x18	B21	5x112	35/42/45	ZP 560 D	225/40*	*TÜV
			B22/B29/RC17/RC18/RC23	5x112	45	ZP 560 D	225/40*	*TÜV
			B23	5x112	42/45	ZP 560 D	225/40*	*TÜV
			RC23	5x112	37	ZP 50 D	225/40*	*TÜV
			B27/B28	5x112	42	ZP 560 D	225/40*	*TÜV
			RC22	5x112	48	ZP 560 D	225/40*	*TÜV
			RC22	5x112	35	ZP 560 D	215/40* 225/35* 225/40*	*TÜV
			B25	5x112	35/45	ZP 560 D	225/40*	*TÜV
		8x19	B21	5x112	42/45	ZP 560 D	225/35* 235/35*	*TÜV
			B22/B29/B30/RC17	5x112	45	ZP 560 D	225/35* 235/35*	*TÜV
			B24	5x112	35/45	ZP 560 D	225/35* 235/35*	*TÜV
		8.5x19	B26/B27/B28	5x112	42/45	ZP 560 D	225/35* 235/35*	*TÜV
			B23	5x112	42	ZP 560 D	225/35* 235/35*	*TÜV
		8.5x20	B24	5x112	42	ZP 560 D	235/30*	*TÜV
			RC17	5x112	45	ZP 560 D	235/30*	*TÜV
Golf 5 (V) Variant Typ 1KM	bis 90 kw	6.5x15	B25	5x112	44	ZP 560 D	195/65 205/60	ABE
	bis 110 kw	6x15	RCD10	5x112	47	Serie	195/65	ABE
		6.5x15	RC14/RC15/RC18/RC19/B25	5x112	44	ZP 560 D	195/65 205/60*	ABE ; *TÜV
			RC15	5x112	45	Serie	195/65	ABE
			RC14	5x112	50	Serie	195/65 205/60	ABE
			RC16	5x112	45	Serie	195/65 205/60*	ABE ; *TÜV
			RC11	5x112	45	ZP 560 D	195/65 205/60	ABE
		8x19	B21	5x112	42/45	ZP 560 D	215/35*	*TÜV
			B22/RC17	5x112	45	ZP 560 D	215/35*	*TÜV
			B24	5x112	35/45	ZP 560 D	215/35*	*TÜV
		8.5x19	B23	5x112	45	ZP 560 D	215/35*	*TÜV
			B26	5x112	42/45	ZP 560 D	215/35*	*TÜV
		8.5x20	RC17	5x112	45	ZP 560 D	225/30*	*TÜV
	bis 147 kw	6x16	RCD10	5x112	45	Serie	205/55	ABE
		6.5x16	RC15	5x112	45	Serie	205/55	ABE
			RC15/RC19	5x112	50	Serie	205/55 225/50*	ABE ; *TÜV

Angaben sind ohne Gewähr, für den konkreten Anwendungsfall sind die jeweiligen TÜV-Gutachten maßgeblich! Die Radabdeckung und die Übereinstimmung der EU-Genehmigungsnummer mit Fahrzeugpapieren ist in jedem Einzelfall zu prüfen!

Anwendungsliste Sommer 2012

Weitere Fahrzeuge und Designs finden Sie auf unserer Internetseite www.brock-alloy-wheels.de

Fahrzeug	kw	Größe	Design	LK	ET	Zubehör	optimale Reifengrößen	Hinweise
VOLKSWAGEN								
Golf 5 (V) Variant Typ 1KM	bis 110 kw	6.5x16	RCD10	5x112	50	Serie	205/55	ABE
			RC16	5x112	48	Serie	205/55	ABE
			RC19	5x112	42/45	Serie	205/55* 225/50*	*TÜV
			B21/B25/RC14/RC17/RC18/RC19	5x112	35	ZP 560 D	205/55* 225/50*	*TÜV
			B21/B25/RC14/RC17/RC18/RC19/RC22	5x112	47	ZP 560 D	205/55 225/50*	ABE ; *TÜV
		7.5x16	B24	5x112	38/45	ZP 560 D	205/55* 225/50*	*TÜV
		7x17	RC15	5x112	50	Serie	205/50 215/45 225/45	ABE
			RCD10	5x112	39	Serie	205/50* 215/45* 225/45*	*TÜV
			B23	5x112	54	ZP 560 D	205/50 215/45 225/45	ABE
		7.5x17	B21/B24/B25/B29/B30/RC17/RC18/RC19	5x112	35/47	ZP 560 D	205/50* 215/45* 225/45*	*TÜV
			B27/B28	5x112	42	ZP 560 D	205/50* 215/45* 225/45*	*TÜV
			RC14 EL	5x112	45	Serie	205/50* 215/45* 225/45*	*TÜV
			B29/B30	5x112	45	ZP 560 D	205/50* 215/45* 225/45*	*TÜV
			RC11	5x112	50	ZP 560 D	205/50 215/45 225/45	ABE
		8x17	B23	5x112	35/42/47	ZP 560 D	205/50* 215/45* 225/45*	*TÜV
		8x18	B21/B23/B27/B28	5x112	42/45	ZP 560 D	215/40* 225/35* 225/40*	*TÜV
			B22/B25/B29/B30/RC17/RC18	5x112	45	ZP 560 D	215/40* 225/35* 225/40*	*TÜV
			RC22	5x112	35	ZP 560 D	215/40* 225/35* 225/40*	*TÜV
			B24/RC22	5x112	48	ZP 560 D	215/40* 225/35* 225/40*	*TÜV
		8x19	B21	5x112	42/45	ZP 560 D	225/35* 235/35	ABE ; *TÜV
			B22/B29/RC17	5x112	45	ZP 560 D	225/35* 235/35	ABE ; *TÜV
			B24	5x112	35	ZP 560 D	215/35* 225/35* 235/35*	*TÜV
			B24	5x112	48	ZP 560 D	225/35* 235/35	ABE ; *TÜV
		8.5x19	B23	5x112	45	ZP 560 D	225/35* 235/35*	*TÜV
			B26/B27/B28	5x112	42/45	ZP 560 D	225/35* 235/35*	*TÜV
		8.5x20	B24	5x112	42	ZP 560 D	235/30*	*TÜV
Golf Plus Typ 1KP	bis 85 kw	8x18	B21/B23	5x112	42/45	ZP 560 D	225/35*	*TÜV
			B22/B25/RC17/RC18	5x112	45	ZP 560 D	225/35*	*TÜV
			B24	5x112	48	ZP 560 D	225/35*	*TÜV
		8x19	B21	5x112	42/45	ZP 560 D	215/35*	*TÜV
			B22/RC17	5x112	45	ZP 560 D	215/35*	*TÜV
			B24	5x112	35	ZP 560 D	215/35*	*TÜV
		8.5x19	B23	5x112	45	ZP 560 D	215/35*	*TÜV
			B26	5x112	42/45	ZP 560 D	215/35*	*TÜV
		8.5x20	RC17	5x112	45	ZP 560 D	225/30*	*TÜV
	bis 110 kw	6x15	RCD10	5x112	47	Serie	195/65	ABE
		6.5x15	RC14/RC15/RC18/RC19/B25	5x112	44	ZP 560 D	195/65 205/60	ABE
			RC14	5x112	50	Serie	195/65 205/60	ABE
			RC15/RC16	5x112	45	Serie	195/65	ABE
			RC11	5x112	45	ZP 560 D	195/65 205/60	ABE
	bis 125 kw	6.5x16	RCD10	5x112	50	Serie	205/55	ABE
		6x16	RCD10	5x112	45	Serie	205/55	ABE
			RC15/RC19	5x112	42/50	Serie	205/55 225/50*	ABE ; *TÜV
			RC15	5x112	45	Serie	205/55	ABE
			RCD10	5x112	42	Serie	205/55	ABE
			RC19	5x112	42	Serie	205/55 225/50*	ABE ; *TÜV
		7x16	RCD10	5x112	50	Serie	205/55	ABE
			RC16	5x112	48	Serie	205/55	ABE
			RC19	5x112	42/45	Serie	205/55* 225/50*	*TÜV
			RC14/RC19	5x112	35	Serie	205/55* 225/50*	*TÜV
			RC14	5x112	42	Serie	205/55* 225/50*	*TÜV
			RC22	5x112	42	ZP 560 D	205/55* 225/50*	*TÜV
			B21/B25/RC14/RC17/RC18/RC19	5x112	35	ZP 560 D	205/55* 225/50*	*TÜV
			B21/B25/RC14/RC17/RC18/RC19/RC22	5x112	47	ZP 560 D	205/55 225/50*	ABE ; *TÜV
			B24	5x112	38/45	ZP 560 D	205/55* 225/50*	*TÜV
		7x17	RC15/RC19	5x112	45	ZP 560 D	205/50 215/45 225/45	ABE
			RCD10	5x112	39	Serie	205/50* 215/45* 225/45*	*TÜV
			RC15	5x112	50	Serie	205/50 215/45 225/45	ABE
			RC15	5x112	43	Serie	205/50 215/45 225/45	ABE
			B23	5x112	54	ZP 560 D	205/50 215/45 225/45	ABE
		7.5x17	B21/B24/B25/B26/B27/B28/B29/B30/RC17/RC18/RC19	5x112	35	ZP 560 D	205/50* 215/45* 225/45*	*TÜV
			B21/B24/B25/RC17/RC18/RC19/RC23	5x112	47	ZP 560 D	205/50 215/45 225/45	ABE
			B27/B28	5x112	42	ZP 560 D	205/50* 215/45 225/45*	ABE ; *TÜV
			RC22/B27/B28/B29	5x112	45	ZP 560 D	205/50* 215/45 225/45*	ABE ; *TÜV
			RC14 EL	5x112	45	Serie	205/50* 215/45 225/45*	ABE ; *TÜV
			RC11	5x112	50	ZP 560 D	205/50 215/45 225/45	ABE
			B23	5x112	35/42	ZP 560 D	205/50* 215/45* 225/45*	*TÜV
			B23	5x112	47	ZP 560 D	205/50* 215/45 225/45*	ABE ; *TÜV
		8x18	B21/B24/B25/RC22	5x112	35	ZP 560	215/40* 225/40*	*TÜV
			B27/B28	5x112	42	ZP 560 D	215/40* 225/40*	*TÜV
			RC23	5x112	37	ZP 560 D	215/40* 225/40*	*TÜV
			B21/B22/B23/B25/B26/B27/B28/B29/B30/RC17/RC18/RC23	5x112	45	ZP 560 D	215/40 225/40*	ABE ; *TÜV
			B24/RC22	5x112	48	ZP 560	215/40 225/40	ABE
		8x19	B24	5x112	35	ZP 560 D	225/35* 235/35*	*TÜV
			B21/B22	5x112	42	ZP 560 D	225/35* 235/35*	*TÜV
			RC17/B21/B22/B24/B29/B30	5x112	45	ZP 560 D	225/35* 235/35*	*TÜV

Anwendungsliste Sommer 2012

Weitere Fahrzeuge und Designs finden Sie auf unserer Internetseite www.brock-alloy-wheels.de

Fahrzeug	kw	Größe	Design	LK	ET	Zubehör	optimale Reifengrößen		Hinweise		
VOLKSWAGEN											
Golf Plus Typ 1KP	bis 125 kw	8,5x19	B23/B27/B28	5x112	42	ZP 560 D	225/35*	235/35*	*TÜV		
			B26	5x112	42/45	ZP 560 D	225/35*	235/35*	*TÜV		
		8,5x20	RC17	5x112	45	ZP 560 D	235/30*		*TÜV		
			B24	5x112	42	ZP 560 D	235/30*		*TÜV		
Golf / Bora 4 (IV) Typ 1J, inkl. Kombi	bis 77 kw	6x14	RC14	5x100	38	Serie	175/80	185/70	ABE		
	bis 110 kw	6x15	RCD10	5x100	38	Serie	195/65		ABE		
		6,5x15	B25/RC14/RC15/RC16/RC18/RC19/RC22	5x100	38	ZP 516	195/65	205/60	ABE		
		6,5x16	RC19	5x100	38	ZP 516	205/50		ABE		
		7x16	B21/B25/RC17/RC18/RC19	5x100	38	ZP 516	205/50		ABE		
		7,5x16	B24	5x100	35	ZP 516	205/50	225/45Ü	ABE ; *TÜV		
		7x17	B23	5x100	38	ZP 516	205/45		ABE		
		7,5x17	B21/RC17	5x100	35	ZP 516	205/45		ABE		
			B24/B25/RC18/RC19	5x100	38	ZP 516	205/45		ABE		
		8x17	B23	5x100	35	ZP 516	205/45*	215/40*	245/35*	*TÜV	
	bis 132 kw	8x18	B22/B23/B24/B25/B26/RC17/RC18	5x100	35	ZP 516	245/35*		*TÜV		
	bis 150 kw	6,5x16	RC15/RC19/RCD10	5x100	38	ZP 516	205/55	215/50	225/50*	ABE ; *TÜV	
			RC Matrix	5x100	39	ZP 516	205/55		ABE		
		7x16	B21/B25/RC14/RC16/RC17/RC18/RC19	5x100	38	ZP 516	205/55	225/45*	225/50*	ABE ; *TÜV	
		7,5x16	B24	5x100	35	ZP 516	205/55	225/50*		ABE ; *TÜV	
		7x17	B23	5x100	38	ZP 516	205/50*	215/45	225/45*	ABE ; *TÜV	
		7,5x17	B21/B25/RC17	5x100	35	ZP 516	205/50	215/45*		ABE ; *TÜV	
			B24/B27/B28/RC18/RC19	5x100	38	ZP 516	205/50	215/45*		ABE ; *TÜV	
		8x17	B23	5x100	35	ZP 516	205/50*	215/45*		*TÜV	
		8x18	B21/B22/B23/B24/B25/B26/B27/B28/RC17/RC18	5x100	35	ZP 516	205/45*	215/40*	225/35*	*TÜV	
		8x19	B21/B22/RC17	5x100	35	ZP 516	215/35*			*TÜV	
	bis 177 kw	7x17	RC15/b23	5x100	38	ZP 516	205/50	225/45		ABE	
		7,5x17	B21/B25/RC17	5x100	35	ZP 516	225/45*	235/40*		*TÜV	
			B24/B26/B30/RC18/RC19/RC22	5x100	38	ZP 516	205/50	225/45*	235/40*	ABE ; *TÜV	
		8x17	B23	5x100	38	ZP 516	205/50*	225/45*	235/40*	*TÜV	
		7,5x18	RC11	5x100	35	ZP 516	225/40*			*TÜV	
		8x18	B21/B22/B23/B24/B25/B26/RC17/RC18/RC22	5x100	35	ZP 516	225/40*			*TÜV	
		8x19	B21/B22/RC17	5x100	35	ZP 516	225/35*			*TÜV	
	Golf / Bora 3 Typ 1H... 1E... inkl. Kombi + Cabrio	bis 66 kw	5,5x14	RCD10	4x100	35	ZP 436	175/65	185/60	ABE	
		bis 85 kw	5,5x14	RC Matrix	4x100	35	ZP 436	175/65	185/60		ABE
			6x14	RC14	4x100	38	ZP 436	175/65	185/60		ABE
			6,5x15	RC18/RC19/RC22/B25	4x100	38	ZP 436	185/55	195/50	205/50*	ABE ; *TÜV
			6,5x16	RC19	4x100	38	ZP 436	195/45	205/45*		ABE ; *TÜV
				RC22	4x100	38	ZP 436	195/45	205/45*		ABE ; *TÜV
			7x16	B21/B24/RC17/RC18	4x100	38	ZP 436	190/45*	205/45*	215/40*	*TÜV
			7x17	B23/B24/RC18	4x100	38	ZP 436	205/40*	215/35*	215/40*	*TÜV
			7,5x17	RC19	4x100	35	ZP 436	205/40*	215/40*	225/35*	*TÜV
		5-Loch	bis 110 kw	6,5x15	RC16/RC18/RC19	5x100	38	Serie	195/50	195/55*	ABE ; *TÜV
			bis 125 kw	6,5x15	RC16/RC18	5x100	38	Serie	185/55	205/50	ABE
			bis 128 kw	7,5x17	RC22	5x100	38	ZP 516	205/40*	215/40*	*TÜV
bis 140 kw	6x15		RCD10	5x100	38	Serie	185/55	195/50		ABE	
			RC19	5x100	38	ZP 516	205/45			ABE	
	7x16		B21/B25/RC18/RC19	5x100	38	ZP 516	205/45*	215/40*	215/45*	*TÜV	
	7,5x16		B24	5x100	35	ZP 516	205/45*	215/40*	215/45*	*TÜV	
	7x17		B23	5x100	38	ZP 516	205/40*	215/35*	215/40*	*TÜV	
	7,5x17		B24/B25/RC18/RC19	5x100	38	ZP 516	205/40*	215/40*		*TÜV	
			RC17	5x100	35	ZP 516	205/40*	215/40*	225/35*	*TÜV	
8x17	B23	5x100	35	ZP 516	205/40*	215/40*	225/35*	*TÜV			
	Jetta Typ 1KM	bis 110 kw	6x15	RCD10	5x112	47	Serie	195/65		ABE	
6,5x15			B25/RC14/RC15/RC18/RC19	5x112	44	ZP 560 D	195/65	205/60*		ABE ; *TÜV	
			RC15	5x112	45	Serie	195/65			ABE	
			RC14	5x112	50	Serie	195/65	205/60		ABE	
			RC16	5x112	45	Serie	195/65	205/60*		ABE ; *TÜV	
			RC11	5x112	45	ZP 560 D	195/65	205/60		ABE	
bis 147 kw		6x16	RCD10	5x112	45	Serie	205/55			ABE	
		6,5x16	RC15	5x112	45	Serie	205/55			ABE	
			RC15/RC19	5x112	50	Serie	205/55	225/50*		ABE ; *TÜV	
			RC19	5x112	42	Serie	205/55*	225/50*		*TÜV	
			RCD10	5x112	50	Serie	205/55			ABE	
			7x16	RC16	5x112	48	Serie	205/55			ABE
		RC14	5x112	42	Serie	205/55*	225/50*		*TÜV		
		RC22	5x112	42	ZP 560 D	205/55*	225/50*		*TÜV		
		RC19	5x112	42/45	Serie	205/55*	225/50*		*TÜV		
		B21/B25/RC14/RC18/RC19	5x112	35	ZP 560 D	205/55*	225/50*		*TÜV		
		B21/B25/RC14/RC18/RC19/RC22	5x112	47	ZP 560 D	205/55	225/50*		ABE ; *TÜV		
		7,5x16	B24	5x112	38/45	ZP 560 D	205/55*	225/50*		*TÜV	
		7x17	RC15	5x112	50	Serie	205/50	215/45	225/45		ABE
			RC15	5x112	43	Serie	205/50*	215/45*	225/45*		*TÜV
			RC19	5x112	45	Serie	205/50*	215/45	225/45*		ABE ; *TÜV
			RCD10	5x112	39	Serie	205/50*	215/45*	225/45*		*TÜV
			B23	5x112	54	ZP 560 D	205/50	215/45	225/45		ABE
		7,5x17	B21/B24/B25/B26/B27/B28/B29/B30/RC17/RC18/RC19/RC22	5x112	35	ZP 560 D	205/50*	215/45*	225/45*		*TÜV

Angaben sind ohne Gewähr, für den konkreten Anwendungsfall sind die jeweiligen TÜV-Gutachten maßgeblich! Die Radabdeckung und die Übereinstimmung der EU-Genehmigungsnummer mit Fahrzeugpapieren ist in jedem Einzelfall zu prüfen!

Anwendungsliste Sommer 2012

Weitere Fahrzeuge und Designs finden Sie auf unserer Internetseite www.brock-alloy-wheels.de

Fahrzeug	kw	Größe	Design	LK	ET	Zubehör	optimale Reifengrößen			Hinweise	
VOLKSWAGEN											
Jetta Typ 1KM	bis 147 kw	7,5x17	RC22/B27/B28/B29/B30	5x112	45	ZP 560 D	205/50	215/45*	225/45*	*TÜV	
			RC14 EL	5x112	45	Serie	205/50	215/45*	225/45*	*TÜV	
			B27/B28	5x112	42	ZP 560 D	205/50*	215/45*	225/45*	*TÜV	
			B21/B24/B25/RC17/RC18/RC19/RC23	5x112	47	ZP 560 D	205/50*	215/45	225/45*	ABE ; *TÜV	
			RC11	5x112	50	ZP 560 D	205/50	215/45	225/45	ABE	
		8x17	B23	5x112	35/42/47	ZP 560 D	205/50*	215/45*	225/45*	*TÜV	
		8x18	B21/B24/B25/RC22	5x112	35	ZP 560 D	215/40*	225/35*	225/40*	*TÜV	
			B23/B27/B28	5x112	42	ZP 560 D	215/40*	225/35*	225/40*	*TÜV	
			RC23	5x112	37	ZP 560 D	215/40*	225/35*	225/40*	*TÜV	
			B21/B22/B23/B25/B26/B27/B28/B29/RC17/RC18/RC23	5x112	45	ZP 560 D	215/40*	225/35*	225/40*	*TÜV	
		8x19	B24/RC22	5x112	48	ZP 560 D	215/40*	225/35*	225/40*	*TÜV	
			B24	5x112	35	ZP 560 D	225/35*	235/35*		*TÜV	
			B21	5x112	42	ZP 560 D	225/35*	235/35*		*TÜV	
		8,5x19	B21/B22/B24/B29/B30/RC17	5x112	45	ZP 560 D	225/35*	235/35*		*TÜV	
B23/B26/B27/B28	5x112		42/45	ZP 560 D	225/35*	235/35*		*TÜV			
8,5x20	RC17	5x112	45	ZP 560 D	235/30*			*TÜV			
		B24	5x112	42	ZP 560 D	235/30*			*TÜV		
	Jetta Typ 16, 16H	77, 103 kw	6x15	RCD10	5x112	47	Serie	195/65	205/60	215/60	ABE
			6,5x15	RC14/RC19	5x112	44	Serie	195/65	205/60		ABE
RC14				5x112	50	Serie	195/65	205/60	215/60	ABE	
6,5x16			RC19	5x112	42	Serie	195/55	195/60		ABE	
7x16		RC14	5x112	42	Serie	195/55	195/60		ABE		
bis 147 kw		6,5x16	RC19	5x112	42/50	Serie	205/55	215/55		ABE	
			RCD10	5x112	42	Serie	205/55	215/55	225/50*	ABE ; *TÜV	
		7x16	RC14	5x112	47	Serie	195/55	195/60*	205/55	ABE	
			RC14/RC19	5x112	35	ZP 560 D	205/55*	215/55*		*TÜV	
			RC14/RC19	5x112	42	Serie	195/55	195/60	205/55*	ABE ; *TÜV	
	RC22		5x112	42	ZP 560 D	195/55	195/60	205/55*	ABE ; *TÜV		
	RC19/RC22		5x112	47	ZP 560 D	195/55	195/60*	205/55	ABE		
	7x17	RC15	5x112	43	Serie	205/50	215/45	225/45	ABE ; *TÜV		
		RCD10	5x112	39	Serie	205/50*	215/45*	225/45*	*TÜV		
		RC15	5x112	50	Serie	175/60	215/45	225/45	ABE		
	7,5x17	B27/B29/B30	5x112	35	ZP 560 D	205/50*	215/45*	225/45*	*TÜV		
		B27/B28	5x112	42	ZP 560 D	205/50*	215/45*	225/45*	*TÜV		
		B29/B30	5x112	45	ZP 560 D	205/50*	215/45	225/45*	ABE ; *TÜV		
		RC23	5x112	45	Serie	205/50	215/45	225/45	ABE		
		RC17/RC18/RC19	5x112	35	ZP 560 D	205/50*	215/45*	225/45*	*TÜV		
		RC18/RC23	5x112	47	ZP 560 D	205/50	215/45	225/45	ABE		
8x17		B23	5x112	42/47	ZP 560 D	215/45*	225/45*	235/45	*TÜV		
7x18		RC20	5x112	35	Serie	205/40*	205/45*	215/40*	*TÜV		
8x18	B29/B30/RC17/RC18/RC23	5x112	45	ZP 560 D	205/40	215/40*	225/40*	ABE ; *TÜV			
	RC23	5x112	37	ZP 560 D	205/40*	215/40*	225/40*	*TÜV			
8x19	B28	5x112	42	ZP 560 D	205/40*	215/40*	225/40*	*TÜV			
	B21	5x112	42	ZP 560 D	215/35*	225/35*	235/35*	*TÜV			
8,5x19	B30	5x112	45	ZP 560 D	215/35*	225/35*	235/35*	*TÜV			
	B23	5x112	42	ZP 560 D	215/35*	225/35*	235/35*	*TÜV			
Lupo Typ 6E, 6X, 6ES	bis 77 kw	6,5x15	RC18/RC19/B25	4x100	38	ZP 436	195/45	205/50*		ABE ; *TÜV	
		6,5x16	RC19/RC22	4x100	38	ZP 436	195/40			ABE	
		7x16	B21/B24/RC17/RC18	4x100	38	ZP 436	195/40			ABE	
	bis 92 kw	6x14	RC14	4x100	38	ZP 436	175/60	185/55		ABE	
		6,5x15	RC18/RC19/RC22/B25	4x100	38	ZP 436	195/45	205/45*		ABE ; *TÜV	
		6,5x16	RC19	4x100	38	ZP 436	195/40			ABE	
RC22			4x100	38	ZP 436	195/40			ABE		
7x16	B21/B24/RC17/RC18	4x100	38	ZP 436	195/40			ABE			
UP Typ AA, AAN	44, 55 kw	6,5x16	RC19	4x100	38	ZP 436	185/50*	195/45	205/45*	ABE ; *TÜV	
7x17	B24	4x100	38	ZP 436	195/40*	215/35*			*TÜV		
LT - Typ 2DM,2DXOAE	bis 105 kw	6,5x16	RC15-T	5x130	60	ZP 588 F	205/65C	225/65C	225/60C	ABE	
New Beetle Typ 9C, 1Y; inkl. Cabrio	bis 110 kw	6x15	RCD10	5x100	38	Serie	195/65			ABE	
		6,5x15	RC14/RC18/RC19	5x100	38	ZP 516	195/65			ABE	
			RC16	5x100	38	Serie	195/65			ABE	
	bis 125 kw	6,5x16	RC15/RC19/RCD10	5x100	38	ZP 516	205/55			ABE	
7x16	RC14/RC16/RC18/RC19	5x100	38	ZP 516	205/55				ABE		
Passat Typ 3C - Lim./Kombi	bis 147 kw	6.5x16	RC19	5x112	42	Serie	205/55	215/55	225/50*	ABE ; *TÜV	
			RC15	5x112	45	Serie	205/55	215/55		ABE	
			RCD10	5x112	42	Serie	205/55	215/55		ABE	
			RC19	5x112	33	Serie	205/55*	215/55*	225/50*	*TÜV	
			RC Matrix	5x112	40	ZP 560 D	205/55	215/55		ABE	
		7x16	RC14/RC19/RC22	5x112	47	ZP 560 D	205/55	215/55		ABE	
			RC16/RC19	5x112	42/45	ZP 560 D	205/55	215/55	225/50	ABE	
			RC16	5x112	48	Serie	205/55	215/55		ABE	
			B21/B25/RC14/RC17/RC18/RC19	5x112	35	ZP 560 D	205/55*	215/55*	225/50*	*TÜV	
			B21/B25/RC14/RC17/RC18/RC19	5x112	47	ZP 560 D	205/55	215/55		ABE	
		7,5x16	B24	5x112	38/45	ZP 560 D	205/55*	215/55*	225/50*	*TÜV	
		7x17	RC19	5x112	45	Serie	205/50	215/45	215/50	ABE	
			RCD10	5x112	39	Serie	205/50*	215/45		ABE ; *TÜV	
		7,5x17	B21/B24/B25/B26/B27/B28/B29/B30/RC17/RC18/RC19	5x112	35	ZP 560 D	205/50*	215/45*	215/50*	*TÜV	

Anwendungsliste Sommer 2012

Weitere Fahrzeuge und Designs finden Sie auf unserer Internetseite www.brock-alloy-wheels.de

Fahrzeug	kw	Größe	Design	LK	ET	Zubehör	optimale Reifengrößen			Hinweise		
VOLKSWAGEN												
Passat Typ 3C - Lim./Kombi	bis 147 kw	7,5x17	B27/B28	5x112	42	ZP 560 D	205/50	215/45	215/50*	ABE ; *TÜV		
			B27/B29/B30	5x112	45	ZP 560 D	205/50	215/45	215/50	ABE		
			B21/B24/B25/RC17/RC18/RC19	5x112	47	ZP 560 D	205/50	215/45	215/50	ABE		
		8x17	B23	5x112	35/42/47	ZP 560 D	205/50*	215/45*	225/45*	*TÜV		
			8x18	B21	5x112	35/42/45	ZP 560 D	215/45*	225/40*	235/40*	*TÜV	
		B22/RC17/RC18		5x112	45	ZP 560 D	215/45*	225/40*	235/40*	*TÜV		
		B23/B27/B28		5x112	42/45	ZP 560 D	215/45*	225/40*	235/40*	*TÜV		
		RC23		5x112	37	ZP 560 D	215/45*	225/40*	235/40*	*TÜV		
		B25/RC22		5x112	35	ZP 560 D	215/45*	225/40*	235/40*	*TÜV		
		B25/B26/B29		5x112	45	ZP 560 D	215/45	225/40	235/40*	ABE ; *TÜV		
		8x19	B21	5x112	42/45	ZP 560 D	225/35*	235/35*	245/30*	*TÜV		
			B22/B29/B30/RC17	5x112	45	ZP 560 D	225/35*	235/35*	245/30*	*TÜV		
			B24	5x112	35/45	ZP 560 D	225/35*	235/35*	245/30*	*TÜV		
		8,5x19	B23	5x112	45	ZP 560 D	225/35*	235/35*	245/30*	*TÜV		
			B26/B27/B28	5x112	42/45	ZP 560 D	225/35*	235/35*	245/30*	*TÜV		
		8,5x20	B23/B24/RC17	5x112	42/45	ZP 560 D	235/30*	245/30*		*TÜV		
			9x20	B21	5x112	35	ZP 560 D	235/30*			*TÜV	
		(ab Modelljahr 2011) KOV	bis 155 kw	6,5x16	RC19 /RCD10	5x112	33	Serie	215/55*	225/50*		*TÜV
					RC19	5x112	42	Serie	215/55	225/50		ABE
				7x16	RC22	5x112	42	ZP 560 D	215/55	225/50*		ABE ; *TÜV
					RC14/RC19	5x112	42	Serie	215/55	225/50*		ABE ; *TÜV
					RC14/RC22	5x112	47	ZP 560 D	215/55	225/50		ABE
				7x17	RC15	5x112	43	Serie	205/50	215/45	215/50	ABE
					RC15	5x112	34	Serie	205/50*	215/45	215/50*	ABE ; *TÜV
	7,5x17			RC22/B27/B29/B30	5x112	35	ZP 560 D	205/50*	215/45*	225/45*	*TÜV	
				RC18/RC19/RC23	5x112	47	ZP 560 D	205/50	215/45	215/50	ABE	
				B27	5x112	42	ZP 560 D	205/50	215/45	215/50*	ABE ; *TÜV	
				B27/B29/B30	5x112	45	ZP 560 D	205/50	215/45	215/50	ABE	
				RC14 EL	5x112	45	Serie	205/50	215/45	215/50	ABE	
				RC22	5x112	42/45	ZP 560 D	205/50	215/45	225/45	ABE	
	8x17			B23	5x112	47	ZP 560 D	205/50	215/45	225/45	ABE	
	7x18			RC20	5x112	35	Serie	205/45	215/45		ABE	
	8x18			B27/B28	5x112	42/45	ZP 560 D	215/45	225/40	235/40*	ABE ; *TÜV	
				B29/B30/RC17/RC18/RC23	5x112	45	ZP 560 D	215/45	225/40	235/40*	ABE ; *TÜV	
				RC23	5x112	37	ZP 560 D	215/45	225/40*	235/40*	ABE ; *TÜV	
				RC22	5x112	35	ZP 560 D	215/45*	225/40*	235/40*	*TÜV	
				RC22	5x112	48	ZP 560 D	215/45	225/40	235/40	ABE	
				B29/B30	5x112	45	ZP 560 D	225/35	235/35*	245/30*	ABE ; *TÜV	
	8x19			B21	5x112	42	ZP 560 D	225/35	235/35*	245/30*	ABE ; *TÜV	
				8,5x19	B27/B28	5x112	42/45	ZP 560 D	225/35*	235/35*	245/30*	*TÜV
	B23				5x112	42	ZP 560 D	225/35*	235/35*	245/30*	*TÜV	
	184 kw (ab Modelljahr 2011) inkl. KMW		7x17	RC15	5x112	43	Serie	205/50	215/45	225/45	ABE	
				RC15	5x112	34	Serie	205/50*	215/45*	215/50*	*TÜV	
				RC19	5x112	45	Serie	205/50	215/45	225/45	ABE	
				RCD10	5x112	39	Serie	205/50*	215/45	215/50*	ABE ; *TÜV	
				7.5x17	RC14/RC19	5x112	47	ZP 560 D	235/45			ABE
					B21/B24/B25/B26/B27/B28/B29/B30/RC17/RC18/RC19/RC22	5x112	35	ZP 560 D	235/45			TÜV
					RC22/B29/B30	5x112	45	ZP 560 D	235/45			ABE
					RC14 EL	5x112	45	Serie	235/45			ABE
					B21/B24/B25/RC17/RC18/RC19/RC23	5x112	47	ZP 560 D	205/50	215/45	215/50	ABE
				8x17	B23	5x112	35/42	ZP 560 D	205/50	215/45	225/45	*TÜV
						5x112	47	ZP 560 D	205/50*	215/45	225/45*	ABE ; *TÜV
				8x18	B22/RC17/RC18	5x112	45	ZP 560 D	225/40	235/40*		ABE ; *TÜV
		B23	5x112		42/45	ZP 560 D	215/45*	225/40*	235/40*	*TÜV		
		B27	5x112		42	ZP 560 D	215/45	225/40*	235/40*	ABE ; *TÜV		
		B24	5x112		35	ZP 560 D	215/45*	225/40*	235/40*	*TÜV		
		RC23	5x112		37	ZP 560 D	215/45*	225/40*	235/40*	*TÜV		
		B24/RC22	5x112		48	ZP 560 D	215/45	225/40	235/40*	ABE		
		B21/B25/RC22	5x112		35	ZP 560 D	215/45*	225/40*	235/40*	*TÜV		
		B21/B25/RC23/B30	5x112		45	ZP 560 D	215/45	225/40	235/40*	ABE ; *TÜV		
		8x19	B21		5x112	42/45	ZP 560 D	235/35*	245/30*		*TÜV	
			B22B24/B29/RC17	5x112	45	ZP 560 D	235/35*	245/30*		*TÜV		
		8,5x19	B23	5x112	45	ZP 560 D	235/35*	245/30*		*TÜV		
			B26/B27/B28	5x112	42/45	ZP 560 D	235/35*	245/30*		*TÜV		
Passat CC Typ 3CC		100-147 kw	7,5x17	B28	5x112	42	ZP 560 D	205/50	215/45	225/45	ABE	
	100-155 kw	7,5x17	B27	5x112	42	ZP 560 D	205/50	215/45	225/45	ABE		
	100 - 220 kw	6.5x17	RC14 SUV	5x112	39	Serie	205/50			ABE		
		7x17	RCD10	5x112	39	Serie	205/50	215/45	225/45	ABE		
			RC15	5x112	34	Serie	205/50	215/45	225/45	ABE		
		7.5x17	B21/B24/B25/B26/B29/B30/RC14/RC17/RC18/RC19/RC22	5x112	35	ZP 560 D	205/50	215/45	225/45	ABE		
			RC22	5x112	42	ZP 560 D	205/50	215/45	225/45	ABE		
		8x17	RC15/B23	5x112	35/42	ZP 560 D	205/50	215/45	225/45	ABE		
		8x18	B21/RC22	5x112	35	ZP 560 D	235/40*			*TÜV		
			B23/B27/B28	5x112	42	ZP 560 D	235/40*			*TÜV		
			RC23	5x112	37	ZP 560 D	225/40	235/40*		ABE ; *TÜV		
			B24/B25	5x112	35	ZP 560 D	235/40*			*TÜV		

Anwendungsliste Sommer 2012

Weitere Fahrzeuge und Designs finden Sie auf unserer Internetseite www.brock-alloy-wheels.de

Fahrzeug	kw	Größe	Design	LK	ET	Zubehör	optimale Reifengrößen			Hinweise
VOLKSWAGEN										
Passat CC Typ 3CC	100 - 220 kw	8x19	B21	5x112	42	ZP 560 D	235/35	245/30*	245/35*	ABE ; *TÜV
			B24	5x112	35	ZP 560 D	235/35	245/30*	245/35*	ABE ; *TÜV
		8,5x19	B23/B26/B27/B28	5x112	42	ZP 560 D	235/35	245/30*	245/35*	ABE ; *TÜV
		8,5x20	B23/B24	5x112	42	ZP 560 D	245/30*			*TÜV
Passat Typ 3BG	bis 110 kw	6x15	RCD10	5x112	45	Serie	195/65			ABE
		6.5x15	RC14/RC15/RC18/RC19/B25	5x112	44	ZP 560 D	195/65*	205/60*		*TÜV
			RC15/RC16	5x112	45	Serie	195/65*	205/60*		*TÜV
			RC11	5x112	45	ZP 560 D	195/65	205/60		ABE
	bis 142 kw	6,5x15	B25/RC18	5x112	44	ZP 560	195/65	205/60	215/55	ABE
			RC16	5x112	45	Serie	195/65	205/60	215/55	ABE
		6.5x16	RC15/RC19	5x112	42	ZP 560 D	205/55	215/50	225/50*	ABE ; *TÜV
			RCD10	5x112	42	Serie	205/55			ABE
		7x16	RC15	5x112	38	ZP 560	205/55			ABE
			RC14/RC19	5x112	42	Serie	205/55	215/50	225/45	ABE
			RC16/RC19	5x112	42/45	Serie	205/55	225/45	225/50*	ABE ; *TÜV
			B21/B25/RC14/RC17/RC18/RC19	5x112	35	ZP 560 D	205/55	215/50	225/45	ABE
		7,5x16	B24	5x112	38	ZP 560 D	205/55*	215/50*	225/45*	*TÜV
		7x17	RC19	5x112	45	ZP 560 F	205/50	215/45	225/45*	ABE ; *TÜV
			RC15	5x112	43	Serie	205/50*	215/45	225/45*	ABE ; *TÜV
			RCD10	5x112	39	Serie	205/50	215/45	225/45	ABE
		7,5x17	B21/B24/B25/B26/B27/B28/B29/B30/RC17/RC18/RC19/RC22	5x112	35	ZP 560 D	205/50	215/45	225/45	ABE
			B27	5x112	42	ZP 560 D	205/50*	215/45*	225/45*	*TÜV
			RC22	5x112	42	ZP 560 D	215/45*			*TÜV
			B27/B28/B29	5x112	45	ZP 560 D	215/45			ABE
			B28	5x112	42	ZP 560 D	205/50	215/45	225/45	ABE
		8x17	B23	5x112	35	ZP 560 D	205/50*	215/40*	215/45*	*TÜV
		8x18	B21/B24/B25/RC22	5x112	35	ZP 560 D	225/40*	245/35*	255/35*	*TÜV
			RC23	5x112	37	ZP 560 D	225/40	245/35*	255/35*	ABE; *TÜV
			RC23	5x112	28	ZP 560 D	225/40*	245/35*	255/35*	*TÜV
			B22/B23/B26/B27/B28/B29/B30/RC17/RC18	5x112	30	ZP 560 D	225/40*	245/35*	255/35*	*TÜV
		8x19	B21/B24	5x112	35	ZP 560 D	225/35*	235/35*		*TÜV
			B22/B29/RC17	5x112	30	ZP 560 D	225/35*	235/35*		*TÜV
		8,5x19	B23/B26/B27/B28	5x112	30	ZP 560	225/35*	235/35*	255/30*	*TÜV
		9x19	B22	5x112	29	ZP 560	225/35*	235/35*	255/30*	*TÜV
Passat W8 Typ 3BS	202 kw	7x17	RC15	5x112	43	Serie	205/50	215/45	225/45	ABE
			RC19	5x112	45	Serie	205/50	215/45	225/45	ABE
			RCD10	5x112	39	Serie	205/50	215/45	225/45	ABE
		7.5x17	B21/B25/B26/B27/B28/B29/B30/RC14/RC17/RC18/RC19/RC22	5x112	35	ZP 560 D	205/50	215/45	225/45	ABE
			B27/B28	5x112	42	ZP 560 D	205/50	215/45	225/45	ABE
			RC22/B27/B28/B30	5x112	45	ZP 560 D	205/50	215/45	225/45	ABE
			RC14 EL	5x112	45	Serie	225/45			ABE
		8x17	B23	5x112	35	ZP 560 D	205/50*	215/45	225/45*	ABE ; *TÜV
		8x18	B21/B24/B25/RC22	5x112	35	ZP 560 D	225/40*	255/35*		*TÜV
			RC23	5x112	37	ZP 560 D	225/40*			*TÜV
			RC23	5x112	28	ZP 560 D	225/40*	255/35*		*TÜV
			B22/B23B26/B27/B28/B29/B30/RC17/RC18	5x112	30	ZP 560 D	225/40*	255/35*		*TÜV
		8x19	B21/B24	5x112	35	ZP 560 D	235/35*			*TÜV
			B22/B29/RC17	5x112	30	ZP 560 D	235/35*			*TÜV
		8,5x19	B23/B26/B27/B28	5x112	30	ZP 560 D	235/35*			*TÜV
Phaeton Typ 3D, ohne V10 TDI	bis 177 kw	7,5x16	B24	5x112	38/45	ZP 560 D	235/60	245/55		ABE
		7,5x17	B21/B26/B28	5x112	35	ZP 560 D	235/55	245/50*		*TÜV
			B27/B28	5x112	42	ZP 560 D	235/55	245/50		ABE
			RC18/RC22/B27/B28/B29/B30	5x112	45	ZP 560 D	235/55	245/40		ABE
		8x18	B21/B28/B23/RC18	5x112	45	ZP 560 D	235/50	245/45	255/45	ABE
			B27/B28	5x112	42	ZP 560 D	235/50	245/45	255/45	ABE
		8,5x19	B26	5x112	45	ZP 560 D	245/40	245/45	255/40	ABE
	230 kw	8x18	B21	5x112	35	ZP 560 D	235/50*	255/45*		*TÜV
		9x20	B24GP	5x112	40	ZP 560 D	275/35*			*TÜV
	177 - 246 kw	7,5x17	B29	5x112	35	ZP 560 D	235/55	245/50*		ABE ; *TÜV
	165 - 246 kw	7.5x17	B24/B25/B27/B30/RC14/RC17/RC19	5x112	35	ZP 560 D	235/55	245/50*		ABE ; *TÜV
			RC14 EL	5x112	45	Serie	235/55	245/50		ABE
		8x17	B23	5x112	35	ZP 560 D	235/55*	245/50		ABE ; *TÜV
			B23	5x112	42	ZP 560 D	235/55	245/50		ABE
		8x18	B29	5x112	45	ZP 560 D	235/50	245/45	255/45	ABE
			B29	5x112	30	ZP 560 D	235/50*	245/45*	255/45*	*TÜV
		8x19	B22	5x112	30/45	ZP 560 D	245/40			ABE
			RC17	5x112	30/45	ZP 560 D	245/40			ABE
		8,5x19	B27/B28	5x112	42	ZP 560 D	245/40	245/45		ABE
		9x20	B21	5x112	35	ZP 560 D	255/35*			*TÜV
	165-257 kw	8x18	B25	5x112	45	ZP 560 D	235/50	245/45	255/45	ABE
	165 - 331 kw	7,5x18	RC11	5x112	35	ZP 560 D	235/50	245/45		ABE
			8x18	B21/B24/B25/RC22	5x112	35	ZP 560 D	235/50*	245/45*	255/45*
			B23/B28	5x112	42	ZP 560 D	235/50	245/45	255/45	ABE
			RC23	5x112	37	ZP 560 D	235/50*	245/45	255/45*	ABE ; *TÜV
			RC23	5x112	45	ZP 560 D	235/50	245/45	255/45	ABE
			B22/B23/B26/B27/B28/B30/RC17/RC18	5x112	30	ZP 560 D	235/50*	245/45*	255/45*	*TÜV

Angaben sind ohne Gewähr, für den konkreten Anwendungsfall sind die jeweiligen TÜV-Gutachten maßgeblich! Die Radabdeckung und die Übereinstimmung der EU-Genehmigungsnummer mit Fahrzeugpapieren ist in jedem Einzelfall zu prüfen!

Anwendungsliste Sommer 2012

Weitere Fahrzeuge und Designs finden Sie auf unserer Internetseite www.brock-alloy-wheels.de

Fahrzeug	kw	Größe	Design	LK	ET	Zubehör	optimale Reifengrößen		Hinweise			
VOLKSWAGEN												
Phaeton Typ 3D, ohne V10 TDI	165 - 331 kw	8x19	B21/B22/B29/RC17	5x112	30	ZP 560 D	245/45*	255/40*	*TÜV			
			B21	5x112	42/45	ZP 560 D	255/40	ABE				
			B24	5x112	35	ZP 560 D	245/45	255/40*	ABE ; *TÜV			
		8,5x19	B23/B27/B28	5x112	30	ZP 560 D	245/45*	255/40*	*TÜV			
			B26	5x112	30	ZP 560 D	245/45*	255/40*	*TÜV			
			B26	5x112	42	ZP 560 D	245/40	ABE				
			B23	5x112	42	ZP 560 D	245/45	255/40*	ABE ; *TÜV			
		8,5x20	B23/B24/RC17	5x112	33	ZP 560 D	245/40*		*TÜV			
			B24	5x112	42	ZP 560 D	245/40	ABE				
			RC17	5x112	45	ZP 560 D	245/40	ABE				
		9x20	B24GP	5x112	30	ZP 560 D	275/35*		*TÜV			
			B21	5x112	35	ZP 560 D	245/40*	275/35*	*TÜV			
	9,5x20	B23	5x112	35	ZP 560 D	245/40*	275/35*	*TÜV				
331 kw	9x20	B24GP	5x112	40	ZP 560 D	275/35*		*TÜV				
Polo 6R	44-66 kw	5,5x14	RCD10	5x100	35	Serie	175/70	185/65	195/60	ABE		
		6x14	RC14	5x100	38	Serie	175/70	185/65	195/60	ABE		
	44-77 kw	6x15	RCD10	5x100	38	Serie	175/65	185/55	185/60	ABE		
		6,5x15	RC14/RC16	5x100	38	Serie	185/55	185/60	195/55*	ABE ; *TÜV		
			B25/RC22	5x100	38	ZP 516	185/55	185/60	195/55*	ABE ; *TÜV		
		6x16	RCD10	5x100	30	Serie	195/45	195/50		ABE		
		7x16	RC14/RC19/RC22/B21	5x100	38	ZP 516	195/45	195/50	205/45	ABE		
			B21/B25/RC17	5x100	35/47	ZP 516	195/45	195/50	205/45	ABE		
		7,5x16	B24	5x100	35	ZP 516	195/45	195/50*	205/45*	ABE ; *TÜV		
		7x17	B23/RC19	5x100	46	ZP 516	205/40	215/35	215/40	ABE		
		7,5x17	B24/B25/B26/B27/B28/B29/B30/RC18/RC22	5x100	38	ZP 516	205/40*	215/35*	215/40*	*TÜV		
			RC17/B21	5x100	35	ZP 516	205/40*	215/35*	215/40*	*TÜV		
		8x17	B23	5x100	35	ZP 516	205/50*	215/35*	215/40*	*TÜV		
		8x18	B21/B24/B25/B26/B27/B28/RC17/RC18/RC22	5x100	35	ZP 516	215/35*	225/30*		*TÜV		
		Cross Polo 6R	51-77 kw	6,5x15	RC14	5x100	38	Serie	185/55	185/60	195/55	ABE
6x16	RCD10			5x100	30	Serie	195/45	195/50		ABE		
7x16	RC14/RC22			5x100	38	ZP 516	195/45	195/50	205/45	ABE		
7,5x17	B21			5x100	35	ZP 516	205/40	215/35	215/40	ABE		
	B26/B27/B28/B29/B30/RC22			5x100	38	ZP 516	205/40	215/35	215/40	ABE		
8x17	B23			5x100	35	ZP 516	205/40	215/35*	215/40*	ABE ; *TÜV		
8x18	B21/B27/B28			5x100	35	ZP 516	215/35*			*TÜV		
	B29			5x100	38	ZP 516	215/35			ABE		
Polo GTI 6R	132 kw			6x15	RCD10	5x100	38	Serie	185/60	195/55	205/50*	ABE ; *TÜV
		6,5x15	RC14	5x100	34/38	Serie	185/60	195/55*	205/50*	ABE ; *TÜV		
			RC19/RC22	5x100	38	ZP 516	185/60	195/55	205/50	ABE		
		6x16	RCD10	5x100	30	Serie	195/45	195/50*		ABE ; *TÜV		
		6,5x16	RC19	5x100	38	ZP 516	195/45	195/50	205/45	ABE		
		7x16	RC14/RC19/RC22/B21	5x100	38	ZP 516	195/45	195/50	205/45	ABE		
		7,5x17	B26/B27/B28/B29/B30/RC22	5x100	38	ZP 516	205/40*	215/40*	225/35*	*TÜV		
			B21	5x100	35	ZP 516	205/40*	215/40*	225/35*	*TÜV		
		8x17	B23	5x100	35	ZP 516	215/40*	225/35*	245/35*	*TÜV		
		8x18	B21/B27/B28/RC17/RC22	5x100	35	ZP 516	215/35*			*TÜV		
			B29	5x100	38	ZP 516	215/35*			*TÜV		
		Polo Typ 9N	bis 63 kw	5,5x14	RCD10	5x100	35	Serie	165/70	175/65	185/60	ABE
			bis 77 kw	6x14	RC14	5x100	38	Serie	165/70*	175/65*	185/60	ABE
6,5x15	B25/RC18/RC19			5x100	38	ZP 516	185/55	195/50		ABE		
	RC16			5x100	38	Serie	185/55	195/50		ABE		
bis 110 kw	6x15		RCD10	5x100	38	Serie	185/55	195/50		ABE		
	6,5x15		B25/RC14/RC16/RC18/RC19/RC22	5x100	38	ZP 516	185/55	195/50	195/55	ABE		
			RC14/RC15	5x100	38	Serie	185/55	195/50	195/55	ABE		
	6,5x16		RC15/RC19/RCD10	5x100	38	ZP 516	195/45	205/45		ABE		
	7x16		B21/B25/RC14/RC18/RC19/RC22	5x100	38	ZP 516	195/45	205/45	215/40*	ABE ; *TÜV		
	7,5x16		B24	5x100	35	ZP 516	195/45*	205/45*	215/40*	*TÜV		
	7x17		B23	5x100	38	ZP 516	205/40*	215/35*		*TÜV		
	7,5x17		B21/RC17	5x100	35	ZP 516	205/40	215/35	225/35	*TÜV		
			B24/B25/B26/B27/B28/B29/B30/RC18/RC19	5x100	38	ZP 516	205/40*	215/35*	225/35*	*TÜV		
	8x17		B23	5x100	35	ZP 516	205/40*	215/35*	225/35*	*TÜV		
	7,5x18		RC11	5x100	35	ZP 516	215/35*			*TÜV		
	8x18		B21/B23/B24/B25/B26/B27/B28/RC17/RC18/RC22	5x100	35	ZP 516	205/35*	215/35*	225/30*	*TÜV		
			B29	5x100	38	ZP 516	205/35*	215/35*		*TÜV		
	Polo Fun/Cross Typ 9N	bis 77 kw	6x15	RCD10	5x100	38	Serie	185/60	195/55		ABE	
6,5x15			RC14/RC16/RC18/RC19/RC22/B25	5x100	38	ZP 516	185/60	195/55	205/50	ABE		
			RC14/RC15	5x100	38	Serie	185/60	195/55		ABE		
6x16			RCD10	5x100	30	Serie	195/50			ABE		
6,5x16			RC19	5x100	38	ZP 516	185/50	195/50	205/45	ABE		
7x16			B21/B25/RC14/RC18/RC19/RC22	5x100	38	ZP 516	195/50	205/45		ABE		
7,5x16			B24	5x100	35	ZP 516	205/45			ABE		
7,5x17			B21/RC17	5x100	35	ZP 516	215/40	225/35		ABE		
			B24/B25/B26/B27/B28/B29/B30/RC18/RC19/RC22	5x100	38	ZP 516	215/40			ABE		
8x17			B23	5x100	35	ZP 516	215/40*	225/35*		*TÜV		
7,5x18			RC11	5x100	35	ZP 516	215/35*			*TÜV		
8x18			B21/B23/B24/B25/B26/B27/B28/RC17/RC18/RC22	5x100	35	ZP 516	205/35*	215/35*		*TÜV		

Anwendungsliste Sommer 2012

Weitere Fahrzeuge und Designs finden Sie auf unserer Internetseite www.brock-alloy-wheels.de

Fahrzeug	kw	Größe	Design	LK	ET	Zubehör	optimale Reifengrößen			Hinweise
VOLKSWAGEN										
Polo Typ 6N	bis 92 kw	6x14	RC14	4x100	38	ZP 436	165/60	185/55		ABE
		6,5x15	RC18/RC19/RC22/B25	4x100	38	ZP 436	195/45*	195/50*	205/45*	*TÜV
		6,5x16	RC19	4x100	38	ZP 436	195/40	195/45*		ABE ; *TÜV
			RC22	4x100	38	ZP 436	195/40	195/45*		ABE ; *TÜV
		7x16	B21/B24/RC17/RC18	4x100	38	ZP 436	195/40*	195/45*	215/40*	*TÜV
Polo Classic Typ 6KV	bis 81 kw	6x14	RC14	4x100	38	ZP 436	175/65	185/60		ABE
		6,5x15	RC18/RC19/RC22/B25	4x100	38	ZP 436	185/55	195/45	195/50*	ABE ; *TÜV
		6,5x16	RC19/RC22	4x100	38	ZP 436	195/45			ABE
		7x16	B21/B24/RC17/RC18	4x100	38	ZP 436	215/40*			*TÜV
		7x17	B23/B24/RC18	4x100	38	ZP 436	205/40*			*TÜV
		7,5x17	B21/B26/RC19	4x100	35	ZP 436	205/40*			*TÜV
Scirocco Typ 13	bis 118 kw	7,5x17	B21/RC18	5x112	35	ZP 560 D	205/50	215/45	215/50	ABE
		8x17	B23	5x112	35/42	ZP 560 D	205/50	215/45	215/50	ABE
		8x18	B21	5x112	35	ZP 560 D	205/50	215/45	215/50	ABE
	bis 125 kw	7,5x17	B24/B25/RC17	5x112	35	ZP 560 D	215/60*	225/55*	235/55*	*TÜV
		6,5x16	RC19/RC10	5x112	42	ZP 560 D	205/55			ABE
			7x16	RC14/RC19	5x112	42	Serie	205/55		
			B21/B25/RC17/RC18/RC19	5x112	35	ZP 560 D	205/55*			*TÜV
		7,5x16	B24	5x112	38	ZP 560 D	205/55			ABE
		6,5x17	RC14 SUV	5x112	39	Serie	205/50			ABE
		7,5x17	B21/B24/RC18/RC19/RC22	5x112	35	ZP 560 D	205/50	215/45	215/50	ABE
		8x17	B23	5x112	35/42	ZP 560 D	205/50	215/45	215/50	ABE
		8x18	B21/B24/B25	5x112	35	ZP 560 D	225/40	235/40*	245/35*	ABE ; *TÜV
			B23	5x112	42	ZP 560 D	225/40	235/40	245/35	ABE
			B23/B26/RC17/RC18	5x112	30	ZP 560 D	225/40*	235/40*	245/35*	*TÜV
		8x19	B21	5x112	42	ZP 560 D	225/35	235/35	245/30	ABE
		8,5x19	B23	5x112	30	ZP 560 D	225/35*	245/30*	255/30*	*TÜV
	90 - 147 kw	6,5x16	RC19	5x112	42	ZP 560 D	205/55			ABE
		7x16	B21/RC14/RC19	5x112	35	ZP 560 D	205/55			ABE
			RC19	5x112	33	Serie	205/55			ABE
			RC14/RC19	5x112	42	Serie	205/55			ABE
			RC22	5x112	42	ZP 560	205/55			ABE
		7x17	RC10	5x112	39	Serie	205/50	215/45	215/50	ABE
			RC15	5x112	34	Serie	205/50	215/45	215/50	ABE
		7,5x17	RC17/RC18/B21/B26/B27/B28/B29/B30	5x112	35	ZP 560 D	205/50	215/45	215/50	ABE
			RC22/B27/B28	5x112	42	ZP 560 D	205/50	215/45	225/45	ABE
		8x17	B23	5x112	42	ZP 560 D	205/50	215/45	225/45	ABE
		8x18	B26/B27/B28/B29/B30/RC17/RC18	5x112	30	ZP 560 D	225/40*	235/40*	245/35*	*TÜV
			RC23	5x112	37	ZP 560 D	225/40	235/40	245/35*	ABE ; *TÜV
			B27/B28	5x112	42	ZP 560 D	225/40	235/40	245/35	ABE
		B21/RC22	5x112	35	ZP 560 D	225/40	235/40	245/35*	ABE ; *TÜV	
			8x19	B24	5x112	35	ZP 560 D	225/35	235/35*	245/30*
		RC17/B29	5x112	30	ZP 560 D	225/35*	235/35*	245/30*	*TÜV	
			8,5x19	B26/B27/B28	5x112	30	ZP 560 D	225/35*	235/45*	245/40*
		B23/B26/B27/B28		5x112	42	ZP 560 D	225/35	235/35*	245/40*	ABE ; *TÜV
	8,5x20	RC17/B24	5x112	33	ZP 560 D	225/35*	235/30*	245/30*	*TÜV	
		B24	5x112	42	ZP 560 D	235/30	245/30*		ABE ; *TÜV	
		9x20	B21	5x112	35	ZP 560 D	235/30*	245/30*		*TÜV
Scirocco R Typ 13	188, 195 kw	7x17	RC10	5x112	38/39	Serie	205/55	215/45	215/50	ABE
			RC15	5x112	34	Serie	205/50	215/45	215/50	ABE
		7,5x17	B21/B26/B27/B28/B29/B30/RC17/RC18/RC22	5x112	35	ZP 560 D	205/50	215/45	215/50	ABE
			RC22	5x112	42	ZP 560 D	205/50	215/45	215/50	ABE
		8x17	B23	5x112	42	ZP 560 D	205/50	215/45	225/45	ABE
		8x18	B21/RC22	5x112	35	ZP 560 D	225/40	235/40	245/35*	ABE ; *TÜV
			RC23	5x112	37	ZP 560 D	225/40	235/40	245/35*	ABE ; *TÜV
			B27/B28/B29/B30/RC17/RC18	5x112	30	ZP 560 D	215/45*	225/45*	235/40*	*TÜV
		B27	5x112	42	ZP 560 D	225/40	235/40	245/35	ABE	
		8,5x19	B27/B28	5x112	30	ZP 560 D	225/35*	235/35*	245/30*	*TÜV
			B27/B28	5x112	42	ZP 560 D	225/35	235/35	245/30*	ABE ; *TÜV
			B23	5x112	42	ZP 560 D	225/45	235/45	245/40	ABE
		8,5x20	B24	5x112	33	ZP 560 D	235/30*	245/30*		*TÜV
			B24	5x112	42	ZP 560 D	235/30	245/30*		ABE ; *TÜV
9x20	B21	5x112	35	ZP 560 D	235/30*	245/30*		*TÜV		
Sharan Typ 7M	bis 128 kw	6,5x15	RC14/RC15/RC19	5x112	44	ZP 562 D	195/65Rf.	205/60Rf.		ABE
			RC11	5x112	45	ZP 562 D	195/65*	205/60*	215/60*	*TÜV
			RC18/B25	5x112	44	ZP 562 D	195/65*	205/60*	215/60*	*TÜV
		7x16	B21/B25/RC17/RC18	5x112	47	ZP 562 D	205/55			ABE
		7,5x16	B24	5x112	45	ZP 562 D	205/55*			*TÜV
		bis 150 kw	6,5x16	RC15/RC19	5x112	50	Serie	195/60	215/55	225/50*
	RC19			5x112	42	ZP 562 D	195/60*	215/55*	225/50*	*TÜV
	7x16		RC22	5x112	42	ZP 562 D	205/55*	215/55*	225/50*	*TÜV
			RC14/B21/B25/RC17/RC18/RC19/RC22	5x112	47	ZP 562 D	205/55	215/55*	225/50*	ABE ; *TÜV
	7,5x16		B24	5x112	45	ZP 562 D	205/55*	215/55*	225/50*	*TÜV
	7x17		B23	5x112	54	ZP 562 D	225/45			ABE
	7,5x17	B21/B24/B25/RC17/RC18/RC19	5x112	47	ZP 562 D	225/45*	235/45*	245/40*	*TÜV	
RC22/B27/B28/B29/B30		5x112	45	ZP 562 D	225/45*	235/45*	245/40*	*TÜV		

Angaben sind ohne Gewähr, für den konkreten Anwendungsfall sind die jeweiligen TÜV-Gutachten maßgeblich! Die Radabdeckung und die Übereinstimmung der EU-Genehmigungsnummer mit Fahrzeugpapieren ist in jedem Einzelfall zu prüfen!

Anwendungsliste Sommer 2012

Weitere Fahrzeuge und Designs finden Sie auf unserer Internetseite www.brock-alloy-wheels.de

Fahrzeug	kw	Größe	Design	LK	ET	Zubehör	optimale Reifengrößen			Hinweise
VOLKSWAGEN										
Sharan Typ 7M	bis 150 kw	7,5x17	B27/B28	5x112	42	ZP 562 D	225/45*	235/45*	245/40*	*TÜV
			RC11	5x112	50	ZP 562 D	225/45*	235/45	245/40	*TÜV
		8x17	B23	5x112	42/47	ZP 562 D	225/45*	235/45*	245/40*	*TÜV
		8x18	B21/B27/B28	5x112	42/45	ZP 562 D	225/40*	235/40*		*TÜV
			B22/B25/B26/B29/B30/RC17/RC18/RC23	5x112	45	ZP 562 D	225/40*	235/40*		*TÜV
			B24/RC22	5x112	48	ZP 562 D	225/40*	235/40*		*TÜV
Sharan Typ 7N inkl. 4Motion	100-147 kw	6,5x16	RC19/RCD10	5x112	33	Serie	205/60	215/55	215/60	ABE
		7x16	B21/RC14/RC19	5x112	35	ZP 560 D	205/60	215/55	215/60	ABE
		7x17	RCD10	5x112	39	Serie	205/55	215/50	215/55	ABE
			RC15	5x112	34	Serie	205/55	215/50	215/55	ABE
		7,5x17	B21/B26/B27/B28/B29/B30/RC17/RC18/RC19/RC22	5x112	35	ZP 560 D	205/55	215/50	215/50	ABE
		7x18	RC20	5x112	35	Serie	215/45	225/45		ABE
		8x18	B21/RC22	5x112	35	ZP 560 D	215/45	225/45	235/40*	ABE ; *TÜV
			RC23	5x112	37	ZP 560 D	215/45	225/45	235/40	ABE
			RC23	5x112	28	ZP 560 D	215/45*	225/45*	235/40*	*TÜV
			B27/B28/B29/B30/RC17/RC18	5x112	30	ZP 560 D	215/45	225/45*	235/40*	ABE ; *TÜV
		8x19	B21/B29/B30	5x112	30	ZP 560 D	225/40*	245/35*		*TÜV
		8,5x19	B27/B28	5x112	30	ZP 560 D	225/40*	245/35*		*TÜV
Tiguan Typ 5N inkl. Facelift 2011	100 - 110 kw	6,5x16	RCD10	5x112	33	Serie	215/65			ABE
		7x16	RC14	5x112	35	ZP 560 D	215/65			ABE
		7x17	RC15	5x112	43	Serie	215/60	225/55	235/55	ABE
	bis 147 kw	6,5x16	RCD10	5x112	42	Serie	215/65	225/60	225/65	ABE
			RC19	5x112	42	ZP 560 D	215/65	225/60	225/65	ABE
		7x16	RC16/RC19	5x112	42/45	Serie	215/65	225/60	225/65	ABE
			RC14	5x112	42	Serie	215/65	225/60	225/65	ABE
			RC22	5x112	42	ZP 560 D	215/65	225/60	225/65	ABE
			B21/B25/RC14/RC17/RC18/RC19	5x112	35	ZP 560 D	215/65*	225/60*	225/65*	*TÜV
		7,5x16	B24	5x112	38/45	ZP 560 D	215/65*	225/60*	225/65*	*TÜV
		7x17	RC15/RC19	5x112	45	ZP 560 D	215/60	225/55	235/55	ABE
			RCD10	5x112	39	Serie	215/60	225/55	235/55*	ABE ; *TÜV
		7,5x17	B21/B24/B25/B26/B27/B28/RC14/RC17/RC18/RC19/RC22	5x112	35	ZP 560 D	215/60*	225/55*	235/55*	*TÜV
			RC22/B27/B28	5x112	45	ZP 560 D	215/60	225/55	235/55	ABE
			RC22/B27/B28	5x112	42	ZP 560 D	215/60	225/55	235/55	ABE
		8x17	B23	5x112	35	ZP 560 D	225/55*	235/55*	245/50*	*TÜV
			B23	5x112	42	ZP 560 D	225/55*	235/55*	245/50*	ABE ; *TÜV
		7x18	RC20	5x112	35	Serie	215/50	215/55	225/50*	ABE ; *TÜV
		8x18	B22/B23/B26/B27/B28/RC17/RC18	5x112	30	ZP 560 D	225/50*	235/50*	245/45*	*TÜV
			B23/B27/B28	5x112	42/45	ZP 560 D	225/50	235/50*	245/45	ABE ; *TÜV
			B21/B24/B25/RC22	5x112	35	ZP 560 D	225/50*	235/50*	245/45*	*TÜV
			B21/B25/B26/RC17/RC18	5x112	45	ZP 560 D	225/50*	235/50	245/45*	ABE ; *TÜV
		8x19	B21/B22/RC17	5x112	30	ZP 560 D	225/45*	235/45*	245/40*	*TÜV
			B24	5x112	35	ZP 560 D	225/45*	235/45*	245/40*	*TÜV
			B21/B22	5x112	42	ZP 560 D	225/45	235/45	245/40	ABE
			B21/B22/B24/RC17	5x112	45	ZP 560 D	225/45	235/45	245/40	ABE
		8,5x19	B23/B26/B27/B28	5x112	30	ZP 560 D	225/45*	235/45*	245/40*	*TÜV
			B26/B27/B28	5x112	42	ZP 560 D	225/45	235/45	245/40	ABE
			B23/B26	5x112	45	ZP 560 D	225/45	235/45	245/40	ABE
		8,5x20	B23/B24	5x112	42	ZP 560 D	245/35			ABE
			RC17/B23/B24	5x112	33	ZP 560 D	245/35*	255/35*		*TÜV
			RC17	5x112	45	ZP 560 D	245/35			ABE
		9x20	B21	5x112	35	ZP 560 D	245/35*	255/35*		*TÜV
	81-155 kw	6,5x16	RC19	5x112	33	Serie	215/65	225/60	225/65	ABE
		7x16	RC19	5x112	35	Serie	215/65	225/60	225/65	ABE
		7x17	RC15	5x112	43	Serie	215/60	225/55	235/55	ABE
			RCD10	5x112	39	Serie	215/60	225/55	235/55	ABE
			RC15	5x112	34	Serie	215/60	225/55	235/55	ABE
		7,5x17	RC17/RC19/B29/B30	5x112	35	ZP 560 D	215/60*	225/55*	235/55*	*TÜV
			B29/B30	5x112	45	ZP 560 D	215/60	225/55	235/55	ABE
			RC14 EL	5x112	45	Serie	215/60	225/55	235/55	ABE
		8x18	B29/B30/RC23	5x112	45	ZP 560 D	225/50	235/50*	245/45	ABE ; TÜV
			RC23	5x112	37	ZP 560 D	225/50*	235/50*	245/45*	*TÜV
			B29/B30	5x112	30	ZP 560 D	225/50*	235/50*	245/45*	*TÜV
		8x19	B29/B30	5x112	30	ZP 560 D	225/45	235/45*	245/40*	ABE ; *TÜV
			B29/B30	5x112	45	ZP 560 D	225/45	235/45	245/40	ABE
		8,5x19	B23	5x112	42	ZP 560 D	225/45	235/45	245/40*	ABE ; *TÜV
		9x20	B24GP	5x112	30/40	ZP 560 D	255/35*			*TÜV
			B21	5x112	35	ZP 560 D	245/35*	255/35*	265/35*	*TÜV
		9,5x20	B23	5x112	35	ZP 560 D	245/	255/35*	265/35*	*TÜV
Touran Typ 1T	bis 110 kw	6x15	RCD10	5x112	47	Serie	195/65	205/60		ABE
		6,5x15	RC14/RC15/RC18/RC19/B25	5x112	44	ZP 560 D	195/65	205/60*		ABE ; *TÜV
			RC15/RC16	5x112	45	Serie	195/65	205/60*		ABE ; *TÜV
			RC11	5x112	45	ZP 560 D	195/65	205/60*		ABE ; *TÜV
		8x18	B21	5x112	35/42/45	ZP 560 D	215/40*			*TÜV
			B23	5x112	42/45	ZP 560 D	215/40*			*TÜV
			B24	5x112	35	ZP 560 D	215/40*			*TÜV
B25	5x112		35/45	ZP 560 D	215/40*			*TÜV		

Angaben sind ohne Gewähr, für den konkreten Anwendungsfall sind die jeweiligen TÜV-Gutachten maßgeblich! Die Radabdeckung und die Übereinstimmung der EU-Genehmigungsnummer mit Fahrzeugpapieren ist in jedem Einzelfall zu prüfen!

Anwendungsliste Sommer 2012

Weitere Fahrzeuge und Designs finden Sie auf unserer Internetseite www.brock-alloy-wheels.de

Fahrzeug	kw	Größe	Design	LK	ET	Zubehör	optimale Reifengrößen	Hinweise
VOLKSWAGEN								
Touran Typ 1T	bis 110 kw	8x18	RC17/RC18/B26	5x112	45	ZP 560 D	215/40*	*TÜV
		8x19	B21	5x112	42	ZP 560 D	225/35*	*TÜV
	bis 125 kw	6x16	RCD10	5x112	45	Serie	205/55	ABE
		6.5x16	RC19	5x112	50	Serie	205/55	ABE
			RC19	5x112	42	Serie	205/55* 215/50* 225/50*	*TÜV
			RCD10/RC19	5x112	50	Serie	205/55	ABE
		7x16	RC19	5x112	42/45	Serie	205/55* 215/50* 225/50*	*TÜV
			RC16	5x112	48	Serie	205/55	ABE
			RC14/RC19	5x112	42	Serie	205/55* 225/50*	*TÜV
			RC22	5x112	42	ZP 560 D	205/55* 225/50*	*TÜV
			B21/B25/RC14/RC17/RC18/RC19	5x112	35	ZP 560 D	205/55* 215/50* 225/50*	*TÜV
			B21/B25/RC14/RC17/RC18/RC19/RC22	5x112	47	ZP 560 D	205/55*	*TÜV
		7.5x16	B24	5x112	38/45	ZP 560 D	215/65 225/60* 225/65*	ABE ; *TÜV
		7x17	RC19	5x112	45	Serie	205/50* 215/45* 225/45*	*TÜV
			RC15	5x112	43	Serie	205/50* 215/45* 225/45*	*TÜV
			RCD10	5x112	39	Serie	205/50* 215/45* 225/45*	*TÜV
		7.5x17	B21/B24/B25/B26/RC17/RC18/RC19/RC22	5x112	35/47	ZP 560 D	205/50* 215/45* 225/45*	*TÜV
			B27/B29/B30	5x112	35	ZP 560 D	205/50* 215/45* 225/45*	*TÜV
			RC23	5x112	47	ZP 560 D	205/50 215/45 215/50	ABE
			B29/B30	5x112	45	ZP 560 D	205/50* 215/45* 225/45*	*TÜV
			B27/B28	5x112	42	ZP 560 D	205/50* 215/45* 225/45*	*TÜV
			RC11	5x112	50	ZP 560 D	215/45	ABE
			B27/B28/B29	5x112	45	ZP 560 D	205/50* 215/45* 225/45*	*TÜV
		8x17	B23	5x112	35/42/47	ZP 560 D	205/50* 215/45* 225/45*	*TÜV
		7x18	RC20	5x112	35	Serie	205/45* 215/40*	*TÜV
		8x18	B21	5x112	35/42/45	ZP 560 D	225/40*	*TÜV
			B27/B28/B29/B30/RC17/RC18/RC23	5x112	45	ZP 560 D	215/40*	*TÜV
			RC23	5x112	37	ZP 560 D	215/40* 225/40*	*TÜV
			B23/B27/B28	5x112	42	ZP 560 D	225/40*	*TÜV
			B24/B25/B28/RC22	5x112	35	ZP 560 D	225/40*	*TÜV
		8x19	B24	5x112	35	ZP 560 D	235/35*	*TÜV
			B21	5x112	42	ZP 560 D	225/35* 235/35*	*TÜV
	77, 103, 125 kw	8x19	B29/B30	5x112	45	ZP 560 D	225/35*	*TÜV
Touran Typ 1T ab Modelljahr 2011	bis 125 kw	6.5x16	RCD10	5x112	50	Serie	205/55	ABE
		7x16	RC22	5x112	47	ZP 560 D	195/60 205/55*	ABE ; *TÜV
			RC14	5x112	47	Serie	205/55*	*TÜV
		7.5x17	RC22	5x112	35/42/45	ZP 560 D	205/50* 215/45* 225/45*	*TÜV
			B30	5x112	45	ZP 560 D	205/50* 215/45* 225/45*	*TÜV
			B21/B26/RC19	5x112	47	ZP 560 D	205/50* 215/45* 225/45*	*TÜV
		8x18	RC22	5x112	35	ZP 560 D	215/40* 225/40*	*TÜV
			B27/B28	5x112	42	ZP 560 D	215/40* 225/40*	*TÜV
			B29/B30	5x112	45	ZP 560 D	215/40* 225/40*	*TÜV
Touareg R5 Typ 7L - Lk 5x120	120, 128 kw	7.5x17	RC Delta/RC14	5x120	53	Serie	235/65 255/60	ABE
		8x18	RCA3	5x120	55	Serie	235/60 255/55*	ABE
			B21/B25	5x120	51	Serie	255/55*	*TÜV
		8.5x19	RC14/B27/B28	5x120	50	Serie	255/50	ABE
		9x20	B21	5x120	45/52	Serie	265/45* 275/40*	*TÜV
		10x22	B21	5x120	60	Serie	265/35* 285/30* 295/30*	*TÜV
Touareg Typ 7L - Lk 5x130	bis 228 kw	7.5x17	RC14 SUV	5x130	55	Serie	235/65 255/60	ABE
		9x20	B21	5x130	55	Serie	275/40	ABE
	bis 331 kw	8x18	RC15/RCA3	5x130	56	Serie	235/60 255/55	ABE
			RC Delta	5x130	55	Serie	235/60 255/55	ABE
		8.5x19	RC14 SUV	5x130	52	Serie	255/50	ABE
		8.5x20	RC17	5x130	50	Serie	265/45*	*TÜV
		9x20	B21	5x130	55	Serie	265/45* 275/40*	*TÜV
		9.5x20	B23	5x130	50	Serie	265/45* 275/40* 285/40*	*TÜV
		10x22	B21	5x130	55	Serie	265/35* 285/30* 295/30*	*TÜV
Touareg Typ 7P - LK 5x130	176 , 206kw	7.5x17	RC14	5x130	50/55	Serie	235/65 245/65 255/60	ABE
	176 - 250 kw	8x18	RC15	5x130	53	Serie	255/55* 255/60 265/55	ABE
		8.5x19	RC14	5x130	52	Serie	255/50 255/55 265/50	ABE
		9x20	B21	5x130	55	Serie	255/45 265/45 275/40	ABE
		10x22	B21	5x130	55	Serie	265/35 275/35 285/30*	ABE ; TÜV
Touareg Typ 7P, 7p, 7PH, 7pH	150-250 kw	9.5x20	B23	5x130	50	Serie	255/45 265/45 275/45*	ABE ; TÜV
VW Bus T5 Typ 7HC/-A, 7HM/-A, 7HK, 7JO	63 - 128 kw	6.5x16	RC15	5x120	50	Serie	215/65C 225/65C 225/60Rf.	ABE
		7.5x17	RC Delta	5x120	53	Serie	225/55 235/55	ABE
	63 - 132 kw	7.5x17	RC14	5x120	53	Serie	225/55 235/55 245/50	ABE
		8.5x19	B27/B28	5x120	50	Serie	255/40	ABE
	bis 173 kw	8x18	B21/B25	5x120	51	Serie	235/50 245/45 255/45	ABE
			B26	5x120	50	Serie	235/50 245/45 255/45	ABE
		8.5x19	B27/B28	5x120	50	Serie	255/40	ABE
VW Bus T4 Typ 7DB, 7DZ/-A, 7DW/-A Typ 70X02, 70X12 Transporter	44-81 kw	7x16	B25/RC17/RC18/RC19	5x112	35	ZP 562 D	215/60 225/55* 225/60*	ABE ; *TÜV
		7.5x16	B24/RC17	5x112	38	ZP 562 D	215/60* 225/55* 225/60*	*TÜV
		7.5x17	B24/B25/RC17/RC18/RC19	5x112	35	ZP 562 D	225/55* 235/45* 245/45*	*TÜV
		8x17	B23	5x112	35	ZP 562 D	225/55* 235/45* 235/50*	*TÜV
		8x18	B21	5x112	35	ZP 562 D	225/55* 235/45* 245/45*	*TÜV

Angaben sind ohne Gewähr, für den konkreten Anwendungsfall sind die jeweiligen TÜV-Gutachten maßgeblich! Die Radabdeckung und die Übereinstimmung der EU-Genehmigungsnummer mit Fahrzeugpapieren ist in jedem Einzelfall zu prüfen!

Anwendungsliste Sommer 2012

Weitere Fahrzeuge und Designs finden Sie auf unserer Internetseite www.brock-alloy-wheels.de

Fahrzeug	kw	Größe	Design	LK	ET	Zubehör	optimale Reifengrößen			Hinweise
VOLKSWAGEN										
VW Bus T4 Typ 7DB, 7DZ/-A, 7DW/-A Typ 70X02, 70X12 Transporter	bis 103 kw	6,5x15	B25/RC18/RC19	5x112	44	ZP 562 D	195/70	205/65	215/65	ABE
			RC11	5x112	45	ZP 562 D	195/70	205/65	215/65	ABE
		6,5x16	RC19	5x112	50	ZP 562 D	205/60	215/60	225/55	ABE
		7x16	B21/B25/RC17/RC18/RC19	5x112	35	ZP 562 D	215/60*	225/55*	225/60*	*TÜV
		7,5x16	B24	5x112	38/45	ZP 562 D	215/60*	225/55*	225/60*	*TÜV
		7,5x17	B21/B24/B25/RC17/RC18/RC19	5x112	35/47	ZP 562 D	225/55	235/45	235/50	*TÜV
			B28/B29/B30	5x112	45	ZP 562 D	225/55*	235/45	245/45*	ABE ; *TÜV
		8x18	B21	5x112	35/42/45	ZP 562 D	235/45*	245/40*	245/45*	*TÜV
			B22/B26/B29/B30/RC17/RC18/RC23	5x112	45	ZP 562 D	235/45*	245/40*	245/45*	*TÜV
			B23/B27/B28	5x112	42/45	ZP 562 D	235/45*	245/40*	245/45*	*TÜV
			RC23	5x112	37	ZP 562 D	235/45*	245/40*	245/45*	*TÜV
			B24/RC22	5x112	35	ZP 562 D	235/45*	245/40*	245/45*	*TÜV
			B25	5x112	35/45	ZP 562 D	235/45*	245/40*	245/45*	*TÜV
	bis 150 kw	6.5x16	RC15-T	5x112	50	ZP 562 D	205/60C	215/60Rf.		ABE
		7x16	B21/B25/RC14/RC17/RC18/RC19	5x112	35	ZP 562 D	215/60*	225/55*	225/60*	*TÜV
		7,5x16	B24	5x112	38/45	ZP 562 D	215/60*	225/55*	225/60*	*TÜV
		7,5x17	B21/B24/B25/B26/RC17/RC18/RC19	5x112	35/47	ZP 562 D	225/55	235/45	235/50*	ABE ; *TÜV
			RC23	5x112	47	ZP 562 D	225/55*	235/45	245/45*	ABE ; *TÜV
			B29/B30	5x112	35	ZP 562 D	225/55*	235/45*	235/50*	*TÜV
			RC22/B28/B29/B30	5x112	45	ZP 562 D	225/55*	235/45	245/45*	ABE ; *TÜV
			RC11	5x112	50	ZP 562 D	225/55*	235/45*	235/50*	ABE
		8x17	B23	5x112	35/42	ZP 562 D	225/55	235/45	235/50*	ABE ; *TÜV
		8x18	B21	5x112	35/42/45	ZP 562 D	235/45*	245/40*	245/45*	*TÜV
			B23/B27/B28	5x112	42/45	ZP 562 D	235/45*	245/40*	245/45*	*TÜV
			RC23	5x112	37	ZP 562 D	235/45*	245/40*	245/45*	*TÜV
			B24/RC22	5x112	35	ZP 562 D	235/45*	245/40*	245/45*	*TÜV
			B25	5x112	35/45	ZP 562 D	235/45*	245/40*	245/45*	*TÜV
			RC17/RC18/RC23/B26/B27/B28/B29	5x112	45	ZP 562 D	235/45*	245/40*	245/45*	*TÜV

Allgemeine Geschäftsbedingungen Brock Alloy Wheels

I. Allgemeines

Die nachfolgenden Geschäftsbedingungen gelten für die gesamte gegenwärtige und zukünftige Geschäftsbeziehung mit unseren Kunden, auch wenn auf sie nicht jeweils gesondert ausdrücklich Bezug genommen wird.

Abweichende oder ergänzende Allgemeine Geschäftsbedingungen des Kunden werden grundsätzlich nicht Vertragsbestandteil. Mündliche Nebenabreden haben keine Gültigkeit.

II. Vertragsschluss

Unsere Angebote sind grundsätzlich freibleibend. Aufträge gelten erst nach durch uns erfolgter Bestätigung als angenommen. Der Annahme steht die vorbehaltlose Warenentgegennahme durch den Kunden gleich.

III. Zahlung

Rechnungen sind innerhalb von 30 Tagen ab Rechnungslegung rein netto ohne Skontoabzug fällig und zahlbar. Es bleibt uns vorbehalten, die Auftragsabwicklung gegen Nachnahme, Teilvorauskasse oder totale Vorauskasse vorzunehmen. Gerät der Kunde in Zahlungsverzug, ist er verpflichtet, ab Verzugsbeginn Zinsen in Höhe von 8 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz der EZB zu zahlen. Die Geltendmachung weiterer Verzugschäden bleibt ausdrücklich vorbehalten. Ruft der Kunde bereitgestellte Ware nicht ab, ist er verpflichtet, ab Zugang der Versandbereitstellungsanzeige Verzugszins zu zahlen.

IV. Lieferung und Lieferfristen

Angegebene Lieferzeiten sind stets unverbindlich. Sollte dennoch Lieferverzug eintreten, hat der Kunde zunächst zur Lieferung eine angemessene Nachfrist zu setzen.

Bei Abrufaufträgen ohne bestimmte Vereinbarung über den Zeitpunkt des Abrufs ist der Kunde verpflichtet, die von uns bereitgestellten Waren binnen 3 Monaten vollständig abzunehmen, gerechnet ab Bereitstellungsanzeige durch uns.

Lieferungen erfolgen grundsätzlich ab Werk/Niederlassung. Die Gefahr des Untergangs, des Verlustes oder der Verschlechterung des Kaufgegenstandes sowie die Preisgefahr gehen mit Auslieferung der Ware an die zur Ausführung der Versendung bestimmten Person auf den Kunden über. Dies gilt bei auch bei vereinbarter frachtfreier Lieferung der Ware.

Bei Selbstabholung der Waren durch den Kunden, geht die Gefahr mit Bereitstellung der Ware und deren Mitteilung an den Kunden auf diesen über. Der Kunde ist verpflichtet, die Warensendung bei Annahme auf sichtbare Mängel der Verpackung zu prüfen. Sind äußerliche Beschädigungen festzustellen, so ist der Inhalt unverzüglich zu überprüfen. Die Beschädigung ist auf den Frachtpapieren zu vermerken und uns sofort mitzuteilen. Transportschäden, die nicht auf sichtbare Mängel zurückzuführen sind, sind innerhalb von 4 Werktagen auf Schäden zu überprüfen und etwaige Beschädigungen unverzüglich zu melden. Wir behalten uns ausdrücklich vor, Teillieferungen auszuführen. Die von uns mitgelieferten Transportverpackungen werden von uns bzw. beauftragten Dritten unentgeltlich zurückgenommen. Die Rücknahme erfolgt turnusgemäß bei der nächsten Anlieferung oder nach Freigabe zur Abholung der Verpackung durch den Kunden.

V. Toleranzen / Qualitätsänderungen

Konstruktions- und Formänderungen, die auf die Verbesserung der Technik zurückzuführen sind, bleiben während der Lieferzeit vorbehalten, sofern die damit einhergehenden Änderungen für den Kunden zumutbar sind.

VI. Sachmängelhaftung

Wir leisten für Mängel der Ware nach unserer Wahl Gewähr durch Nachbesserung oder Ersatzlieferung. Schlägt die Nachbesserung oder Ersatzlieferung fehl, kann der Kunde nach seiner Wahl Herabsetzung der Verfügung oder Rückgängigmachung des Vertrages verlangen. Die Waren sind unverzüglich nach Anlieferung auf ihre Mangelfreiheit und Vollständigkeit zu überprüfen und dabei entdeckte

Mängel unverzüglich schriftlich anzuzeigen. Sollte ein Rad, unabhängig vom Reklamationsgrund, durch Eigenverschulden beschädigt worden sein, so erlischt unverzüglich die Garantie. Versäumt der Kunde die rechtzeitige Untersuchung oder Mängelanzeige, so gilt die gelieferte Ware als genehmigt, es sei denn, der Mangel war bei der Untersuchung nicht erkennbar. Die Gewährleistungs- und Schadenersatzansprüche richten sich nach den geltenden gesetzlichen Vorschriften. Die Übernahme von Transport- und Ersatzlieferungskosten beschränken sich auf den vertraglich vereinbarten Erfüllungsort. Die Rücknahme von Waren erfolgt nur nach vorheriger schriftlicher Bestätigung durch unser Haus. Die Rücksendung erfolgt auf Rechnung des Kunden.

VII. Eigentumsvorbehalt

Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung sämtlicher Forderungen, einschließlich Nebenforderungen, Schadenersatzansprüchen und Einlösungen von Schecks und Wechseln unser Eigentum.

Der Kunde ist zur Weiterveräußerung oder zum Einbau der Vorbehaltsware nur unter Berücksichtigung der nachfolgenden Bestimmungen und nur mit der Maßgabe berechtigt, dass die Forderungen gemäß den nachfolgenden Ziffern von den Käufern auch tatsächlich auf uns übergehen. Der Kunde tritt hiermit alle etwaigen Forderungen aus dem Weiterverkauf der Vorbehaltsware an uns ab. Die Befugnis des Kunden, im ordnungsgemäßen Geschäftsverkehr Vorbehaltsware zu veräußern oder einzubauen endet mit dem Widerruf durch uns, insbesondere bei nachhaltiger Verschlechterung der Vermögenslage des Kunden, spätestens jedoch mit seiner Zahlungseinstellung oder mit der Beantragung des Insolvenz- oder Vergleichsverfahrens über sein Vermögen. Der Kunde ist ermächtigt, solange er seinen Zahlungsverpflichtungen nachkommt, die abgetretenen Forderungen einzuziehen. Die Einzugsermächtigung erlischt bei Widerruf, spätestens aber bei Zahlungsverzug des Kunden bzw. bei wesentlicher Verschlechterung seiner Vermögensverhältnisse. In diesem Fall sind wir berechtigt und vom Kunden bevollmächtigt, Dritte von der Abtretung zu unterrichten und die Forderung selbst einzuziehen. Der Kunde ist verpflichtet, uns auf Verlangen eine genaue Aufstellung der ihm zustehenden Forderungen mit Namen und Anschriften der Abnehmer, Höhe der einzelnen Forderungen, Rechnungsdaten etc. auszuhändigen und uns alle für die Geltendmachung der abgetretenen Forderungen notwendigen Auskünfte zu erteilen und die Überprüfung dieser Auskünfte zu gestatten. Die o. g. Abtretung des Kunden wird durch uns angenommen.

VIII. Schlussbestimmungen

Es gilt das materielle Recht der Bundesrepublik Deutschland. Das UN-Übereinkommen über Verträge über den internationalen Warenkauf findet keine Anwendung. Ist der Kunde Kaufmann, juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliches Sondervermögen, ist ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus diesem Vertrag Bonn/Deutschland. Dasselbe gilt, wenn der Kunde keinen allgemeinen Gerichtsstand in Deutschland hat. Sollten einzelne Bestimmungen des Vertrages zwischen uns und dem Kunden einschließlich dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen ganz oder teilweise unwirksam sein oder werden, oder sollte sich hierin eine Lücke befinden, so wird hierdurch die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt.

IX. Garantiebedingungen

Für Leichtmetallfelgen in den Lackierungen KS, CS und CSS gewähren wir ohne besondere vertragliche Vereinbarung eine Garantie von 36 Monaten ab Auslieferung. Ausgeschlossen von dieser Garantie sind Räder in SLC-Beschichtung sowie polierte Räder. Bei diesen Rädern gilt eine Gewährleistung von 24 Monaten.

Zur Aufrechterhaltung der Garantie muss sichergestellt werden,

- dass die Zuordnung des Rades zum Fahrzeug exakt mit dem TÜV-Gutachten bzw. der allgemeinen Betriebserlaubnis übereinstimmt
- die Aufnahmepunkte vor Montage des Rades sorgfältig gereinigt worden sind
- nur die im TÜV-Gutachten bzw. der ABE benannten Befestigungsteile verwendet werden
- das Anziehen der Leichtmetallräder mit einem Drehmomentschlüssel mit den dafür vorgesehenen Anzugsmomenten erfolgt ist
- die Radbefestigungsteile nach einer Laufleistung von 50 bis 100 Kilometern nachgezogen werden.

Nutzungsbedingte Verschleißschäden wie Steinschlag, Straßensplitt, Umwelteinflüsse etc. sind von den Garantiebestimmungen ausgenommen.

ÜBERSICHT

	Größe	ABE-Nummer	EH2(+)	Felgen*	4x98	4x100	4x108	4x108 CL/Pe	4x114.3	5x98	5x100	5x105	5x108	5x110	5x112	5x114.3	5x115	5x120 BMW/Opel	5x120 VW Bus, Touran	5x130	sonstige LK**
	7.5x17	48752		hgvp/ks							38		45		35/45	35/45		35			
	8.0x18	48670		hgvp/ks							38		45		30/45	35/45		35			
	8.0x19	48640		hgvp/ks									45		30/45	35/45		30			
	7.5x17	48566		sgvp/skm							38		45		35/45	35/45		35			
	8.0x18	48567		sgvp/skm							38		45		30/45	35/45		35			
	8.0x19	48568		sgvp/skm									45		30/45	35/45		30			
	7.5x17	48281	ja	css/sgvp/sghp							38		45	35	35/42/45	35/48		35			
	8.0x18	48167	ja	css/sgvp/sghp							35		45	35	30/42/45	38/45		20/30			
	8.5x19	48168	ja	css/sgvp/sghp									45	35	30/42/45	35/45		20/35	50		
	7.5x17	48195	ja	css/sgvp/hgvp							38		45	35	35/42/45	35/48		35			
	8.0x18	48169	ja	css/sgvp/hgvp							35		45	35	30/42/45	38/45		30			
	8.5x19	48280	ja	css/sgvp/hgvp									45	35	30/42/45	35/45		20/35	50		
	7.5x17	48072	-	sgvp/tmvp/smvp	30	35	35	25	38		38	38	45	38	35/47	38	38	35			
	8.0x18	47958	-	sgvp/tmvp/smvp							35	38	45	35	30/42/45	38/48	46	20/35	50		
	8.5x19	74957	-	sgvp/tmvp/smvp									45/52	35	30/42/45	35/48		20/35	50		
	6.5x15	47899	-	sgvp/css	30	38	42	25	42	27	38		44	38	44	45					
	7.0x16	47845	-	sgvp/css							38		47	35	35/47	38/45					
	7.5x17	47844	-	sgvp/css							38		45	38	35/47	38/48		35			
	8.0x18	47847	ja	sgvp/css							35	38	45	35	35/45	38/48	40	15/35	51		
	8.5x19		-	shp/ccshp										32	32/45	40		15/35			
	9.5x19		-	shp/ccshp											35			15/35			
	9.0x20		-	shp/ccshp									40		30/40	35			15/30/43	43	
	10.5x20		-	shp/ccshp											30/35				35/45		
	7.0x16	47896	-	sgvp/sg	35	38	42	22	40												
	7.5x16	47866	-	sgvp/sg							35		45	38	38/45	38/48					
	7.0x17	47897	-	sgvp/sg	35	38/45	35	12/25	38												
	7.5x17	47900	-	sgvp/sg							38		45	38	35/47	38/48		35			
	8.0x18	47898	ja	sgvp/sg							35	38	45	35	35/48	38/48	46	35			
	8.0x19	47848	ja	sgvp/sg								42	45	35	35/45	38/50	46	15/35			
	8.5x20	48120	-	sgvp/sg								25	35/45	35	33/42/48	25/35/42/50		20/35			
	7.0x17	47614	-	smvp	38	38/45	35	12	38		38/46		45		54	38/50		35			
	8.0x17	47504	-	smvp							35		45	35	35/42/47	38/47					
	8.0x18	47505	ja	smvp							35		45	35	30/42/45	38/48		15/35			
	8.5x19	47506	ja	smvp									45	35	30/42/45	35/48		20/38			
	9.5x19	-	ja	smvp											28/35	35		20/38	47		
	8.5x20	47615	ja	smvp									35/45	35	33/42	35/42/50		20/35			
	9.5x20	47616	-	smvp											35/50			45		50	
	8.0x18	47205	ja	css/smvp							35		45	35	30/31/45	38/47		13/35			
	8.0x19	47204	ja	css/smvp							35		38	35	30/45	38/50	40	15/35			
	9.0x19	47449	ja	css/smvp											29			18/37/48			
	7.0x16	47613	-	css/smvp	35	38	42	22	40	35	38/46		38/47	35	35/47	38/45					
	7.5x17	47009	ja	css/smvp	30	35	35	18	38	35	35		45	38	35/47	38/47		35			
	8.0x18	46952	ja	css/smvp/slc/wpvp	33	35	35	14			35	38	27/45	35	26/31/35/45	38/43/50	40	35/13	51		3,6
	9.0x18	47846	-	css												15					
	8.0x19	47150	ja	css/smvp/slc								35	38/45	35	30/42/45	38/45	40	15/35		35	2,3,4,6,9
	9.0x20	46958	ja	css/smvp/slc/wpvp									35/45		30/35/52	30	21/25/41	20/45	52	35/55	
	10.0x20	-	ja	smvp/slc											55	35		20/40	60	55	
	7.0x15	46923	-	css/smvp/slc	37	37		22			38			38/45	38/45	38/45					
	7.0x16	46949	-	css/smvp/slc	38	38		22	42	35	38		38/48	38	35/48	42/48					
	7.5x17	46950	-	css/smvp/slc	30	35	35	18	38	35	35		45	38	35/47	38/47	40	35			
	8.0x18	46951	ja	css/smvp/slc							35		45	35/50	35/45	38		13/35	51		
	8.5x18	-	-	slc							35		38	35	35	35		35			
	8.0x18	-	-	slc		35	35	14	35		35		40		35/45	40		20/35			
	9.0x18	-	-	slc											35			15/35			
	8.0x19	-	-	slc							35		40	35	35/45	40		20/35			
	9.0x19	-	-	slc							30		35		30/35	35		15/35			
	8.5x20	-	-	slc									40		30/40	25/35		13/35/45			
	8.0x16	46282	-	css/ks																	3,4,5,6,9,10
	8.0x18	-	-	css/sm/slc-hp						20	35		40	35	40	20/40					
	8.5x18	-	-	css/sm/slc-hp											30			15/35			
	9.5x18	-	-	css/sm/slc-hp							30			30	30	20		20/30			
weitere Größen auf Anfrage																					
	8.5x18	47146	-	css/slc/smvp							35		38	35	32/45	35		15/35		48	
	9.5x18	47147	-	css/slc/smvp							27			30	35			20/40		40	
	8.5x19	-	-	css/slc/smvp							35		38	38	25/32/45	25/35		15/37		50</	

ÜBERSICHT

	Größe	ABE-Nummer	EH2(+)	Farben:*	4x98	4x100	4x108	4x108 CL/Pe.	4x114.3	5x98	5x100	5x105	5x108	5x110	5x112	5x114.3	5x115	5x120 BMW/Opel	5x120 VW Bus, Touareg	5x130	sonstige LK**
	9.5x20	47091	-	css/slc									35		20/30/38/40	20		20/40	50	50	
	8.5x17	-	-	css-hp							35		35	35	13/35	35		13/35			
	10.0x17	-	-	css-hp							35		35	35	20/35	35		20/35			
	8.5x18	-	-	css-hp						30/35	17/30/35		35/43	17/30/35	17/30/35	35		17/30/35			
	9.5x18	-	-	css-hp						22/35	30/35		35	17/30/35	17/30/35	35		17/30/35			
	10.0x18	-	-	css-hp						24	24/29			24/29	16/24/29			16/41			
	8.5x19	-	-	css-hp						30/35	17/30/35		35/43	17/30/35	17/30/35	35		17/30/35			
	9.5x19	-	-	css-hp						17/22/35	30/35		35	17/30/35	17/30/35	35		17/30/35			
	10.0x19	-	-	css-hp						24/29				24/29	16/24/29			16/41			
	5.5x15	47091	-	ks/slc	ET 30/37 für Smart Fortwo Vorderachse																
	6.5x15	47090	-	ks/slc	ET 5/26 für Smart Fortwo Hinterachse																
	7.5x16	-	-	css/slc							25/35		35	35	35	35		35			
	9.0x16	-	-	css/slc				15/30	15					30	15/30			15/30			
	8.5x17	-	-	css/slc	35	13	13/35		35	35	13/35		35	35	13/35			13/35			
	10.0x17	-	-	css/slc		20/30	20/30		20/30	30	20/30			20/30	20/30	30		20/30			
	8.5x18	-	-	css/slc							13/35			35	13	35		13/35			
	10.0x18	-	-	css/slc							20/30			20/30	20/30	20		20/30			
	7.0x14	-	-	ks/ks-hp/css/slc	25	25	25														
	8.0x14	-	-	ks/ks-hp/css/slc	25	25	25														
	8.5x17	-	-	css-hp						35	13/35		35	35	13/35			35			
	10.0x17	-	-	css-hp							20			20/30	20/35			20/35			
	8.5x18	-	-	css-hp						35	13/35		35	13/35	13			35			
	10.0x18	-	-	css-hp										20/35				20/35			
	9.0x16	-	-	ks	30	15/30		15/30			15/30			35	15/30			30			
	7.5x16	-	-	ks		35	35		35					35	35			35			
	8.5x17	-	-	ks		35		13/35	13/35					35	35			13/35			
	10.0x17	-	-	ks		30					20/30				20						
	8.5x18	-	-	ks							35		35/38		35	35		35			
	10.0x18	-	-	ks											30						
	7.0x15	44659	-	ks/ks-hp	38/45	25/35		12	35					35		35					
	7.5x16	-	-	ks/ks-hp	35	25/35	25/35	25	35					35		35					
	9.0x16	-	-	ks/ks-hp	15/30	15/30	15/30	15	15		15/30			15	15/30	15/30		30			
	8.5x17	-	-	ks/ks-hp	35		13							13				13/35			
	10.0x17	-	-	ks/ks-hp							30			20	20/30			20/30			
	8.5x18	-	-	ks/ks-hp										35				13/35			
	10.0x18	-	-	ks/ks-hp							20			30	20/30			20			
	7.5x16	-	-	ks/ks-hp	25/35	25/35	25/35	25	35		25/35		35	35	25/35			25/35			
	9.0x16	-	-	ks/ks-hp	15	15	15	15	15		15			15							
	8.5x17	-	-	ks/ks-hp	13/35	13/35			13/35	35	13/35		35		35	13/35		13/35			
	10.0x17	-	-	ks/ks-hp	20	20			20	20	20				20			20			
	Größe	ABE-Nummer	EH2(+)	Farben:*	4x98	4x100	4x108	4x108 CL/Pe.	4x114.3	5x98	5x100	5x105	5x108	5x110	5x112	5x114.3	5x115	5x120 BMW/Opel	5x120 VW Bus, Touareg	5x130	sonstige LK**
	7.5x16	48603	-	sgvp/ks											37/45						
	7.5x17	48565	ja	sgvp/ks									45		28/37/47/51	38/45					
	8.0x18	-	-	sgvp/ks									45		28/37/45	38/45					
	6.5x15	-	-	scs/sgvp/sghp	30	38		25			38		44	35	44	45					
	6.5x16	-	-	scs/sgvp/sghp	35	38		25													
	7.0x16	48282	-	scs/sgvp/sghp							38		47	35	35/42/47	38/45					
	7.5x17	48283	-	scs/sgvp/sghp	30	38		25			38		45	35	35/42/45	35/48		35			
	8.0x18	48166	ja	scs/sgvp/sghp							35		45	35	35/48	38/48		35			
	7.0x16	48137	ja	tm/ks														20/34/40			
	7.5x17	48549	ja	tm/ks														32/34/52			
	8.0x17	48150	ja	tm/ks														30/34			
	6.5x16	48080	-	ks									50			40/50					
	7.0x18	48086	-	ks/sgvp											35	41					
	7.5x19	48087	-	ks/sgvp																	
	5.5x15	47642	-	ks		45															
	6.5x15	47544	-	ks/sg/sgvp	30	38	42	25	42		38		44	38	44	45					
	6.5x16	47643	-	ks/sg/sgvp		38/45	41	25	44		38/48/55	39	43/50	37/39	33/42/50	31.5/38/44/48/50	41				
	7.0x16	47545	-	ks/sg/sgvp							38		32/47	35	35/42/45/47	45		35			
	7.0x17	47782	-	ks/sgvp							46	42			45	41/49	44	41			
	7.5x17	47546	-	ks/sg/sgvp	30	35	18	38		38			45	38	35/47	35/38/48		34/35			
	6.5x15	47474	-	tm/sgvp	30	38	42	25	42												
	6.5x15	47475	-	tm/sgvp							38		44	38	44	45					
	7.0x16	47476	-	tm/sgvp	35	38/55	42	22	40												
	7.0x16	47477	-	tm/sgvp							38		47	35	35/47	45					
	7.0x17	47478	-	tm/sgvp	35	38/45	35	12	38												
	7.5x17	47479	-	tm/sgvp							38		45	38	35/47	38/48		35			
	7.5x18	47480	-	tm/sgvp	35	38	35	18	38												
	8.0x18	47481	ja	tm/sgvp							35		33/45	35	30/45	38/48		15/35			
	7.0x16	47226	-	css/sgvp		38					38/46		32/47	35	35/47	38/45					
	7.5x17	47225	-	css/sgvp/wpvp		35					35		32/45	38	35/47	38/48	40	35			
	8.0x18	47227	ja	css/sgvp/wpvp							35		33/45	35	30/45	38/48	40	35			
	8.0x19	47224	ja	css/sgvp/wpvp							35		38	35	30/45	38/50	40	15/35			
	8.5x20	47260	ja	css/sgvp									35/49	37	33/45	38/45	40	20/38		50	
	6.5x15	47036	-	ks											45						
	7.0x16	47028	-	ks											46/48						

ÜBERSICHT

RC		Größe	ABE-Nummer	BRZ (*)	Farben: *	4x78	4x100	4x108	4x108 Cl./P.e.	4x114.3	5x78	5x100	5x105	5x108	5x110	5x112	5x114.3	5x115	5x120 BMW/Opel	5x120 VW Bus, Touareg	5x130	sonstige LK=
	RC15	6.5x15	46757	-	ks	30	35/42	42	25	42	27	38		4	38	38/44/45	44					
		6.5x16	46649	-	ks		38		25			38	39	43/50	38	42/45/50	38/40/44/50	41	41/42	50		
		6.5x16-T	46648	-	ks											50				50	43/60	1,2,3,7,8
		7.0x16	46634	ja	ks						27			47	34/38	38	40/42		20/34/44			
		7.0x17	46705	-	sgvp/ks/css	39	38/45		12			38		32/45	38	34/43/45/50	38/40/45/50	43				
		8.0x17	46566	ja	sgvp/ks											35			20/29/34/40			
		8.0x18	46567	-	ks/css											45/60	35		13/30/35/42	53	40/53/56	
	RC14 SUV 5/65	6.5x17	47473	-	ks		45									39	40					3
		7.5x17	46530	-	ks									43/55	41	47,5/56					55	1,6,9
		8.5x19	46726	-	sgvp/ks									40/55		43/56/60	38	40	45	50	35/52	3,4,6
	RC14	6.0x14	47106	-	sgvp/ks	38	38/45	38	15/24	38		38										
		6.5x15	47107	-	sgvp/ks	30	38	42	25	42		38		44	38	44	45					
		7.0x16	47108	-	sgvp/ks	31/35/39	38	42	22/32	40		38/45		32/47/48	35	35/42/46/47	38/45					
		7.5x17	4136	-	sgvp/ks	30	35		18	38		35		45	38	35/47	38/48		45			
	RC13	6.5x15	46467	-	css									43								
		7.0x16	46439	-	css							38					48					
		7.5x17	46438	-	css		35	45	18		23				38	50						
		7.5x18	46466	-	css			35								48	47		38			
	RC11	6.5x15	46164	-	css/smvp	30	38	40	18	42	35	38		43	38	45	42					
		7.0x16	46165	-	css/smvp	30	38	42	22	42	35	38		46	38	38/48	42		44			
		7.5x17	46128	-	css/smvp/slc	30	35	35	18	38	35	35		45	38	35/50	38/48		42			
		7.5x18	46127	-	css/smvp/slc	35	35	35	18			35		45	35		38/47		42			
	RC10	8.0x17	45775	-	css									40		35/43						
		8.0x17	45775	-	sgvp							35			35	35/43						
	RC09	7.5x15	46170	-	css		35	38	22	38		35			38	38/46	38					
		7.5x16	45722	-	css		35	35		38				45	38	38/45	38		38			
		8.0x17	45721	-	css							35		45		35/43	38		38			
	RC05	6.0x14	45702	-	ks	30	30/35	35	30			38										
		7.0x15	45241	-	ks/css	25/35	25/35	38	15/25	38		35		38	38	38/45	38		38			
		7.0x16	45240	-	ks/css	25/35	25/35	38	15/25	38		35		38	38	38/48	38/47		38			
		7.5x17	45272	-	ks/css/slc	25/35	35	35	15/25	38	25	35		38/45	38	25/38/45	38		38			
		8.0x18	-	-	css/slc	35	35					35		35/45	35	45	35		20/35			
		8.0x19	-	-	css							35		38	35	35/42	38					
	RC01	5.5x13	44430	-	ks	37	37	37														
		6.0x14	44431	-	ks	38	38	38	18	38		33										
		7.0x15	44432	-	ks		35		12			35			35	35/45	35		18			
		7.5x16	44433	-	ks		35							45		35	35		35			
		9.0x16	-	-	ks			30		30		30				30			30			
		7.5x17	-	-	ks						35			38	35							
	RCD15	6.5x16	48760	-	ks											49						
	RCD14	7.5x16	47765	-	ks											38/45,5						
		8.0x17	47843	-	ks											35/43/48						
	RCD13	7.0x16	47389	-	ks											31/38/43						
		7.5x17	47390	-	ks											45/47						
	RCD12	7.5x16	46650	-	ks											38						
		8.0x17	46706	-	ks											35/43						
	RCD11	7.0x16	46665	-	ks											37/43						
	RCD10	6.0x15	46532	-	ks											44						
		6.0x16	46533	-	ks											46						
	RCD10 Drive	5.5x14	46856	-	ks	35	29/35/39	43	24	44		35										
		6.0x15	46532	-	ks	28	26/38/43	46	25	40/43		38		45		45/47						
		6.0x16	46533	-	ks							39				45						
		6.5x16	47121	-	ks							38		42/50	39	33/42/50	40/48					
		7.0x17	48126	-	ks									45	38	38/39/45	38/41/45					
	RCD4	5.5x15	45613	-	ks											54						
		7.0x15	45179	-	ks											37						
	RCA3	8.0x18	45894	-	css						22	35		45		20/40/60	26/38/40	22/50	45	55	56	1,4
	Matrix	5.5x14	45950	-	ks	35		37		40												
		6.0x15	45965	-	ks		38	42	28													
		6.5x16	45951	-	ks											50						1
		6.5x16 XL	45951	-	ks																	4
		7.0x16-T	46801	-	ks									39						50	43	4,6,9
	Delta	7.5x17	46260	-	ks							38								53		
		8.0x18	46398	-	css									45					45		55	

** sonstige Lochkreise:

- 1) LK: 5x118
- 2) LK: 5x130
- 3) LK: 5x139,7
- 4) LK: 5x139,7
- 5) LK: 5x139,7

für Opel Vivaro, Renault Trafic und Nissan Primastar (XL)
für Citroen Jumper, Fiat Ducato, Peugeot Boxer
für Cherokee, Voyager RT oder Dodge Journey (je nach Freigabe)
für Kia Sorento
für viele Suzuki Off-Roader

- 6) LK: 6x114,3
- 7) LK: 6x130
- 8) LK: 6x139,7
- 9) LK: 6x139,7

für Nissan Navara und Pathfinder
für VW LT und Sprinter Neu
für viele japanische Off-Roader
für Toyota Landcruiser J12

RDK-Systeme:

Die Montage von Reifendruck-Kontrollsystemen der Erstausrüstung (Bew., Bosch, Schröder etc.) ist, außer auf mehrteiligen Felgen immer möglich. Die Montage ist, nach Reifenherstellereingabe, auf allen Felgen von uns möglich. Felgen mit BH2+ Felgenhorn sind für Run-Flat-Reifen optimiert.

Run-Flat-Reifen:

ZUBEHÖR KITLISTE

Lochkreis	Fahrzeug	Nabe	Zentrierring	Maße	Befestigung	
3x112	Nabe 57,1 mm					MC
ZP - 300 F	MMC - Smart	57,1 mm	-	-	Bolzen ZS 7	12 x 1,5 x 24 mm
4x98	Nabe 58,1 mm					F1
ZP - 400 F	Alfa 155	58,1 mm	-	-	Bolzen ZS 4	12 x 1,25 x 30 mm
ZP - 402 F	Alfa, Fiat, Lancia, Seat	58,1 mm	-	-	Bolzen ZS 5	12 x 1,25 x 28 mm
ZP - 402 F	Bravo, 500, Idea, Linea, Stilo, Panda (ni. 4x4, Sport), Musa, Y843, Ford Ka Neu	58,1 mm	-	-	Bolzen ZS 6	12 x 1,25 x 25 mm
Nabe 63,4 mm (ältere Felgen)						X1
ZP - 400	Alfa 155	58,1 mm	BA 09 weiß	63,4 - 58,1 mm	Bolzen ZS 4	12 x 1,25 x 30 mm
ZP - 402	Alfa, Fiat, Lancia, PSA Nemo, Bipper	58,1 mm	BA 09 weiß	63,4 - 58,1 mm	Bolzen ZS 5	12 x 1,25 x 28 mm
ZP - 404	500, Idea, Panda (ni.4x4+Sport), Stilo, Musa, Y843, Ford KA Neu	58,1 mm	BA 09 weiß	63,4 - 58,1 mm	Bolzen ZS 6	12 x 1,25 x 25 mm
ZP - 408	Alfa alt, Skoda	58,1 mm	BA 08 elfenbein	63,4 - 58,1 mm	Bolzen ZS 4	12 x 1,25 x 30 mm
4x100	Nabe 63,4 mm					X2
ZP - 420	Volvo	52,1 mm	BA 07 grün	63,4 - 52,1 mm	Bolzen ZS 4	12 x 1,25 x 30 mm
ZP - 422	Daihatsu Neu, Hyundai Neu, Kia Neu, Mazda, Justy M3, Toyota	54,1 mm	BA 06 silber	63,4 - 54,1 mm	Muttern ZM 1	12 x 1,5 mm
ZP - 424	Nissan Pixo, Suz. Alto, Liana, Baleno, Swift EZ, Ignis FH, Agila bis '03	54,1 mm	BA 06 silber	63,4 - 54,1 mm	Muttern ZM 5	12 x 1,25 mm
ZP - 426	C1, 107, Aygo, Agila Neu, Justy G3X, Suzuki Neu	54,1 mm	BA 06 silber	63,4 - 54,1 mm	Bolzen ZS 1	12 x 1,5 x 28 mm
ZP - 428	Dai. alt, Honda, Kia Sephia, Mitsubishi, Proton, Rover	56,1 mm	BA 05 transparent	63,4 - 56,1 mm	Muttern ZM 1	12 x 1,5 mm
ZP - 430	Mini bis Facelift	56,1 mm	BA 05 transparent	63,4 - 56,1 mm	Bolzen ZS 1	12 x 1,5 x 28 mm
ZP - 431	Mini Neu ab Facelift 2007	56,1 mm	BA 05 transparent	63,4 - 56,1 mm	Bolzen ZS 9	14 x 1,25 x 35 mm
ZP - 432	Opel, Daewoo alt	56,6 mm	BA 04 beige	63,4 - 56,6 mm	Bolzen ZS 1	12 x 1,5 x 28 mm
ZP - 433	Grande Punto	56,6 mm	BA 04 beige	63,4 - 56,6 mm	Bolzen ZS 8	12 x 1,5 x 26 mm
ZP - 434	Chevrolet Neu	56,6 mm	BA 04 beige	63,4 - 56,6 mm	Muttern ZM 1	12 x 1,5 mm
ZP - 436	VW, Seat, Skoda, Audi, BMW	57,1 mm	BA 03 rot	63,4 - 57,1 mm	Bolzen ZS 1	12 x 1,5 x 28 mm
ZP - 438	Nissan, Subaru Justy KAD	59,1 mm	BA 02 grau	63,4 - 59,1 mm	Muttern ZM 5	12 x 1,25 mm
ZP - 440	Renault, Dacia, Micra K12, Note	60,1 mm	BA 01 schwarz	63,4 - 60,1 mm	Bolzen ZS 1	12 x 1,5 x 28 mm
4x108	Nabe 63,4 mm					X3
ZP - 451	Audi	57,1 mm	BA 03 rot	63,4 - 57,1 mm	Bolzen ZS 3	14 x 1,5 x 33 mm
ZP - 452 F	Ford, Mazda	63,4 mm	-	-	Muttern ZM 1	12 x 1,5 mm
ZP - 454 F	Ford alt (Bolzen)	63,4 mm	-	-	Bolzen ZS 1	12 x 1,5 x 28 mm
Nabe 65,1 mm						PE
ZP - 456 F	Citroen, Peugeot	65,1 mm	-	-	Bolzen ZS 5	12 x 1,25 x 28 mm
Nabe 72,6 mm (ältere Felgen)						W8
ZP - 450	Audi	57,1 mm	BA 19 rosa	72,6 - 57,1 mm	Bolzen ZS 3	14 x 1,5 x 33 mm
ZP - 452	Ford, Mazda	63,4 mm	BA 16 dunkelbraun	72,6 - 63,4 mm	Muttern ZM 1	12 x 1,5 mm
ZP - 456	Citroen, Peugeot	65,1 mm	BA 14 gelb	72,6 - 65,1 mm	Bolzen ZS 5	12 x 1,25 x 28 mm
4x114,3	Nabe 72,6 mm (ältere Felgen)					W9
ZP - 470	Daewoo	56,6 mm	BA 21 anthrazit	72,6 - 56,6 mm	Muttern ZM 1	12 x 1,5 mm
ZP - 474	Suzuki, Subaru	60,1 mm	BA 17 dunkelblau	72,6 - 60,1 mm	Muttern ZM 5	12 x 1,25 mm
ZP - 476	Honda, Rover	64,1 mm	BA 15 hellblau	72,6 - 64,1 mm	Muttern ZM 1	12 x 1,5 mm
ZP - 478	Nissan	66,1 mm	BA 13 lila	72,6 - 66,1 mm	Muttern ZM 5	12 x 1,25 mm
ZP - 480	Hyundai, Kia, Mitsubishi, Smart, Volvo	67,1 mm	BA 11 orange	72,6 - 67,1 mm	Muttern ZM 1	12 x 1,5 mm
ZP - 482	Daewoo Matiz	69,1 mm	BA 24 grün	72,6 - 69,1 mm	Muttern ZM 5	12 x 1,25 mm
5x98	Nabe 58,1 mm					F2
ZP - 500 F	Alfa Pkw, Fiat Pkw	58,1 mm	-	-	Bolzen ZS 4	12 x 1,25 x 30 mm
ZP - 502 F	Eurovans, Transporter	58,1 mm	-	-	Bolzen ZS 2	14 x 1,5 x 28 mm
Nabe 63,4 mm (ältere Felgen)						X6
ZP - 500	Alfa Pkw, Fiat Pkw	58,1 mm	BA 09 weiß	63,4 - 58,1 mm	Bolzen ZS 4	12 x 1,25 x 30 mm
ZP - 502	Eurovans, Transporter	58,1 mm	BA 09 weiß	63,4 - 58,1 mm	Bolzen ZS 2	14 x 1,5 x 28 mm
5x100	Nabe 63,4 mm					X5
ZP - 510	Toyota	54,1 mm	BA 06 silber	63,4 - 54,1 mm	Muttern ZM 1	12 x 1,5 mm
ZP - 512	Rover 25	56,1 mm	BA 05 transparent	63,4 - 56,1 mm	Bolzen ZS 2	14 x 1,5 x 28 mm
ZP - 514	Subaru	56,1 mm	BA 05 transparent	63,4 - 56,1 mm	Muttern ZM 5	12 x 1,25 mm
ZP - 516	VW, Audi, Seat, Skoda	57,1 mm	BA 03 rot	63,4 - 57,1 mm	Bolzen ZS 2	14 x 1,5 x 28 mm
ZP - 520	Chrysler	57,1 mm	BA 03 rot	63,4 - 57,1 mm	Muttern ZM 1	12 x 1,5 mm
Nabe 57,1 mm (für VAG fix gebohrte Felgen)						V2
ZP - 516 F	VW, Audi, Seat, Skoda	57,1 mm	-	-	Bolzen ZS 2	14 x 1,5 x 28 mm
ZP - 520 F	Chrysler	57,1 mm	-	-	Muttern ZM 1	12 x 1,5 mm
5x105	Nabe 56,6 mm					O5
ZP - 525 F	Chervolet Cruze, Opel Astra J	56,6 mm	-	-	Muttern ZM 1	12 x 1,5 mm
5x108	Nabe 72,6 mm					W1
ZP - 530	Alfa 166, Lancia K	58,1 mm	Z-21 blutorange	72,6 - 58,1 mm	Bolzen ZS 4	12 x 1,25 x 30 mm
ZP - 531	Volvo S80 A, V70 B, XC60	63,4 mm	BA 16 dunkelbraun	72,6 - 63,4 mm	Bolzen ZS 3	14 x 1,5 x 33 mm
ZP - 532	Ford, Jaguar, Volvo Neu	63,4 mm	BA 16 dunkelbraun	72,6 - 63,4 mm	Muttern ZM 1	12 x 1,5 mm

ZUBEHÖR KITLISTE

Lochkreis	Fahrzeug	Nabe	Zentrierring	Maße	Befestigung	
5x108	Nabe 72,6 mm					W1
ZP - 533	Ford S-Max, Galaxy, Freel. 2	63,4 mm	BA 16 dunkelbraun	72,6 - 63,4 mm	Muttern ZM 6	14 x 1,5 mm
ZP - 534	Renault	60,1 mm	BA 17 dunkelblau	72,6 - 60,1 mm	Bolzen ZS 2	14 x 1,5 x 28 mm
ZP - 536	Laguna G, Megane M, Kangoo II	60,1 mm	BA 17 dunkelblau	72,6 - 60,1 mm	Bolzen ZS 1	12 x 1,5 x 28 mm
ZP - 538	Citroen, Peugeot 407, 605	65,1 mm	BA 14 gelb	72,6 - 65,1 mm	Bolzen ZS 5	12 x 1,25 x 28 mm
ZP - 539	Peugeot 607	65,1 mm	BA 14 gelb	72,6 - 65,1 mm	Bolzen ZS 6	12 x 1,25 x 25 mm
ZP - 540	Volvo S60, S80, V70-S	65,1 mm	BA 14 gelb	72,6 - 65,1 mm	Bolzen ZS 2	14 x 1,5 x 28 mm
ZP - 542	Volvo 960er, 9er, S90/V90	65,1 mm	BA 14 gelb	72,6 - 65,1 mm	Muttern ZM 1	12 x 1,5 mm
ZP - 544	Volvo 850er, S70, V70, C70	65,1 mm	BA 14 gelb	72,6 - 65,1 mm	Orginalbolzen	-
ZP - 548	Volvo XC90 (Zubehörbolzen)	67,1 mm	BA 11 orange	72,6 - 67,1 mm	Bolzen ZS 2	14 x 1,5 x 28 mm
ZP - 549	Volvo XC90 (Serienbolzen)	67,1 mm	BA 11 orange	72,6 - 67,1 mm	Orginalbolzen	-
	Nabe 65,1 mm					PV
ZP - 538 F	Citroen, Peugeot 407, 605	65,1 mm	-	-	Bolzen ZS 5	12 x 1,25 x 28 mm
	Nabe 63,4 mm					X4
ZP - 531 F	Volvo S80 A, V70 B, XC60	63,4 mm	-	-	Bolzen ZS 3	14 x 1,5 x 33 mm
ZP - 532 F	Ford, Jaguar, Volvo S/V50 Neu	63,4 mm	-	-	Muttern ZM 1	12 x 1,5 mm
ZP - 533 F	Ford S-Max, Galaxy, Freel. 2	63,4 mm	-	-	Muttern ZM 6	14 x 1,5 mm
5x110	Nabe 65,1 mm					O2
ZP - 550 F	Opel, Saab, Fiat Croma neu	65,1 mm	-	-	Bolzen ZS 1	12 x 1,5 x 28 mm
ZP - 552 F	Alfa 159, Brera, Spider	65,1 mm	-	-	Bolzen ZS 2	14 x 1,5 x 28 mm
ZP - 554 F	Alfa Giulietta	65,1 mm	-	-	Bolzen ZS 5	12 x 1,25 x 28 mm
ZP - 532 F	Opel GT	65,1 mm	-	-	Muttern ZM 1	12 x 1,5 mm
5x110	Nabe 72,6 mm					W2
ZP - 550	Opel, Saab, Fiat Croma neu	65,1 mm	BA 14 gelb	72,6 - 65,1 mm	Bolzen ZS 1	12 x 1,5 x 28 mm
5x112	Nabe 66,6 mm					D3
ZP - 560 D	VAG aktuelle Fahrzeuge	57,1 mm	BA 25 blau	66,6 - 57,1 mm	Bolzen ZS 2	14 x 1,5 x 28 mm
ZP - 562 D	Audi ältere, Vans, Bus T4	57,1 mm	BA 25 blau	66,6 - 57,1 mm	Bolzen ZS 3	14 x 1,5 x 33 mm
ZP - 566 F	Mercedes 12er Bolzen	66,6 mm	-	-	Bolzen ZS 7	12 x 1,5 x 24 mm
ZP - 567 F	Audi Q5	66,6 mm	-	-	Bol. Bimecc B13	14 x 1,5 x 28,3 mm
ZP - 568 F	Mercedes 14er Bolzen, Audi A4 Neu (B8), A5 (B8)	66,6 mm	-	-	Bolzen ZS 2	14 x 1,5 x 28 mm
ZP - 569 F	Mercedes 14er V-Klasse	66,6 mm	-	-	Bolzen ZS 3	14 x 1,5 x 33 mm
	Nabe 72,6 mm					W3
ZP - 560	VAG aktuelle Fahrzeuge	57,1 mm	BA 19 rosa	72,6 - 57,1 mm	Bolzen ZS 2	14 x 1,5 x 28 mm
ZP - 562	Audi ältere, Vans, Bus T4	57,1 mm	BA 19 rosa	72,6 - 57,1 mm	Bolzen ZS 3	14 x 1,5 x 33 mm
ZP - 566	Mercedes 12er Bolzen	66,6 mm	BA 12 braun	72,6 - 66,6 mm	Bolzen ZS 7	12 x 1,5 x 24 mm
ZP - 568	Mercedes 14er Bolzen, Audi A4 Neu (B8), A5 (B8)	66,6 mm	BA 12 braun	72,6 - 66,6 mm	Bolzen ZS 2	14 x 1,5 x 28 mm
ZP - 569	Mercedes 14er V-Klasse	66,6 mm	BA 12 braun	72,6 - 66,6 mm	Bolzen ZS 3	14 x 1,5 x 33 mm
	Nabe 57,1 mm					V3
ZP - 560 F	VAG aktuelle Fahrzeuge	57,1 mm	-	-	Bolzen ZS 2	14 x 1,5 x 28 mm
ZP - 562 F	Audi ältere, Vans, Bus T4	57,1 mm	-	-	Bolzen ZS 3	14 x 1,5 x 33 mm
5x114,3	Nabe 72,6 mm					W4
ZP - 570	Daewoo Leganza	56,6 mm	BA 21 anthrazit	72,6 - 56,6 mm	Muttern ZM 1	12 x 1,5 mm
ZP - 573	Sedici, Suzuki SX4 EY, Swift	60,1 mm	BA 17 dunkelblau	72,6 - 60,1 mm	Bolzen ZS 1	12 x 1,5 x 28 mm
ZP - 574	Toyota, Lexus	60,1 mm	BA 17 dunkelblau	72,6 - 60,1 mm	Muttern ZM 1	12 x 1,5 mm
ZP - 575	Suzuki Vitara Neu JT, SX-4 GY	60,1 mm	BA 17 dunkelblau	72,6 - 60,1 mm	Muttern ZM 5	12 x 1,25 mm
ZP - 576	Honda, Rover Freelander alt	64,1 mm	BA 15 hellblau	72,6 - 64,1 mm	Muttern ZM 1	12 x 1,5 mm
ZP - 577	Renault Laguna T	66,1 mm	BA 13 lila	72,6 - 66,1 mm	Bolzen ZS 2	14 x 1,5 x 28 mm
ZP - 578	Nissan, Renault Koleos	66,1 mm	BA 13 lila	72,6 - 66,1 mm	Muttern ZM 5	12 x 1,25 mm
ZP - 579	Daihatsu Terios	66,6 mm	BA 12 braun	72,6 - 66,6 mm	Muttern ZM 1	12 x 1,5 mm
ZP - 580	Ford, Hyundai, Kia, Mazda, Mits., Dodge, Cit. C-Crosser, P. 4007	67,1 mm	BA 11 orange	72,6 - 67,1 mm	Muttern ZM 1	12 x 1,5 mm
ZP - 581	Dacia Duster, Renault Megane Z, Scenic JZ	66,6 mm	BA 13 lila	72,6 - 66,6 mm	Bolzen ZS 1	12 x 1,5 x 28 mm
ZP - 595	Cherokee XJ,KJ,TJ, Dodge Nitro	71,6 mm	AL1 alu	72,6 - 71,6 mm	Muttern ZM 4	1/2" UNF
	Nabe 71,6 mm					C1
ZP - 585 F	Voyager, Cherokee Z., 300M	71,6 mm	-	-	Muttern ZM 1	12 x 1,5 mm
ZP - 595 F	Cherokee XJ,KJ,TJ, Dodge Nitro	71,6 mm	-	-	Muttern ZM 4	1/2" UNF
5x115	Nabe 76,9 mm					X9
ZP - 585	Antara, Captiva, Astra J, Cruze	70,2 mm	BA 29 lila	76,9 - 70,2 mm	Muttern ZM 1	12 x 1,5 mm
ZP - 586	Chrysler 300 C	71,6 mm	BA 30 grau	76,9 - 71,6 mm	Muttern ZM 6	14 x 1,5 mm
	Nabe 71,6 mm					C6
ZP - 533 F	Chrysler 300 C	71,6 mm	-	-	Muttern ZM 6	14 x 1,5 mm
	Nabe 70,2 mm					C2
ZP - 585 F	Antara, Captiva, Astra J, Cruze	70,2 mm	-	-	Muttern ZM 1	12 x 1,5 mm
5x118	Nabe 71,1 mm					C3
ZP - 588 F	Vivaro, Trafic, Primastar, Ducato	71,1 mm	-	-	Bolzen ZS 3	14 x 1,5 x 33 mm
5x120	Nabe 76,9 mm					X10
ZP - 590	BMW 72,5 mm	72,6 mm	BA 22 kirsch	76,9 - 72,6 mm	Bolzen ZS 1	12 x 1,5 x 28 mm

ZUBEHÖR KITLISTE

Lochkreis	Fahrzeug	Nabe	Zentrierring	Maße	Befestigung	
5x120	Nabe 76,9 mm					X10
ZP - 591	Rover - Landrover	72,6 mm	BA 22 kirsch	76,9 - 72,6 mm	Muttern ZM 6	14 x 1,5 mm
ZP - 592	BMW 74,1 mm (E39-5/D)	74,1 mm	BA 23 messing	76,9 - 74,1 mm	Bolzen ZS 1	12 x 1,5 x 28 mm
ZP - 593	BMW X5 Neu (X70)	74,1 mm	BA 23 messing	76,9 - 74,1 mm	Bolzen ZS 9	14 x 1,25 x 35 mm
ZP - 593 X	BMW 701er	72,6 mm	BA 22 kirsch	76,9 - 72,6 mm	Bolzen ZS 9	14 x 1,25 x 35 mm
ZP - 594	BMW 72,5 mm (765 Neu)	72,6 mm	BA 22 kirsch	76,9 - 72,6 mm	Bolzen ZS 2	14 x 1,5 x 28 mm
	Nabe 74,1 mm					W6
ZP - 593 F	BMW X5 Neu (X70)	74,1 mm	-	-	Bolzen ZS 9	14 x 1,25 x 35 mm
	Nabe 74,1 mm VA + 72,6 mm HA					W5/W6
ZP - 593 F	BMW X6 Neu (X70)	74,1 + 72,6 mm	-	-	Bolzen ZS 9	14 x 1,25 x 35 mm
	Nabe 72,6 mm					W5
ZP - 590 F	BMW 3er E36, E46, E90, Z3, Z4	72,6 mm	-	-	Bolzen ZS 1	12 x 1,5 x 28 mm
ZP - 531 F	Rover - Landrover	72,6 mm	-	-	Muttern ZM 6	14 x 1,5 mm
ZP - 594 F	BMW X3	72,6 mm	-	-	Bolzen ZS 2	14 x 1,5 x 28 mm
ZP - 596	Lexus LS460 F4(a)	72,6 mm	BA 17 dunkelblau	72,6 - 60,1 mm	Muttern ZM 6	14 x 1,5 mm
ZP - 597	Opel Insignia	67,1 mm	BA 11 orange	72,6 - 67,1 mm	Mutt. Bimecc D5	14 x 1,5 x 40 mm
ZP - 598	Honda Legend KB1	72,6 mm	BA 15 hellblau	72,6 - 64,1 mm	Muttern ZM 6	14 x 1,5 mm
	Nabe 67,1 mm					O4
ZP - 597 F	Opel Insignia	67,1 mm	-	-	Mutt. Bimecc D5	14 x 1,5 x 40 mm
5x120,65	Nabe 73,8 mm					J1
ZP - 595 F	Jaguar	73,8 mm	-	-	Muttern ZM 4	1/2" UNF
5x127	Nabe 71,6 mm					C4
ZP - 585 F	Grand Voyager RT	71,6 mm	-	-	Muttern ZM 1	12 x 1,5 mm
ZP - 595 F	Cherokee WJ,WG,WH	71,6 mm	-	-	Muttern ZM 4	1/2" UNF
5x130	Nabe 84,1 mm					D5
ZP - 533 F	Ssangyong Kyron, Rexton Neu	84,1 mm	-	-	Muttern ZM 6	14 x 1,5 mm
ZP - 588 F	Sprinter / LT / Ssangyong Rodius	84,1 mm	-	-	Bolzen ZS 3	14 x 1,5 x 33 mm
	Nabe 89,1 mm					R3
ZP - 588 F	Movano, Master, Interstar	89,1 mm	-	-	Bolzen ZS 3	14 x 1,5 x 33 mm
6x114,3	Nabe 66,1 mm					N2
ZP - 610 F	Nissan Pathfinder, Navara	66,1 mm	-	-	Muttern ZM 5	12 x 1,25 mm
(RC09+Off-Road Felgen mit LK 5x139,7; 5x150 und 6x139,7= Innensternschrauben) Zubehör für RC09 und Off-Road Felgen 5x139,7; 5x150 u. 6x139,7 (Innen-Sternschrauben/-muttern, inkl. 1x Adapter-Schlüssel):						
4x100	Nabe 63,4 mm					X2
ZP - 422 S	Maz., Toy., Daih., Hyun., Kia	54,1 mm	BA 06 silber	63,4 - 54,1 mm	Muttern DSTA	12 x 1,5 mm
ZP - 424 S	Suzuki, Opel Agila alt	54,1 mm	BA 06 silber	63,4 - 54,1 mm	Muttern DSTB	12 x 1,25 mm
ZP - 426 S	Kia Rio, Agila/ Wagon R neu, C1,107,Aygo, Justy Neu	54,1 mm	BA 06 silber	63,4 - 54,1 mm	Bolzen VSTA 26	12 x 1,5 x 26 mm
ZP - 428 S	Daihatsu, Honda, Kia, Mitsubishi, Proton, Rover	56,1 mm	BA 05 transparent	63,4 - 56,1 mm	Muttern DSTA	12 x 1,5 mm
ZP - 430 S	Mini bis Facelift	56,1 mm	BA 05 transparent	63,4 - 56,1 mm	Bolzen VSTA 26	12 x 1,5 x 26 mm
ZP - 432 S	Opel, Daewoo alt	56,6 mm	BA 04 beige	63,4 - 56,6 mm	Bolzen VSTA 26	12 x 1,5 x 26 mm
ZP - 434 S	Daewoo Kalos, Nubira ab '99	56,6 mm	BA 04 beige	63,4 - 56,6 mm	Muttern DSTA	12 x 1,5 mm
ZP - 436 S	VW, Seat, Skoda, Audi, BMW	57,1 mm	BA 03 rot	63,4 - 57,1 mm	Bolzen VSTA 26	12 x 1,5 x 26 mm
ZP - 440 S	Renault, Micra K12	60,1 mm	BA 01 schwarz	63,4 - 60,1 mm	Bolzen VSTA 26	12 x 1,5 x 26 mm
4x108	Nabe 63,4 mm					X3
ZP - 452 SF	Ford, Mazda	63,4 mm	-	-	Muttern DSTA	12 x 1,5 mm
	Nabe 65,1 mm					PE
ZP - 456 SF	Citroen, Peugeot	65,1 mm	-	-	Bolzen VSTB 28	12 x 1,25 x 26 mm
4x114,3	Nabe 72,6 mm					W9
ZP - 470 S	Daewoo	56,6 mm	BA 21 anthrazit	72,6 - 56,6 mm	Muttern DSTA	12 x 1,5 mm
ZP - 476 S	Honda, Rover	64,1 mm	BA 15 hellblau	72,6 - 64,1 mm	Muttern DSTA	12 x 1,5 mm
ZP - 478 S	Nissan	66,1 mm	BA 13 lila	72,6 - 66,1 mm	Muttern DSTB	12 x 1,25 mm
ZP - 480 S	Hyundai, Kia, Mitsubishi, Volvo	67,1 mm	BA 11 orange	72,6 - 67,1 mm	Muttern DSTA	12 x 1,5 mm
5x100	Nabe 63,4 mm					X5
ZP - 510 S	Toyota	54,1 mm	BA 06 silber	63,4 - 54,1 mm	Muttern DSTA	12 x 1,5 mm
ZP - 512 S	Rover 75	56,1 mm	BA 05 transparent	63,4 - 56,1 mm	Bolzen VSTD 26	14 x 1,5 x 26 mm
ZP - 514 S	Subaru	56,1 mm	BA 05 transparent	63,4 - 56,1 mm	Muttern DSTB	12 x 1,25 mm
ZP - 516 S	VW, Audi, Seat, Skoda	57,1 mm	BA 03 rot	63,4 - 57,1 mm	Bolzen VSTD 26	14 x 1,5 x 26 mm
ZP - 520 S	Chrysler	57,1 mm	BA 03 rot	63,4 - 57,1 mm	Muttern DSTA	12 x 1,5 mm
5x108	Nabe 72,6 mm					W1
ZP - 532 S	Ford, Jaguar	63,4 mm	BA 16 dunkelbraun	72,6 - 63,4 mm	Muttern DSTA	12 x 1,5 mm
ZP - 533 S	Ford S-Max, Galaxy, Freel. 2	63,4 mm	BA 16 dunkelbraun	72,6 - 63,4 mm	Muttern DSTD	14 x 1,5 mm
ZP - 534 S	Renault	60,1 mm	BA 17 dunkelblau	72,6 - 60,1 mm	Bolzen VSTD 26	14 x 1,5 x 26 mm
ZP - 536 S	Laguna G, Megane M, Kangoo II	60,1 mm	BA 17 dunkelblau	72,6 - 60,1 mm	Bolzen VSTA 26	12 x 1,5 x 26 mm
ZP - 540 S	Volvo S60, S80, V70-S	65,1 mm	BA 14 gelb	72,6 - 65,1 mm	Bolzen VSTD 26	14 x 1,5 x 26 mm
5x110	Nabe 65,1 mm					O2
ZP - 550 SF	Opel, Saab	65,1 mm	-	-	Bolzen VSTA 26	12 x 1,5 x 26 mm

ZUBEHÖR KITLISTE

Lochkreis	Fahrzeug	Nabe	Zentrierring	Maße	Befestigung	
5x112	Nabe 72,6					W3
ZP - 560 S	VAG aktuelle Fahrzeuge	57,1 mm	BA 19 rosa	72,6 - 57,1 mm	Bolzen VSTD 26	14 x 1,5 x 26 mm
ZP - 562 S	Audi ältere, Vans, Bus T4	57,1 mm	BA 19 rosa	72,6 - 57,1 mm	Bolzen VSTD 30	14 x 1,5 x 30 mm
ZP - 566 S	Mercedes 12er Bolzen	66,6 mm	BA 12 braun	72,6 - 66,6 mm	Bolzen VSTA 26	12 x 1,5 x 22 mm
ZP - 568 S	Mercedes 14er S/E-Klasse	66,6 mm	BA 12 braun	72,6 - 66,6 mm	Bolzen VSTD 26	14 x 1,5 x 26 mm
Nabe 66,6 mm (RC09 705)						D3
ZP - 560 SD	VAG aktuelle Fahrzeuge	57,1 mm	BA 25 Blau	72,6 - 57,1 mm	Bolzen VSTD 26	14 x 1,5 x 26 mm
ZP - 562 SD	Audi ältere, Vans, Bus T4	57,1 mm	BA 25 Blau	72,6 - 57,1 mm	Bolzen VSTD 30	14 x 1,5 x 30 mm
Nabe 57,1 mm (für VAG fix gebohrte Felgen)						W3
ZP - 560 SF	VAG aktuelle Fahrzeuge	57,1 mm	-	-	Bolzen VSTD 26	14 x 1,5 x 26 mm
5x114,3	Nabe 72,6					W4
ZP - 574 S	Toyota, Lexus	60,1 mm	BA 17 dunkelblau	72,6 - 60,1 mm	Muttern DSTA	12 x 1,5 mm
ZP - 575 S	Suzuki Vitara Neu JT, SX-4 GY	60,1 mm	BA 17 dunkelblau	72,6 - 60,1 mm	Muttern DSTB	12 x 1,25 mm
ZP - 576 S	Honda, Rover	64,1 mm	BA 15 hellblau	72,6 - 64,1 mm	Muttern DSTA	12 x 1,5 mm
ZP - 578 S	Nissan, Renault Koleos	66,1 mm	BA 13 lila	72,6 - 66,1 mm	Muttern DSTB	12 x 1,25 mm
ZP - 580 S	Ford, Hyundai, Kia, Mazda, Mits., Dodge, Cit. C-Crosser, P. 4007	67,1 mm	BA 11 orange	72,6 - 67,1 mm	Muttern DSTA	12 x 1,5 mm
5x120	Nabe 72,6					W5
ZP - 590 SF	BMW 3er E36, E46, E90, Z3, Z4	72,6 mm	-	-	Bolzen VSTA 26	12 x 1,5 x 26 mm
5x139,7 / 150						
ZP - 601 SF	div. Japaner	-	-	-	Muttern DSTA	12 x 1,5 mm
ZP - 611 SF	div. Japaner Feingewinde	-	-	-	Muttern DSTB	12 x 1,25 mm
ZP - 621 SF	Toyota Landcruiser	-	-	-	Muttern DSTD	14 x 1,5 mm
6x139,7						
ZP - 600 SF	div. Japaner	-	-	-	Muttern DSTA	12 x 1,5 mm
ZP - 610 SF	div. Japaner Feingewinde	-	-	-	Muttern DSTB	12 x 1,25 mm
ZP - 620 SF	Chevrolet Blazer	-	-	-	Muttern DSTD	14 x 1,5 mm

Zentrierringe:			
BA 01	N 10	63,4 - 60,1	schwarz
BA 02	N 8	63,4 - 59,1	grau
BA 03	N 5	63,4 - 57,1	rot
BA 04	N 4	63,4 - 56,6	beige
BA 05	N 3	63,4 - 56,1	transparent
BA 06	N 2	63,4 - 54,1	silber
BA 07	N 1	63,4 - 52,1	grün
BA 08	N 7	63,4 - 58,6	elfenbein
BA 09	N 6	63,4 - 58,1	weiß
BA 11	N 25	72,6 - 67,1	orange
BA 12	N 24	72,6 - 66,6	braun
BA 13	N 23	72,6 - 66,1	lila
BA 14	N 22	72,6 - 65,1	gelb
BA 15	N 21	72,6 - 64,1	hellblau
BA 16	N 20	72,6 - 63,4	dunkelbraun
BA 17	N 27	72,6 - 60,1	dunkelblau
BA 18	N 29	72,6 - 59,6	türkis
Z - 21	N 33	72,6 - 58,1	blutorange
BA 19	N 26	72,6 - 57,1	rosa
BA 21	N 32	72,6 - 56,6	anthrazit
BA 22	N 40	76,9 - 72,5	kirsch
BA 23	N 41	76,9 - 74,1	messing
BA 24	N 35	72,6 - 69,1	grün
BA 25		66,6 - 57,1	dunkelblau
BA 26		76,9 - 70,2	lila
BA 27		76,9 - 71,6	grau
BA 28		76,9 - 67,1	silber
AL 1		72,6 - 71,6	aluminium

Befestigungen RC09/Off-Road:	
Bolzen:	
ZS 1/09 - VSTA 26	M 12 x 1,5 x 26 mm
ZS 2/09 - VSTD 26	M 14 x 1,5 x 26 mm
ZS 3/09 - VSTD 30	M 14 x 1,5 x 30 mm
ZS 5/09 - VSTB 26	M 12 x 1,25 x 26 mm
ZS 7/09 - VSTA 22	M 12 x 1,5 x 22 mm
Muttern:	
ZM 1/09 - DSTA	M 12 x 1,5 x 37 mm
ZM 5/09 - DSTB	M 12 x 1,25 x 37 mm
ZM 6/09 - DSTD	M 14 x 1,25 x 37 mm

Nabenkappen:	
Z 05	Nabenkappe Standard alt; mit aufgeklebtem Emblem 60mm
Z 06	Nabenkappe Standard (für KS Felgen), mit aufgedrucktem RC Logo 60mm
Z 06/M	Nabenkappe Metall (für CS, CSS); Alu gebürstet 60mm
Z 06/M	Nabenkappe Metall (für SLC); Chrom-Optik 60mm
B67 ks	Nabenkappe 67mm für RC15 EH2+ BMW-Räder
B67 css	Nabenkappe 67mm für RC15 EH2+ BMW-Räder
RC55B-Ur/S	Nabenkappe 55mm für RC17 schwarz
RC55W-Ur/S	Nabenkappe 55mm für RC17 weiss
H 04	Nabenkappe Standard Hoch (bei Bedarf); Emblem 55mm
Ur/S	Nabenkappe RC 07 14"-15", RC 08, RC M2 554; Emblem 55mm
Ur/H	Nabenkappe RC 07 14"-15" Hoch (bei Bedarf); Emblem 50mm
Z00	Nabenkappe KS für RCD-Felgen mit DB-Kappensitz, neutral
Z00 chrom	Nabenkappe CSS RCD-Felgen mit DB-Kappensitz, neutral
AA 01	Nabenkappe css für RCD-Felgen, Brock B11 Felgen; für Emblem 60mm

Bolzen	
ZS 1	M 12 x 1,5 x 28 mm
ZS 2	M 14 x 1,5 x 28 mm
ZS 3	M 14 x 1,5 x 33 mm
ZS 4	M 12 x 1,25 x 30 mm
ZS 5	M 12 x 1,25 x 28 mm
ZS 6	M 12 x 1,25 x 25 mm
ZS 7	M 12 x 1,5 x 24 mm
ZS 8	M 12 x 1,5 x 26 mm
ZS 9	M 14 x 1,25 x 35 mm
Bimecc B13	M 14 x 1,5 x 28,3 mm

Muttern:	
ZM 1	M 12 x 1,5 x 34 mm
ZM 4	M 1/2" UNF
ZM 5	M 12 x 1,25 x 34 mm
ZM 6	M 14 x 1,5 x 33 mm
Bimecc D5	M 14 x 1,5 x 40 mm

Für die folgenden Fahrzeuge immer Serienbolzen verwenden: Audi Q7, BMW X5 X53, Porsche Cayenne, VW Bus T5 Neu, VW Touareg und diverse Transporter!

Adapter-Schlüssel:
CSTL17 - 70mm (von Sechskant SW17 auf Innen-Stern RC09)

QUALITÄTEN / QUALITIES

- 3 Jahre Garantie auf alle komplett lackierten Farbausführungen
- 3 year guarantee on all fully painted color designs

- Natürlich meistens mit ABE und vielen Schneekettenfreigaben
- Of course, usually with many ABE and snow chains releases

- Für Run-Flat Reifen optimierte Felgen mit EH2+Felgenhump
- Optimized for run-Flat Tyres rims with EH2 + Felgenhump

- Beste Korrosionsbeständigkeit durch Aycrylpulver-Lackierung
- Best resistance to corrosion by acrylic powder coating

- Seriennahe Radgrößen, vielfach in Originalgrößen und ET's
- Close-to-wheel sizes, often in their original sizes and ET's

- Für viele Fahrzeuge ist die Serienbefestigung verwendbar
- For many vehicles, the series is suitable fixing

- Viele Freigaben auch für SUV's, Exoten und Sportwagen
- Many approvals for SUV's, exotics and sports cars

- Handelsüblich RDK-Systeme können verbaut werden
- Commercially RDK systems can be installed

- Alle Felgen sind Qualitätsprodukte „100% Made in Europe“
- All wheels are quality products „100% Made in Europe“

www.brock-alloy-wheels.de

Brock

RC
DESIGN



ZUORDNUNG/FITMENT GUIDE 2012